


★★★★★
全国卫生专业
技术资格考试
辅导用书

ERKEXUE
CAIFENDIANBIBEI

儿 科 学

采分点必背

李冬 主编



 中国协和医科大学出版社

全国卫生专业技术资格考试辅导用书

儿科学采分点必背

主 编 李 冬

副主编 何绘敏

编 者

冀 红	李国华	张 萍	陈海明
李晓月	刘 洋	何雅静	杨 俊
姜 丰	修子冉	白雅君	曹春京
孙 瑾			

中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

儿科学采分点必背 / 李冬主编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2009. 12

全国卫生专业技术资格考试辅导用书

ISBN 978 - 7 - 81136 - 253 - 4

I. 儿… II. 李… III. 儿科学 - 医药卫生人员 - 资格考核 - 自学参考资料 IV. R72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 175790 号

全国卫生专业技术资格考试辅导用书 儿科学采分点必背

主 编: 李 冬

策划编辑: 吴桂梅

责任编辑: 田 奇 张 静

出版发行: 中国协和医科大学出版社

(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260378)

网 址: www.pumcp.com

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京丽源印刷厂

开 本: 787 × 960 毫米 1/32 开

印 张: 9.5

字 数: 250 千字

版 次: 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—5000

定 价: 19.00 元

ISBN 978 - 7 - 81136 - 253 - 4/R · 253

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

内 容 简 介

本书严格按照《儿科学（中级）考试大纲》的要求编写，根据对历年考点及历年考试真题的分类解析，进一步提炼“采分点”而成。全书精炼、准确，必背“采分点”突出。可使考生了解命题趋势和命题重点，以便掌握解题思路和答题技巧。本书将考试大纲和复习指导用书融为一体，体例新颖、方便复习。本书主要供广大参加儿科学（中级）资格考试的考生使用。

前 言

全国卫生专业技术资格考试——儿科学（中级）资格考试具有点多、面广、内容零散、分值小的特点。靠着押题、扣题式的复习方法难以达到通过考试的目的。相反，全面、系统的“笨”办法反而显得会更加有效。但是，对于考生来说，这种全面、系统的“笨”办法又有许多难题：一方面这些考生不同于中考或高考的学生，他们的时间很多是零散的，精力是难以集中的，往往是拿起书本，眼睛已经放在书本上几分钟了，脑袋却还在白天各式各样的事情上，或者是复习的事情做着做着，脑袋里却出现了其他的事情而走了神；另一方面，考生的学习耐力也是有限的，长篇大论的内容往往使考生读过以后还不知所云。考生面对品种众多的复习资料也是目不暇接，无从选择。这些，都说明了广大考生热切盼望着一种行之有效的复习方法出现。

考试并非高不可攀，只要学习得法就一定能取得事半功倍的效果。备考时掌握以下几点原则非常重要：①要掌握考试大纲，认清复习重点；②重视历年考试真题，掌握命题规律；③坚定信心，多记多做，认真备考。学习方法也离不开“先死后活”，先“死记硬背”，后“活学活用”。背什么，才能背以致用，这个就离不开“采分点”，正是对考试和广大考生特点的研究和总结，针对广大考生在复习应考时所面临的困难，经过长期研究考试规律，倾注了无数心血的“采分点必背”系列选题就是针对这几点而精心策划编写的。

根据对历年考点及考试真题的分类分析，本书共归纳“采分点”1950个，并且对“采分点”中做了关键词、句的标识。

本书涉及内容广泛，虽经全体编者精心编写、反复修改，疏漏和不当之处在所难免，欢迎广大读者不吝赐教，予以指正，在此谨表谢意。

编 者

2009年12月

全国卫生专业技术资格考试 基本情况及题型说明

一、考试介绍

为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自 2001 年全国卫生专业初、中级技术资格以考代评工作正式实施。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力，作为单位聘任相应技术职务的必要依据。

（一）儿科学（中级）资格考试范围

1. 适用人员范围：经国家或有关部门批准的医疗卫生机构内，从事儿科学专业工作的人员。

2. 考试科目设置：考试共分“基础知识”“相关专业知识”“专业知识”“专业实践能力”等 4 个科目，均采用人机对话的方式进行考试。

（二）儿科学（中级）资格取得方式

儿科学（中级）资格考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度，原则上每年进行一次。

儿科学（中级）资格考试相应专业各科目成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法，在连续两个考试年度内通过同一专业 4 个科目的考试，可取得该专业资格证书。对不同专业之间各科目的考试合格成绩，不得作为同一专业合并计算。已参加儿科学（中级）考试的人员，在规定的时限内报名参加剩余科目考试时须使用原档案号。对单科考试合格成绩在有效期内，因工作变动等原因，到异地参加本专业剩余科目考试并合格的，由该在区进行数据合成统计，并由当地人事部门核发该专业资格证书。

凡列入全国考试的专业，不再进行初、中级卫生专业技术职务任职资格的认定和评审，不再组织初、中级卫生技术系列的专业考试。

（三）儿科学（中级）资格证书管理

参加儿科学（中级）资格考试并成绩合格者，由人事局颁发人事部统一印制，人事部、卫生部印制的专业技术资格证书。该证书在全国范围内有效。

有下列情形之一的，由卫生局吊销其相应专业技术资格，由人事局收回其专业技术资格证书，两年内不得参加儿科学（中级）资格考试：

1. 伪造学历或专业技术工作资历证明；
2. 考试期间有违纪行为；
3. 国务院卫生、人事行政主管部门规定的其他情形。

二、报名条件

凡符合卫生部、人事部印发的《临床医学专业技术资格考试暂行规定》（卫人发〔2000〕462号）中报名条件的人员，均可报名参加相应级别和专业类别的考试。

儿科学专业：

1. 参加儿科学（中级）资格考试的人员，应具备下列基本条件：

- （1）遵守中华人民共和国的宪法和法律；
- （2）遵守《中华人民共和国执业医师法》，并取得执业医师资格；
- （3）具备良好的医德医风和敬业精神；
- （4）已实施住院医师规范化培训的医疗机构的医师须取得该培训合格证书。

2. 参加儿科学（中级）资格考试的人员，除具备上述所规定的条件外，还必须具备下列条件之一：

- （1）取得医学中专学历，受聘担任医师职务满7年。
- （2）取得医学大专学历，从事医师工作满6年。
- （3）取得医学本科学历，从事医师工作满4年。
- （4）取得临床医学硕士专业学位，从事医师工作满2年。

(5) 取得临床医学博士专业学位。

3. 有下列情形之一的不得申请参加儿科学专业技术资格考试:

- (1) 医疗事故责任者未满3年。
- (2) 医疗差错责任者未满1年。
- (3) 受到行政处分者在处分时期内。
- (4) 伪造学历或考试期间有违纪行为未满2年。
- (5) 省级卫生行政部门规定的其他情形。

参加儿科学(中级)资格考试的人员必须先取得执业医师资格,并在报名时提交相应专业执业医师资格证书。因工作岗位变动,需报考现岗位专业类别的人员,其从事现岗位专业工作时间须满两年。

报名条件中有关学历的要求,是指国家教育行政主管部门认可的院校毕业的学历或学位;有关工作年限的要求,是指取得上述学历前后从事本专业工作时间的总和。工作年限计算的截止日期为考试报名年度的当年年底。

对符合报考条件的人员,不受单位性质和户籍的限制,均可根据本人所从事的工作选择报考专业类别参加考试。

有关说明:

1. 报名人员必须在有关部门批准的医疗卫生机构内从事儿科学工作的人员;

2. 报名参加儿科学(中级)资格考试人员,报名条件中有关学历的要求,是指国家承认的国民教育学历;有关工作年限的要求,是指取得上述学历前后从事本专业工作时间的总和。工作年限计算截止到考试报名年度的当年年底。

所学专业须与报考专业对口(或相近),例如学药学类专业的,只可报考药学类资格,不可报考护理类资格,如此类推。

3. 《暂行规定》所规定的有医疗事故责任者等情况不得参加考试。

三、考试科目

儿科学(中级)资格考试科目分为:“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”、“专业实践能力”等4个科目。

儿科学（中级）考试中“基础知识”、“相关专业知识”和“专业知识”三个科目的要求按学科系统综合在一起，具体划分详见考试大纲。“专业实践能力”考试内容为考试大纲中列出的常见病种，主要考核考生在临床工作中所应该具备的技能、思维方式和对已有知识的综合应用能力。

四、考试题型

儿科学（中级）考试题型如下表：

考试科目	题型说明	
儿科学 (中级)	基础知识	单选题 共用题干单选题、案例 分析题
	相关专业知识	
	专业知识	
	专业实践能力	

以下就各种题型进行详细说明：

一、单选题

(1) 题型说明 每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，题干在前，选项在后。从中选择 1 个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(2) 答题要领 每道试题由 1 个题干和五个备选答案项组成。5 个备选答案中只有 1 个最佳答案为正确答案，其余选项为干扰答案，不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案。

二、共用题干单选题

(1) 题型说明 每一组考题，提供一个案例，每个案例下设若干道考题。根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择 1 个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(2) 答题要领 每道试题由 1 个题干和五个备选答案项组成。5 个备选答案中只有 1 个最佳答案为正确答案，其余选项为干扰答案，不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案。

三、案例分析题

(1) 题型说明 案例分析题目前仅用于“专业实践能力”科目，以人机对话方式进行。

这是一种模拟临床情境的串型不定项选择题，用以考查考生在临床工作中所应具备的知识、技能、思维方式和对知识的综合应用能力，还涉及其对循证医学的了解情况。考查内容包括急诊、初诊、复诊、住院过程中，采集病史、体格检查、选择辅助检查项目并解释检查结果、提出可能的诊断、鉴别诊断、评价病情的严重性、分析病因及发病机制、处理病情、评估预后及贯穿于整个医疗活动中的伦理和法律问题等。

(2) 答题要领 案例分析题题干为一个模拟临床情境的病例，根据临床实际工作的思维方式和内容提出若干问题。问题之间根据提供的信息可以具有一定的逻辑关系，随着病程的进展，不断提供新的信息，然后提出相应的问题。考生应根据题干描述和提示信息，选出每问的全部正确选项。正确选项可能为1个或多个，根据选项的重要性而得分权重不同。选对得分，选错扣分，扣至本问得分0为止。在人机对话考试中，案例分析题答题过程是不可逆的，即进入下一问题后不能返回修改已答题目。

五、通过标准

考试成绩在各科目中以100为满分计算，每科目成绩达到60分为合格，考试成绩有效期为2年。所有4个科目在2年内全部合格者可申请该级专业技术资格。

目 录

第一章	绪 论	(1)
第二章	儿科基础与保健	(4)
第三章	症状与体征	(22)
第四章	新生儿与新生儿疾病	(48)
第五章	营养性疾病	(70)
第六章	消化系统疾病	(80)
第七章	呼吸系统疾病	(93)
第八章	循环系统疾病	(111)
第九章	造血系统疾病	(125)
第十章	泌尿系统疾病	(145)
第十一章	神经系统疾病	(165)
第十二章	心理及行为障碍	(183)
第十三章	风湿性疾病	(186)
第十四章	内分泌系统疾病	(201)
第十五章	遗传性和代谢性疾病	(215)
第十六章	小儿结核病	(223)
第十七章	感染性疾病	(232)
第十八章	免疫缺陷性疾病	(269)
第十九章	变态反应性疾病	(275)
第二十章	儿科急救	(281)

第一章 绪 论

采分点1：儿科学是一门研究小儿生长发育规律、提高小儿身心健康水平和疾病防治质量的医学科学。

——易混淆选项：儿童对人类社会的影响；小儿专业知识体系与理论架构

采分点2：小儿心脏病中以先天性心脏病为多见。

——易混淆选项：瓣膜病变；病毒性心肌炎

采分点3：儿科学将小儿时期划分为胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期、青春期 7 个阶段。

——易混淆选项：新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄期 4 个阶段；新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期 5 个阶段；新生儿期、婴儿期、学龄期 3 个阶段；胎儿期、新生儿期、婴儿期、学龄前期、学龄期 5 个阶段

采分点4：小儿年龄分期中的胎儿期是指从精子与卵子结合、新生命的开始，直到小儿出生。

——易混淆选项：受精卵在母体内孕育发育的时期；胎儿在母体内孕育发育的时期；指受孕至发育成熟的胎儿娩出

采分点5：临床上将整个妊娠过程分为 3 个时期，其中妊娠中期是指自 13 周至未满 28 周。

——易混淆选项：从形成受精卵至不满 12 周；自满 28 周至婴儿出生

采分点6：小儿年龄分期中的新生儿期发病率高，死亡率也高（约占婴儿死亡率的 $1/2 \sim 2/3$ ）。

——易混淆选项：胎儿期；婴儿期；幼儿期

采分点 7: 小儿年龄分期中的新生儿期指自出生后脐带结扎起到刚满 28 天为止的 4 周。

——易混淆选项: 从出生后到 7d; 从出生后到 14d; 从出生后到满月; 从出生后到 30d

采分点 8: 小儿年龄分期中的围生期, 国内普遍采用的定义为: 指胎龄满 28 周 (体重 $\geq 1000\text{g}$) 至生后 7 足天。

——易混淆选项: 孕期 10 周到出生后 30d; 从受孕到出生后 10d; 孕期 20 周到出生后 10d; 孕期 24 周到出生后 30d

采分点 9: 小儿出生后生长发育最迅速的时期是小儿年龄分期中的婴儿期。

——易混淆选项: 胎儿期; 新生儿期; 幼儿期

采分点 10: 小儿年龄分期中的婴儿期指从出生到满 1 周岁以前。

——易混淆选项: 从出生到 28d 之内; 生后 13~24 个月; 生后 2~3 岁; 生后 3~5 岁

采分点 11: 小儿年龄分期中的学龄前期是指3 周岁以后 (第 4 年) 到 6~7 岁入学前。

——易混淆选项: 1 周岁以后到 3 周岁之前; 出生 4 周后至 1 周岁

采分点 12: 女孩的青春期的般从11~12 岁到 17~18 岁。

——易混淆选项: 8~20 岁; 9~14 岁; 10~18 岁; 5 岁左右

采分点 13: EBM 即遵循证据的临床医学, 其核心思想是医务人员应认真地、明智地、深思熟虑地运用在临床研究中得到的最新、最有利的科学研究信息来诊治患者。

——易混淆选项: 防治重大疾病; 控制人口增长

采分点 14: 1979 年, 英国 Archie Cochrane 在提出和开展的系统综述 (systematic review) 对循证医学的开展起了重要作用。

——易混淆选项: 1992 年; 1993 年; 1999 年

采分点 15: 中国 Cochrane 中心于1999 年 3 月正式成立, 中心位于四川成都华西医科大学第一附属医院。

——易混淆选项: 1979 年 3 月; 1992 年 5 月; 1993 年 5 月

采分点 16: 循证医学评价时常根据证据性质分为 4 个等级, 其中, A 级, 设计良好的随机对照试验。

——易混淆选项: B 级; C 级; D 级

第二章 儿科基础与保健

采分点1: 儿童时期神经系统发育较早; 生殖系统发育较晚。

——易混淆选项: 淋巴系统; 呼吸系统; 循环系统

采分点2: 小儿生长发育遵循由上到下、由近到远、由粗到细、由低级到高级、由简单到复杂的规律。

——易混淆选项: 由下到上; 由细到粗; 由远到近

采分点3: 男婴出生体重约3.3kg, 女婴出生体重约 3.2kg。

——易混淆选项: 3.2kg; 6kg; 1.5kg

采分点4: 小儿出生后由于摄入不足、胎粪排出和水分丢失等可出现暂时性体重下降, 称为生理性体重下降, 约在生后3~4天达最低点, 以后回升。

——易混淆选项: 2~3; 5~7; 7~10

采分点5: 小儿2岁至青春前期体重增长减慢, 年增长值约2kg。

——易混淆选项: 6kg; 9kg; 12kg

采分点6: 临床中按公式粗略估计小儿体重, 9个月龄的婴儿体重应约为8.25kg。

——易混淆选项: 9.5kg; 9.6kg; 9.5kg

采分点7: 小儿身高(长)的增长规律是年龄越小增长越快, 出现婴儿期和青春前期两个生长高峰。

——易混淆选项: 新生儿期; 幼儿期; 学龄期

采分点8: 小儿出生后第二年身长增长速度减慢, 约10厘米/年。

——易混淆选项：5；7；25

采分点 9：根据小儿身高（长）估算公式，6 岁的身高（长）约为112cm。

——易混淆选项：122cm；105cm；125cm

采分点 10：测量身高（长）时，初生婴儿中点在脐上；12 岁小儿中点位于耻骨联合上缘。

——易混淆选项：脐下；脐与耻骨联合上缘之间

采分点 11：胎儿期脑发育最快，故出生时头围相对较大，约33~34cm。

——易混淆选项：35cm；32.5cm；31cm

采分点 12：小儿出生时胸围平均为 32cm 左右，比头围小 1~2cm。1 岁左右小儿胸围等于头围。

——易混淆选项：1 岁半；2 岁；2 岁半

采分点 13：体格生长的常用指标中，在无条件测体重和身高的地方，可测量上臂围以普查 5 岁以下小儿的营养状况。

——易混淆选项：胸围；头围；皮下脂肪

采分点 14：衡量体格生长的常用方法中，均值离差法是适合于正态分布的常用统计学方法之一。

——易混淆选项：百分位、中位数法；标准差比值法；指数法；生长曲线图评价法

采分点 15：颅骨缝在小儿出生时尚分离，约于3~4 个月时闭合。

——易混淆选项：6 个月；1~1.5 岁；出生后 6~8 周

采分点 16：小儿前囟闭合的时间是1~1.5 岁。

——易混淆选项：出生后 6 个月；3~4 岁；出生后 6~8 周

采分点 17: 前囟检查在儿科临床很重要, 迟闭、过大见于佝偻病、先天性甲状腺功能低下症等。

——易混淆选项: 脑积水; 脑炎; 脑膜炎; 脑肿瘤

采分点 18: 前囟饱满常见于脑积水、脑炎、脑膜炎、脑肿瘤等疾病, 而凹陷则见于极度消瘦或脱水者。

——易混淆选项: 先天性甲状腺功能低下症; 佝偻病

采分点 19: 新生儿出生时脊柱仅呈轻微后凸; 6 个月后能坐时出现胸椎后凸。

——易混淆选项: 3 个月; 1 岁左右; 6~7 岁

采分点 20: 新生儿 1 岁左右开始行走时出现腰椎前凸。

——易混淆选项: 随着抬头动作的发育出现颈椎前凸; 能坐时出现胸椎后凸; 3 个脊椎自然弯曲才为韧带所固定

采分点 21: 6 岁小儿腕部骨化中心的数目约为7。

——易混淆选项: 5; 6; 8

采分点 22: 小儿生后4~10 个月乳牙开始萌出, 12 个月尚未出牙者可视为异常。

——易混淆选项: 2~4 个月; 3~5 个月; 7~11 个月

采分点 23: 小儿乳牙出齐的最迟年龄是2.5 岁。

——易混淆选项: 1 岁; 1.5 岁; 2 岁

采分点 24: 恒牙的骨化开始的年龄是新生儿。

——易混淆选项: 1 岁; 2 岁; 3 岁; 4 岁

采分点 25: 皮下脂肪占全身脂肪的 50% 以上, 测量皮下脂肪厚度可反映全身脂肪量的多少、肥胖或营养不良的程度。临床工作中很少测量腹部皮下脂肪。