

广东植物枯疫工作参考資料

广东省农业厅編印

1958年3月

目 錄

中华人民共和国农业部檢送国内植物檢疫試行办法請执行	(1)
中华人民共和国农业部关于布置各地植物檢疫站	
建立无危险性病虫害种子繁育地或苗圃的通知	(11)
关于防除棉花越冬紅鈴虫的联合通知	农业部等 (11)
关于調运种子、苗木应进行檢疫檢查的通知	广东省农业厅 (14)
广东省对内植物檢疫对象、危险性病、虫杂草分布名單 (附 薯瘟病、 番薯黑斑病分布图)	广东省农业厅植保植檢科 (15)
广东省1955年至1957年植物檢疫工作执行情况	
及1958年工作意見	广东省农业厅 (27)
广东省柑桔黄龙病檢疫与防治規則	广东省农业厅 (31)
关于柑桔无病苗圃的檢疫与保护措施	广东惠阳專署农业处 (36)
甘薯黑斑病的发生情况及今后实施檢疫防治 的初步意見	广东省农业厅植保植檢科 (38)
关于湛江(地区)番薯瘟病問題的報告	广东省农业厅植保植檢科 (41)
茂名县开展番薯苗自育自給防止薯瘟病傳染的做法	茂名县农业局 (45)
罗定县泗綸区关于番薯瘟的檢疫及群众防治經驗	罗定县农业局 (49)
安徽省1957年植物危险性病虫害杂草調查工作总结	安徽省农业厅 (54)
山东省历城县大辛乡七一农业社是怎样建立 甘薯无病留种地的	农业部植保局轉发 (58)
湖北鄭县長嶺乡消灭豌豆象的經驗	湖北省农业厅植保处 (59)
馬鈴薯块莖蛾 (烟草潜叶蛾) 試驗研究 及其檢疫工作座談会总结	农业部植保局 (66)
湖北省宜昌大实蝇生活习性观察及防治試驗初报	陈昭明 (70)
溴化甲烷熏蒸甘薯防治甘薯小象鼻虫的試驗簡报	汕头植保植檢站 (76)
水稻干尖綫虫病及其檢驗办法	农业部植檢實驗室 (78)
苗木熏蒸及种子处理参考資料	农业部植檢實驗室 (86)

附 录

海南島主要热带作物病虫害初步調查报告	(91)
--------------------	--------

中华人民共和国农业部 檢送国内植物檢疫試行办法請执行

(57)农保軒字第74号 1957年12月

各省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、北京市、天津市、上海市人民委员会：

国内植物檢疫工作涉及面广，需要各有关部门协同进行。现制定“国内植物檢疫試行办法”。已征得林业、粮食、铁路、交通、邮电等五部同意，并經报奉国务院1957年10月22日农习字第58号文批准。此項試行办法自1958年1月1日起施行。

各省（区、市）可根据此項試行办法和本省情况，訂出具体办法据以試行。

附件：国内植物檢疫試行办法及其說明、国内植物檢疫对象和应受檢疫的植物、植物产品的名單。

国内植物檢疫試行办法

第一条：为了防止为害植物的危險性的病、虫、杂草傳播和蔓延，保护农业生产，制定本办法。

第二条：国内植物檢疫工作，由农业部、各省（自治区、直辖市）农业（农林、农业建設、农林水利）厅（局）（以下简称省农业厅）及其所屬各級植物檢疫和植物保护机构执行。

第三条：农业部根据由人为傳播的危險性的病、虫、杂草在国内分布为害情况，制定“国内植物檢疫对象名單”；对于能够感染檢疫对象的植物和植物产品，制定“应受檢疫的植物和植物产品名單”。

各省农业厅根据由人为傳播的危險性的病、虫、杂草在国内的分布和本省具体情况，制定本省植物檢疫对象补充名單及其应受檢疫的植物和植物产品名單，并报农业部备查。

以上名單的修訂程序，与制定时间。

第四条：对发生在局部地区的植物檢疫对象，划出疫区，防止植物檢疫对象傳出，并采取消灭的措施；对发生地区已相当普遍的植物檢疫对象，除加强防治外，并将其未发生的地区（包括新垦区）划为保护区，防止植物檢疫对象傳入。

疫区或保护区的范围，由省农业厅提出，报請省人民委员会批准，并报农业部备查。疫区或保护区的范围涉及二省以上的，由有关省农业厅提出，报請农业部划定。

疫区或保护区的改变或撤銷的程序，与划定时同。

第五条：由国外引进农作物种子、苗木及其他繁殖材料时，均須按照以下规定办理，并且取得輸出国檢疫證書，才可入境：

(一) 直接用于生产的大量种子、苗木及其他繁殖材料，須在事前征得农业部同意；

(二) 試驗研究的少量种子、苗木及其他繁殖材料，須在事前征得省农业厅同意。

第六条：凡調运植物和植物产品，在下列情况下，必須經過檢疫檢驗：

(一) 各种种子、苗木在省間調运之前，必須經過調出省指定的植物檢疫機構檢驗；

省內調运的种子、苗木的檢疫檢驗，进行步驟由各省自行決定；

(二) 应受檢疫的植物和植物产品，从疫区运出之前，或从其他地区向保护区运入之前，必須經過檢疫檢驗；

(三) 农林院校、試驗研究機構、农場及其他机关团体和个人，引进或交換的种子、苗木等，在起运或郵寄之前，必須經過檢疫檢驗。因試驗研究工作需要，必須引进当地尚未发现的，活的植物檢疫对象或其他危險性的病、虫、什草时，事前必須报請农业部批准。

上述植物和植物产品，在中途轉运地点或到达地点，植物檢疫機構認為有必要时，可进行复驗。

进行檢疫檢驗时，对裝載应受檢疫的植物和植物产品的交通工具和其他可能附着植物檢疫对象的物件，必須同时进行檢驗。

第七条：凡应受檢疫的植物和植物产品經過檢疫檢驗后，植物檢疫機構对未帶有植物檢疫对象的，发給植物檢疫證書。对帶有植物檢疫对象的：通知托运人在指定地点消毒处理，由植物檢疫機構监督执行，合格后发給植物檢疫證書；无法进行消毒处理的，应停止調运。复驗中发现檢疫对象，无法消毒处理时，应改变用途。

植物和植物产品因进行檢疫檢驗而搬移、开拆、取样、包裝、改变用途、消毒、車船停留等所需費用，由托运人負担。

第八条：由疫区运出或向保护区运入应受檢疫的植物、植物产品和省間調运的种子、苗木，未附植物檢疫證書或相当証件的，交通运输單位拒絕承运。

由疫区寄出的应受檢疫的植物和植物产品，邮局凭檢查證書收寄；对于各地

寄往保护区的应受检疫的植物和植物产品，一般由保护区内的邮局通知当地植物检疫机构或植物检疫人员检验，具体办法，由农业部 and 邮电部另行规定；其由各地寄往新疆、青海、甘肃西部的棉籽、籽棉和皮棉的包裹，参照邮电部1956年5月（56）邮业字第39号通知办理。

第九条：不许在检疫检验后启封换货、改变数量、涂改或转让植物检疫证件。

第十条：对于突然发现的少量植物检疫对象或其他危险性的病、虫、杂草，省农业厅必须立即澄清情况，采取紧急措施，彻底消灭，并报农业部。

第十一条：执行本办法第四条，第十条所指的消灭措施时需要的药剂、人工，或因销毁受感染的植物、植物产品或物资，使农民受到损失时，由省农业厅酌情补助。

第十二条：各省农业厅可根据业务需要，在农、林机构及其他有关部门内设置兼职植物检疫员，协助植物检疫工作。

第十三条：农业部根据本办法制定各种实施办法。

各省农业厅可根据本办法或各种实施办法，拟定封锁疫区，消灭疫区内检疫对象或防止检疫对象传入保护区，以及种子，苗木调运检疫检验等具体办法。经省人民委员会批准公布施行，并报农业部备查。

第十四条：本办法经国务院批准，由农业部发布试行。

关于国内植物检疫试行的说明

（一）

植物检疫的任务，是通过建立植物检疫检验制度等一系列措施，以防止为害植物的危险性的病、虫、杂草随同植物和植物产品传播蔓延，并且加以消灭。这是与农作物病、虫、杂草作斗争的一个根本办法，也是保证农业生产安全的重要措施。

解放前，我国没有植物检疫制度，很多危险性的病、虫，从国外侵入和在国内传播。例如甘薯黑斑病是随日本帝国主义的侵略而传入的，后来又随着某些甘薯品种的推广而逐渐蔓延，目前我国的广大甘薯产区已普遍遭受为害，损失很大，据1954年冬至1955年春河南、山东两省的调查，估计损失薯块四十亿斤以上。其他如棉红铃虫、蚕豆象、马铃薯块茎蛾、洋麻炭疽病、柑桔溃疡病、柑桔大实蝇等，很多为害严重的病、虫，都是由国外传入或在国内局部地区发生后随种子、苗木的调运而传播开来的。

解放后，我国首先开展了对外植物检疫工作，逐步健全了对外植物检疫制度，防止了国外农作物病虫害的传入。1954年起，又在全国各省（区、市）设置

了植物檢疫機構，執行國內植物檢疫任務。

近三年來，各地已經採取了防止危險性的病、蟲、雜草傳播蔓延的措施。各省區之間在調撥各種農作物種子、苗木的過程中，一般都進行了檢疫檢驗和消毒處理。有些地區，如遼寧省對於發生在旅大地區的蘋果綿蚜，已公布了防止傳播和進行消滅的具體規定；河北省對於涉縣新種植甘薯的地區，公布了防止甘薯黑斑病傳入和就地繁育無病薯苗的具體辦法，執行結果，保證了逐年擴大的甘薯栽培面積沒有受到黑斑病為害。為了防止棉紅鈴蟲傳入新疆、青海、甘肅西部的棉區，農業部與鐵道、交通、郵電等部門，已共同採取了具體措施。這些措施都已獲得了一定的效果。

隨著全國農業合作化的實現，農業生產的高漲，新農區的開墾和交通運輸的發展，各種種子、苗木和農產品的調運數量日益增加，調運範圍日益擴大，為了保護農業生產安全地發展，進一步加強國內植物檢疫工作，制定國內植物檢疫辦法是十分必要的。但國內植物檢疫工作開始不久，缺乏經驗，為了適應各地情況，所以先制定這個試行辦法試行。

(二)

為害植物的病、蟲、雜草的種類很多。植物和植物產品、種類既多，調運情況又極複雜，我們不可能把所有的病、蟲、雜草都作為實施檢疫的對象，也不能對於一切的植物和植物產品都施行檢疫檢驗。進行植物檢疫，首先要根據病、蟲、雜草發生為害的情況、傳播方式和保護農業生產的需要等，把靠人為傳播的國內發生尚不普遍或發生雖已相當普遍，但正在大力防治進行消滅的某些危險性的病、蟲、雜草，以及其她能夠通過檢疫方法予以徹底消滅的某些危險性的病、蟲、雜草規定為“植物檢疫對象”。根據植物感染和傳帶檢疫對象的情況再規定出“應受檢疫的植物和植物產品”，作為執行檢疫檢驗的根據。並且對發生在局部地區的植物檢疫對象，劃出疫區，通過對植物和植物產品的檢疫檢驗，加以封鎖，以防止這種植物檢疫對象傳出區外，並且在區內積極採取消滅措施；對於發生已相當普遍的植物檢疫對象，將尚未發生的地區劃為保護區，通過檢疫檢驗，嚴格防止這種植物檢疫對象傳入。新開墾區或大量改種某種作物的地區，應作為保護區。在開荒或改種的同時，要防止新的病、蟲、雜草隨着新的作物傳入這個地區。至於在某些檢疫對象普遍發生的地區，檢疫工作和防治工作應該結合進行，一面大力防治，一面防止傳播。

種子、苗木（包括各種繁殖、播種材料）是傳播植物檢疫對象和其他危險性的病、蟲、雜草的重要媒介，因此，試行辦法中規定省與省之間在互相調劑調撥各種種子、苗木的過程中，也必須執行檢疫檢驗，對帶有植物檢疫對象的種子、

苗木，應停止調運或進行徹底消毒處理後調運，這是十分必要的。但是種子、苗木調運的地區範圍很廣，種類很多，且多為生產發展上所迫切需要，因此，為了便利生產，應該從植物檢疫對象的實際發生分布情況出發，處理方法應有一定的靈活性，如在種子、苗木的檢疫檢驗中，發現調出、調入兩省均已發生植物檢疫對象時，是否調運或消毒處理，可以由調入省農業廳研究決定。

種子、苗木在各省內專、縣間流動數量也很大，但考慮到各省具體條件和情況不同，因此，檢疫檢驗的步驟和範圍，由各省自行決定。一般應根據植物檢疫對象的發生分布和種子、苗木流轉情況，積極建立起檢疫制度，以防止檢疫對象在省內傳播蔓延。

我國幅員遼闊，各地情況差異很大，開展植物檢疫工作，必須結合實際情況，制定適合於當地條件的具體辦法，才有利於工作。因此，在試行辦法中規定除農業部提出“國內植物檢疫對象名單”外，各省還可提出植物檢疫對象補充名單。這一補充名單在正式通知其他省有關部門以後，可以作為互相履行檢疫義務的依據。其他如劃定疫區或保護區，以及制定實施辦法或具體辦法等，都體現了因地制宜的精神。除具有特殊需要或牽涉省區較廣的，由農業部統一制定植物檢疫措施之外，一般由各省（區、市）自行決定。

（三）

植物檢疫工作是帶有法制性的工作，制定檢疫措施是否正確，不僅關係到措施本身的效果，且直接影響到群眾生產和生活，因此，必須加強這一工作的領導，經過深入細緻的調查研究，並採取十分慎重的態度。試行辦法中規定了各省（區、市）制定有關檢疫措施所必須履行的報告和批准程序，即：在一個省（區、市）範圍以內的有關檢疫措施，凡帶有長期性的、比較重要的，如劃定疫區、消滅疫區內檢疫對象或防止檢疫對象傳入保護區和種籽、苗木的檢疫辦法等，均應經省（區、市）人民委員會批准後公布施行。疫區或保護區範圍牽涉到兩個省（區、市）以上的，由省報農業部劃定。

辦法中還提出，凡由國外引進農作物種子、苗木及其他繁殖材料時，應在事前征得農業部或農業廳同意；試驗研究機構，由於工作需要，必須引進當地尚未發現的活的植物檢疫對象或其他危險性的病、蟲、雜草時，須經農業部批准，這也是十分必要的。

（四）

植物檢疫措施是牽涉到很多部門的工作。例如：為了保護新疆、青海、甘肅西部的棉區，不受棉紅鈴蟲為害，僅靠農業部門的努力是不夠的，必須有農產品

採購、交通、鐵路、郵局等各有關部門有機地配合起來，才能奏效。為此，在試行辦法中除要求植物檢疫機構執行檢疫任務外，各有關部門在自己的業務中，也必須嚴格遵守植物檢疫制度。

植物檢疫工作是群眾性的工作，必需在群眾中廣泛地開展宣傳教育工作，使廣大群眾都能了解植物檢疫對發展農業生產的重要性，了解本辦法的精神以及有關檢疫措施的意義，從而自覺地遵守。在某些危險性的病、蟲、雜草的疫區或保護區和其他有需要的地區，還可以在國營農場、農林科籽繁育或生產部門設置兼職植物檢疫員，在有條件的農業生產合作社適當地設置不脫離生產的義務植物檢疫員。各地經驗證明這是使植物檢疫工作經常化，走群眾路線的重要方法。

國內植物檢疫對象和受檢疫的植物、植物產品名單

檢 疫 對 象			注 備
名 稱	學 名	分 布	
水稻——柱香	<i>Ephelis oryzae</i> Sydow	云南、广西、湖南。	應受檢疫的植物和植物產品
水稻白叶枯病	<i>Xanthomonas oryzae</i> Dowson	湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、福建、广东等。	
水稻干尖綫虫病	<i>Aphelenchoides oryzae</i> Yokoo	河北、江西、湖北、湖南、安徽、山东、山西、辽宁、广东、广西、河南、贵州、北京、天津、上海。	水稻籽粒
小麦綫虫病	<i>Anguina tritici</i> (Steinbuch) Filip & Stekh.	山西、江西、内蒙、青海、山东、安徽、湖北、广东、黑龙江、浙江、甘肃、江苏、河南、贵州、湖南、新疆、福建、四川、河北、天津、北京。	
小麦黑穗病	<i>Tilletia tritici</i> (Börk) Wint <i>Tilletia faetida</i> (Wallr.) Liro	各省均有不同程度发生。	小麦籽粒
甘薯黑斑病	<i>Ceratostomella fimbrita</i> (E. et H.) Elliott	辽宁、山西、吉林、内蒙、新疆、湖北、陕西、安徽、江苏、江西、山东、福建、广东、河北、天津、上海、北京。	甘薯的块根和秧苗
馬鈴薯粉痂病	<i>Spongospora subteranea</i> (Wall.) Lagerh	福建、吉林、广东。	馬鈴薯块莖
馬鈴薯黑胫病	<i>Erwinia phytophthora</i> Appel	黑龙江、安徽、湖北。	同 上
棉花黄萎病	<i>Verticillium albo-atrum</i> Reink et Berth.	河北、山西、陕西、山东、江苏、甘肃、云南、新疆。	棉 籽

除天津、北京发生较普遍外其他各省零星发生。
农业发展綱要中指定限期消灭的十一种病虫害之一，各省有些地区尚未发生。

种子上的病征不易檢驗，主要以产地檢查为依据防止病区种子傳至无病区和新发区。

檢 疫 對 象			注 備
名 稱	學 名	分 布	
棉花枯萎病	<i>Fusarium vasinfectum</i> Atk.	河北、山西、陝西、河南、湖北、湖南、甘肅、貴州、四川、上海、遼寧、吉林、內蒙。	同 上
亞麻斑點病	<i>Septoria linicola</i> (Sped.) Gar.	河北、吉林、內蒙。	
洋麻炭疽病	<i>Colletotrichum hibisci</i> Pollacci	遼寧、陝西、湖北、浙江、河南、山東、吉林、雲南、廣東、廣西、湖南、天津。	
桑萎縮病	Virus	江蘇、浙江、安徽、山東、福建、河北、湖北。	苗木接種上病征不易檢驗，主要以苗圃和母本病發生長期間發病情況的檢查為依據，防止病區苗木不接種運入無病區。
花生綫虫病	<i>Meloidogynae arenaria</i> Neal.	遼寧、河北、河南、山東、安徽、陝西、湖南。	
苹果黑星病	<i>Venturia inaequalis</i> (Cook) Winter	吉林、黑龍江、雲南、新疆、四川。	同 上
苹果銹果病	Virus	遼寧、山西、河北、山東、河南、吉林、陝西、甘肅、湖北。	同 上
柑桔潰瘍病	<i>Xanthomonas citri</i> (Hase) Dowson	浙江、福建、湖北、湖南、江西、四川、貴州、廣東。	

檢 疫 對 象			注 备
名 称	学 名	分 布	
柑桔黄龙病	Virus	福建、广东、广西、四川、贵州、湖南、湖北、陕西、云南、广西、甘肃。	同 上
馬鈴薯块莖蛾	Gnorimoschema operculella Zeller	福建、浙江、江西、湖南、云南、山东、江苏、浙江、福建、安徽、湖北、广西、广东、陕西、甘肃、北京、天津、上海、四川。	柑桔的苗木和接穗 馬鈴薯块莖
甘薯小象鼻虫	Cylas formicarius Fabr.	河南、湖北、湖南、江西、浙江、福建、安徽、湖北、广西、广东、陕西、甘肃、北京、天津、上海、四川。	甘薯的块根
蚕 豆 象	Bruchus rufimanus Boh.	山西、河北、河南、山东、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广西、云南、天津、上海。	蚕豆籽粒 尚有部分省未发生 現或仅零星发生
豌豆 象	Bruchus pisorum L.	新疆、上海。	同 上
谷 象	Sitophilus (Calandra) granaria L.	除新疆、青海、甘肃西部棉区外其他棉区均有发生	稻、麦、玉米、高粱、小米、高粱等谷物
棉花紅鈴虫	Pectinophora gossypiella Saunders	江苏、浙江、福建、安徽、河北、山东、湖南、湖北、江西、河南、陕西、四川。	棉籽、籽棉、皮棉。
桑 蟻	Rondotia menciaana Moore.	山东、辽宁、云南。	桑的苗木、接穗。
苹果綿蚜	Eriosoma lanigerum Hausmann	山西、河北、辽宁、吉林、黑龙江、广西、天津。	苹果、海棠、接穗和果实。
苹果小吉丁虫	Agrius mali Matsumura		苹果、海棠、接穗和果实、沙果、榧子等苗木

檢 疫 对 象			注 备	注
名 称	学 名	分 布		
柑桔大实蝇	<i>Tetradacus citri</i> Chen	四川、云南、贵州、湖南、湖北、陕西。	甜橙、酸橙、柚、桔、柑的果实、枳壳和籽。	
柑桔瘤壁虱	<i>Aceria</i> SP.	四川、云南、贵州、广西、湖南、湖北、陕西	柑桔的苗木、接穗。	
葡萄根瘤蚜	<i>Phylloxera vastatrix</i> Planchan	山东、辽宁。	葡萄的苗木	
毒 麦	<i>Lolium temulentum</i> L.	黑龙江	小麦籽粒	
向日葵列当	<i>Orobanche</i> SP.	新疆、河北、内蒙。	向日葵籽粒	

中华人民共和国农业部
关于布置各地植物檢疫站建立无危险性
病虫种籽繁育地或苗圃的通知

(57)农保敏字第17号1957年3月30日

自开展种籽苗木檢疫工作以来,各地对調运的种籽苗木进行了檢疫檢查、消毒处理等工作,对防止危险性病虫的傳播起了一定的作用。但在我国目前危险性病虫多、分布广的情况下,仅靠檢疫檢查和消毒处理,从发展生产的要求看,是很不够的;必須根据发展生产的规划,有计划地繁殖培育不带危险性病虫的种籽苗木以满足生产上的需要才是根本办法。为此,請你厅所屬檢疫站除繼續执行种苗調运的檢疫檢查、消毒处理外,还应要求他們积极配合种籽和苗木的生产管理部門調查和保护不带危险性病虫的繁殖材料,制定并协助执行繁育和推广不带危险性病虫的种子苗木的规划。有些站在1956年已经开始这样作,有些站已將这项工作列入1957年工作計劃中,如河北省檢疫站协助涉县培育无黑斑病种薯和种苗,同时禁止外来帶病薯苗傳入,使这个甘薯新发展区免受黑斑病为害;湖北省要求各專县在1957年根据当地情况建立一个2至5亩地的无黑斑病的苗圃;江西、湖南等省檢疫站已开始研究試办无潰瘍病的柑桔苗圃。凡已經这样作的站,应该繼續加强这项工作;尚未这样作的,今年要主动配合有关單位选择重点,建立无危险性病虫的种子繁育基地或苗圃。今年年底以前,請將此項工作的經驗总结报部。

关于防除棉花越冬紅鈴虫的联合通知

农业部、公安部、食品工业部、全国供銷总社、农垦部

1957年8月5日

各省、自治区、直辖市人民委员会: (黑龙江、吉林、西藏、新疆、青海不发)

去冬今春防除越冬紅鈴虫有很大的成績。各省都設立了大面积示范区,据七个省統計,建立了30个示范县。一般地区也有很多單位防除較好。陕西省檢查涇

阳、大荔等20个县市，其中有9个县市成立了專門的防虫組織，4个县在收花盛期开展了防除运动月；山东省各个轧花厂、保种厂国营农場及大部分收花站成立了越冬紅鈴虫防除小組，固定專人負責；湖北省黃梅县及陝西省藍田县許多农业社在村外搭席棚貯放籽棉。但总的看来，防除工作开展很不平衡，有些單位沒有进行或进行不彻底。主要原因是：不少地区只作了一般布置，沒有具体安排；宣傳不够深入，技术指导也不够；有些單位防治經費沒有及时解决等。今年是执行全国农业发展綱要（草案）第十八条規定7——12年消灭棉花紅鈴虫为害的第二年，努力做好今冬明春越冬紅鈴虫的防除工作，將为第二个五年計劃内消灭棉花紅鈴虫打下基础。

一、

防除越冬紅鈴虫是有关各部門的共同任务。各省农业部門应召集有关部門，結合第二个五年計劃，制定或修訂本省的消灭棉花紅鈴虫的规划；确定今冬明春的計劃，及时布署。在收花前，做好宣傳、訓練、药械等准备工作，收花时开展群众性的防除运动。

（一）国营农場、农业試驗研究單位所屬农場应掌握晒花、貯花、枯鈴、棉种等四个环节，全面系統地进行防除，要求彻底消灭爬出和潜伏的过冬紅鈴虫。

棉花收購、加工單位因大量貯放棉花产品，形成紅鈴虫安全过冬的主要場所。要求轧花厂、收花站等單位在已有的防除基础上，全面开展防除，并进一步提高防除的質量。对堆花場、車間、仓库爬散的紅鈴虫和花渣、杂质內的紅鈴虫，做到基本消灭。榨油厂、棉籽仓库以往防除基础較差，除要求全面进行清扫工作外，应积极創造防除經驗，为今后全面开展防除工作创造条件。

以上这些国营企业單位，不但要做好本單位的防除工作，扩大影响，起到示范带头作用，并在当地政府統一领导下，有条件的單位应协助开展群众的防治工作。

（二）农业生产合作社是防除紅鈴虫的重点，必須加强領導。有条件的农业生产合作社应以全社或生产队的范围集中进行晒花和貯花，并要求集中力量，消灭晒花、貯花时爬出的紅鈴虫，結合处理枯鈴和棉种。条件較差的农业生产合作社以生产組为單位，集中晒花、貯花，争取籽棉不进社員住房，以免紅鈴虫分散过多，并积极开展晒花、貯花时防除工作。

二、

各省应积极开展宣傳、訓練工作。省农业厅統一編印宣傳資料，分发到棉区基层防治單位。并联合有关部門召开防除越冬紅鈴虫座談会，总结交流經驗，研

究防除計劃。專、縣應舉辦防除越冬紅鈴蟲技術短期訓練班，要求每一個防除單位至少有一人能掌握防除技術。

棉區農業技術推廣站在收花季節，要深入農業社、收花站、軋花廠等防除單位，進行技術指導。

三、

棉種熏蒸是消滅紅鈴蟲為害的綜合防治有效措施之一，但過去有些地區單純依賴熏蒸，放鬆了晒花、貯花等主要防除環節，今後必須糾正。

從有紅鈴蟲的地區向新發展棉區及有蟲區的省間調運棉種，和良種軋花廠、供銷合作部門所保良種，都必須進行熏蒸。對農業社自留種的熏蒸，必須在已有熏蒸基礎和晒花、貯花等環節防除較全面徹底基礎上，根據各地不同條件，穩步開展這一工作。

四、

為了培養大面積徹底防除棉紅鈴蟲的典型，各省示範區要加強領導，並確定全省重點示範縣，切實做出顯著成效，組織參觀，擴大影響。在各省的示範縣中，確定遼寧省蓋平、河北省南宮、河南省新乡（包括荊紫）、安陽、山東省夏津、高密、山西省解縣、湖北省黃梅、江蘇省大豐等縣做為全國示範區。要求以上各縣的防除計劃、開展情況等除報省外，並上報農業部和中華全國供銷合作總社。

五、

根據去年聯合通知，防除越冬紅鈴蟲的經費由各單位自行負擔。省級有關部門應明確規定本部門編列預算，核銷辦法和手續，下達到縣或直屬單位。供銷合作部門代農業部門所保良種的熏蒸費用，加入成本內核算，其剩餘棉種的熏蒸費由省農業廳負擔，各省提出保種計劃時，估計可能剩餘量和熏蒸費，列入保種經費預算，以備報銷。

防除越冬紅鈴蟲的工作，是關係增產棉花改善國民經濟的重要問題，有關部門不容忽視。文件接到後，立即討論布置。省級各部門應抽調幹部組成聯合檢查組，到縣及基層單位檢查推動。工作布置後及工作進行中，希不斷將情況分別上報。