

按照GB50500-2008编写

新规范

图解园林绿化工程 工程量清单计算手册

● 张国栋 主编

TUJIE YUANLIN LUHUA GONGCHENG
GONGCHENGLIANG QINGDAN JISUAN SHOU

参照2008最新定额
大量计算实例
一图一算，易学易会



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



图解园林绿化工程工程量 清单计算手册

张国栋 主编



机械工业出版社

本书按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)中“园林绿化工程工程量清单项目及计算规则”,以一例一图一解的方式,对园林绿化工程各分项工程的工程量计算方法作了较详细的解答说明。本书内容主要分为分部分项工程量(清单与定额)计算实例和综合实例详解两大部分,便于读者有目标地学习。

本书可供园林工程造价人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

图解园林绿化工程工程量清单计算手册/张国栋主编. —北京:机械工业出版社,2009.9

ISBN 978-7-111-28170-2

I. 图... II. 张... III. 园林-绿化-工程造价-手册
IV. TU986.3-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 152557 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:汤攀

封面设计:张静

责任印制:洪汉军

北京四季青印刷厂印刷(三河市杨庄镇环伟装订厂装订)

2009年10月第1版·第1次印刷

184mm×260mm·19印张·465千字

标准书号:ISBN 978-7-111-28170-2

定价:49.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010) 68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010) 88379649

读者服务部:(010) 68993821

封面无防伪标均为盗版

编写人员名单

主 参	编	张国栋					
	编	张玉花	张清森	文辉武	张业翠	孙兰英	张麦妞
		高松海	张国选	高继伟	张国喜	左新红	张浩杰
		张慧芳	李海军	张汉兵	王年春	张志刚	张志慧
		文汉阳	郭兴家	文 明	张汉林	陆智琴	张文怡
		张学军	陈劲良	张 婷	王 全	王泽君	张 选
		张书娥	陶国亮	陶伟军	陶小芳	张书玲	陈书森

前 言

为了帮助园林工程造价工作者加深对新颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)的理解和应用,我们特组织编写此书。

本书编写时参考了《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)中的“园林绿化工程工程量清单项目及计算规则”,以实例阐述了各分项工程的工程量计算方法,同时也简要说明了定额与清单的区别,其目的是帮助造价人员解决实际操作问题,提高工作效率。

本书有以下三大特点:

(1)新。即捕捉《建设工程工程量清单计价规范》的最新信息,对新规范出现的新情况、新问题加以分析,使实践工作者能及时了解新规范的最新动态,跟上实际操作步伐。

(2)全。即内容全面,将园林绿化工程所涉及的方面,以一例一图一解的方式系统地列举出来,增强对园林工程工程量计算规则的理解。

(3)实际操作性强。主要以实例说明实际操作中的有关问题及解决方法,便于提高读者的实际操作水平。

本书在编写过程中得到了许多同行的支持与帮助,借此表示感谢。由于编者水平有限和时间的限制,书中难免有错误和不妥之处,望广大读者批评指正。如有疑问,请登录 www.gclqd.com(工程量清单计价网)或 www.jbjsys.com(基本建设预算网)或 www.jbjszj.com(基本建设造价网)或 www.gczjy.com(工程造价员网校)或发邮件至 dlwhgs@tom.com 与编者联系。

编 者

《新世纪高等学校计算机系列教材》

编审指导委员会

主任编委:卢正鼎(华中科技大学教授、博士生导师)

副主任编委:何炎祥(武汉大学教授、博士生导师)

编委:(以姓氏笔画排序)

王虹(湖北经济学院教授,湖北经济学院法商学院教授)

王元珍(华中科技大学教授、博士生导师)

毛法尧(华中科技大学教授,华中科技大学文华学院教授)

尹朝庆(武汉理工大学教授,武汉科技大学城市学院教授)

叶俊民(华中师范大学副教授、博士)

朱勇(武汉科技学院教授、博士)

李刚(江汉大学教授,江汉大学文理学院教授)

李鸣山(武汉大学教授)

汪厚祥(海军工程大学教授、博士)

张彦铎(武汉工程大学教授、博士后)

陆际光(中南民族大学教授)

陈珉(武汉大学教授、博士)

陈传波(华中科技大学教授、博士生导师)

陈建勋(武汉科技大学教授、博士)

金先级(华中科技大学教授,华中科技大学武昌分校教授)

周双娥(湖北大学副教授、博士)

孟凡定(华中科技大学教授,华中师范大学武汉传媒学院教授)

胡金柱(华中师范大学教授、博士生导师,华中师范大学汉口分校教授)

袁蒲佳(华中科技大学教授,中南民族大学工商学院教授)

黄求根(武汉科技学院教授)

程元斌(江汉大学副教授)

程学先(湖北工业大学教授)

楚惟善(湖北工业大学教授,湖北工业大学工程技术学院教授)

- 熊家军(空军雷达学院教授、博士)

戴光明(中国地质大学教授、博士)

执行编委:唐元瑜(华中科技大学副编审)

《新世纪高等学校计算机系列教材》

总 序

21 世纪人类已跨入了信息时代,以计算机为核心的信息技术正在迅猛发展,并不断改变着人类社会的工作方式、生产方式、生活方式和学习方式。当今,各行各业的现代化都离不开计算机,各行各业的人们都在学习和使用计算机,而计算机科学技术及其教育本身也在日新月异地发展变化。为了顺应时代的潮流,满足新世纪高等学校计算机教育事业、教学改革和人才培养对高质量特色教材的需求,湖北省计算机学会及其教育与培训专业委员会和武汉高联教科文中心等共同策划、组织,并约请华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学、华中师范大学、中国地质大学、中南财经政法大学、中南民族大学、武汉科技大学、海军工程大学、空军雷达学院、湖北大学、湖北工业大学、武汉工程大学、武汉科技学院、湖北经济学院、江汉大学及部分独立学院等高校长期奋斗在教学科研第一线,具有丰富教学实践经验的部分优秀骨干教师共同编写这套计算机系列教材。

这套教材共 40 余种,主要是根据中国计算机学会教育委员会、全国高等学校计算机教育研究会等联合推出的《中国计算机科学与技术学科教程 2002》中的课程体系与课程大纲的基本要求,进行规划和组织编写的,并主要供高等学校计算机及其相关专业本科或专科教学使用。此外,本系列教材中也还包含了一部分适用于各类普通高校培养应用型计算机专业人员和适用于计算机基础教育的教材。

当今,计算机科学技术突飞猛进地向前发展,计算机新技术和新产品不断涌现,高等教育事业和教学改革不断深化,国内教育逐步与国际教育接轨,社会对计算机专业人才的要求越来越高,等等。面对这些新形势,这套系列教材以培养学生具有较扎实的专业基础理论知识、实践能力、创新能力和较高的综合素质能力为目的,既注重知识的更新与合理的结构,又注意学习和汲取国内外优秀教材的优点与精华,并尽力反映国内外最新的教学科研成果及作者们宝贵的实践经验。

我相信,通过作者们的共同努力,定能将这套系列教材打造成为一套既具有时代特色,又非常适用的、高质量的系列教材,为我国高等教育事业的发展和高素质专业人才的培养作出应有的贡献。

湖北省计算机学会理事长
《新世纪高等学校计算机系列教材》
编审指导委员会主任

卢正鼎

2005 年 7 月

目 录

前言

第一章 绿化工程

第一节	分部分项工程量(清单与定额)计算实例	1
第二节	综合实例详解	42

第二章 园路、园桥、假山工程

第一节	分部分项工程量(清单与定额)计算实例	59
第二节	综合实例详解	136

第三章 园林景观工程

第一节	分部分项工程量(清单与定额)计算实例	169
第二节	综合实例详解	273

第一章 绿化工程

第一节 分部分项工程量(清单与定额)计算实例

【例1】 某公园带状绿地位于公园大门口入口处南端,长 100m,宽 15m。绿地两边种植中等乔木,绿地中配植了一定数量的常绿树木、花和灌木,丰富了植物色彩,如图 1-1-1 所示,试求其工程量。




图 1-1-1 公园大门口带状绿地

1—小叶女贞 2—合欢 3—广玉兰 4—樱花

5—碧桃 6—红叶李 7—丁香 8—金钟花

9—榆叶梅 10—黄杨球 11—紫薇 12—贴梗海棠

注:带状绿地两边绿篱长 15m,宽 5m,绿篱内种植小叶女贞

【解】 1. 清单工程量

(1) 项目编码:050102005 项目名称:栽植绿篱

工程量计算规则:按设计图示长度计算。

小叶女贞 $15 \times 2\text{m} = 30.00\text{m}$

说明:绿篱的总长度是单排绿篱长 $\times 2$ 排

(2) 项目编码:0501020001 项目名称:栽植乔木

工程量计算规则:按设计图示数量计算。

合欢——22 株 广玉兰——4 株 樱花——2 株

红叶李——3 株 碧桃——2 株

(3) 项目编码:050102004 项目名称:栽植灌木

工程量计算规则:按设计图示数量计算。

丁香——6 株 金钟花——8 株 榆叶梅——5 株

黄杨球——9 株 紫薇——5 株 贴梗海棠——4 株

(4) 人工整理绿化用地: $100 \times 15\text{m}^2 = 1500.00\text{m}^2$

(5) 铺种草皮的面积 = 总的绿化面积 - 绿篱的面积

即: 铺种草皮的面积 = $(100 \times 15 - 15 \times 5 \times 2) \text{m}^2 = 1350.00 \text{m}^2$

说明: 一般绿篱中不再种植草坪, 所以铺种草皮的面积等于总的绿化区面积减去绿篱所占的面积。

清单工程量计算见表 1-1-1。

表 1-1-1 清单工程量计算表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	050102005001	栽植绿篱	小叶女贞, 绿篱长 15m	m	30.00
2	050102001001	栽植乔木	合欢, 胸径 15cm 以内	株	15
3	050102001002	栽植乔木	合欢, 胸径 12cm 以内	株	5
4	050102001003	栽植乔木	合欢, 胸径 10cm 以内	株	2
5	050102001004	栽植乔木	广玉兰, 胸径 10cm 以内	株	2
6	050102001005	栽植乔木	广玉兰, 胸径 7cm 以内	株	2
7	050102001006	栽植乔木	樱花, 胸径 10cm 以内	株	2
8	050102001007	栽植乔木	红叶李, 胸径 10cm 以内	株	1
9	050102001008	栽植乔木	红叶李, 胸径 7cm 以内	株	2
10	050102001009	栽植乔木	碧桃, 胸径 5cm 以内	株	2
11	050102004001	栽植灌木	丁香, 高度 2m 以内	株	4
12	050102004002	栽植灌木	丁香, 高度 1.8m 以内	株	2
13	050102004003	栽植灌木	金钟花, 高度 1.8m 以内	株	2
14	050102004004	栽植灌木	金钟花, 高度 1.5m 以内	株	6
15	050102004005	栽植灌木	榆叶梅, 高度 1.8m 以内	株	2
16	050102004006	栽植灌木	榆叶梅, 高度 1.5m 以内	株	3
17	050102004007	栽植灌木	黄杨球, 高度 1.5m 以内	株	9
18	050102004008	栽植灌木	紫薇, 高度 2m 以内	株	3
19	050102004009	栽植灌木	紫薇, 高度 1.8m 以内	株	2
20	050102004010	栽植灌木	贴梗海棠, 高度 1.5m 以内	株	4
21	050101006001	整理绿化用地	人工整理绿化用地	m ²	1500.00
22	050102010001	铺种草皮	铺草卷	m ²	1350.00

注: 1. 裸根乔木, 按不同胸径以株计算。

2. 裸根灌木, 按不同高度以株计算。

3. 绿篱, 按单行或双行不同篱高以米计算。

4. 草坪、色带(块), 宿根和花卉以平方米计算。

2. 定额工程量

(1) 栽植乔木(表 1-1-2):

表 1-1-2

(单位: 株)

定额编号	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
项目	裸根乔木胸径(cm 以内)						
	5	7	10	12	15	20	25

合 欢: 胸径 15cm 以内——15 株(套定额 2-5)

- 胸径 12cm 以内——5 株(套定额 2-4)
 胸径 10cm 以内——2 株(套定额 2-3)
 广玉兰:胸径 10cm 以内——2 株(套定额 2-3)
 胸径 7cm 以内——2 株(套定额 2-2)
 樱 花:胸径 10cm 以内——2 株(套定额 2-3)
 红叶李:胸径 10cm 以内——1 株(套定额 2-3)
 胸径 7cm 以内——2 株(套定额 2-2)
 碧 桃:胸径 5cm 以内——2 株(套定额 2-1)
 (2)栽植灌木(表 1-1-3):

表 1-1-3

(单位:株)

定额编号	2-8	2-9	2-10	2-11
项目	裸根灌木高度(m 以内)			
	1.5	1.8	2	2.5

- 丁 香:高度 2m 以内——4 株(套定额 2-10)
 高度 1.8m 以内——2 株(套定额 2-9)
 金 钟 花:高度 1.8m 以内——2 株(套定额 2-9)
 高度 1.5m 以内——6 株(套定额 2-8)
 榆 叶 梅:高度 1.8m 以内——2 株(套定额 2-9)
 高度 1.5m 以内——3 株(套定额 2-8)
 黄 杨 球:高度 1.5m 以内——9 株(套定额 2-8)
 紫 薇:高度 2m 以内——3 株(套定额 2-10)
 高度 1.8m 以内——2 株(套定额 2-9)
 贴梗海棠:高度 1.5m 以内——4 株(套定额 2-8)
 (3)铺种草皮(表 1-1-4):

表 1-1-4

(单位:10m²)

定额编号	2-91	2-92	2-93
项目	草坪		
	种草根	铺草卷	播草籽

铺种草皮:铺草卷——135.00(10m²)(套定额 2-92)

- (4)栽植绿篱(表 1-1-5):

表 1-1-5

(单位:10m)

定额编号	2-61	2-62	2-63	2-64	2-65	2-66
项目	绿篱双行高度(m 以内)					
	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2

小叶女贞:高度 1m 以内——3.00(10m)(套定额 2-63)

【例 2】某游园绿地喷灌设施,从供水主管接出 DN40 分管,长 49m,从分管至喷头有 2 根 DN25 的支管,长度共为 64m;喷头采用旋转喷头 DN50 共 8 个;分管、支管均采用 UPVC 塑料管,试求其工程量。

【解】 1. 清单工程量

项目编码:050103001 项目名称:喷灌设施
 工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算。
 DN40 管道长度为 49.00m
 DN25 管道长度为 64.00m(区别不同管径按设计长度计算)
 清单工程量计算见表 1-1-6。

表 1-1-6 清单工程量计算表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	050103001001	喷灌设施	DN40 管道	m	49.00
2	050103001002	喷灌设施	DN25 管道	m	64.00

2. 定额工程量

(1)低压塑料螺纹阀门(表 1-1-7)：

表 1-1-7 管外径

定额编号	5－63	5－64	5－65	5－66	5－67
项 目	管外径(mm 以内)				
	20	25	32	40	50

低压塑料螺纹阀门安装 DN40,1 个(套定额 5－66)

低压塑料螺纹阀门安装 DN25,2 个(套定额 5－64)

(2)水表(表 1-1-8)：

表 1-1-8

定额编号	5－73	5－74	5－75	5－76	5－77	5－78
项 目	公称直径(mm 以内)					
	15	20	25	32	40	50

水表,螺纹连接,DN32,1 组(套定额 5－76)

(3)塑料管安装(表 1-1-9)：

表 1-1-9

定额编号	5－28	5－29	5－30	5－31
项 目	管外径(mm 以内)			
	20	25	32	40

塑料管安装,DN40,49m(套定额 5－31)

塑料管安装,DN25,64m(套定额 5－29)

定额编号 5－83


项 目 喷头换向摇臂

喷头安装,DN50,8 个,换向摇臂式

管道安装说明：

- (1) 管道按图示管道中心线长度以“m”计算，不扣除阀门、管件及其附件等所占的长度。
- (2) 阀门分压力、规格及连接方式以“个”计算。
- (3) 水表分规格和连接方式以“组”计算。
- (4) 喷头分种类以“个”计算。

【例3】 某小游园局部植物绿化种植区，该种植区长 50m，宽 30m，其中竹林的面积为 200m^2 ，如图 1-1-2 所示，试求其工程量。



说明：绿篱宽度为 1.5m

图 1-1-2 局部植物绿化种植区

1—瓜子黄杨 2—法国梧桐 3—银杏 4—紫叶李
5—棕榈 6—海桐 7—大叶女贞 8—竹林

【解】 1. 清单工程量

(1) 项目编码:050102001 项目名称:栽植乔木

工程量计算规则:按设计图示数量计算。

法国梧桐——14 株

银杏——9 株

紫叶李——5 株

大叶女贞——4 株

(2) 项目编码:050102003 项目名称:栽植棕榈类

工程量计算规则:按设计图示数量计算。

棕榈——4 株

(3) 项目编码:050102004 项目名称:栽植灌木

工程量计算规则:按设计图示数量计算。

海桐——6 株

(4) 项目编码:050102005 项目名称:栽植绿篱

工程量计算规则:按设计图示以长度或面积计算。

瓜子黄杨 $30.00 \times 2\text{m} = 60.00\text{m}$

说明:绿篱的总长度 = 单排绿篱长度 $\times 2$ 。

(5) 项目编码:050102002 项目名称:栽植竹类

工程量计算规则:按设计图示数量计算。

竹林——50 株

(6)项目编码:050101006 项目名称:整理绿化用地

工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。

整理绿化用地的面积 = $50.00 \times 30.00\text{m}^2 = 1500.00\text{m}^2$

(7)项目编码:050102011 项目名称:喷播植草

工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。

喷播植草的面积 = 总的绿化种植区面积 - 竹林的种植面积 - 绿篱的种植面积 即:

喷播植草的面积 = $(30 \times 50 - 200 - 60 \times 1.5)\text{m}^2 = 1210.00\text{m}^2$

其中,200.00m² 是竹林的面积(题中已给出),1.50m 是绿篱的宽度(说明中已给出)。

清单工程量计算见表 1-1-10。

表 1-1-10 清单工程量计算表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	050102001001	栽植乔木	法国梧桐	株	14
2	050102001002	栽植乔木	银杏	株	9
3	050102001003	栽植乔木	紫叶李	株	5
4	050102001004	栽植乔木	大叶女贞	株	4
5	050102003001	栽植棕榈类	棕榈	株	4
6	050102004001	栽植灌木	海桐	株	6
7	050102005001	栽植绿篱	瓜子黄杨	m	60.00
8	050102002001	栽植竹类	竹林	株	50
9	050101006001	整理绿化用地	整理绿化用地	m ²	1500.00
10	050102011001	喷播植草	喷播植草	m ²	1210.00

2. 定额工程量

(1)栽植乔木(表 1-1-2):

法国梧桐:胸径 15cm 以内——7 株(套定额 2-5)

胸径 20cm 以内——7 株(套定额 2-6)

大叶女贞:胸径 7cm 以内——1 株(套定额 2-2)

胸径 10cm 以内——2 株(套定额 2-3)

胸径 12cm 以内——1 株(套定额 2-4)

紫 叶 李:胸径 7cm 以内——3 株(套定额 2-2)

胸径 5cm 以内——2 株(套定额 2-1)

银 杏:胸径 7cm 以内——5 株(套定额 2-2)

胸径 10cm 以内——4 株(套定额 2-3)

(2)栽植灌木(表 1-1-3):

棕榈:高度 2.5m 以内——2 株(套定额 2-11)

高度 1.8 以内——2 株(套定额 2-9)

海桐:高度 1.5m 以内——6 株(套定额 2-8)

(3)栽植绿篱(表 1-1-11):

表 1-1-11 绿篱双行高度表

定额编号	2-18	2-19	2-20	2-21	2-22	2-23
项 目	绿篱双行高度(m 以内)					
	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2

瓜子黄杨:双行高度在 0.8m 以内——60m(套定额 2-19)

(4)栽植竹类(表 1-1-12):

表 1-1-12 散生竹胸径表

定额编号	2-40	2-41	2-42	2-43
项 目	散生竹胸径(cm 以内)			
	4	6	8	10

竹子:胸径 4cm 以内——50 株(套定额 2-40)

(5)喷播植草(表 1-1-13):

表 1-1-13 坡长

表 1-15 坡长						
定额编号	2-103	2-104	2-105	2-106	2-107	2-108
项 目	坡度 1:1 以下			坡度 1:1 以上		
	坡长					
	8m 以内	12m 以内	12m 以外	8m 以内	12m 以内	12m 以外

喷播植草:坡度 1:1 以上,坡长 12m 以内——12.1(100m²)(套定额 2-107)

说明(单位为 100m²):

值得注意的是,在工程量计算规则中有如下几点要求:

1. 苗木根据设计图 1-1-2 所示的种类以及苗木的规格以“株”(“株丛”、“m”、“m²”)计算。
2. 苗木种植按不同土壤类别分别计算,此小游园种植区为普坚土。

(1)裸根乔木按不同胸径以“株”计算。

(2)裸根灌木按不同高度以“株”计算。

(3)绿篱按单行或双行不同篱高以“m”计算。

(4)喷播植草按不同的坡度比、坡长以“m²”计算。

注意此时的单位为 100m²。

【例 4】某学校种植绿地如图 1-1-3 所示,已知人工整理绿地面积为 1200m²(30m × 40m),试求其工程量。

【解】 1. 清单工程量

(1)项目编码:050102001 项目名称:栽植乔木

工程量计算规则:按设计图示数量计算。




图 1-1-3 某学校种植绿地示意图

1—法国梧桐 2—香樟 3—广玉兰 4—水杉 5—碧桃 6—棕榈
7—樱花 8—合欢 9—龙爪槐 10—红枫 11—金钟 12—小叶女贞

法国梧桐——5 株 香樟——5 株 广玉兰——5 株
合欢——2 株 水杉——3 株 龙爪槐——6 株

(2) 项目编码:050102003 项目名称:栽植棕榈类

工程量计算规则:按设计图示数量计算。

棕榈——4 株

(3) 项目编码:050102004 项目名称:栽植灌木

工程量计算规则:按设计图示数量计算。

碧桃——4 株 樱花——3 株 红枫——3 株

(4) 项目编码:050102005 项目名称:栽植绿篱

工程量计算规则:按设计图示以长度或面积计算。

小叶女贞——1m(总占地面积约 68m²)

(5) 项目编码:050102008 项目名称:栽植花卉

工程量计算规则:按设计图示数量计算。

金钟——80 株(总占地面积约 16m²)

(6) 项目编码:050102011 项目名称:喷播植草

工程量计算规则:按设计图示以面积计算。

普通早熟禾——1082m²

说明:喷播植草面积=总的绿地面积-绿篱面积-栽植花卉的面积。

清单工程量计算见表 1-1-14。

表 1-1-14 清单工程量计算表

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	050102001001	栽植乔木	法国梧桐	株	5

(续)

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
2	050102001002	栽植乔木	香樟	株	5
3	050102001003	栽植乔木	广玉兰	株	5
4	050102001004	栽植乔木	合欢	株	2
5	050102001005	栽植乔木	水杉	株	3
6	050102001006	栽植乔木	龙爪槐	株	6
7	050102003001	栽植棕榈类	棕榈	株	4
8	050102004001	栽植灌木	碧桃	株	4
9	050102004002	栽植灌木	樱花	株	3
10	050102004003	栽植灌木	红枫	株	3
11	050102005001	栽植绿篱	小叶女贞	m	1
12	050102008001	栽植花卉	金钟	株	80
13	050102011001	喷播植草	普通早熟禾	m ²	1082

2. 定额工程量

(1)栽植乔木(表 1-1-2):

法国梧桐:胸径 20cm 以内——5 株(套用定额 2-6)

香 樟:胸径 12cm 以内——5 株(套用定额 2-4)

广 玉 兰:胸径 12cm 以内——5 株(套用定额 2-4)

合 欢:胸径 25cm 以内——1 株(套用定额 2-7)

胸径 20cm 以内——1 株(套用定额 2-6)

水 杉:胸径 15cm 以内——1 株(套用定额 2-5)

胸径 12cm 以内——1 株(套用定额 2-4)

胸径 10cm 以内——1 株(套用定额 2-3)

龙 爪 槐:胸径 15cm 以内——6 株(套用定额 2-5)

(2)栽植灌木(表 1-1-3):

碧桃:株高 2.5m 以内——2 株(套用定额 2-11)

株高 2m 以内——2 株(套用定额 2-10)

樱花:株高 2m 以内——3 株(套用定额 2-10)

红枫:株高 2m 以内——1 株(套用定额 2-10)

株高 1.8m 以内——2 株(套用定额 2-9)

棕榈:株高 2.5m 以内——1 株(套用定额 2-11)

株高 2m 以内——1 株(套用定额 2-10)

株高 1.8m 以内——1 株(套用定额 2-9)

株高 1.5m 以内——1 株(套用定额 2-8)

(3)栽植绿篱(表 1-1-15):

表 1-1-15

定额编号	2-12	2-13	2-14	2-15	2-16	2-17
项 目	绿篱单行高度(m 以内)					
	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2