

DOG

Health Manual

爱犬健康 完全手册

许勇茜 编著



中国林业出版社

爱犬健康

完全手册

许勇茜 编著



中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

爱犬健康完全手册/许勇茜编著. —北京: 中国林业出版社, 2008.6

ISBN 978-7-5038-5230-5

I. 爱… II. 许… III. 犬病—防治 IV.S858.292

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第072028号

版权所有 翻版必究

策划单位: 北京宏昊文化发展有限公司
中国林业出版社

编 著: 许勇茜

摄 影: 小 白(QQ摄影工作室) 支 媛 1029Photo

美术总监: 周元昀

平面设计: 李 颖

责任编辑: 何增明

中国林业出版社·环境景观与园林园艺图书出版中心

出版: 中国林业出版社(100009 北京西城区德内大街刘海胡同7号)

网址: www.cfph.com.cn

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: (010) 66187584

发行: 新华书店北京发行所

印刷: 北京印刷集团有限责任公司印刷二厂

版次: 2008年8月第1版

印次: 2008年8月第1次

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 5

字数: 160千字

定价: 32元

前言

狗狗健康生活，我们的终极希望！

与狗狗一起生活是这么的开心，它就像家人一样陪在我们身边，为了更长久地生活在一起，它的健康情况也就成了我们最关心的问题。

俗话说：病来如山倒。面对狗狗突如其来的大病小疾，我们难免手忙脚乱，如果此时处理方法不正确，可能会造成主人一生的遗憾。何不在疾病发生前学习如何喂养能让它保持健康，再学习一些应急处理方案，保证自己在狗狗生病时，可以镇定地想解决方法呢？

这本书就来介绍这些有用的知识！它包括：

第一部分如何喂养我们的爱犬，以保证它有健康的体魄、完善的自身免疫系统，以最佳状态生活，尽量远离疾病！这部分我们还附加了9个表格，分别是狗狗日常生活中出现各种疾病的征兆及表现，为主人在家给狗狗自行诊断提供参考！

第二部分则主要介绍家庭生活中，狗狗可能遇到的紧急情况（中毒、中暑、窒息等），主人可以学习如何及时有效地处理，以保证把危险降到最低。

第三部分是常见犬种的易患病，你家养了什么品种的狗狗？快来看看吧，有备无患嘛！

第四部分更加贴近你的生活，我们虽然希望狗狗能永远健康，可它的一生难免会遇到某些疾病，去医院是无法避免的，所以如何与兽医师打交道（宠物医师沟通），如何照顾生病后的狗狗显得更加重要！

第五部分看上去可能有些枯燥，可它可以帮你来检验兽（宠）物医师的治疗是否合理，也是主人给自己狗狗自我诊断的重要标准，你不必把这部分通篇阅读，它就像一本工具书，等狗狗生病时再对号入座即可！

希望这本书能让你和狗狗一起的生活更加美好！



Contents

目 录

爱犬疾病完全手册

前言



①如何喂养我们的爱犬

7



幼犬专题	8
狗宝宝出生了	8
狗宝宝的断奶期	10
狗宝宝的免疫程序	11
照顾快速生长的狗狗	14
狗宝宝找新家	18
幼犬常见疾病	22
成犬专题	24
狗狗的运动	24
狗狗的面部保健	33
狗狗的寄养	43
成年狗狗的饮食	46
狗狗的繁育	49
老年犬专题	59
老年犬的饮食	59
如何保证老年狗狗的健康	60

家庭诊断表1:粪便异常的分析	12
家庭诊断表2:狗狗咳嗽的分析	13
家庭诊断表3:狗狗呕吐的分析	16
家庭诊断表4:步履异常	23
家庭诊断表5:皮肤病分析表	31
家庭诊断表6:眼部异常分析表	36
家庭诊断表7:排尿异常分析表	48
家庭诊断表8:多饮多尿的分析表	60
家庭诊断表9:呼吸急促的分析表	61





②家庭中的危险及各种应急处理方法

62

家中隐藏的危险	63
突发事件的紧急处理	66
出血	66
触电	66
吞食异物	67
骨折	68
中毒	68
中暑	71

窒息	73
休克	73
烧伤和烫伤	74
抽筋	74
打斗受伤	76
晕车	76
昆虫叮咬	76
溺水	76



③常见犬种的易患病

78

边境牧羊犬	79
西高地白梗	79
约克夏	79
阿富汗猎犬	79
拉布拉多猎犬	80
英国古代牧羊犬	80
雪纳瑞	80
吉娃娃	80
可卡犬	81
贵妇犬	81
喜乐蒂牧羊犬	81
北京犬	81
哈士奇	82
松狮	82
博美犬	82
金毛猎犬	82
萨摩耶	83
腊肠犬	83

西施犬	83
柯基犬	83
蝴蝶犬	84
马耳济斯犬	84
比格猎犬	84
柴犬	84
巴哥	85
大麦町	85
大白熊犬	85
苏格兰牧羊犬	85
法国斗牛犬	86
英国激飞犬	86
牛头梗	86
骑士查理王猎犬	86
德国牧羊犬	87
藏獒	87
杜宾犬	87
罗威纳	87



看医生的准备和注意事项	89
犬在家里的身体状况记录	89
去医院的注意事项	94
如何看护生病的狗狗	96

病犬看护应有的态度	96
如何给狗狗喂药	97
病犬的喂养	101
对各种病症的看护	101



⑤实用疾病知识 105

传染病	106
犬瘟热	106
犬细小病毒病	108
狂犬病	112
犬传染性肝炎	113
传染性支气管炎 (犬窝咳)	113
皮肤病	115
过敏性皮炎	116
脓皮症	117
真菌性皮炎	118
脂漏症	118
脱毛症	119
柯利鼻 (日光性皮炎)	120
寄生虫病	121
蛔虫病	121
钩虫病	122
心丝虫病	123
体外寄生虫	125
眼部疾病	126
角膜炎	126
角膜营养不良	126
结膜炎	126
白内障	126
青光眼	128
多泪症	128

眼睑内翻	128
眼睑外翻	130
进行性视网膜萎缩	130
耳部疾病	131
外耳炎	131
中耳炎	132
口腔疾病	133
口腔炎	133
口唇炎	133
牙周病	133
骨关节疾病	135
寰枢椎亚脱臼	135
椎间盘突出症	135
膝盖骨脱臼	137
股关节发育不全	138
腿软骨病	139
骨髓炎	139
心血管疾病	140
二尖瓣闭锁不全	140
心室隔膜缺陷症	140
心肌病	140
呼吸系统疾病	142
气管萎陷	142
支气管炎	142
肺炎	143

消化系统疾病	144
胃扭转	144
胃炎	144
慢性肠炎	144
肠梗阻	144
肛门腺炎	145
泌尿系统疾病	146
肾炎	146
肾功能不全	146
膀胱炎	147
尿路结石	147
生殖系统疾病	148
子宫积脓症	148
隐睾症	148
前列腺肥大	149
内分泌紊乱	150
甲状腺功能低下症	150
肾上腺皮质功能亢进症 (库兴综合症)	150
糖尿病	151
神经系统疾病	152
癫痫	152
脑积水	152
营养代谢疾病	153
佝偻病	153
中毒病	154

附表1宠物医院名录	156
附表2坐飞机的程序	159
附表3医疗收费标准	160

① 如何喂养我们的爱犬

每个养狗的主人都不希望看到自己的爱犬生病，良好的喂养，健康的生活习惯，将大大降低狗狗生病的概率，这部分讲一讲每个不同阶段要怎样喂养我们的狗，全部看完，您将知道如果照顾好狗狗的一生。



幼犬专题

看着一只小狗从出生到长大，这是一段让人难忘的温馨记忆，主人们会欣喜于幼犬成长过程的每个细节，换牙时的一颗小乳牙、第一次听懂“坐下”的命令，甚至它做梦惊醒后傻乎乎的样子都能让主人备感快乐。

狗宝宝出生了

初乳——狗宝宝的第一餐

狗宝宝闭着眼睛来到这个世界，新生活就这样开始了！天性使它知道要寻找

妈妈的乳头，通常母犬产后数小时母犬就能给仔犬哺乳，及早让狗宝宝吃上初乳对它们的身体非常有益，产后3~5天内的乳汁称为初乳，其成分与其他时间的乳汁有很大的不同。

初乳的特点：含有较高的蛋白质、脂肪、丰富的维生素，具有缓泻作用，可促进胎便排出。

初乳酸度高，有利于消化活动，初乳中的各种营养物质几乎全部被仔犬吸收利用，对增长体力、维持体温极为有利。

初乳含有多种抗体（母源抗体），这对于机体抗病机制尚不完善的仔犬有着十分重要的意义。

及早吃到初乳对幼犬的健康非常有

紧急狗奶粉配方

如果宠物店关门了，没有狗奶粉，不用怕，我们还有——紧急用幼犬奶水配方：

200毫升全脂牛奶 / 两颗蛋黄 / 一茶匙色拉油 / 一滴小儿用液体维生素（不一定要加）。

搅拌均匀后放在冰箱里，用时拿出来加热。





利。一般母犬有8~10个乳头，可哺6~7只幼犬，大型犬可哺10只幼犬，超过此数量则要考虑主人帮忙或寄养给产仔少的狗妈妈了。

狗宝宝在哺乳期

一般情况下，狗妈妈都会很好地照顾狗宝宝，哺乳的时间、次数母犬自己会掌握，无需人为地干预。但有些乳汁少或母性差的犬，主人要注意其授乳情况。一般每天的喂奶次数应在5次以上。对母性不强的母犬，主人可以轻掐幼犬，使它发出“吱吱”的叫声，刺激母犬的保护欲。



人工照顾狗宝宝

当狗妈妈奶水不足时，主人帮助喂养可以有效地降低母犬的负担。用牛奶喂养幼犬是不科学的，牛奶中的营养成分和犬奶中的营养成分有很大的区别。

牛奶	犬奶
低蛋白	高蛋白
低脂肪	高脂肪
高乳糖	低乳糖

脆弱的幼犬肠道无法吸收牛奶，容易造成腹泻，严重的腹泻可能引起脱水，甚至死亡。所以要人工喂养小狗狗，一定要到宠物店买专门的狗奶粉，这些奶粉都是经过特殊处理的，符合狗狗的消化需要。

给狗宝宝加餐

狗宝宝长到20天，狗妈妈的奶水量越来越少，是时候给小宝贝们加餐了！用温开水冲一点狗奶粉，再加入一些幼犬粮，泡软，幼犬会非常喜欢这样的食物，但要注意，狗宝宝的肠胃还很脆弱，开始时只喂一点点，观察幼犬的便便，没有严重改变的话，慢慢增加加餐的量。及早加餐，可锻炼幼犬的消化器官，促进肠道发育，对于乳牙的生长也有好处，为顺利断奶奠定基础。

狗宝宝的断奶期

断奶，是狗宝宝生长过程的重要一课，这段时间，狗狗非常容易生病，因为狗狗从母体得到的抗体已经消失，同时，这段时期因注射疫苗而产生的新的抗体还没有生成，非常需要主人的细心照顾，这时候营养状况良好，是保障狗狗好体力的重要因素。

断奶时间

通过一段时间的加餐，狗狗已经渐渐适应了吃泡软的狗粮，狗妈妈也不再“心甘情愿”地让狗宝宝喝奶，45天左右，狗宝宝们就要开始断奶了！

由于断奶期的幼犬不能自身产生抗体，为了拥有好的抵抗力，宠物主人应该为生长期间的幼犬把好营养关，尽量选择高营养密度配方粮。

断奶后的喂养

幼犬的饲喂次数：由于幼犬的胃肠功能尚未完善所以主人在喂食时必须考虑小狗的消化及吸收程度，尽量遵照“少食多餐”的饲喂原则，具体参照如下：

狗狗不同时期的饲喂次数表

断奶后至第3个月	每天4~5次
第3~6个月	每天3次
第6个月至成年	每天2次
成年后	每天1次

注：a. 断奶至3月龄的幼犬每日的喂食次数为4~5次，每次的饲喂量令小狗达到7~8分饱即可。切忌过量喂食以免造成幼犬的胃肠负担从而出现腹泻、呕吐等胃肠疾病。b. 3~6月龄的幼犬每日喂食3次，7~8分饱即可。

幼犬粮的颗粒规格：一般来讲，主人在给断奶至3月龄的小狗喂食前需要将干性犬粮用水浸泡约10~15分钟。而对于3月龄以上的小狗即可直接饲喂。所以对于幼犬粮的颗粒要求最好在4~5毫米之间，这样既方便浸泡同时也利于小狗的咀嚼。

吸收与排便：幼犬的主人应亲自喂食，细致观察狗狗的进食情况，一旦



出现问题要及时处理。

幼犬配方粮的选择：考核配方粮是否适合自己的幼犬，最直观的方法是主人应该在小狗进食后仔细观察狗狗的大便和被毛。

健康的大便：

颜色——咖啡油亮

形状——细小结实，形状规整。

气味——不腥臭。

健康的被毛：滋润且光亮（被毛的变化要3~4周才表现出来，如果皮毛出现干燥、乌涂等不良情况时主人应立即调换食粮。）

狗宝宝的免疫程序

一般在断奶后的10~15天，也就是断奶期快结束的时候，狗宝宝就要注射疫苗。免疫对于幼犬来说非常重要，因为疫苗所预防的疾病都是传染性非常强、死亡率非常高的。打疫苗可以最大限度地避免狗狗得一些恶性传染病，但也并不是疫苗注射越早越好，因为出生时狗狗从妈妈的初乳中得到的抗体要到8周时才消失，过早注射会让从母体得到的抗体失效，所以说：免疫最佳时间是8周龄，即小狗满两个月时！



★切忌给小狗喂食剩菜剩饭、腐烂变质以及不洁的食物。因为它们不仅无法满足幼犬的营养需要，同时也会造成小狗的免疫力迅速下降。

★专为发育幼犬设计的幼犬粮，已经能够提供完整、均衡的养分，没有必要另外喂食额外的维生素、矿物质或肉类。事实上，研究已经证实：对于发育中的小狗的健康来说，过度饲喂维生素、矿物质等补给品，反而是有害的。

特别添加牛初乳



BIGTIME

全球动物营养专家倾力奉献
Contributed by International Animal Nutritionists
完全符合美国AAFCO全球最高宠物食品营养标准



家庭诊断表1：粪便异常的分析

断奶幼犬时最容易出现粪便异常的情况，可能拉肚子也可能便秘，成年犬也可能会遇到这样的状况，下面的表格可以帮你初步诊断是什么原因造成狗狗排便异常。

统一症状	其他特征	可能疾病
大便稀软	仍有精神和食欲。	可能是吃得过多、吃了没吃过的食物或感到紧张。主人可禁食1~2次，观察情况。
	便中带血，表面附着黏液及少量血液。	怀疑寄生虫病（详见P121），不排除大肠炎，出血性肠炎。
	水样便带血或特殊恶臭味番茄酱样便。	怀疑细小病毒感染（详见P108）。
	柏油样便，呈黑色。	（胃小肠等上消化道出血）怀疑急性胃肠炎（详见P144），寄生虫病，胃溃疡等。
统一症状	其他特征	可能疾病
便秘	（食欲不振）伴有呕吐，腹胀等。	怀疑肠梗塞（详见P144）。
	（饮食正常）	食物钙含量高，可使粪便变硬，排便困难。 肛门疾病（详见P145）引起，肛门部位疼痛，也会出现排便困难。 雄犬可能为前列腺炎、前列腺肥大、前列腺肿瘤，雌犬可能为子宫、阴道肿瘤（详见P148）。

免疫不是打一针就万事大吉，需要一定的程序才能达到最佳的免疫效果！正确的免疫程序应该是：

狗狗出生8周	第一次六（七）联疫苗注射
狗狗出生11周	第二次六（七）联疫苗注射
狗狗出生14周	第三次六（七）联疫苗注射

多数进口的犬六联七联苗中不含狂犬疫苗，应在3月龄时单独注射。你的小狗狗经过这个最初的免疫计划后，以后要做的就是每年注射一针六联疫苗和一针狂犬疫苗，这样就可以让狗狗和那些威胁巨大的传染病说拜拜了！



应激与病毒对幼犬生命的威胁

所谓“应激”是指小动物在生活环境的改变、食粮的转换、天气及温度的变化、过度兴奋或疲惫以及长途运输等因素的影响下所产生的体内电解质失衡，从而导致身体发生了不良反应。当宠物主人从市场上或犬场买来小狗时首先应该考虑怎样帮助小狗平安度过生命的危险期。对于断奶（出生后45天）后的幼仔来讲，它所摄取的全部母源抗体仅限于妈妈的初乳，并且随着生长而逐渐消失。在此期间很可能由于主人没有科学地喂养和管理造成幼仔在短时间内夭折。其原因就在于如下几个方面。


- A) 没有饲喂高蛋白质（至少30%）、高能量（19%~20%）的幼犬配方粮，使得代谢旺盛的小狗不能及时地获得营养和能量的补充。
- B) 为疫苗接种前的小狗洗澡而出现了应激反应。
- C) 没有在小狗到来之前做好必要的防疫工作，没对小狗未来的生活区域进行全面消毒。
- D) 没有遵照科学喂养的原则，过量喂食而引发胃肠疾病。
- E) 未做好免疫，遭受病毒的侵袭，使小狗患上了急性传染病，如“犬瘟热”、“细小病毒”。
- F) 没有为小狗安排充足的睡眠以及良好的休息环境，过分的玩耍，小狗过于兴奋和疲劳以至造成幼犬的抵抗力下降。使小狗很容易感染病毒，危及生命。

家庭诊断表2：狗狗咳嗽的分析

狗狗咳嗽的表现就像要呕吐一样，脖子一伸一伸的，咳嗽是很多传染病的症状，需要引起主人足够的重视，快看看分析表，初步诊断一下吧！

共性症状	个性特征	可能疾病
咳嗽	锵锵，干咳，特别是运动急咳。	怀疑丝虫病（详见P123），气管萎陷（详见P142），急性支气管炎（详见P142），二尖瓣闭锁不全（详见P140）等。
	有痰。	怀疑喉炎，支气管炎等呼吸道疾病，不排除感冒。
	剧烈咳嗽。	怀疑狗窝瘟（详见P113），此外也不排除喉炎，支气管炎等上呼吸道感染。
	细弱咳嗽。	怀疑肺炎（详见P143），若半夜咳嗽则不排除气管萎陷，肺水肿等。也不排除肋骨骨折，胸部外伤等呼吸气管周围症变的可能。





照顾快速生长的狗狗

3~6个月的狗宝宝生长发育是最快的，换牙、快速生长、初期家规的确立等等很多事情都发生在这段时间，照顾好这些半大不小的狗狗也是对狗主人的考验！

狗狗要换牙

对于正在长牙齿的小狗来说，咬东西是正常的反应。特别是3~6个月大的阶段，因为乳齿脱落，新的永久齿正要冒出来，狗狗常用咬东西方式减缓换牙的不舒适感，同时可以帮助牙齿顺利出牙龈。所以这段时间狗狗都会喜欢磕东西，如果你拥有一只3~6个月大的狗，回到家里看到一片狼籍时不要过分惊讶。

狗狗磕东西，主人要做什么？

去除诱惑——不要拿毛绒拖鞋诱惑

我们的小狗，因为它和狗狗的玩具太相像了！爱咬东西的小狗总是充满了好奇心，这段时间要用胶带将电线固定在地板上，并收藏好所有化学清洁用品。

置一两个玩具——主人可以在宠物店里挑选一两个可爱玩具，让它们有专属的可以咬的东西。

让它爱玩具——常有主人说自己的狗狗专门捡不能咬的东西咬，那么不妨将买来的玩具上面涂些奶酪，或者用自己的手搓它们。当玩具上沾满了宠物喜欢的味道后，自然会令它们爱不释手。

赏罚分明——主人一旦发现宠物咬玩不该咬的东西，就应立刻阻止。若看到它们乖乖地咬自己玩具时，亦应该鼓励赞许它。

冰凉的感觉——主人可让换牙时的狗狗咬些小碎冰块。这些东西不但具有酥脆

的感觉，同时冰凉的感觉也可暂时麻醉长牙的疼痛。或准备一条末端打了结的湿毛巾，放进冷冻柜中结冰后，再给宠物咬玩。

“专业”狗咬胶——给狗狗准备一些狗咬胶，这些骨胶、肉皮制成的东西硬度合适，味道好，狗狗会把磕家具的精力都转移到磕狗咬胶上面。





幼犬3个月时就不要再吃泡软后的狗粮了，因为犬粮的硬度对牙齿健康非常有益处，可以预防狗狗口臭、牙周炎等口腔疾病的发生。

家庭诊断表3：狗狗呕吐的分析

呕吐是狗狗最常见的抵御外来侵害的方法，也是很多疾病的表现，不要忽视狗狗给出的生病信号，看看它是怎么了！

共性症状	个性特征	可能疾病
呕吐	想吐，但吐不出来。	伴有腹胀，呼吸困难，可疑胃扭转（详见P144），也不排除误吞异物（详见P67）所致。
	突然呕吐，流口水，痉挛。	怀疑杀虫剂，农药等中毒（详见P68）。
	吐过1~2次，食欲不受影响。	观察情况，不再呕吐，主人不必担心，若有反复请去动物医院检查。
	每当喂食时，吐得到处都是。	怀疑巨食道症或食道狭窄。
	呕吐物发黄，胃液，血液，未消化物或黏液等混在一起。	不排除急性胃肠炎（详见P144）或胃内异物等。
	严重呕吐，并伴有发热。	怀疑细菌，寄生等感染症，雌犬不排除子宫萎缩热。
	伴有腹泻。	不排除细小病毒感染症（详见P108）或冠状病毒感染症等。