


2009

环境影响评价工程师 职业资格考试配套模拟试卷

环境影响评价相关法律法规



应试指导专家组 编写



化学工业出版社



2009

环境影响评价工程师 职业资格考试配套模拟试卷

环境影响评价相关法律法规



应试指导专家组 编写



化学工业出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

环境影响评价相关法律法规/应试指导专家组编写.
北京: 化学工业出版社, 2009. 1

(2009 环境影响评价工程师职业资格考试配套模拟
试卷)

ISBN 978-7-122-04528-7

I. 环… II. 应… III. 环境影响-评价-法规-中国-
工程技术人员-资格考核-习题 IV. D922.68-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 213667 号

责任编辑: 王 斌

装帧设计: 史利平

责任校对: 徐贞珍

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京市彩桥印刷有限责任公司

787mm×960mm 1/16 印张 9½ 字数 202 千字 2009 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 30.00 元

版权所有 违者必究

前 言

为了加强环境影响评价管理,提高环境影响评价专业技术人员素质,确保环境影响评价质量,我国从2005年起开始举行环境影响评价工程师职业资格考试,目前已经举办了4次。

为了充分满足参加环境影响评价工程师职业资格考试考生的应试需求,我们组织清华大学、北京大学、同济大学等名牌大学和国内一流的甲级环评机构中具有丰富环评工作实践和考试辅导经验的专家共同策划编写了这套《环境影响评价工程师职业资格考试配套模拟试卷》丛书(共4本)。在试题设计的过程中,我们严格按照最新的考试信息,在研究历年考题的基础上,总结命题规律,把握知识重点,对2009年环评考试的考点变化、考查角度和难易程度进行了全面预测。力求引导考生结合课本和考试大纲的要求,对自身掌握的情况查缺补漏,并对所学的知识活学活用,逐步提高“考感”,轻松应对考试。

从读者反馈情况来看,本书2008版本对于考题有较高的覆盖率,但也有个别遗漏,因此,在2009版本中我们综合了参加近两年考试的考生的反馈信息,对模拟试题进行了修订、补充,力求做到对于考题涉及知识点的完全覆盖。

参加本书编写的人员有(以姓氏拼音为序):董文萱、郭怀成、郭雷、胡益铭、贾海燕、李静、李榕、刘静、刘立媛、闵捷、彭丽娟、石杰、石磊、舒放、苏魏、王宝臣、王丽婧、王立章、王绍宝、王雪生、王子东、于建华、张丙辰、张峰、赵由才、周军、周中平。

由于时间紧迫,加之能力所限,书中不妥之处在所难免,恳请读者批评指正。本书已经纳入了截至2008年12月最新出台和修订的相关法律法规和政策内容。为了更有效地帮助考生,应对可能出现的变化,我们将尽可能把有关考试复习内容补充和更新在化学工业出版社网站(<http://www.cip.com.cn>)的“资格考试专区”及时予以公布,敬请广大考生留意。

最后祝广大考生顺利通过考试!

编 者

2009年1月于北京

目 录

模拟试卷一	1
模拟试卷一答案	23
模拟试卷二	24
模拟试卷二答案	46
模拟试卷三	47
模拟试卷三答案	68
模拟试卷四	69
模拟试卷四答案	92
模拟试卷五	93
模拟试卷五答案	114
模拟试卷答案解析	115

查 阅

京北平月1年2002

模拟试卷一

一、单项选择题（共 100 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意）

1. 按照（ ），环境影响评价可分为大气环境影响评价、水环境影响评价、声环境影响评价、生态环境影响评价和固体废物环境影响评价。

- A. 评价对象 B. 环境要素 C. 环境影响对象 D. 环境破坏程度

2. 上报到天津市规划局的天津市土地利用规划草案中未编写有关环境影响的篇章或者说明，依照《环境影响评价法》的规定，天津市规划局应（ ）。

- A. 立即驳回 B. 限期补报 C. 部分审批 D. 不予审批

3. 在北京市道路建设规划草案审批中，因种种原因，对其所附的环境影响评价报告书的结论未予采纳，依照《环境影响评价法》^① 的规定，应当（ ）。

- A. 对规划重新做环境影响评价 B. 对规划重新审批
C. 对不采纳的情况做出说明并存档备查 D. 判定审批无效

4. 依照《环境影响评价法》的规定，对北京市某化工厂建设项目的环境影响报告书，北京市环保局应自收到环评文件之日起（ ）日内，作出审批决定并书面通知建设单位。

- A. 15 B. 30 C. 45 D. 60

5. 建设项目对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，（ ）。

- A. 可直接进行项目施工 B. 仍需征求当地环保部门的意见
C. 应当填报环境影响登记表 D. 应当填报环境影响报告表

6. 连接河北省唐山市及秦皇岛市两个行政区域的某公路建设项目，在审批该项目的环评文件时，两市环保局因对其结论有争议而致使该项目环评无法得以审批，按照《环境影响评价法》之规定，该环境影响评价文件应（ ）。

- A. 由所属路段较长的区域环保局负责审批
B. 重新编制直至两市环保局均认可为止
C. 不予审批
D. 由河北省环保局审批

7. 依照《环境影响评价法》的规定，规划审批机关对依法应当编写有关环境影响的篇章或者说明而未编写的规划草案，依法应当附送环境影响报告书而未附送的专项规

① 本书在涉及法律法规名称时，一般会省略“中华人民共和国”。

划草案，违法予以批准的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由（ ）依法给予行政处分。

- A. 环境影响评价文件的审批机构
- B. 规划的审批机构
- C. 监察部门
- D. 党纪部门

8. 依照《环境影响评价法》的规定，接受委托为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构在环境影响评价工作中不负责任或者弄虚作假，致使环境影响评价文件失实的，可对其处以（ ）的罚款。

- A. 所收费用一倍以上三倍以下的罚款
- B. 所收费用一倍以上四倍以下的罚款
- C. 所收费用二倍以上四倍以下的罚款
- D. 所收费用二倍以上五倍以下的罚款

9. 设区的某市发改委组织编制工业发展规划，对报送审查的环评报告书草案的公众意见作采纳或者不采纳说明的单位应该是（ ）。

- A. 该市环保局
- B. 该市规划局
- C. 该市发改委
- D. 该规划的审批机关

10. 依据《环境影响评价法》，国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环评实施分类管理，应当编制环境影响报告书的是（ ）。

- A. 印刷、生活垃圾集中转运站
- B. 煤气供应、电池生产
- C. 煤气生产、有色金属合金制造
- D. 民航供油工程、煤炭集运

11. （ ）是我国环境保护的基本法。

- A. 环境法
- B. 环境保护法
- C. 环境资源法
- D. 环境与能源法

12. 《煤炭产业政策》规定，禁止在（ ）地区发展煤化工。

- A. 煤炭调入
- B. 环境容量不足
- C. 水资源匮乏
- D. 煤炭资源匮乏

13. 《饮用水水源保护区划分技术规范》属于（ ）。

- A. 环境保护单行法
- B. 环境保护行政法规
- C. 环境保护部门规章
- D. 环境保护标准

14. 某化工厂位于北京市，鉴于在国家环保总局^①制定并颁布实施大气污染物排放标准的情况下，北京市环保局又制定了北京市大气污染物排放标准，则该化工厂在生产中应执行的排放标准是（ ）。

- A. 国家大气污染物排放标准
- B. 北京市大气污染物排放标准
- C. 要求相对较低的排放标准
- D. 化工厂自行制定的排放标准

15. 某环评机构在为位于北京市的某垃圾焚烧厂项目做环境影响评价的过程中，发现《环境影响评价法》与《北京市实施〈大气污染防治法〉实施细则》对某一问题的要求不同，则应（ ）。

^① 现环境保护部。由于部分法规中原文仍为“国家环境保护总局”，故本书以尊重法规原文为原则，仍保留部分“国家环境保护总局”或“国家环保总局”的说法。

- A. 遵照《环境影响评价法》的规定执行
B. 遵照《北京市实施〈大气污染防治法〉实施细则》的规定执行
C. 请示北京市环保局
D. 择一要求低的执行
16. 对于含多氯联苯的废弃电气设备的处理处置,《斯德哥尔摩公约》、《固体废物污染环境保护法》及《危险废物管理条例》都做了规定,则应()。
A. 遵照《斯德哥尔摩公约》的规定执行
B. 遵照《固体废物污染环境保护法》的规定执行
C. 遵照《危险废物管理条例》的规定执行
D. 择一要求低的执行
17. 国家环保总局制定了一系列大气污染物排放标准,北京市政府也制定了北京市机动车尾气排放标准,则在北京市市场销售的机动车应满足()的要求。
A. 国家大气污染物排放标准
B. 北京市机动车尾气排放标准
C. 机动车厂商所在地的地方大气污染物排放标准
D. 上述任一标准
18. 位于广东省湛江市的某核电站建设项目已建成,按照相关法律规定,其防治污染的设施必须经()验收合格后,该项目方可投入生产。
A. 湛江市环保局
B. 广东省环保局
C. 环境保护部
D. 国家发展和改革委员会
19. 位于北京市朝阳区的某高架桥建设项目未按照环境报告书安装隔音设施便已通车,按照《环境保护法》的规定,应由()对其实施行政处罚。
A. 环境保护部
B. 北京市环保局
C. 朝阳区环保局
D. 朝阳区城管
20. ()是第一个建立环境影响评价法律制度的国家。
A. 中国
B. 日本
C. 德国
D. 美国
21. 依据《环境影响评价公众参与暂行办法》规定,环境保护行政主管部门应当在受理建设项目环境影响报告书后,在其政府网站或者采用其他便利公众知悉的方式,公告()的有关信息。
A. 环境影响报告书编制
B. 环境影响报告书提交
C. 环境影响报告书受理
D. 环境影响报告书审批
22. 依据《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定,在建设项目环境影响评价活动中,建设单位或者其委托的环境影响评价机构、环境保护行政主管部门所选择的被征求意见的公众必须包括()。
A. 建设项目立项审批部门的代表
B. 建设项目所在地人民政府的代表
C. 建设项目所在地环境保护行政主管部门的代表

D. 受建设项目影响的公民、法人或者其他组织的代表

23. 依据《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定,环境影响评价机构决定以座谈会或者论证会的方式征求公众意见的,应当在会议召开()日前,将座谈会或者论证会的时间、地点、主要议题等事项,书面通知有关单位和个人。

A. 5 B. 7 C. 10 D. 15

24. 依照现行相关法律法规的规定,某石化企业建设项目,其原料及生产过程中涉及的污染物种类多、数量大、毒性大、难以在环境中降解,该项目的环评文件应为()。

A. 环境影响评价书 B. 环境影响报告书
C. 环境影响报告表 D. 环境影响评价表

25. 跨行业、复合型建设项目的环境影响评价类别按其中()确定。

A. 单项等级最高的 B. 所占比例最大的
C. 相关环境保护主管部门最为关切的 D. 公众关注程度最高的

26. 按照国家规定实行审批制的建设项目,建设单位应当在()之前报批环境影响评价文件。

A. 报送可行性研究报告 B. 提交项目申请报告
C. 办理备案手续后和开工 D. 进行项目初步设计

27. 环境影响评价工程师,是指取得(),并经登记后,从事环境影响评价工作的专业技术人员。

A. 《中华人民共和国环境影响评价工程师职业资格证书》
B. 《中华人民共和国环境影响评价工程师职业证书》
C. 《中华人民共和国环境影响评价工程师执业证书》
D. 《中华人民共和国环境影响评价工程师资格证书》

28. 依照相关法律、法规之规定,凡接受委托为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构,应当取得()。

A. 《建设项目环境影响评价职业资格证书》
B. 《建设项目环境影响评价资质证书》
C. 《建设项目环境影响评价执业证书》
D. 《建设项目环境影响评价资格证书》

29. 《建设项目环境影响评价资质证书》的有效期为()。

A. 2年 B. 3年 C. 4年 D. 5年

30. 依据《建设项目环境影响评价资质管理办法》,评价范围是交通运输类的环境影响评价机构可以提供环评服务的项目是()。

A. 堤坝建设项目 B. 光纤光缆项目
C. 海底管道项目 D. 输变电工程项目

31. 以下不属于工业规划的环境影响报告书所必须包括的内容的是()。

A. 实施该规划对环境可能造成影响的分析、预测和评估



- B. 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
C. 对建设项目实施环境监测的建议
D. 环境影响评价的结论
32. 按照《建设项目环境保护管理条例》的规定,不需要进行可行性研究的建设项目,建设单位应当在()报批环评文件。
A. 可行性研究阶段 B. 初步设计完成前
C. 开工建设前 D. 建成投入使用前
33. 依照相关法律法规的规定,中国对从事建设项目环境影响评价工作的环评机构实行()。
A. 备案管理制度 B. 资格审查制度
C. 审批制度 D. 登记注册制度
34. 按照《建设项目环境保护管理条例》的规定,环境保护设施竣工验收()。
A. 可以与主体工程竣工验收同时进行
B. 可以在主体工程竣工验收之后进行
C. 应当与主体工程竣工验收同时进行
D. 必须与主体工程竣工验收同时进行
35. 按照《建设项目环境保护管理条例》的规定,试生产建设项目配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投入试运行的,应由()对其进行行政处罚。
A. 当地建设行政主管部门
B. 当地环境保护行政主管部门
C. 审批该项目的建设行政主管部门
D. 审批该项目环评文件的环境保护行政主管部门
36. 按照《建设项目环境保护管理条例》的规定,对建设项目实施环境保护管理的目的是()。
A. 防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境
B. 治理污染、保护环境
C. 节能减排、保护环境
D. 合理利用资源、杜绝浪费
37. 某单位拟建的建设项目,对环境影响很小,不需要进行环境影响评价,按照《建设项目环境保护管理条例》的规定,()。
A. 无需提交任何环评文件
B. 应编制环境影响报告表
C. 应编制环境影响登记表
D. 应填报环境影响登记表
38. 某潮汐发电建设项目,按照现行相关法律法规之规定,应在()阶段征求公众对该项目可能造成环境影响的意见。
A. 可行性研究阶段
B. 环境影响评价阶段
C. 环评文件审批阶段
D. 建成试运行阶段

39. 横穿多个居民区的某高架路建设项目,按照相关法律法规之规定,建设单位应在(),向公众公告相关信息。

- A. 项目立项审批后 7 日内
- B. 项目立项审批后 10 日内
- C. 确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后 7 日内
- D. 确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后 10 日内

40. 依据《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定,建设单位或者其委托的环境影响评价机构应当在()向公众公告建设项目对环境可能造成影响的概述及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点。

- A. 确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后立即
- B. 确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后 7 日内
- C. 报送环境保护行政主管部门审批前
- D. 报送环境保护行政主管部门审批后 7 日内

41. 依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,负责建设项目竣工环境保护验收管理工作的是()。

- A. 建设行政主管部门
- B. 环境行政主管部门
- C. 当地人民政府
- D. 项目立项审批部门

42. 依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,核设施建设项目试运行前,建设单位应向环境行政主管部门报批(),经批准后,方可进行试运行。

- A. 试生产阶段的环境影响报告书
- B. 首次装料阶段的环境影响报告书
- C. 试生产阶段的可行性研究报告
- D. 首次装料阶段的可行性研究报告

43. 某有色金属矿采选项目,依据相关法律规定,建设单位申请建设项目竣工环境保护验收时,应当向有审批权的环境保护行政主管部门提交()。

- A. 建设项目竣工环境保护验收申请报告
- B. 建设项目竣工环境保护验收申请表
- C. 建设项目竣工环境保护验收登记表
- D. 环评项目竣工环境保护验收登记卡

44. 某防沙治沙工程建设项目,依据相关法律规定,建设单位申请建设项目竣工环境保护验收时,应当向有审批权的环境保护行政主管部门提交()。

- A. 建设项目竣工环境保护验收申请报告
- B. 建设项目竣工环境保护验收申请表
- C. 建设项目竣工环境保护验收登记表
- D. 环评项目竣工环境保护验收登记表

45. 依据《大气污染防治法》,大、中城市大气环境质量状况公报应当由()定期发布。

- A. 大、中城市人民政府
- B. 大、中城市所属省级人民政府

C. 国务院环境保护行政主管部门

D. 大、中城市环境保护行政主管部门

46. 依据《大气污染防治法》，国务院和省、自治区、直辖市人民政府对尚未达到规定的大气环境质量的区域和国务院批准规定的酸雨控制区、二氧化硫污染控制区，可规定为（ ）。

A. 大气环境质量尚未达标控制区

B. 主要大气污染物排放总量控制区

C. 主要大气污染物环境容量控制区

D. 主要大气污染物达标排放控制区

47. 依据《大气污染防治法》，企业应当优先采用能源利用效率高、污染物排放量少的（ ），减少大气污染物的产生。

A. 清洁原材料

B. 清洁能源

C. 清洁生产工艺

D. 清洁生产设备

48. 在酸雨控制区和二氧化硫污染控制区内，属于已建企业超过规定的污染物排放标准排放大气污染物的，依照规定（ ）。

A. 停产治理

B. 限期迁出

C. 限期治理

D. 停产整顿

49. 以下关于防止粉尘污染大气环境的说法，符合《大气污染防治法》的是（ ）。

A. 向大气排放粉尘的排污单位，应尽量采取除尘措施

B. 禁止向大气排放含有毒物质的废气和粉尘

C. 向大气排放的含有毒物质的废气和粉尘必须经过净化处理，不得超标排放

D. 运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，应尽量采取密闭措施或者其他防护措施

50. 依据《水污染防治法》，饮用水水源保护区划分为（ ）。

A. 核心保护区、缓冲保护区、外围保护区

B. 一级保护区、二级保护区

C. 甲等保护区、乙等保护区

D. 一等保护区、二等保护区、三等保护区

51. 依据《水污染防治法》中有关防止水污染的规定，未明文禁止的行为是（ ）。

A. 向水体倾倒低放射性固体废物

B. 向水体排放含低放射性物质废水

C. 向水体倾倒高、中放射性固体废物

D. 向水体排放含高、中放射性物质废水

52. 依据《水污染防治法》，饮用水水源一级保护区内的水质，适用（ ）。

A. 国家《地面水环境质量标准》Ⅰ类标准

B. 国家《地面水环境质量标准》Ⅱ类标准

C. 国家《地面水环境质量标准》Ⅲ类标准

D. 国家《地面水环境质量标准》Ⅳ类标准

53. 依据《水污染防治法》，在饮用水水源地最高级别的保护区内，可以进行的活

动是（ ）。

- A. 旅游 B. 游泳 C. 网箱养殖 D. 植树

54. 下列关于在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器的说法，符合《水污染防治法》的是（ ）。

- A. 须在远离地表水源保护区的水体内清洗
B. 应当采取措施，保证清洗后的水体符合水环境质量标准
C. 需先经当地环境保护行政主管部门及水资源管理部门同意
D. 禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器

55. 对于《建设项目环境影响评价分类管理目录》中未作规定的建设项目，其环境影响评价类别应由（ ）提出建议，报国务院环境保护行政主管部门认定。

- A. 项目所在地环境保行政主管部门 B. 县级环境保护行政主管部门
C. 项目所在地行业主管部门 D. 省级环境保护行政主管部门

56. 《噪声污染防治法》规定，对于在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位（ ）。

- A. 限期治理 B. 限期改正 C. 停产整顿 D. 限期搬迁

57. 《噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ ）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门进行申报。

- A. 7 B. 10 C. 15 D. 20

58. 依据《噪声污染防治法》，穿越城市居民区、文教区的铁路，因铁路机车运行造成环境噪声污染的，当地城市人民政府应当组织铁路部门和其他有关部门，制定（ ）。

- A. 避免交通噪声影响的措施 B. 减轻环境噪声的规划
C. 噪声补偿金发放办法 D. 铁路边界噪声排放标准

59. 依据《固体废物污染环境防治法》，固体废物污染防治原则是（ ）。

- A. 市场化、生态化、循环化 B. 规范性、有效性、经济性
C. 减量化、资源化、无害化 D. 效率高、效益大、效果好

60. 依据《固体废物污染环境防治法》，由固体废物进口的角度，可将其分为（ ）。

- A. 禁止进口、限制进口两类
B. 严禁进口、优先进口两类
C. 禁止进口、限制进口和自动许可进口三类
D. 禁止进口、控制进口和常规进口三类

61. 《中华人民共和国文物保护法》规定，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当（ ）。

- A. 立即拆除 B. 立即整治 C. 限期治理 D. 进行环境影响评价



62. 根据《中华人民共和国森林法》，属于严禁采伐的是（ ）。
A. 革命纪念地的林木 B. 国防林 C. 环境保护林 D. 防护林
63. 根据《中华人民共和国渔业法》的规定，在（ ）建闸、筑坝，对渔业资源有严重影响的，建设单位应当建造过鱼设施或者采取其他补救措施。
A. 渔业资源保护区 B. 鱼、虾、蟹洄游通道
C. 鱼、虾、蟹栖息地 D. 重点渔业经济区
64. 按照占用耕地补偿制度，非农业建设经批准占用耕地，但又没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，无法用于补偿耕地的，应当按规定缴纳（ ）。
A. 耕地开垦费 B. 耕地补偿金 C. 罚款 D. 罚金
65. 以下关于水土保持的说法不符合现有相关法律规定的是（ ）。
A. 修建铁路、公路和水工程，应当尽量减少破坏植被
B. 开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，排弃的剥离表土、矸石、尾矿、废渣经当地环保部门批准可以向江河、湖泊、水库倾倒
C. 在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的水土保持方案
D. 建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加并签署意见
66. 根据《中华人民共和国防洪法》的要求，建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全，影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其（ ）应当事先经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意。
A. 工程设计方案 B. 工程建设方案
C. 可行性研究报告 D. 环境影响评价报告
67. 根据《中华人民共和国城乡规划法》，以下不属于应作为城市总体规划、镇总体规划的强制性内容范围的是（ ）。
A. 基础设施和公共服务设施用地 B. 基本农田和绿化用地
C. 防灾减灾 D. 保障性住房建设
68. 自然保护区的内部未进行分区的，依照《自然保护区条例》应按有关（ ）的规定管理。
A. 核心区 B. 实验区 C. 缓冲区和实验区 D. 核心区和缓冲区
69. 下列耕地不能划入基本农田保护区的是（ ）。
A. 需要退耕还林、还牧、还湖的耕地
B. 蔬菜生产基地
C. 农业科研、教学试验田
D. 正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田

70. 海岸工程建设项目的建设单位, 应当在 (), 编制环境影响报告书(表), 按照环境保护法律法规的规定, 经有关部门预审后, 报环境保护主管部门审批。

- A. 可行性研究阶段 B. 项目立项阶段
C. 项目设计阶段 D. 项目开工前

71. 根据《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》的规定, 对于 () 建设项目, 主管部门在核准海洋工程环境影响报告书前必须举行听证会。

- A. 海上堤坝工程 B. 围填海工程
C. 跨海桥梁工程 D. 大型海水养殖场

72. 根据相关规定, 新建、改造燃煤含硫量大于 () 的电厂, 必须建设脱硫设施。

- A. 1% B. 1.5% C. 2% D. 2.5%

73. 《全国生态环境保护纲要》规定, 建设项目确需占用生态用地的, 应严格依法报批和补偿, 并实行 () 制度, 确保恢复面积不少于占用面积。

- A. 环境影响评价 B. 占一补一 C. 生态恢复 D. 用地责任

74. 关于制止水泥行业盲目投资的规定中提出了完善水泥产业政策的几点措施, 以下不符合的是 ()。

- A. 支持加快发展新型干法水泥
B. 加快淘汰现有立窑及其他落后工艺水泥
C. 重点支持建设日产 4000 吨及以上规模新型干法熟料基地项目
D. 各地要严格禁止新建和扩建机立窑、干法中空窑、立波尔窑、湿法窑水泥项目

75. 根据 2007 年最新修订的《电石行业准入条件》, 新建电石生产装置单台炉容量的最低限值为 () $\text{kV} \cdot \text{A}$ 。

- A. 12500 B. 20000 C. 25000 D. 27500

76. 根据铁合金行业准入条件中关于工艺与设备的要求, 在全国范围内, 铁合金矿单台热电炉容量的最低限值为 () $\text{kV} \cdot \text{A}$ 。

- A. 10000 B. 12500 C. 20000 D. 25000

77. 根据《焦化行业准入条件》的有关规定, 下列焦化生产建设项目不属于禁止建设范围的是 ()。

- A. 城市规划区边界外 1 公里处建设的城市居民供气项目
B. 紧邻某糕点厂建设的焦化生产企业
C. 建设地点位于长江武汉段下游北岸
D. 建设地点位于文化遗产保护区内

78. 《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》控制的主要污染源不包括 ()。

- A. 燃煤电厂锅炉 B. 工业锅炉 C. 民用炉灶 D. 窑炉

79. 城市污水处理工艺选择的主要技术经济指标不包括 ()。

- A. 削减单位污染物投资
- B. 管理维护难易程度
- C. 总体经济效益
- D. 占地面积

80. 以下不符合城市生活垃圾卫生填埋的有关要求的是 ()。

- A. 场址的自然条件符合标准要求的, 可采用天然防渗方式
- B. 填埋场渗沥水应纳入城市污水处理系统
- C. 填埋场内应实行雨水与污水分流
- D. 应设置填埋气体导排系统

81. 依据《固体废物污染环境防治法》, 要关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所的, 必须经 () 核准, 并采取措施, 防止污染环境。

- A. 所在地县级以上地方人民政府
- B. 所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门
- C. 所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门和建设行政主管部门
- D. 所在地县级以上地方人民政府环境卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门

82. 以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的, 应当 ()。

- A. 限期改正
- B. 限期治理
- C. 缴纳代处置费
- D. 缴纳危险废物排污费

83. 以下关于跨行政区域转移危险废物的说法, 符合《固体废物污染环境防治法》的是 ()。

- A. 转移危险废物的, 必须向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请
- B. 转移危险废物的, 必须向危险废物接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请
- C. 转移危险废物的, 必须向危险废物接受地省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请
- D. 转移危险废物途经移出地、接受地以外行政区域的, 危险废物移出地地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门

84. 《海洋环境保护法》规定, 海洋工程建设项目和海岸工程建设项目必须在 () 阶段, 编制环境影响报告书, 并报相应部门批准。

- A. 项目动议
- B. 项目可行性研究
- C. 项目设计
- D. 项目规划

85. 以下与《海洋环境保护法》中有关入海排污口设置的规定不符的是 ()。

- A. 在海洋自然保护区、重要渔业水域、海滨风景名胜区和需要特别保护的区域, 不得新建排污口
- B. 入海排污口位置的选择, 应当经科学论证后, 报设区的市级以上人民政府

环境保护行政主管部门审查批准

- C. 环境保护行政主管部门在批准设置入海排污口之前，必须征求海洋、海事、渔业行政主管部门和军队环境保护部门的意见
- D. 新建排污口必须深海设置，实行离岸排放

86. 《放射性污染防治法》规定，产生放射性固体废物的单位，应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定，对其产生的放射性固体废物进行处理后，（ ）。

- A. 方可自行将其填埋
- B. 方可自行将其封存
- C. 送交放射性固体废物处置单位处置
- D. 将其送交环境主管部门

87. 《中华人民共和国水法》规定，国家对用水实行总量控制和（ ）相结合的制度。

- A. 定额管理
- B. 阶梯水价
- C. 定价机制
- D. 配额管理

88. 国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。生产过程中耗能高的产品的生产单位，应当执行（ ）。

- A. 单位产品能耗限额标准
- B. 节能评估和审查制度
- C. 节能目标责任制
- D. 强制性节能标准

89. 在规划期内不具备治理条件的以及因保护生态的需要不宜开发利用的连片沙化土地，应当规划为（ ）。

- A. 沙化土地重点治理区
- B. 沙化土地封禁保护区
- C. 防沙治沙保护区
- D. 沙化土地生态保护区

90. 下列选项中，不属于编制草原保护、建设、利用规划的原则的是（ ）。

- A. 改善生态环境，维护生物多样性，促进草原的可持续利用
- B. 建设为主、加强保护、分批改良、合理利用
- C. 以现有草原为基础，因地制宜，统筹规划，分类指导
- D. 生态效益、经济效益、社会效益相结合

91. 以下不符合城市生活垃圾焚烧处理的有关要求的是（ ）。

- A. 焚烧适用于进炉垃圾平均低热值高于 5000kJ/kg、卫生填埋场地缺乏和经济发达的地区
- B. 垃圾应在焚烧炉内充分燃烧，烟气在后燃室应在不低于 850℃ 的条件下停留不少于 2 秒
- C. 应采用先进和可靠的技术及设备，严格控制垃圾焚烧的烟气排放。烟气处理宜采用半干法加布袋除尘工艺
- D. 垃圾焚烧产生的炉渣可回收利用或直接填埋

92. 以下与《危险废物污染防治技术政策》中特殊危险废物的污染防治要求不完全符合的是（ ）。

- A. 含多氯联苯电力装置的暂存库和集中封存库的建设必须进行环境影响评价
- B. 生活垃圾焚烧飞灰不得与其他危险废物混合

