

太乙仙制本草藥性大全

二

新刻太乙仙制衣本草藥性大全

本草精義

草部下

(獨活)



一名獨搖  
草此草獨  
風不搖無  
風自動故

名獨活生雍州隄西南安川谷西川有  
是獨活色微白形虛大為用亦相似而  
小不如養生苗葉如青麻一莖直上不  
為風搖六月開花黃紫二月八月採根  
暴乾此藥易蛀宜密器藏之按陶隱  
居云今蜀中有大獨活類桔梗而大氣

藥性炮製

草部下

獨活味甘辛平性微溫無毒升也陰中之陽  
也足少陰腎經引經之藥豚實為之使  
主治治痛風足少陰伏風而不治太陽故兩足  
寒濕痺不能動止非此不際又主風毒齒痛  
加細辛治少陰經頭痛又主風寒所擊金瘡

太乙仙  
江人水鑑  
雷公  
炮製  
王人水鑑  
王文素  
彙校  
陳孫安  
梓行

味亦不與羌活同用之微寒而少刻今

又有獨活亦自蜀中來形類羌活微黃

而極大收時寸鮮乾之氣味亦芳烈以

類羌活又有槐葉氣者京下多用之極

效驗意此為真者又人或擇羌活之大

者為獨活殊未為當大抵此物有兩種

西蜀者黃色香如蜜陝西者紫色秦陝

人呼為山前獨活古方但用獨活今方

用獨活而又用羌活茲為謬矣

賦云治諸風頭眩目暈頸項難伸除兩

足風寒濕痺不能動止療金瘡止痛理

豚癰瘰諸賊風百節疼痛諸風不

新及治女人疝瘕諸風必用之藥

止痛實豚癰瘰女子疝瘕療諸賊風百節痛

風無父新者

補註治較羌活稍殊乃足少陰表裏引經專治

故兩足濕痺不能動履非此莫能治風毒齒痛

頭眩目暈有此壯治雖伏風又資燥濕經

云風能勝濕故也但今貴者多採土當歸假

充不可不細辨爾○中風通身冷口禁不知

人神活四逆好酒一○中風通身冷口禁不知

○風齒疼煩腫酒二升煎一升大五合炒

有聲將藥酒熱服二升煎一升大五合炒

勝脫腎經之藥也

主治風寒所擊金瘡止痛實豚癰瘰女子疝

瘕療諸賊風百節痛風無父新者父服輕身

耐老本經不分羌活手足太陽經風藥



（活 菴）



一名熟青  
一名護菴  
使者一名  
胡王使者

（麻 升）



蜀漢出者佳春生苗葉如青麻六月間  
花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾  
石上生葉青者是土脉中生二月八月  
採根時用紫色而節密者老活也  
而葉云散肌表八風之和利周身百節  
之痛排拒陽肉腐之瘡除新風溫之  
証乃手并太陽表裏引經藥也

一名周麻  
生益州山  
谷及蜀漢  
陝西淮南

厥陰少陰經藥主賊風夫音不語多痒血癰  
手足不遂口面喎斜治肢節疼痛一身盡痛  
非此不除又去溫溫風加川芎治足太陽少  
陰頭痛

補注經云二物同一類今人以紫色而節密  
者為羌活黃色鬼眼而作塊者為獨活  
○產後腹中絞刺痛者用羌活二兩酒二升  
煎取一升去滓為二服口中風腹痛或子陽  
肢拘急羌活三兩為水每服五錢水酒各半  
同煎去滓溫  
服經方同

太乙曰採得後細剉拌酒羊霍二日  
後暴乾去酒羊霍用免煩人心

升麻一味甘苦氣平微寒味薄氣厚陽中之陰  
也無毒陽明經本經藥亦走手陽明經太陰  
經第一者形細而黑柱堅實頓無復形大  
味薄不堪用之

州郡皆有之以出蜀川者為勝及春生苗高三尺葉似麻葉莖青色四月五月着花似粟穗白色六月以後結實黑色根紫如高根多須二月八月採日曝乾今醫家以治咽喉腫痛口舌生瘡鮮傷寒頭痛七腫毒之屬將水煎取濃汁服之入口即吐出毒氣蜀人多用之

珍珠囊云引葱白散手陽明之風和引石膏止足陽明之齒痛引諸藥遊行四

經升陽氣於至陰之下

藥性賦云消風祛腫毒發散瘡癰升提

陽氣上行

主治主鮮百毒殺百精缺鬼辟瘟瘴氣邪氣蟲毒煎濃汁服之入口皆吐出治中惡腹痛時氣毒病頭痛寒熱小兒風癰時氣熱風腫癰喉痛口瘡肺痿肺癰欬唾膿血瘡家之聖藥主脾胃鮮肌肉間熱手足陽明經傷風之的藥以發散本經風邪若元氣不足陽氣在下者用此升提陽氣上行又脾瘕非消子不除

除

補註天行特病發斑瘡頭面及身須臾同面如火燒不治數日死用五兩水煎綿沾

同汁之小兒疳疔及諸疔瘡心燥不安治方

味和經聖藥如無犀角以升麻代之二藥性

味相遠何以代之蓋升麻能引地黃等藥入

陽明

天乙

得後刀刮去麤皮一重了用黃精自然汁浸一宿出暴乾細切蒸了暴乾用



細辛



一名小辛

山澤羣產

華陰獨良

葉類馬蹄

莖如麥稈其根甚細其味甚辛藥中惟  
採根與故因名曰細辛二月八月採根  
陰乾實者多以杜衡假代殊不知氣雖  
小異入口吐人不可不擇耳又慈苧忌  
生萊畏滑石硝石惡狼茱黃芩雖手少  
陰引經乃足少陰補藥或用獨滑為使  
賦云止少陰合病之頭痛散三陽救逆  
之風邪又曰去頭風止嗽療齒痛

臣味大辛氣溫氣厚於味升也陽也無毒

少陰經藥手少陰經引經之藥

主治療欬逆頭痛腦痛百節拘攣風濕痺痛消

死肌溫中下氣破痰開胃中滯除齒痛口臭

喉痺鼻眼風淚下風癰頭疾下乳結汗不

出血閉不行安五藏益肝膽通精氣久服明

目利九竅輕身長年治少陰頭痛如神當少

用之獨活為使諸風通用之藥溫陰經去內

寒治邪在裏之表頭面風痛不可缺

補註得當端句藥白芷羌活附子藥本甘草

目痛止風淚目疾切劑寒邪發在裏之表合

口臭及腫齒腫疼黃附子細辛湯散仲景方

大乙曰凡使一一經以乘服之害人須去頭土

防風



一名銅芸  
一名百草  
一名百枝  
一名屏風

一名簡根一名百葦生沙苑川澤及卿邪上蔡今京東淮沂濟川冀交青三郡皆有之葉似牡蒿附子苗根類蜀葵秋後採收曝乾入藥殺烏頭大毒惡藜芦白欽堯花乾姜擇堅實脂潤為良去芦頭斂股不用有毒

東垣云用防風身治人身半已上之風稍去身半已下之風和能制黃芪黃得防風其功愈大得澤瀉高本藥風得當乃藥陽起石禹餘糧燕人臧風

防風 臣味甘辛氣溫純陽升也無毒痺骨二經行經藥太陽經本經藥乃辛伍卑賦之職隨所引而至者也

主治 主大風頭眩痛惡風亡邪目盲無所見風行周身骨節疼痛煩滿頭面去來四肢卒惡字乳金瘡內症治風通用瀉肺實散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥誤服瀉人上焦元氣又能去濕諸風藥皆然風能勝溫故也又藥中潤劑也

補註 去身半已上風瀉去身半已下風痰瀉更開目育無見故云瀉肺實有餘故眩暈頭或誤服反瀉人上焦元氣為害豈淺哉我止痛骨節間亦治風效乎消穀胃腕力又調食香藥收採煎湯主風熱汁出得澤瀉藥本藥風得當扁芍藥湯起石禹餘糧藥人子

生薑



處有之  
生健為川  
谷及荊州  
揚州以漢

溫池三州者為齰高二三尺葉似箭竹  
葉兩對八九月採用若去其皮則熱黃  
其皮則於殺半夏良藥毒惡黃於黃連  
天鼠黃姜皮性寒無毒

賦云製半夏有解毒之功佐大棗有厚  
腸之說溫經益氣發散表邪之風寒開  
胃益脾兼止胃翻之噦嘔

生薑臣味辛甘氣性微溫無毒氣味俱輕升也

陽也秦椒為之使

主治經云主傷寒頭痛發散風邪鼻塞咳逆上

氣入肺開胃口益脾胃散風寒止嘔吐治痰

嗽及心下急痛益元氣與大棗同若與芍藥

同用溫經散寒嘔家之聖藥久服去臭氣通

神明恐損目

補註無病人夜不宜食之夜宜淨姜動氣故

痛搗汁和蜜服主中熱不能食又汁和杏仁

泥煎成膏水調服下切結氣實心胃難痛

冷熱氣神效○治刺切如麻粒大和細茶煎

一兩按任意啣之太妙○霍亂注痢轉筋飲

死取三兩搗碎以酒一升煮三四沸即服○  
狐臭用汁塗腋下絕根○暴赤眼無磨者  
以古銅子刮淨姜上取汁於子磨點日熱淚  
出今日點淚日愈

生薑臣味辛氣溫大熱味薄氣厚可升可降陽




姜干



在処有惟  
臨海章安  
者為良苗  
葉同前漢

州造干姜法以水淹姜三日去皮又置  
沉水中六日更刮去皮方曝乾于甕中  
三日乃成爰腐比干姜不熱比生姜不  
潤和酒服能治偏風  
賦云生則逐寒邪而發表炮則除胃冷  
而煖中

黃麻



一名卑  
名龍沙  
名里捻生  
晉地及河

中之陰無毒奉極為之使

主治主胃滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風溫

痺腸辟下痢生用辛能發散寒邪去風寒濕

痺入肺利肺氣肺寒咳嗽與五味子同用以

勝寒炮之則微苦故止而不移能溫脾

理中治裏寒泄痢霍亂脹滿腹中冷痛中下

焦寒溫又况寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕黑

附子為引用又炮之與補陰藥同用能引血

藥入氣分生血治血虛發熱故產後大熱以

用之炒黑能止唾衄血崩血孕婦

○補注水瀉無度為米飲調一服即止○

飲調下○傷寒後陰陽易病取四兩為

湯調服根衣被汗出即愈

味甘辛氣溫氣味俱薄輕清而

賈余所京多有之以藥陽中者為勝  
 爾春生至夏五月則長及一尺稍上有  
 黃花結實如百合瓣而小又似馬蹄子  
 味辛有麻黃氣外紅皮裏仁子黑根紫  
 赤色俗說有雌雄二種雌者於三月四  
 月內開花六月內結子雄者無花不結  
 子至立秋後收採其莖陰乾令青又云  
 鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙洲上大  
 惡細辛石菖蒲陳久年深尤欲用之須  
 依法製去根節卑者數沸傾上沫用火  
 焙乾任合尤散煎湯方不令人煩悶以  
 厚朴為使入手足回經手太陰經本經  
 之藥陽明經榮衛之藥而又入足太陽  
 經手少陰經也  
 東垣云麻黃治衛實桂枝治衛虛雖俱

陽也無毒手大陰之藥入足太陽經手少陰  
 經陽明經榮衛藥也厚朴為之使

主治其用有二其形中虛發汗解表治冬月正

傷寒神桂風散邪理春初真溫疫果勝泄衛  
 實消黑斑赤疹去榮寒除身熱頭疼消身上  
 毒風主中風邪熱春末溫瘧勿加夏秋寒疫  
 切禁因時已變溫熱難抵劑之輕揚仍破積  
 聚癥堅更劫欬逆癆痺山嵐瘴氣亦可禦之  
 若蜜炒煎湯主小兒瘡胞患者多服恐致亡  
 陽根節中閉止盜汗而固裏又曰表寒邪而  
 療咳嗽

補註治產後腹痛及血下不盡府黃去節枳  
 上澤開湯服亦效若小兒痘瘡倒靨者  
 乘熱盡服之避風若其瘡復出鄭州麻黃去

治太陽之經其實榮衛舉也肺主衛心  
主榮麻黃為手太陰之劑桂枝為手少  
陰之劑故冬月傷寒傷風咳嗽者用肺  
黃桂枝即湯液之源也然麻黃又為在  
地之陰上當下行何謂發汗而升上經  
云味之薄者陰中之陽麻黃屬陰氣味  
俱薄薄則陰中之陽可知矣安得不為  
輕揚之劑升上而發汗乎但入手太陰  
經終亦不能離乎陰之本體也

白芷



- 一名蔓香
- 一名白芷
- 一名白
- 名亮一名

節半兩淨以蜜一匙同炒良久以水半升煎  
沸去上沫再煎去三分之一不用滓熱服一  
法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服俱  
效更速以此知此藥久表也諸症病以府黃  
升酒湯取半升去滓頓服又治傷寒表熱發  
宜汗之則愈冬月用  
酒春宜用水煮之良  
太乙曰凡使去節并沫若不盡服之令人悶火  
三四刀剪去節并頭塊砧上用銅刀細切更  
傷寒雪煎麻黃十斤去節上沫盡漉出乾用之  
雪水五石四斗漬麻黃於東向金釜中三石  
浸內大薪燒令調以桑薪煮之得二石十去  
滓復內釜中又搗杏仁內汁中復煮之可除  
煎令渴二斗四升藥成丸如彈子有病者以  
沸白湯五合研一丸入湯中煎寒溫服之立  
汗出若不愈者復服一丸封藥勿令泄也  
白芷若味辛氣溫氣味俱輕升也陽也無毒陽  
明經引經手陽明經本經藥黃歸為之使至  
不駐者為良



得離一名澤芬葉名蒿麻可作浴湯生  
河東川谷下澤今所在有之吳地尤多  
根長六餘白色粗細不等枝幹去地五  
寸已上春生葉相對發紫色闊二指  
許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯  
以處暑日採曝乾不蛀色取黃澤者為  
佳効速惡旋復花手足陽明三經又為  
手太經之引使也

主治乃本經頭痛中風寒熱鮮利之要藥亦  
人漏下赤白血閉陰腫之仙丹宜炒黑煎作  
面脂去面癬散目癢止目淚去肺經風寒治  
風通用療心腹血痛止痛多宜外散乳癰背  
疽內托揚風痔瘻排膿消毒長肉生肌一切  
瘡瘍並用調治與細辛辛夷作科治久患鼻  
塞如神○葉名蒿麻道家常採煎湯浴體能  
假尸蠱

補註治小兒身熱白芷黃湯浴兒避風治卅

場有敗膿淋瀝及根葉煮汁洗之效治帶下

生冷痛此蓋為脫膿血所致卒無二期須以

此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩為末

以爛九如梧子大空肚及飯前米飲下十九  
或十五九採得後勿用四條作一處生者此名  
太乙旦養公樣燕勿用馬蘭並不入藥中採得

藁本



一名鬼卿

一名地新

一名微本

生崇山

谷及兗州西川多產河東亦生抗郡華如白芷香似芎藭根等藭似水芹而大藁本似芎藭而葉細自其根上苗下狀與禾稿相似故以藁本名之五月有白花七八月結子根紫色正二月採根曝乾三十日成惡藊薺責相子

天麻



一名赤節

脂葉名定

風草生野

州利州秦

後刮削上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日中曬乾由之

藁本

味辛苦氣溫氣厚味薄升也陽也無毒

主治氣力雄壯風濕通用止頭痛頭風顛頂上

散寒邪客於太陽經治一百六種惡風理四

肢流風腰痛主女人疝瘕陰中寒腫療小兒

驚癇腹中急逐去皮膚疵疥黥皤長肌肉潤

澤顏色得白芷作沐藥面貼同木香辟霧露

瘴氣去酒醺粉刺化小便立通實以鬼卿為

文主風流入四肢

天麻

味苦辛氣平無毒降也陽也

主治主頭風諸風支滿寒疝埋諸毒惡氣鬼疰

蠱毒治小兒風疳驚悸療大人風熱頭眩眩

山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州  
郡亦有之春生苗初出若芳藥獨抽一  
莖直上高三四尺如箭幹狀青赤色故  
名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有  
大小葉梢頭生成穗開花結子如豆粒  
大其子至夏不落却透虛空空中潛生  
土內其根形如黃瓜連生一二十枚大  
者有重半斤或五六兩其皮黃白色曰  
龍皮肉各天麻二月三月五月八月內  
採初取時乘潤刮去皮沸湯罌煮過曝  
乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作  
果食之甚珍

品痺拘攣主難癒寒滯通血脉開竅利腰膝  
強筋諸毒難疽並堪調愈久服益氣輕身長  
年不老

葉名定風草味甘氣平治冷氣痿痺癱瘓不遂

語多恍惚多驚失志又云性寒主熱毒難疽

○補註又取子作飲去葉傳之

天乙曰凡使勿用御風草與天麻相似只是

青些使御風草根切使天麻二件若同用即

令人有陽結之患修事天麻十兩用疾藥子

一盤緩火熬至熟後便先安置天麻十兩於

紙中蓋并係從已至未時又出疾藥子再入熬

以准前安天麻瓶內用炒了疾藥子於中依

前蓋又隔一伏特後出如此七遍瓶盛出後

御風草修事法亦同天麻仍須加而用之人或蜜漬為果或蒸煮



赤箭

一名雞母

一名鬼督

郵生陳倉

川谷雍州

及太山少室今江湖間亦有之然不中藥用其苗獨莖如箭幹葉生其端四月開花幹華植赤實似枯苦棟子核作五六稜中有肉如麪日曝刮枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有十餘子為衛似竿三四八月採根暴乾今三四月採苗七八九月採根謹按此草有風不動無風自搖抱扑子云按仙方中有合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離田者此草為物下根如茅魁有游子十二枚周環之去大魁數

食用天府者深思之則得矣苗則赤箭也

赤箭

苗即天府

味辛氣溫無毒

主治益氣力強陰下支滿除疝殺鬼精蠱毒消

惡氣腫離久服增年輕身肥健

補注

赤箭則言苗用之有自表入裏之功天抽苗徑直而上苗則結子成熟而落反從幹中而下至土而生似此粗可識其外內主治之理○赤箭天府苗也然與天府治療不同故後人分之為二經中言八月採根暴乾故苗也

蒼耳實

即葉

味苦甘氣溫無毒

主治散瘀癰細瘡遍身瘙癢者立効毆風濕周

痺四肢攣急者殊功止頭痛善通頂門追風

毒任在骨髓殺疥蟲溫蠶主惡肉死肌益氣

開聰明強志煖腰膝亦堪久服明目輕身

尺雖相須而實不連但以氣相屬耳

耳蒼

- 一名蒼耳
- 一名胡藟
- 一名地葵
- 一名施一

名常思生安陸川谷及陸安田野今處  
 處有之謹按詩人謂之卷耳爾雅謂之  
 蒼耳廣雅謂之藟耳皆以實得名也陸  
 機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生  
 可煮為茹滑而少味四月中生子正如  
 婦人耳墻今或謂之耳當草鄭康成謂  
 是白胡荽幽州人呼為爵耳郭璞云形  
 似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但  
 不作蔓生耳或曰此物本生蜀中其實  
 多刺因羊過之毛中粘絳遂至中國故

補註 治婦人風癰瘰癧身痒不止用蒼耳花  
 葉子等分搗羅為末豆淋酒調服二升

上治牙痛以蒼耳子五升水一斗煮取五升  
 熱含之疼即止吐後復含不過三劑差  
 亦治除一切風濕痺四股拘攣耳子三兩  
 搗末以水一升半煎取七合去滓用治身  
 手足卒癱腫濕蒼耳子得之立効春用冬用

太乙曰 凡採時去心取黃精用竹刀細切拌之  
 同蒸災已至亥去黃精取出陰乾用

根葉 味辛微寒有小毒逢端午收藏辟惡火

病家無畏

主治 汗挽小使同飲去疔腫如神援安舌下流

涎治目黃好睡若被大咬急服弥佳痔發肛

門煎湯熨妙

補註 治產後諸痢神効蒼耳葉搗絞汁溫服  
 半中盞日三四服救急療風動痛甚

耳一握以漿水莫入鹽令出一切丁種取  
 耳根並和葉燒作灰以醋泔漬和如泥塗上  
 乾即易不遇十日度即拔出其根治五癆方  
 蒼耳葉以五月五日採乾為末以水服方

名羊負來俗呼為道人頭實熟時採之  
 古今方書多單用治疔腫甚者生搗根  
 葉和小兒溺絞取汁令服一升日三又  
 燒作灰和臘月猪脂封上頂更拔出根  
 愈秋採微炒入藥最忌猪肉米泔  
 蒼耳酒當以五月五日午時附地刈取  
 葉耳葉洗曝乾搗下篩酒若漿水服方  
 寸匕日二夜三作散若吐逆可蜜和為  
 丸準計一方寸七數也風輕易治者日  
 再服若身體有風處皆作粟飢出或如  
 麻豆粒此為風毒出也可以針刺潰去  
 之皆黃汁出乃止五月五日多取除乾  
 者大瓮中稍取用之皆能辟惡若欲省  
 病者病者便服之令人無病若時氣  
 不和之家服之皆昌

寸寸立効治卒得惡瘡以蒼耳根皮作屑內  
 瘡中佳療熱毒病攻手足腫疼痛欲脫方取  
 蒼耳汁以浸之治婦人血風攻腦頭旋悶絕  
 忽死忽倒地不知人事者用湯起草取其救  
 心不限多少陰乾為末以常酒服一大盞不  
 拘時候其功大勿服之多連腦蓋善通頂門  
 今蒼耳是也治毒胎并射工沙虱等傷取黑  
 白禁手却強直毒攻腹內成塊後經不救宜  
 用此方蒼耳根直毒一擇研取汁溫酒和灌之  
 將滓厚淹所陽處治誤吞錢菓耳頭一把以  
 水一升浸水中十  
 餘度飲水即愈  
 太乙曰凡採取日乾或煎湯洗患處去風用水  
 煎酒服隨症施治  
**泰元** 味苦辛平微溫無毒可降可升陰中陽  
 也菖蒲為之使入手太陽經  
 主治主寒熱邪氣療瀉血腸風治中風通身攣  
 急理口噤舌瘡牙疼養血榮筋除風痺肢節  
 俱痛通便利水散黃疸遍體如金誅頭風鮮  
 酒毒止腸風下血去骨蒸傳尸