

2009 国家执业医师资格考试
GUOJIAZHIIYIYISHIZIGEKAOSHI



中医执业助理医师全真模拟 ——思路、规律与拓展

主编◎周 萃



模拟试题——仿历年之真，体验实战效果
解题思路——解题目之惑，指明复习方向
命题规律——传出题之道，体现考试本质
错误陷阱——避常见之错，警示答题误区
知识拓展——授考点之业，提高应试水平

第2版

国家执业医师资格考试

中医执业助理医师全真模拟 ——思路、规律与拓展

ZHONGYI ZHIYE ZHULI YISHI QUANZHEN MONI
——SILU GUILU YÜ TUOZHAN
(第2版)

主 编 周 萃

副主编 白 桦 苗新芳

编 者 (以姓氏笔画为序)

马金凤	王庆民	王春勇	王俊英
王晓平	牛晓亮	叶娟娟	付全利
付丽珠	任玉宝	刘 丽	刘 颖
刘占文	刘洪生	刘志琼	刘淑华
齐爱国	孙 丽	李文惠	李军所
李秀红	杨 勇	杨为明	汪 敏
沈香兰	张 洁	张 倩	张庆鹏
张志平	张景文	罗 俊	罗江波
罗荣平	孟宝丽	赵成和	胡建华
姜连丽	郭永昌	栾国庆	唐 娟
崔金丽	梁晓英	韩永亮	

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中医执业助理医师全真模拟:思路、规律与拓展/周萃主编. —2版. —北京:人民军医出版社,2009.1

国家执业医师资格考试

ISBN 978-7-5091-2393-5

I. 中… II. 周… III. 中医师—资格考核—习题 IV. R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 206468 号

策划编辑:郝文娜
文字编辑:海湘珍
责任审读:张之生
出版人:齐学进
出版发行:人民军医出版社
经销:新华书店
通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱
邮编:100036
质量反馈电话:(010)51927278;(010)66882586
邮购电话:(010)51927252
策划编辑电话:(010)51927278
网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:京南印刷厂 装订:桃园装订有限公司
开本:787mm×1092mm 1/16
印张:21.75 字数:626 千字
版、印次:2009 年 1 月第 2 版第 1 次印刷
印数:5001~7500
定价:49.00 元

版权所有 侵权必究
购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

国家执业医师资格考试

基本情况、题型特点及答题要领

国家执业医师资格考试的性质是行业准入考试,是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识与技能的考试,分为综合笔试和实践技能考试两部分。综合笔试的知识覆盖面广、内容多、难度大,由卫生部国家医学考试中心承担一级考试业务(中医综合笔试由国家中医药管理局负责);实践技能考试则由各省级医师资格考试领导小组分别负责安排实施。

考试分为两级四类,即执业医师和执业助理医师两级;每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合,其中民族医又含蒙医、藏医和维医三类,其他民族医医师暂不开考。到目前为止,我国医师资格考试共有 24 种类别。参加中医类执业医师资格考试的考生数量仅次于临床类,考试内容主要包括医学中医基础理论,中医诊断学,中药学,方剂学,针灸学,中医内、外、妇、儿科学,西医诊断学基础,传染病学,西医内科学,医学伦理学及卫生法规的相关知识。该资格考试采用标准化考试方法,全国统一组织,包括统一考试大纲、统一命题、统一考试时间及统一阅卷。综合笔试的报名时间一般于 4 月截止,9 月中旬举行考试,具体考试时间以卫生部医师资格考试委员会公告的时间为准。执业医师考试时间为 2 天,分 4 个单元;执业助理医师考试时间为 1 天,分 2 个单元,每单元均为 2.5 小时。

综合笔试全部采用选择题形式。采用 A 型和 B 型题,共有 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 、 B_1 5 种题型。执业助理医师适当减少或不采用 A_3 型题。执业医师资格考试总题量约为 600 题,执业助理医师资格考试总题量为 300 题。所有试题由题干(文字、病历、图片、资料等)和备选答案(A、B、C、D、E)两部分组成,下面就这几型题做一简要介绍。

(一) A_1 (单句型最佳选择题)

1. 题型说明

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题 1] 治疗郁证日久,阴虚火旺者,应首选

A. 丹栀逍遥散

B. 知柏地黄丸

C. 天王补心丹

D. 六味地黄丸

E. 滋水清肝饮

答案:E

3. 答题要领

每道试题由 1 个题干和五个备选答案项组成。5 个备选答案中只有 1 个最佳答案为正确

答案,其余选项为干扰答案,不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案。

(二)A₂型题(病例摘要型最佳选择题)

1. 题型说明

以下每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E 5个备选答案。请从中选择1个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题2] 女性患者,22岁。平素月经规则,现停经50d,呕吐10d,食入即吐,不思饮食,头晕体倦,乏力,嗜睡,舌淡,苔白,脉缓滑无力,属妊娠恶阻哪一型?

- A. 胃虚 B. 肝郁 C. 肝寒 D. 痰湿 E. 肾虚

答案:A

3. 答题要领

每道试题前面有一个叙述性主体(简要病历)作为题干,后面有5个备选答案。5个备选答案中只有1个最佳答案为正确答案,其余选项为干扰答案。答题时应对题干中给出的各种条件进行全面分析、准确判断,找出最佳的正确答案。

(三)A₃型题(病例组型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的A、B、C、D、E 5个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

(1~3题共用题干)

[例题3] 男性,26岁,鼻及牙龈出血5d,皮肤瘀斑,血红蛋白55g,白细胞 $10.0 \times 10^9/L$,血小板 $16 \times 10^9/L$ 。骨髓增生活跃,幼稚细胞占80%,胞浆有大小不等颗粒及成堆棒状小体,过氧化酶染色强阳性

1. 诊断考虑

- A. 急性早幼粒细胞白血病 B. 急性淋巴细胞白血病
C. 急性粒细胞白血病 D. 慢性粒细胞白血病急变
E. 急性单核细胞白血病

答案:A

2. 本患者临床容易出现

- A. 巨脾 B. DIC C. 严重感染
D. 中枢神经系统受侵犯 E. 牙龈肿胀

答案:B

3. 本患者治疗首选

- A. DA方案 B. 全反式维A酸 C. 羟基尿
D. VP方案 E. 骨髓移植

答案:B

3. 答题要领

此类题型共用题干,题干为1个病例,病例叙述后提出3个左右相关的问题,每个问题后面都有A、B、C、D、E 5个备选答案,要求选择出最佳答案。A₃型题的特点是:每个问题都与题干叙述的病例有关,都是一个单句型的最佳选择题,但测试点不同,问题之间相互独立。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干中所给出的条件,找出最佳的正确答案。

(四)A₄型题(病例串型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的A、B、C、D、E 5个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

(1~3题共用题干)

[例题4] 患者,女性,65岁,因阵发性胸闷8年,持续胸痛8h收入院。入院时血压为150/90mmHg,诊断急性前壁心肌梗死

1. 支持诊断的心电图改变为

- A. II、III、aVF出现异常Q波,伴ST段弓背向上抬高
- B. V₁-V₄出现异常Q波伴ST段弓背向上抬高
- C. I、aVL出现肺性P波
- D. 频发室性早搏
- E. 三度房室传导阻滞

答案:B

2. 此时最具特征性的实验室改变是

- A. 血清LDH上升
- B. 血清AST上升
- C. 血清ALT上升
- D. 血清CK-MB上升
- E. 血清肌红蛋白下降

答案:D

3. 上述患者出现频发室性期前收缩伴短阵室性心动过速,此时最恰当的处理应是

- A. 静脉注射毛花苷C(西地兰)
- B. 口服美西律
- C. 静脉注射利多卡因
- D. 口服普鲁卡因胺
- E. 口服妥卡尼

答案:C

4. 起病4周后,患者反复低热,左肺底有湿性啰音,心前区闻及心包摩擦音,此时应考虑并发

- A. 肺结核
- B. 尿毒症
- C. 感染性心内膜炎
- D. 心肌梗死后综合征
- E. 肺栓塞

答案:D

3. 答题要领

此类题型与A₃型题相似,也为共用题干,题干为1个病例,病例叙述后提出3个左右相关的问题,每个问题后面都有A、B、C、D、E 5个备选答案,要求选择出最佳答案。A₄型题的特点是:随着问题的提出,可逐步增加新的信息,每个问题既与题干叙述的病例有关,又与新增加

的信息有关。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干和前面问题所给出的信息,找出最佳的正确答案。

(五)B₁型题(标准配伍题)

1. 题型说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择 1 个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

2. 试题举例

[例题 5] (1~2 共用备选答案)

A. 痰白稀呈泡沫状

B. 痰黄或白,黏稠难咳

C. 痰白如沫,咳吐不利

D. 痰白黏或呈泡沫状,喉间痰鸣

E. 咳痰清稀

1. 肺肾气虚型肺胀咳痰的特点为

答案:C

2. 痰热郁肺型肺胀咳痰的特点为

答案:B

3. 答题要领

开始提供 A、B、C、D、E 5 个备选答案,各题共用这五个备选答案,要求为每一道题选择 1 个与其关系最密切的答案。在一组试题中,每个备选答案可以选用一次、多次,也可以不被选择。

目 录

全真模拟试卷一	(1)	全真模拟试卷一参考答案	(125)
第一单元	(1)	第一单元	(125)
第二单元	(13)	第二单元	(164)
全真模拟试卷二	(25)	全真模拟试卷二参考答案	(189)
第一单元	(25)	第一单元	(189)
第二单元	(37)	第二单元	(207)
全真模拟试卷三	(50)	全真模拟试卷三参考答案	(232)
第一单元	(50)	第一单元	(232)
第二单元	(62)	第二单元	(248)
全真模拟试卷四	(75)	全真模拟试卷四参考答案	(262)
第一单元	(75)	第一单元	(262)
第二单元	(87)	第二单元	(277)
全真模拟试卷五	(100)	全真模拟试卷五参考答案	(290)
第一单元	(100)	第一单元	(290)
第二单元	(112)	第二单元	(312)

全真模拟试卷一

第一单元

A₁型选择题(1~90题)答题说明:每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 中医学整体观念的内涵是
 - A. 人体是一个有机整体
 - B. 自然界是一个整体
 - C. 五脏与六腑是一个整体
 - D. 时令晨昏对人体有影响
 - E. 人体是一个整体,人和自然界相互统一
2. “至虚有盛候”的性质是
 - A. 实中夹虚证
 - B. 由实转虚证
 - C. 真实假虚证
 - D. 真虚假实证
 - E. 虚实错杂证
3. 湿邪致病缠绵难愈的主要原因是
 - A. 湿邪损伤阳气,阳气受损,病难速愈
 - B. 湿为阴邪,易阻遏气机,病难速愈
 - C. 湿性黏滞,不易祛除,病难速愈
 - D. 湿性重浊,留滞于体内,病难速愈
 - E. 湿性趋下,易袭阴位,病难速愈
4. 气随血脱的生理基础是
 - A. 气能行血
 - B. 气能生血
 - C. 气能摄血
 - D. 血能载气
 - E. 血能养气
5. 有“受盛化物”功能的腑是
 - A. 胃
 - B. 胆
 - C. 小肠
 - D. 大肠
 - E. 膀胱
6. 与情志调畅有关的是
 - A. 肝
 - B. 心
 - C. 肺
 - D. 脾
 - E. 肾
7. 体现阴阳互根互用的是
 - A. 寒极生热
 - B. 阴病治阳
 - C. 重阴必阳
 - D. 寒者热之
 - E. 阴中求阳
8. 阴阳不相维系引起
 - A. 阳虚则寒,阴虚则热
 - B. 阳胜则热,阴胜则寒
 - C. 阴盛格阳,阳盛格阴
 - D. 阴损及阳,阳损及阴
 - E. 阴虚则阳亢,阳虚则阴盛
9. “痛痹”的病因为
 - A. 风邪
 - B. 寒邪
 - C. 湿邪
 - D. 暑邪
 - E. 火邪
10. 手厥阴经分布位置
 - A. 上肢外侧前缘
 - B. 上肢内侧前缘
 - C. 上肢内侧中线
 - D. 上肢外侧中线
 - E. 上肢内侧后缘
11. “元神之府”指

- A. 脑
B. 胆
C. 髓
D. 骨
E. 女子胞
12. 肾主闭藏最具生理意义的是
A. 固摄二便,防止二便之失禁
B. 纳气归肾,促进元气之生成
C. 固摄水液,防止水液无故流失
D. 固摄精气,防止精气无故散失
E. 摄纳阳气,防止阳气浮越于上
13. 属于“土”的是
A. 夏
B. 春
C. 长夏
D. 秋
E. 冬
14. 不属于气机失调的是
A. 气虚
B. 气滞
C. 气闭
D. 气逆
E. 气脱
15. 暴喜过度,临床常见的症状是
A. 心悸、失眠、健忘、多梦
B. 神无所归,虑无所定
C. 面红目赤
D. 精神不集中,甚则失神狂乱
E. 意志消沉,面色惨淡
16. 手三阳经的分布是
A. 腹部
B. 胸部
C. 背部
D. 肩胛部
E. 体侧
17. 自汗多尿,是气的哪项功能减退的表现
A. 温煦与凉润作用
B. 推动与调控作用
C. 防御作用
D. 固摄作用
E. 中介作用
18. 与气的生成和水液代谢方面关系密切的是
A. 心与肾
B. 心与肺
C. 肺与脾
D. 脾与肝
E. 肺与肝
19. 属于“母病及子”的脏病传变是
A. 心病及脾
B. 心病及肾
C. 心病及肝
D. 心病及肺
E. 肝病及心
20. 气逆最常见的脏腑是
A. 心、胃、肝
B. 肺、胃、肾
C. 肝、胃、肾
D. 肺、胃、肝
E. 肝、肺、肾
21. 瘀血所致疼痛的特点是
A. 窜痛
B. 胀痛
C. 灼痛
D. 刺痛
E. 重痛
22. 督脉的主要生理功能是
A. 总督一身之阴经
B. 总督一身之阳经
C. 约束诸经
D. 分主一身左右之阴阳
E. 调节十二经气血
23. 清气与水谷之气结合关系到
A. 元气的生成
B. 宗气的生成
C. 卫气的生成
D. 营气的生成
E. 中气的生成
24. 其华在唇的是
A. 心
B. 肝
C. 脾
D. 肺
E. 肾

25. 具有“壅遏营气,令无所避”作用的是
A. 肝
B. 脉
C. 髓
D. 脾
E. 三焦
26. 属于正治的是
A. 以通治通
B. 热因热用
C. 热者寒之
D. 用热远热
E. 以补开塞
27. 决定病证虚实变化的主要病机是
A. 阴精阳气的盛衰
B. 脏腑功能活动的盛衰
C. 气血的盛衰
D. 正邪的盛衰
E. 邪气的有无
28. 十二经筋的分布,多结聚于
A. 肌肤体表部位
B. 胸腹部
C. 关节和骨骼附近
D. 四肢末端
E. 头面及项部
29. 具有调节汗孔开合作用的气是
A. 宗气
B. 元气
C. 营气
D. 卫气
E. 脏腑之气
30. 吸门指的是
A. 齿
B. 唇
C. 会厌
D. 太仓下口
E. 大小肠会
31. 具有“朝百脉”功能的脏是
A. 心
B. 肝
C. 脾
D. 肺
E. 肾
32. 下述哪项不是血瘀证色脉改变
A. 腹壁青筋暴露
B. 皮肤有紫色斑块
C. 出血紫暗夹块
D. 舌淡胖苔腻或滑
E. 脉细涩、弦涩
33. 神志不清,语无伦次、声高有力,为
A. 谵语
B. 郑声
C. 独语
D. 错语
E. 夺气
34. 下列除哪项外,都是“得神”的表现
A. 语言清晰
B. 目睛睛迷
C. 呼吸平稳
D. 反应灵敏
E. 肌肉不削
35. 辨别表证和里证首先应审察
A. 寒热
B. 头痛
C. 咳嗽
D. 腹痛
E. 身痛
36. 中医诊断学的三大原则是
A. 舍症从脉、舍脉从症、脉症合参
B. 证候真假、证候错杂、四诊合参
C. 辨证求因、审因论治、依法处方
D. 整体审察、诸诊合参、病证结合
E. 表里出入、寒热转化、虚实转化
37. 下列何脉不主宿食
A. 促脉
B. 紧脉
C. 结脉
D. 滑脉
E. 涩脉
38. 下列除哪项外,均可出现胁痛
A. 肝气郁结
B. 肝火上炎
C. 气滞血瘀
D. 肝胆湿热
E. 肝阳化风

39. 舌尖芒刺,属于
- 肝胆火盛
 - 心火亢盛
 - 大肠热盛
 - 胃火炽盛
 - 膀胱湿热
40. 疮疡初起如粟,根脚坚硬较深、麻木、顶白而痛者为
- 痈
 - 疔
 - 疖
 - 疽
 - 麻疹
41. 脾气虚、脾阳虚、脾气下陷的共同症状是
- 便溏肢倦
 - 肢体困重
 - 肢体水肿
 - 脘腹坠胀
 - 舌淡而胖
42. 下列除哪项外,均是附子的主治证
- 亡阳欲脱,肢冷脉微
 - 寒凝血瘀,经闭阴疽
 - 中寒腹痛,阴寒水肿
 - 命门火衰,阳萎早泄
 - 阳虚外感,寒痹刺痛
43. 突然昏倒,口噤不开,面青身凉,苔白,脉迟有力,首选
- 牛黄
 - 冰片
 - 苏合香
 - 石菖蒲
 - 郁金
44. 巴豆内服剂量是
- 0.7~0.9g
 - 0.3~0.6g
 - 0.1~0.3g
 - 0.01~0.03g
 - 0.5~1g
45. 功能助阳益阴,兼可固涩下焦的药物是
- 补骨脂
 - 菟丝子
 - 肉苁蓉
 - 益智仁
 - 萆薢
46. 被《本草纲目》誉为“气病之总司,女科之主帅”的是
- 郁金
 - 川芎
 - 乌药
 - 香附
 - 延胡索
47. 下列哪味药既能活血又能行气
- 红花
 - 桃仁
 - 丹参
 - 川芎
 - 五灵脂
48. 补气养阴,清火生津宜首选的药物是
- 山药
 - 西洋参
 - 太子参
 - 沙参
 - 玄参
49. 具有祛风通络,杀虫止痒功效的药物是
- 海风藤
 - 海桐皮
 - 臭梧桐
 - 络石藤
 - 桑枝
50. 功能润肺清心,养胃生津的药物是
- 石斛
 - 天冬
 - 生地黄
 - 麦冬
 - 黄精
51. 夏月感冒,发热恶寒,头痛无汗宜选
- 藿香
 - 薄荷
 - 佩兰
 - 香薷
 - 扁豆
52. 下列药物除哪项外均有止呕作用
- 藿香

- B. 半夏
C. 佩兰
D. 白豆蔻
E. 竹茹
53. 具有清肝养血明目退翳功效的药物是
A. 谷精草
B. 密蒙花
C. 菟丝子
D. 青箱子
E. 沙苑子
54. 天南星的功效是
A. 燥湿化痰、降逆止呕
B. 燥湿化痰、祛风止痉
C. 燥湿化痰、止咳平喘
D. 燥湿化痰、祛风解毒
E. 燥湿化痰、清热定惊
55. 下列除哪组外,均为治疗肝火目赤肿痛
的药组
A. 夏枯草、密蒙花
B. 龙胆草、赤芍
C. 石决明、谷精草
D. 青箱子、决明子
E. 女贞子、枸杞子
56. 具有清肺止咳功效的药物是
A. 海金沙
B. 石韦
C. 灯心草
D. 冬葵子
E. 赤小豆
57. 白豆蔻、草豆蔻、肉豆蔻都具有的功
效是
A. 涩肠止泻
B. 芳香化湿
C. 温中行气
D. 醒脾开胃
E. 调气畅中
58. 吴茱萸汤的主治证候中不会出现
A. 畏寒喜热
B. 呕吐涎沫
C. 吞酸嘈杂
D. 头痛
E. 胁肋胀痛
59. 胸脘痞闷,按之则痛,或咳痰黄稠,舌苔
黄腻,脉滑数者,治宜选用
A. 小陷胸汤
B. 滚痰丸
C. 贝母瓜蒌散
D. 二陈汤
E. 清金化痰丸
60. 下列哪个方剂中使用了碧玉散
A. 桂苓甘露饮
B. 清暑益气汤
C. 蒿芩清胆汤
D. 甘露消毒丹
E. 鸡苏散
61. 小建中汤中桂枝的作用是
A. 发散风寒
B. 温阳散寒
C. 温通血脉
D. 温阳化气
E. 温肺化饮
62. 证见手足厥寒,口不渴,或腰、股、腿、足
疼痛,舌淡苔白,脉沉细或细而欲绝。
宜选用
A. 大秦艽汤
B. 四逆汤
C. 独活寄生汤
D. 阳和汤
E. 当归四逆汤
63. 壮热烦渴,口干舌燥,面赤恶热,大汗,
脉洪大有力。治当首选
A. 白虎汤
B. 清暑益气汤
C. 竹叶石膏汤
D. 凉膈散
E. 白虎加人参汤
64. 治疗脾肾虚寒,五更泄泻的方剂是
A. 理中丸
B. 真人养脏汤
C. 四神丸
D. 桃花汤
E. 固精丸
65. 凉膈散是在哪项上加味而成
A. 小承气汤

- B. 大承气汤
C. 调胃承气汤
D. 增液承气汤
E. 增液汤
66. 葛根黄芩黄连汤中,葛根的煎煮法是
A. 先煎
B. 后下
C. 另煎兑服
D. 包煎
E. 冲服
67. 乌梅丸可用于治疗
A. 热厥
B. 寒厥
C. 水厥
D. 蛔厥
E. 痰厥
68. 玉女煎主治证候的病机要点是
A. 阴虚胃热
B. 脾胃伏火
C. 胃有积热
D. 血燥气郁
E. 肝胃不和
69. 归脾汤中运用宁心安神的药物有
A. 茯神、郁李仁、远志、龙眼肉
B. 茯神、酸枣仁、远志、山茱萸
C. 白茯苓、酸枣仁、合欢皮、山茱萸
D. 白茯苓、天冬、远志、龙眼肉
E. 茯神、酸枣仁、远志、龙眼肉
70. 下列何方不具有清热解毒作用
A. 五味消毒饮
B. 银翘散
C. 仙方活命饮
D. 大黄牡丹汤
E. 四妙勇安汤
71. 败毒散中配伍少量人参的意义在于
A. 扶正祛邪
B. 补气生津
C. 益气安神
D. 益气升阳
E. 益气固表
72. 下列对大承气汤主治证候的描述中哪项是不正确的
A. 频转矢气
B. 大便不通
C. 腹痛喜按
D. 脘腹痞满
E. 日晡潮热
73. 治疗痰热咳嗽之代表方
A. 温胆汤
B. 贝母瓜蒌散
C. 二陈汤
D. 苓甘五味姜辛汤
E. 清气化痰丸
74. “巅顶之上惟风药可到”,是何方的配伍指导思想
A. 川芎茶调散
B. 消风散
C. 防风通圣散
D. 荆防败毒散
E. 独活寄生汤
75. 关于医学伦理学基本原则的说法,恰当的是
A. 四个基本原则中不伤害原则是最重要的
B. 在实际应用中,这四个原则只有在不冲突的情况下才有效
C. 这四个原则中公正原则是最不重要的
D. 四个基本原则中有利原则是最重要的
E. 这四个原则之间存在冲突的情况,需要具体判断
76. 最能全面反映伦理学概念内涵的是
A. 研究政治道德现象的科学
B. 研究人类文明现象的科学
C. 研究道德现象的科学
D. 研究家庭道德现象的科学
E. 研究经济关系的科学
77. 关于审慎,不正确的是
A. 审慎是一种处世态度
B. 审慎是一种道德品质
C. 审慎是一种智慧表现
D. 审慎与个人性格有关,是与生俱来的
E. 审慎是以知识技能和冷静客观分析甚至丰富的经验为基础的
78. 医学伦理学的精髓是
A. 医德理论

- B. 医德规范
C. 医德关系
D. 医德实践
E. 医德评价
79. 医德品质的特点不包括
A. 医德品质是共性和个性的统一
B. 医德品质是稳定性和可变性的统一
C. 医德品质是相关性与连贯性的统一
D. 医德品质是量变和质变的统一
E. 医德就是做好事
80. 对医务人员进行道德评价的依据是
A. 动机与手段的统一
B. 动机与效果的统一
C. 目的与效果的统一
D. 手段与效果的统一
E. 动机与目的的统一
81. 医务人员修养的根本途径和方法是
A. 坚持学习医德的理论知识
B. 坚持持之以恒
C. 追求慎独
D. 坚持自我评价
E. 坚持医疗卫生实践
82. 西医之父是
A. 希波克拉底
B. 盖仑
C. 达尔文
D. 阿唯森纳
E. 苏格拉底
83. 医学伦理学的理论原则不包括
A. 行善原则
B. 尊重原则
C. 不伤害原则
D. 公正原则
E. 保密原则
84. 制定《药品管理法》的目的不包括
A. 增进药品疗效
B. 保证药品质量
C. 维护用药者的经济利益
D. 保障用药安全
E. 维护人体健康
85. 根据《药品管理法》，对生产、销售、使用假药、劣药的，规定处罚的行政处罚种类有
A. 没收、罚款、责令停产、停业整顿、判刑等形式
B. 拘留、罚款、责令停产、停业整顿、吊销执照等形式
C. 没收、罚款、责令停产、停业整顿、吊销执照等形式
D. 没收、罚款、责令停产、赔偿损失、吊销执照等形式
E. 没收、判刑、责令停产、赔偿损失、吊销执照等形式
86. 对《中华人民共和国执业医师法》的适用范围描述最全面的一项是
A. 依法取得执业医师资格的人
B. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格的专业医务人员
C. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗机构中执业的专业医务人员
D. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，在医疗机构中执业的专业医务人员
E. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员
87. 属于行政处分的是
A. 行政拘留
B. 记大过
C. 罚金
D. 管制
E. 赔礼道歉
88. 片剂处方不超过3日剂量的是
A. 麻醉药品
B. 第二类精神药品
C. 抗生素
D. 医疗用毒性药品
E. 放射性用品
89. 下列哪一项不是卫生法中须承担的刑事责任
A. 医务人员严重不负责任的犯罪
B. 违反国境卫生检疫规定的犯罪
C. 所有造成医疗事故者
D. 制造、贩卖假药、劣药的犯罪

E. 利用职务之便牟取不正当利益的犯罪

90. 未经批准擅自开办医疗机构行医的人员承担的法律责任中不包括

A. 警告

B. 没收其违法所得及其药品器械,并处10万元以下罚款

C. 给患者造成损害的,承担赔偿责任

D. 对医师吊销执业证书

E. 构成犯罪的,追究刑事责任

A₂型选择题(91~120题)答题说明:每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

91. 患者,男,38岁。高热不退10d余,咳嗽、胸痛并痰中带有脓血,味腥臭,小便黄,大便干,舌红苔黄腻,脉滑数。其证候是

A. 风热犯肺证

B. 热邪壅肺证

C. 燥邪犯肺证

D. 肝火犯肺证

E. 肺阴虚证

92. 患者,男,70岁。患有“冠心病”8年。今上午突然心痛剧作,面色青灰,冷汗淋漓,四肢厥冷,呼吸微弱,舌淡白,苔白润,脉微欲绝。其证候是

A. 心阳虚证

B. 寒凝心脉证

C. 气滞心脉证

D. 痰阻心脉证

E. 心阳暴脱证

93. 患者,女,20岁。因过食生冷食物,胃脘剧痛已1d,并口吐清水,四肢不温,面色苍白无华,大便稀薄,舌苔白滑,脉沉紧。其证候是

A. 胃寒证

B. 脾阳虚证

C. 食滞胃脘

D. 脾气虚

E. 脾肾阳虚

94. 患者,男,34岁。患“神经性头痛”已3年,每月发作2~3次,每次头痛延续1~2d,头胀痛欲裂、耳鸣、目赤、口苦、烦躁易怒,溲赤便干,舌边红,苔薄黄,脉弦数。临床诊断是

A. 肝经风热证

B. 肝火上炎证

C. 肝阴虚证

D. 肝阳上亢证

E. 肝胆湿热证

95. 患者,女,39岁。因生小孩时出血过多,身体欠佳,近日自觉眩晕耳鸣,视物模糊不清,夜寐多梦,月经量少,肢体常麻木,面色淡白,爪甲薄脆,舌淡白,脉弦细。辨证是

A. 心血虚

B. 脾不统血

C. 心肝血虚

D. 肝阴虚

E. 肝血虚

96. 患者,女,28岁。月经提前1周,经量多,色鲜红,腰膝酸痛,五心烦热,舌质红,脉细数。除哪组药外均可选用

A. 生地黄、牡丹皮

B. 牡丹皮、地骨皮

C. 小蓟、墨旱莲

D. 茜草、蒲黄

E. 艾叶、炮姜

97. 患者,男,25岁。皮肤、白睛色黄明润,小便色黄如浓茶,大便秘结,舌苔黄腻,脉滑数。最宜与茵陈配伍使用的药物是

A. 黄连

B. 黄芩

C. 黄柏

D. 大黄

E. 龙胆草

98. 患者,男,25岁。发热1d,右下腹痛,拒按,大便3d未行,舌质红,舌苔黄,脉滑数。用药宜首选

- A. 红藤、薏苡仁
B. 桃仁、薏苡仁
C. 大黄、牡丹皮
D. 牡丹皮、赤芍
E. 大黄、枳实
99. 一老年人于沐浴时,突发少腹拘急冷痛,喜暖喜按,得温痛减,舌苔白,脉沉紧,治宜选用
A. 乌头桂枝汤
B. 附子理中丸
C. 通脉四逆汤
D. 附子粳米汤
E. 暖肝煎
100. 患者男,先天不足,体质较弱,平素易外感,1周来短气自汗,声音低怯,时寒时热,时有咳嗽,面白,舌淡,脉弱。治疗宜选
A. 四君子汤
B. 沙参麦冬汤
C. 补肺汤
D. 左归丸
E. 参苏饮
101. 患者青年女性,低热3个月,时觉身热心烦,热势随情绪好坏而起伏,平时急躁易怒,胸胁胀闷,两乳作胀,月经不调,口苦,脉弦略数,治宜选用
A. 柴芩温胆汤
B. 龙胆泻肝汤
C. 丹栀逍遥丸
D. 滋水清肝饮
E. 血府逐瘀汤
102. 患者邓某,口干唇燥,口渴多饮,尿频量多,浑浊如脂膏,时或烦躁,遗精,舌质红,脉象细数。治疗选用
A. 右归丸
B. 玉女煎
C. 白虎加人参汤
D. 消渴方
E. 知柏地黄丸
103. 患者男,42岁,身发疮痍,甚者溃烂已半年,久治不效。近1周眼睑突然水肿,延及全身,伴见恶风发热,小便不利,舌质红,苔薄黄,脉浮数,治疗宜选
A. 越婢加术汤
B. 麻黄连翘赤小豆汤
C. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
D. 五苓散合五味消毒饮
E. 防己黄芪汤合麻黄连翘赤小豆汤
104. 老年患者,眩晕耳鸣,头痛且胀,面时潮红,急躁易怒,少寐多梦,目赤口苦,便干溲赤,舌苔黄燥,脉象弦数,其治疗主方应为
A. 天麻钩藤饮
B. 镇肝息风汤
C. 丹栀逍遥散
D. 龙胆泻肝汤
E. 当归龙荟丸
105. 患者男,44岁,劳累后受寒,出现发热恶寒,胸膈脘胀,继而身目皆黄,小便黄赤,舌苔白腻,脉浮,治疗的最佳方剂为
A. 桑菊饮
B. 银翘散
C. 荆防败毒散
D. 杏苏散
E. 麻黄连翘赤小豆汤
106. 患者男,45岁,初始纳少,腹胀,便溏,面色少华,逐渐出现四肢痿软无力,神疲倦怠,舌胖苔白,脉弱,治宜选用
A. 清燥救肺汤
B. 加味二妙散
C. 参苓白术散
D. 虎潜丸
E. 补中益气汤
107. 患者女,32岁。便溏腹痛,泻而不爽,大便黄褐而臭,肛门灼热,渴欲饮,小便黄赤,舌苔黄腻,脉象濡数,治法宜选
A. 泻热通腑
B. 消食导滞
C. 清热利湿
D. 清暑化湿
E. 养阴清肠
108. 女性患者,呃逆频作,胸胁胀满,发作与