

# 住 宅 社 会 学



陈佳骆  
编著

管·管理丛书

房地產开发·經

中国建材工业出版社

## 内容提要

本书系统阐述社会学的重要分支——住宅社会学的研究内容和方法、理论意义和实际效用。

现代社会中，住宅是房屋商品的多数和房地产业的主要经营对象。由于“民以住为地”，住房问题涉及国计民生、社会安定，“居者有其屋”是举国上下人人关心的重要政策。政府领导人、工程师、建筑商、社区组织和居民从不同角度认识住宅及其社会价值，为住宅社会学的发展作出了贡献。本书反映了我国住宅社会学研究的许多重要成果，分析了住宅的实质环境与感觉质量、室外空间与社区生活之间的关系，说明了我国城乡建设技术政策和住房制度改革的政策要点，还介绍了实用的住宅社会调查方法（包括常用计算机程序），读者可以方便地利用。本书可作为房地产经营与管理、社会学等专业大学生的教材，也可供有关研究住宅问题的各界人士参考。

# 目 录

<b>第一章 住宅与社会学</b> .....	1
第一节 社会学的住宅研究.....	1
第二节 古人居所的进步.....	2
第三节 近代住宅的多元化 .....	22
<b>第二章 住宅的社会意义 .....</b>	27
第一节 住宅的功能 .....	27
第二节 住宅环境的感觉质量 .....	49
第三节 住宅的文化价值 .....	57
第四节 住宅的经济特性 .....	76
第五节 住宅与社会发展 .....	86
<b>第三章 邻里和社区 .....</b>	98
第一节 邻里和社区概述 .....	98
第二节 社区组织与效能.....	118
第三节 邻里和社区实例.....	136
第四节 居住环境综合评价.....	150
<b>第四章 住宅政策.....</b>	174
第一节 公共政策.....	174
第二节 我国住宅政策的沿革.....	187
第三节 80年代以来的改革 .....	194
<b>第五章 住宅社会调查.....</b>	222
第一节 住宅社会调查概述.....	222
第二节 居住调查方法.....	227
<b>附录 社会调查常用的几个统计程序.....</b>	238

# 第一章 住宅与社会学

住宅是人类生存和社会发展必不可少的基本物质条件之一。研究住宅自然地成为社会学家乐此不疲的重要领域，工程师、房地产商和居民也会自发地关注住宅的社会学问题。

## 第一节 社会学的住宅研究

以共同的物质生产活动为基础而联系在一起的人群组成生活共同体，也就是社会。观察人们的社会行为和社会关系、研究社会的结构和功能、发生和发展规律所形成的综合性学科称为“社会学”。社会学家重视不断变化的社会系统整体，还注意社会各方面的重要问题，例如人口、家庭、就业、犯罪等影响社会安定与发展的基本问题。本书中将要阐述的是关于住宅的社会学研究成果。

### 一、社会学家的住宅研究

自古以来，人人需要有一席之地供居住用，成立家庭更离不开住宅（即俗称的“窝”）。住宅直接影响每个人、每一个家庭的日常生活，是社会文明和进步程度的重要指标，也常是拥有财富和地位的象征。人们的不同价值观念、文化素养和经济能力影响着对住宅的需求，而自然和人文条件、社会制度与生产水平、社会分配原则和道德约束等等影响住宅的供应。社会学家研究各社会因素对住宅供求的影响，特别是政府住宅政策的效果，深入了解住宅供求促进或延缓、甚至干扰社会发展的机制，寻求解决社会

性住宅问题的方法。

## 二、住宅社会学的实践性

住宅社会学研究不应崇尚书斋内的清谈和玄理思辨。这门学科的生命力在于分析和解决涉及千家万户的社会性住宅问题。

社会学家研究人类各种个体在住宅中的生活和行为、生理和心理的住宅要求，不同类型的家庭结构和生活方式希望的住宅构造，评价住宅质量的社会学标准，为工程师设计建造住房提供了依据，引导人们选择适合于自己居住的住宅。

同时，社会学家还要研究国民经济与社会发展中的住宅供需、城市化和区域经济布局中的住宅问题，考虑住房的生态环境，如何发扬传统文化、又反映时代风貌，估计住宅商品化和住房社会福利的社会影响，对国家的住房制度改革政策提出建议。

对于房地产开发商，住宅社会学也有重要的指导意义。脱离社会需要的开发方案难以实现或会给人类带来灾难，不符合居民要求的住房将无人问津。许多新建住宅被住户立即改造，表明设计不适合这些住户，因此或多或少地浪费了一些投资。懂得住宅社会学的营销者，显然易于争取更多的客户，并有更好的售后服务。

## 第二节 古人居所的进步

自从人类出现以来，不断改进完善居所，以满足人类逐渐变化和提高的需求。住宅形式、结构和功能的演进反映经济和社会的发展，表现出各个时期人的能力和智慧。我国著名建筑专家刘致平、王其明先生的著作《中国居住建筑简史》为我们提供了古代人住宅的形象资料。

## 一、原始社会的人类住所

依据《易·系辞》所记：“上古穴居而野处”。《礼记》载：“昔者先王未有宫室，冬则居营窟，夏则居楨巢”。有关学者推断原始人群尚未掌握营建工具及技术，只能在干寒地区的天然洞穴或热湿地区的树上住宿、或冬穴居夏巢栖。略为详细的说明见于《韩非子》：“上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇。有圣人作，构木为巢，以避群害……号之曰有巢氏。”《庄子》中也有类似文字：“民皆巢居以避之。昼拾橡栗，暮栖木上。”

北京市房山县周口店龙骨山发现的50万年前中国猿人（“北京人”）居住过的天然洞穴，证明了前人的传说。周口店还找到了10万年前“山顶洞人”的居穴。其中有赤铁矿染红的石珠，表明当时的人已有爱美之心，还可能有宗教意识的萌芽。这一阶段称为原始人群时期。

历史学家认为，大约在10万年前的旧石器时代中期，中国原始社会进入“人知有母，不知有父”的母系氏族公社时期。母系氏族社会延续到距今1万年的新石器时代以后，在距今6000多年时最为兴盛。考古发现这一时期的裴李岗、磁山、仰韶、半坡、姜寨、河姆渡、大河村等文化遗存中均有居住遗址。人群定居农耕、畜养牲禽，甚至烧制彩陶（仰韶文化的象征）。

现今陕西宝鸡北首岭、西安半坡、临潼姜寨、洛阳王湾等地该时期的居住遗迹表明，当时的居民聚落已有较大规模。人们使用石斧、石锛、石凿、石锯、蚌锯、骨锥等工具，利用木、竹、苇、草、泥等建造大小房舍。房屋多为半地穴式，木骨草泥墙壁或梁柱式构架，加盖茅草或草泥屋顶，平面可圆可方，也有不规则形状。建筑群的总体布局排列有序：在公共使用的大房子（也是首领居所）四周有许多小房子（氏族成员住处），房子之间有一些贮藏窖穴，四周有畜圈；建筑群外有防卫用堑濠，濠外还有窑址和墓地。

浙江余姚河姆渡发现了中国江南最早的新石器时代建筑，表明6000多年前低湿地区的巢居已进步为“干阑”式建筑。这座多开间长条形建筑长25米、进深7米，是公用居所。

距今5000年前，中国黄河、长江流域的若干地区进入父系氏族社会。大汶口、龙山、马家窑、齐家、后沟、屈家岭、青莲岗、北阴阳营、良渚的考古发现表明：手工业与农业逐渐分离，父系家庭为基本生产单位的私有制萌芽，使居住建筑具有相应的特征。

河南淅川下王岗的该时期建筑，据学者考证为父系氏族社会的住宅。此屋长100多米，分隔为32开间，每间内有火墙。那时还有吕字形双室平面，大、小屋差别甚大，窖穴多在居室内。看来人们注意保藏自己的财物，贫富居住条件明显不同。

这一时期人们已经知道刨槽筑基，具备构筑多种墙体的土木混合结构技术，注意房屋装饰，逐渐形成“下为台基、中为柱身、上为屋顶”的中国传统建筑正宗形式。房屋在人工夯土台上东西成行、南北分排，组成井然有序的村落。可能是人们重视采光通风和建造技术进步，促成他们放弃半地穴住屋，迁升到地面上。

## 二、奴隶社会的居屋

公元前21世纪的夏代，是奴隶社会的开端。《竹书纪年》记述：帝王宫室常有高台，用来面向诸侯及眺望娱乐。统治者驱使奴隶，使用红铜刀、凿、钳及少量青铜器修建了早期的城堡。

商代大量使用青铜器，提高了社会生产力，大批战俘沦为奴隶，权势者攫取弱者的剩余价值而聚敛财富，还产生了“至神上帝”的宗教观念。

河南偃师二里头村南的夏——商宫殿建筑遗址，据考证是四阿重屋正殿、围廊庭院。后世的中国宫殿多沿用这样的形制和结构。

湖北黄陂的盘龙城、河南安阳的殷墟小屯宫殿遗址、郑州商城等处商代建筑已有很大规模和较高水平。其中郑州商城北墙长




图 1-1 原始社会住宅

①临潼姜寨氏族村落遗址平面及复原 ②西安半坡“大房子”复原 ③  
西安半坡圆形房屋平面及复原 ④郑州大河村房屋遗址 ⑤江西清江  
营盘村出土陶器上的建筑形象 ⑥淅川下王岗长形房屋平面

1720米、南墙长1750米、东墙长1725米、西墙长2000米，墙厚约20米。包括周围的建筑，分布范围东西宽4公里、南北深3.5公里，相当于今特大城市的城区用地。

这一时期用青铜器削棍锯板制作边框，往框内填土夯实为墙的“版筑”技术沿用至今，俗称“干打垒”。有些春秋战国时的版筑墙留存至今。

四川成都十二桥出土的商代干阑式建筑有木地梁木桩基础，用竹篾绑扎为方格网及榫卯结合的墙体与屋顶，能适应南方的多雨环境。

商代甲骨文记载着家、宅、室、宫、京、宗、高等建筑类型，证明那时已有多样多样的房屋。殷末帝王建成广大园林，而且据有若干离宫别馆。《史记·殷本纪》叙述了帝纣的宫室园林和享乐残暴。今邢台平乡东的纣王园林沙丘苑台，内有建筑物、林木、禽兽供游乐。

商代末年，西周兴起（公元前1027～前771年）。由于人口增加和经济繁荣的同时战火连绵，统治者相当注意筑城。周初在丰、镐有计划地筑起方城，武王灭殷后筑成周城居殷顽民，并建东都洛邑王城。

《诗·灵台》记述了周文王在陕西关中造园的画面：“经始灵台，经之营之，庶民攻之，不日成之。经始勿亟，庶民子来。王在灵囿，麀鹿攸伏，麀鹿濯濯，白鸟翯翯。王在灵沼于物鱼跃”。总称为灵囿的文王园林设有人工筑成的高大土台（灵台），取土留下的坑蓄水养鱼（灵沼），周围植草木养鹿（鹿囿）。在此园中既可登高望远、游览娱乐，又可收养植之利，其思路世代留传。帝王常喜在园中小住。

图1-2所示岐山凤雏村建筑遗址平面为宫室形，被誉为已知中国最早的四合院。建筑物的“巽”位（东南角）设卵石或陶管排水道，一直沿用到明清。

春秋战国时铁器日渐普及，生产力发展，建筑技术进步，开




图 1-2 商至战国住宅

- ①偃师二里头商代宫殿遗址 ②平阴朱家桥商代地穴  
③蕲春西周干阑遗址 ④岐山凤雏西周建筑遗址 ⑤辉县赵国村出土战国铜鉴上线  
刻建筑形象 ⑥晋宁石寨山出土铜鉴建筑形象

始了盛行砖瓦的阶段。帝王高筑台榭、美宫陂池；造山技术精湛，以致孔子用为比喻“譬如为山，功亏一篑”。张惠言《礼仪图》载贵族宅制，主人沿东阶上下，客人自西阶上下。室内地板甚高于室外地面，人在门外脱履后升堂入室，席地而坐。可见第宅宫室多为干阑结构，有了整体的等级制度化住宅制度，反映了封建社会的礼制。

《周礼》、《考工记》说明了这时的明堂制度：“东西九筵，南北七筵，王室，凡室二筵”。楼房有台基、栏杆、柱、斗、屋檐等构件，与后世近似（图 1-2 之⑤）。

当时的“田字”式或“一堂二内”地面居住建筑，是适合于小家庭的最经济住宅制度。一般平民的双开间住宅由周通行至汉，与早年风行于美国的经济小住宅设计思路类似。家庭主妇居内，遂别称“内人”。

与阶级分化相应的是奴隶的住处“予室翫翫，风雨之所漂摇”；贵族宅第“丹楹刻桷”美轮美奂，有门、塾、中庭、党、寝、墙、墉，父兄子弟妇孺异宫异室；王城更是高台榭、美楼阁、宫阙巍峨。居住建筑的标准化制度和等级秩序不得逾越。

从建筑技术方面看，这时已能考虑居所的取暖、排水、洗浴、储藏诸设施，组织庞大的建筑群。《史记》载，战国时的临淄多达 7 万居民，街上行人摩肩接踵，车辆辐辏相撞，城市规模可想而知。

### 三、秦至南北朝的住宅

秦统一六国，在统一文字和度量衡的同时改郡县，迁各地 12 万富豪至咸阳，促进了居住建筑文化的融合。秦皇将六国宫室仿写于咸阳北坂上，自己又建更大宫苑。

《三辅黄图》载：“阿房宫亦曰阿城，惠文王造，宫未成而亡，始皇广其宫，规恢三百余里，离宫别馆，弥山跨谷，辇道相属，阁道通骊山八百余里，表南山之巅以为阙，络樊川以为池，作阿房前殿东西五百步，南北五十丈，上可以坐万人，下可以建五丈旗，

以木兰为梁，以磁石为门，周驰为复道，度渭属之咸阳，以象太极阁道抵营室也。”今存阿房宫前殿夯土台遗迹，东西 12000 米、南北 4500 米，相当于明清的紫禁城规模。

又见《史记》载：“乃今咸阳之旁二百里内，宫观二百七十，复道相连，帷帐钟鼓美人充之。”文中的“复道”即阁道，上层是有屋顶的长廊，下层亦可供人穿行，是秦汉特色。

经过秦末残酷争战才得建立的西汉，统治者因人口丧损、生产凋零，采取黄老清净无为的策略，令民休养生息。汉高祖刘邦即位后下令：“故秦苑囿园池，令民得田之”。随后令：“各归其县，复故爵田宅，民以饥饿自卖为人奴婢者皆免为庶人”。虽然毁损了一些前朝园林，却求得社会安定和经济复苏。

图 1-3 中①～⑤是出土汉明器及画像砖上的住宅，式样为三合院、一横一顺或一列式，与今日乡村民房大同小异。北方仍有穴居，深为贵。

图 1-3 中⑥、⑦所示坞堡类似于今广东、福建山村的碉堡式四合院。

贵胄第宅规模庞大，由许多大小四合院组合而成。大致是前堂后寝，设阙、大门、中门以及楼、阁、廊、室、井、灶、庑、囷等等。

盛行楼居是汉代一大特色。乡村富豪每家至少一座，兼作望楼和谯楼，可“登楼击鼓，警告邻里”相互援救。前汉末年公孙述在成都造十层赤楼，是汉代建筑水平的标志。后世木塔的结构萌芽于此。

汉时瓦层出檐宽大深远，常用悬山顶、筒瓦瓦陇距离宽大；大斗拱多为一斗二升或一斗三升，也有挑头横拱，统治者未如后世那样限制。但要求宅旁绿化，如王莽令：“宅不树艺者为不毛，出三夫之布”。

到汉武帝时，政局稳固，经济繁荣，都城宫苑建筑重新趋向奢侈。长安是当时全世界最豪华都城，《三辅决录》称“惠帝建城




图 1-3 汉代住宅

- ①徐州茅村汉墓画像石上建筑形象
- ②郑州南关西汉墓出土的明器建筑群
- ③郑州出土空心砖住宅庭院图
- ④郑州东汉墓出土陶屋
- ⑤成都出土东汉画像砖庭院画
- ⑥武威雷台东汉墓出土明器坞堡及望楼
- ⑦广州麻鹰岗东汉建初元年墓出土陶坞壁

四面十二门，皆通九逵，衢路平正，可并列车轨十二。”城内街道区分为“八街九陌、三宫、九府、三厢、十二门、九市、十六桥。”民居“闾里一百六十，居室栉比，门巷修直。”这种闾里制度以后发展为里坊制度，在城市规划中长期沿用。城内长乐宫及未央宫最为壮丽，斩龙首山为基座建设未央宫前殿，极为雄伟威严。但宫、府、民居、市五方杂处，全城平面左右不对称。

城外皇家宫室园林则见于《校猎赋》：“武帝广开上林南至宜春鼎湖（晋灼曰鼎湖宫名也）御宿昆吾，旁南山而西，至长杨，五柞，北绕黄山，濒渭而东，周袤数百里，穿昆明池象滇河，营建章、凤阙、神明、吸翠、渐台太液，象海水周流，方丈瀛州、蓬莱，游观侈靡，穷极丽妙。”上林苑、昆明池、太液池、建章宫等组成供校猎习武又生产休息的庄园。

西汉帝王崇尚儒家礼仪，且迷信黄老方士的谶纬阴阳五行风水，奠定宅第园林左右对称和尊卑有序的基本建筑制度。

东汉迁都洛阳，城市规模不及长安，规划却方正有序，王公贵族的宅邸园林更为精巧。

三国、两晋、南北朝时期中原战乱频繁，经济中心南移。佛、道盛行和儒学唯尊，因而寺观塔遍布各地，北朝若干大族数世同居共财，注重礼教。建筑技巧的进步表现为宫殿设有东西堂，祠堂用琉璃瓦，大量用石雕和石砌建筑，园林趋归自然。

图 1-4 之①为纪念先人的石室，可见广泛使用了人字拱和屋顶悬山构造。图 1-4 之②为第宅透视图，有人字拱、直棂窗，周圆廊庑。

这一时期在敦煌、云岗、龙门、天龙山、响堂山、栖霞山等多处建造石窟留下珍贵文物。

#### 四、隋唐的住宅

公元 589 年，隋文帝结束了长期割据纷争的局面，建立一统天下。境内各民族融合，实施均田制，兴水利，益农商，很快恢



图 1-4 南北朝、隋、唐住宅

- ①洛阳出土北魏宁懋石室中线刻住宅形象 ②沁阳东魏造象碑上建筑形象  
 ③展子虔《游春图》中住宅 ④敦煌盛唐壁画《得医图》中住宅 ⑤敦煌出土绢画佛传中建筑 ⑥敦煌唐壁画中住宅 ⑦长治唐大历年王休泰墓出土明器住宅 ⑧敦煌《佛降生图》中的住宅

复了社会繁荣。社会大略安定，隋炀帝又大兴土木。他下令征每月役丁 200 万人，敕将作大匠宇文恺及内史封德彝等营造显仁宫、修建洛阳新都、筑西苑和洛口仓，开掘大运河并沿途设离宫别馆。统治者的奢华使人民不堪痛苦，李氏趁机取而代之，建立唐朝。

唐代是我国封建社会鼎盛时期。一段时间内人民可得温饱，统治者倍享荣华。在社会安定的基础上形成古朴浑厚、气魄雄伟、构思高妙的建筑风格。都市规划整体和谐、井然有序，住宅建筑等级分明。从唐代起，宅第的等级制度成为法令，如有逾越即成罪柄。

《唐会要·舆服志》记述了住宅制度的概要：

“又奏准营缮令，王公以下舍屋不得施重棋藻井，三品以上堂舍不得过五间九架，厅厦两头。门屋不得过五间五架。五品以上堂舍不得过五间七架，厅厦两头。门屋不得过三间两架。仍通作鸟头大门。勋官各依本品，六品七品以下堂舍，不得过三间五架，门屋不得过一间两架。非常参官不得造轴心舍，及施悬鱼、对凤、瓦兽、通枕、乳梁、装饰，其祖父舍宅门荫，子孙虽庶尽听依旧居住。”

“其士庶公私第宅皆不得造楼阁，临视人家，近者或有不守敕文，因循制造，自今以后，伏请禁断。”

“又庶人所造堂舍，不得过三间四架，门屋一间两架，仍不得辄施装饰。”

图 1-4 中③展子虔《游春图》所绘是一颗印式四合院或三合院，与后世的简单乡村居所雷同。图 1-4 中⑦唐墓出土住宅明器也是四合院型。

图 1-4 中④、⑤、⑥、⑧为敦煌壁画及出土绢画上的唐代贵族第宅，有回廊的四合院、后园砌假山等。汉代楼阁在唐代却少见了。

唐长安城是中古时期全世界最宏伟整齐的国都，平面上左右对称、棋盘式街道。正中朱雀大道宽百步（151.5 米），北端为皇城（其中北部为太极宫城），皇城南是民居里坊及东西市，东北角高处又建大明宫俯视全城，东南有玄宗登基前居住的兴庆宫。长

安城外，北有禁苑及汉故城、西有昆明池、南有定昆池、西南有曲江、东有华清宫，装点关中平原如锦如绣。

走过城墙、坊墙、宅院墙，入内还须经大门、中门、厅堂等等才能达寝室，一方面形成多层次的恬静安适庭院，另一方面显得禁卫森严。例如《旧唐书·郭子仪列传》说：“其里在亲仁里，居其里四分之一，中通永巷，家人三千相出入者不知其居。”

在财力雄厚的基础上，唐王朝还修复了规模近于长安的东都洛阳。帝王们常在二京间往来，而武则天尤喜驻洛阳。

唐末盛极而衰，代之以五代十国封建割据。幸运的是北方遭战乱破坏，南方得以振兴。吴越修整海塘，较为殷富，在杭州大造寺塔，为西湖美景增色。西蜀亦成天府，蜀后主孟昶竟在成都城墙上“遍种芙蓉，望之如锦”，遂有“蓉城”之称。

## 五、宋、元住宅

公元 960 年，赵匡胤即帝位，国号宋，率兵消灭割据势力重归一统。因辽人强大威胁，宋朝放弃长安和洛阳旧都而建汴京。在宋朝经济繁荣时期，发明了火药、活字印刷和罗盘。皇帝重文削藩、防内媚外，高度中央集权和重礼尊儒。一面因商业兴盛而淡化里坊宵禁制度，让汴京成为不夜城；另一面下诏严禁父母在而子分居，因而有 8 世乃至 19 世共宅的大家族及家庙，颁行营造法式和住宅制度。皇帝信道因而道观增多；佛塔由四角增为八角；大量使用琉璃瓦，造型华美、施工精细，是宋代建筑的特色。

图 1-5 中①、⑤所示《文姬归汉图》中的宋代贵族府邸，有大门二门、厢房正房等制式。府中达官贵人的家庭生活见于司马温公著《居家杂仪》：

“凡为人子者，出必告，反必面，有宾客不敢坐于正厅，升降不敢由东阶，上下不敢当厅。”

“凡为宫室必辨内外，深宫固门，内外不共井，不共浴室，不共厕，男治外事，女治内事，男子昼无故不处私室，妇人无故不窥中门……男