



- 180个病种
- 578首处方




畜禽良方治验

崔照柳 编著

XU QIN LIANG FANG ZHI YAN JING BIAN

精编



贵州科技出版社

畜禽良方治验精编

崔照柳 编著

贵州科技出版社
·贵阳·

图书在版编目 (CIP) 数据

畜禽良方治验精编/崔照柳编著. - 贵阳:贵州科技出版社,2003.9

ISBN 7-80662-256-X

I. 畜... II. 崔... III. 畜禽-动物疾病-验方-汇编 IV. S853.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 037581 号

贵州科技出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号 邮编 550004)

出版人:丁 聪

贵州兴隆印务有限责任公司印刷 贵州省新华书店经销

787×1 092 毫米 32 开本 15.375 印张 334 千字

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

印数:1~1 000 册 定价:28.50 元

前 言

中国是世界最悠久的国家之一，传统文化源远流长，博大精深。中兽医学是祖国优秀文化遗产的重要组成部分，是我国各族人民几千年繁衍生息，在同畜禽疾病做斗争的历史长河中不断发掘，不断发展，不断总结，不断完善的一个重要的经验、科技宝库。对我国畜牧业的发展发挥了重大的作用。

本书主要收集贵州省梵净山地区和乌江中下游流域的世代中兽医名医的献方（含笔者的诊疗经验以及收集、验证的民间秘验方），贵州省和西南地区 1974 ~ 1994 年中西兽医结合学术研讨会的论文以及 1983 年全国兽医中草药学术讨论会的论文摘录整编而成。共汇集 26 个省、161 个县（市）、305 位专家、学者、兽医科技人员以及乡村兽医和 26 个献方单位的良方；收编时注重疗效的确切性、可靠性、科学性、适用性、地区性；成书按内、外、产、传染、寄生虫、杂病六章编辑。共收编 180 个病种，578 首处方。其中内科病 58 个，处方 236 首；外科病 31 个，处方 108 首；产科病 14 个，处方 39 首；传染病 30 个，处方 91 首；寄生虫病 12 个，处方 28 首；杂病 35 个，处方 76 首。每首方又分为处方、用法、典型病例、按语、来源 5 项；处方中的药名尽量采用通用名。方中剂量以克、毫升为单位；收编的病种多为常见病、多发病，亦有疑难或重大疑难病。更有古今素难医

治的人畜共患传染病破伤风、狂犬病以及瞬间即毙的有机磷农药中毒等急性、恶性病。凡及时救治者，常能药到病除，真可谓神方妙术矣！

本书所采之术，为兽医科技工作者以及乡村兽医世代代紧密结合畜牧业生产实践与家畜疾病做斗争，经临床反复验证，实为有效的良方、捷法，并无以讹传讹之弊。鉴于伪劣劣药充斥，更有巫伎妄药坑农损牧之辈。余编写此书，夙意普及和提高养殖户的兽医科技知识水平并以飨同道，以在实际医疗工作中降低畜禽死亡率，促进畜牧业发展。临证时，可随病得方，证方相符，以方遣药，及时治疗，必获良效。是培训农民技术员和养殖户自学自医的一本很好的适用教材，亦是提高兽医工作者诊疗水平的一本临床蓝本。

编写此书，由于时间仓促，以及业务水平有限，贻误之处难免，敬请读者提出宝贵意见。

本书问世承蒙中国畜牧兽医学会名誉理事长、中国农业大学教授于船先生题词。中国畜牧兽医学会理事、贵州省畜牧医学会副理事长、贵州省传统兽医学会理事长、贵州大学陈正伦教授和中国农业大学教授、中国兽医杂志责任编辑张克家先生以及贵州省传统兽医学会理事、铜仁农业学校高级讲师裴庆元先生为本书审稿并由张克家先生作序。在此谨向论文作者、献方人、献方单位以及题词、审稿、作序的专家、教授致谢！

崔照柳

1997年7月1日于梵净山

序

开方，是中兽医治疗畜禽疾病的主要奥秘之所在。临证处方遣药时，中兽医常常着重考虑以下两方面。

一是寻找最佳组合。中医界常说：方重配伍，药贵精专。一个好的处方，用药既不在多和杂，也不在贵和稀，关键在于发挥其最佳组合效应。几味中药配合在一起，会产生相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反等不同配伍效应。组方合理、精良，可以增强疗效和缓解副作用；组方无章、拙劣，则会降低疗效或增强毒副作用。这就是所谓的“药有个性之特长，方有合群之妙用。”

一是力求方证相符。古人云：有成方无成病，病千变药也千变。处方的优劣主要是用疗效来衡量的。而疗效又只能相对于病证而言。方若对证，即使方不见经卷，药不出名户，也是好方；方若不对证，纵然是经典名方，珍奇药物，也不是好方。

崔照柳先生编著的《畜禽良方治验精编》一书，恰好在最佳组合和方证相符这两方面着墨较多。与“良方”、“治验”之书名非常切题。“良方”当然为最佳组合；“治验”必定是方证相符。崔先生按照疗效的确切性、可靠性、科学性、适用性和地区性的原则，精选了180种畜禽疾病的578首处方，理法明晰，故不失良方。书中每首方剂都附有典型病案和验证数据，而且其中不少是作者的亲身体察，故堪称

治验良方。

正是基于上述原因，笔者认为，这本《畜禽良方治验精编》独具特色，非其他经验集或验方集之类的书可比。因此，于恭读学习之余，乐于向读者推荐，并敷陈数言于此以赘序之。

张克家

1997年7月于中国农业大学

目 录

第一章 内科病治验方

口膜炎（口疮、舌疮）（4方）	（1）
牛马木舌（5方）	（4）
食管阻塞（1方）	（8）
翻胃吐草（4方）	（9）
消化不良（1方）	（11）
前胃弛缓（脾虚不磨、脾虚慢草）（12方）	（13）
瘤胃积食（宿草不转）（14方）	（22）
猪积食（1方）	（34）
瘤胃臌气（肚胀）（12方）	（35）
重瓣胃阻塞（百叶干）（12方）	（43）
真胃溃疡（1方）	（54）
胃扩张（3方）	（55）
痉挛疝（冷痛）（7方）	（57）
结症（便秘疝）（4方）	（63）
肠沙积（1方）	（66）
便秘（6方）	（67）
泄泻（21方）	（71）
犬猫泄泻（4方）	（86）

幼畜泄泻 (2方)	(89)
胃肠炎 (13方)	(90)
痢疾 (10方)	(100)
便血 (4方)	(106)
黄疸 (1方)	(109)
直肠脱出与脱肛 (1方)	(110)
感冒 (8方)	(111)
鸭感冒 (2方)	(116)
咳嗽与气喘 (1方)	(118)
鼻衄 (鼻出血) (1方)	(120)
咽喉水肿 (牛蛾、喉风) (2方)	(121)
气管与支气管炎 (1方)	(122)
肺炎 (2方)	(123)
癫狂 (3方)	(125)
厥证 (1方)	(128)
痉证 (4方)	(129)
脑黄 (脑炎) (9方)	(132)
肺黄 (2方)	(141)
膈痉挛 (1方)	(142)
尿血 (9方)	(143)
尿道结石 (1方)	(149)
淋浊 (2方)	(150)
睾丸炎 (1方)	(151)
垂缕不收 (3方)	(152)
双目盲 (1方)	(155)
缺硒病 (肌红蛋白尿) (1方)	(157)

牛青冈叶中毒 (12 方)	(157)
野常山中毒 (1 方)	(170)
食盐中毒 (3 方)	(170)
猪亚硝酸盐中毒 (2 方)	(174)
猪菜籽饼中毒 (1 方)	(175)
牛甘薯黑斑病中毒 (5 方)	(176)
牛霉稻草中毒 (蹄腿肿烂病) (2 方)	(180)
霉饲料中毒 (2 方)	(181)
有机磷农药中毒 (3 方)	(183)
氟乙酰胺中毒 (1 方)	(185)
猫鼠药 (敌鼠钠盐) 中毒 (1 方)	(186)
毒蛇咬伤 (1 方)	(187)
蜂螫伤 (1 方)	(187)
牛喝人尿中毒 (2 方)	(188)

第二章 外科病治验方

猪湿疹 (1 方)	(190)
出血 (1 方)	(191)
跌打损伤 (1 方)	(192)
闪、扭、挫伤 (10 方)	(192)
烧伤 (2 方)	(202)
骨折 (9 方)	(204)
牛髌股关节脱臼 (1 方)	(214)
筋腱断裂 (2 方)	(216)
黄 (14 方)	(219)

肿毒 (1方)	(231)
疮 (1方)	(231)
痈肿 (2方)	(232)
肉瘻 (1方)	(233)
溃疡 (1方)	(234)
瘰管 (1方)	(235)
风湿症 (痹证) (25方)	(236)
牙痛 (2方)	(258)
鼻窦炎 (2方)	(260)
云翳遮睛 (角膜翳) (13方)	(261)
胬肉翻睛 (眼胞翻肿) (2方)	(270)
乌风内障 (1方)	(272)
牛眼球转位 (1方)	(273)
牛脱膊 (5方)	(275)
滚蹄 (1方)	(283)
牛羊腐蹄病 (2方)	(284)
后肢肌肉萎缩 (1方)	(285)
马坐骨神经麻痹 (1方)	(286)
阴囊疝气 (1方)	(287)
牛尾脱节癰 (1方)	(288)
去势 (1方)	(289)
外伤感染 (1方)	(290)

第三章 产科病治验方

母畜不发情 (3方)	(292)
------------------	-------

阴道炎 (1 方)	(294)
胎动不安 (2 方)	(295)
流产 (1 方)	(297)
阴道与子宫脱出 (5 方)	(297)
胎衣不下 (2 方)	(301)
产后腹痛 (1 方)	(303)
产后瘫痪 (6 方)	(303)
产后不食 (1 方)	(308)
产后发热 (1 方)	(308)
产后恶露不排 (1 方)	(309)
产后乳房水肿不消 (1 方)	(310)
乳房炎 (乳痈) (4 方)	(311)
缺乳 (10 方)	(314)

第四章 传染病治验方

破伤风 (4 方)	(322)
狂犬病 (1 方)	(327)
马传染性胸膜肺炎 (马胸疫) (1 方)	(328)
猪传染性胸膜肺炎 (1 方)	(328)
山羊传染性胸膜肺炎 (1 方)	(329)
牛气肿疽 (1 方)	(330)
牛巴氏杆菌病 (牛出败) (1 方)	(331)
山羊链球菌病 (1 方)	(334)
副结核 (1 方)	(335)
牛腹泻 (1 方)	(335)

流感与牛流行热 (19 方)	(336)
猪肺疫 (锁喉风) (1 方)	(349)
仔猪副伤寒 (3 方)	(350)
猪密螺旋体性痢疾 (1 方)	(352)
仔猪白痢 (28 方)	(353)
猪水肿病 (1 方)	(369)
山羊大肠杆菌病 (1 方)	(370)
痘病 (4 方)	(371)
羔羊痢疾 (4 方)	(374)
猪传染性胃肠炎 (6 方)	(377)
犬瘟热 (1 方)	(382)
犬黄疸肝炎 (1 方)	(383)
马流行性淋巴管炎 (1 方)	(384)
羔羊传染性口膜炎 (1 方)	(385)
羊传染性角膜炎 (1 方)	(386)
雏鸡白痢 (1 方)	(387)
鸡马立克病 (1 方)	(387)
七彩山鸡葡萄球菌病 (1 方)	(389)
鸡法氏囊病 (1 方)	(390)
兔传染性口炎 (1 方)	(390)

第五章 寄生虫病治验方

疥癣 (疥螨) (10 方)	(392)
虱和蚤 (2 方)	(399)
蛔虫病 (4 方)	(400)

羊脑包虫病 (1 方)	(402)
羊创口蛆 (1 方)	(403)
浑睛虫病 (1 方)	(404)
绦虫病 (2 方)	(406)
牛、马梨形虫病 (1 方)	(407)
血吸虫病 (1 方)	(410)
鸡球虫病 (1 方)	(410)
猪小袋纤毛虫病 (1 方)	(412)
牛、马寄生蚂蟥 (2 方)	(412)

第六章 杂病类治验方

劳伤 (11 方)	(415)
温病 (8 方)	(423)
寒湿困脾 (脾胃冷痛) (1 方)	(430)
自汗、盗汗 (1 方)	(431)
血汗症 (3 方)	(432)
猪瘟冻干疫苗过敏症 (1 方)	(434)
不孕症 (6 方)	(435)
家畜实热证 (1 方)	(439)
家畜虚热证 (1 方)	(440)
家畜消瘦证 (4 方)	(440)
低温证 (急寒证) (7 方)	(444)
水牛急性瘫痪症 (1 方)	(449)
雏鸭白痢 (1 方)	(451)
猪红皮病 (3 方)	(452)

公禽性功能减退症（禽授精率低）（1方）	（454）
鱼暴发性流行病（1方）	（455）
欧洲鳗败血症（1方）	（456）
美国青蛙细菌性败血症（1方）	（457）
甲鱼肠胃炎（1方）	（458）
甲鱼白底板病（1方）	（459）
鳖白斑病与腐皮病（1方）	（460）
鳖疔疮病与腐皮病（1方）	（461）
稚鳖腐皮病与疔疮病（1方）	（462）
鳖穿孔病与腐皮病（1方）	（463）
稚鳖毛霉病（白斑病）（1方）	（464）
链鱼种双线绦虫病（1方）	（465）
鱼小瓜虫病（白点病）（3方）	（465）
草鱼卵甲藻病与小瓜虫病（1方）	（468）
河鲶肤孢虫病（1方）	（469）
鱼水霉病（白毛病、长毛病）（1方）	（470）
鳗拟指环虫病（1方）	（470）
虾蟹纤毛虫及丝状藻附着综合征（1方）	（471）
中蜂囊状幼虫病（1方）	（472）
催肥散（4方）	（473）
家禽生长促进剂（1方）	（476）

第一章 内科病治验方

口膜炎（口疮、舌疮）

方1 百草霜 250 克 食盐 250 克

用法 先剥离黑壳，然后将药加水调成糊状涂敷，日 2 次，连用 2~4 天。

典型病例

1988 年 1 月上旬，息烽县从桐梓、紫云调进山羊。其中有 97 只发病（含本地山羊）。查：嘴唇周围有 4~10 多个突起的黑疮，约半颗绿豆至半颗高粱粒大。舌底、舌面有针尖大的黑点。上腭及唇内侧、齿龈有不规则的、大小不等的黑斑。剥离黑疮壳，流出少量血液，其底部周围微凹，中间有针尖或半颗米粒大的肉疗。重者，舌面、舌底、舌根均呈黑色，唇外黑疮密布。有的疮壳开裂，个别的呈花状。有的母羊的眼睑及阴户周围亦生黑疮。病愈母羊所产羊羔亦可见黑疮。病羊无痒感，轻者对采食无影响。诊断为口舌疮。用此方法治 2~4 天，治愈 94 只。

按语 作者用此方治疗羊口疮 97 只，治愈 94 只，无效 3 只，治愈率 96% 以上。

来源 摘自 1992 年贵州省中兽医传统学术研讨会，息

烽县畜牧局况力夫、冯时贵的论文。

方2 鸡毛管（或鹅、鸭毛管） 碘甘油（或食盐、百草霜）各适量。

用法 把牛保定后，将舌拉出口外用鸡毛管（鸡翅上粗大的翼毛，用时可临时拔）剪去部分毛根，将舌背面的红点一个一个地刺破出血，然后用碘甘油涂搽舌面或用食盐、百草霜涂搽。

典型病例

六枝特区渔塘乡双龙大队戛窝生产队肖××的一头黄犏牛，4岁，体重200千克，中等膘，1984年11月14日求治。主诉：该牛已病半月，不吃稻草，渐渐消瘦，经某兽医治疗无效。查：患牛被毛粗乱，体温38℃，呼吸26次/分钟（以下均简写为“×次/分”），心跳72次/分。鼻镜湿润，舌背面上有菜子大红点且均匀分布，每平方厘米约有6粒左右，诊断为舌疮。即用此方1次而愈。

按语 本证为牛舌背面的边缘长出像小米粒大小的红点，农民有的称为疔且分布如同麻子（天花），故又谓“牛麻疔”。作者仿用民间经验方治疗该病100多例，均治愈，疗效满意。

来源 摘自1980年贵州省中兽医传统学术研讨会，六枝特区农牧局牟市全的论文。