

● 中医经典著作之一 ● 首创六经辨证体系 ● 中医辨证论治基础

伤寒论

白话图解

● [汉]张仲景 原著 ● 何赛萍 编著



《伤寒论》是中医经典著作之一，是汉代著名医家张仲景所著。该书创立了六经辨证体系，奠定了中医辨证治疗的基础。此本为白话图解版本，便于读者理解。

辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

〔汉〕张仲景 原著

何赛萍 编著

伤寒论白话图解

辽宁科学技术出版社

插图绘制：王晓时 刘立克
电脑操作：范嘉卉 费饒卿

图书在版编目 (CIP) 数据

伤寒论白话图解 / (汉) 张仲景原著；何赛萍编著. —沈阳：辽宁科学技术出版社，2009.10

ISBN 978-7-5381-5664-5

I. 伤… II. ①张… ②何… III. ①伤寒论—注释 ②伤寒论—图解 IV. R222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 127564 号

出版发行：辽宁科学技术出版社

(地址：沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编：110003)

印 刷 者：辽宁彩色图文印刷有限公司

经 销 者：各地新华书店

幅面尺寸：145mm × 210mm

印 张：10.625

字 数：200 千字

印 数：1~3000

出版时间：2009 年 10 月第 1 版

印刷时间：2009 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑：寿亚荷

封面设计：翰鼎文化 / 达达

版式设计：于 浪

责任校对：李 霞

书 号：ISBN 978-7-5381-5664-5

定 价：28.00 元

联系电话：024-23284370

邮购热线：024-23284502

E-mail：syh324115@126.com

<http://www.lnkj.com.cn>

本书网址：www.lnkj.cn/uri.sh/5664

前　　言

《伤寒论》是中医经典著作之一，是汉代著名医家张仲景所著，书中创立了六经辨证体系，奠定了中医辨证论治的基础。尽管年代久远，因与现代临床密切相关，有较强的实用性，故经历了1800多年而不衰，现已成为中医院校中医临床专业的基础课，既是中医专业学生主要的必修课程，也是中医研究生学位课程之一。

《伤寒论》成书于东汉，书中既有中医经典文简意奥的特点，又存在着较多的难点、疑点。故历代医家对其研究众说纷纭，其研究的论著500多部。目前对《伤寒论》的研究更加深入，从单纯的文献研究发展到现代的临床研究和实验研究。

怎样理解《伤寒论》原文的含义，如何快速掌握中医辨证论治的技巧，并能正确灵活地应用《伤寒论》来指导临床实践，是我在26年的教学生涯中主要思索的问题，也是学生们最期待要解决的问题。现在普遍认为《伤寒论》若未经老师讲解，完全靠自己阅读，是很难理解的。因此，编撰一部通俗易懂的《伤寒论白话图解》，也是我多年的期盼，一来可实现我多年的夙愿，二来为光大仲景之说尽微薄之力。

本书参照中医院校历版伤寒论教材的内容，选取宋·林亿校正《伤寒论》原文22篇中的10篇，条文398条，基本上以明代·赵开美复刻宋本为依据，具体参照刘渡舟主编的《伤寒论校注》（人民卫生出版社，1991年6月第1版）。书中选取了398条原文，每条原文都配有注解、白话图解和按语，对原文中的生僻难解的字进行了解释，对一些中医临床症状配上了通俗易懂的图片，按语中详细解释了该条原文的含义以及笔者的一些临床经验。每条原文改用简体字印刷，便于广大读者阅读。

我从1982年大学毕业后，就从事《伤寒论》的教学、研究工作，其间曾到湖北中医药大学、上海中医药大学进修学习，得益于柯雪帆、梅国强、周庚生、陈光华等前辈的指点，在此表示由衷的感谢！

何赛萍

2008年秋于杭州

目 录

辨太阳病脉证并治上	1
辨太阳病脉证并治中	29
辨太阳病脉证并治下	117
辨阳明病脉证并治	167
辨少阳病脉证并治	228
辨太阴病脉证并治	236
辨少阴病脉证并治	243
辨厥阴病脉证并治	279
辨霍乱病脉证并治	317
辨阴阳易差后劳复病脉证并治	325
附录一 《伤寒论》剂量说明	331
附录二 方剂索引	333



辨太阳病脉证并治上

[原文]

太阳之为病⁽¹⁾，脉浮，头项强痛⁽²⁾而恶寒⁽³⁾。 (1)


[注解]

(1) 太阳之为病：“之”起取消句子独立性的作用，使“太阳之为病”这个句子失去独立存在的可能。太阳病即外邪侵袭人体，正气奋起抗邪的病证，为外感热病的初期。此条为太阳病提纲。

(2) 头项强 (jiāng) 痛：强，僵直不柔和貌，头项强痛即头痛项强之意。

(3) 恶 (wù) 寒：恶，憎恶的意思，恶寒即怕冷。

[白话图解]



[按语]

脉浮、头项强痛、恶寒为太阳病的主要脉象和证候，能反映出太阳病的特征与本质，即外感热病的初期阶段，作为太阳病提纲之用。因此，凡称太阳病者，一般包括此脉证。在临幊上凡具备此脉证的都可以作为太阳病论治。


[原文]

太阳病，发热，汗出⁽¹⁾，恶风⁽²⁾，脉缓⁽³⁾者，名为中风⁽⁴⁾。 (2)

[注解]

- (1) 汗出：是腠理疏松的病理表现，虽汗出但量少不彻。
- (2) 恶风：恶风与恶寒只是程度上的差别，恶风为恶寒之轻者。
- (3) 脉缓：与紧脉对举，言脉象松弛、宽缓，非迟之意。
- (4) 中(zhòng)风：中，伤于风的意思，系外感风寒引起表证之证名。与猝然晕倒，口眼喎斜之中风杂病不同。

[白话图解]



[按语]

太阳病包括第1条所指的症状，然后加上以风邪偏胜为主，侵犯人体而出现的一系列证候，从而形成太阳中风证的完整脉证，即发热，恶风（恶寒轻），头项强痛，汗出，脉浮缓。太阳中风证，亦称太阳表虚证。以下凡言太阳中风（表虚）证，都具有这些脉证。

[原文]

太阳病，或已发热，或未发热⁽¹⁾，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧⁽²⁾者，名为伤寒⁽³⁾。（3）


[注解]

- (1) 或已发热，或未发热：发热的出现有迟早的区别。或已发热，指寒邪较轻，或体质较强，被束的卫阳能及时伸展达表抗邪，故发热出现较早。或未发热，指寒邪较轻或体质较弱，卫阳郁闭较重，不能及时达表抗邪，故发热较迟。

(2) 脉阴阳俱紧：指寸关尺三部都呈现紧脉。阴阳，指寸关尺。

(3) 伤寒：有广义和狭义之分。广义伤寒是一切外感病的总称；狭义伤寒是外感风寒，触而即发的疾病。本处指狭义伤寒而言。

[白话图解]



发热、恶寒
风寒邪气 卫阳被风寒之邪所束



体痛、呕吐

[按语]

太阳病包括第1条所指的症状，然后加上以寒邪偏胜为主，侵犯人体而出现的一系列证候，从而形成太阳伤寒证的完整脉证，即发热，恶寒，头项强痛，身体疼痛，呕逆，脉浮紧。本条文虽未提“无汗”一症，但据寒邪束表，卫阳被郁，营阴郁滞，可见腠理也为寒邪所闭，也应无汗。那么太阳伤寒证，由于患者腠理致密，无汗，亦称太阳表实证。以下凡言太阳伤寒（表实）证，都具有这些脉证。

太阳中风证与太阳伤寒证的区分关键在于，前者腠理疏松，后者腠理致密。

[原文]

伤寒一日⁽¹⁾，太阳受之，脉若静⁽²⁾者，为不传。颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传⁽³⁾也。（4）


[注解]

(1) 伤寒一日：指外感病早期。

(2) 静：静止，未变之意。指太阳病的脉证仍在。

(3) 传：指传经，即太阳病发生了变化，沿着一定的趋势发展。

[白话图解]



太阳病



脉静→不传



欲吐、躁烦、脉数急→传

[按语]

外感病初起，多为太阳经受病。由于受邪有轻重，体质有强弱，故病亦有传变的可能。究其传与不传，临床辨证应以脉证为凭。若见脉数急、呕吐、烦躁不安，说明病邪已经向内发展，传入其他五经。

[原文]

伤寒二三日⁽¹⁾，阳明少阳证不见者，为不传也。（5）

[注解]

(1) 伤寒二三日：指患病有几日了。

[白话图解]

太阳病
二日：无阳明病脉证
三日：无少阳病脉证
未传经，仍为太阳病

[按语]

据《素问·热论》计日传经之说，外感病二日当传阳明，外感病三日当传少阳等。现太阳病已二三日，应当为阳明、少阳受病。但没有见到阳明、少阳的主证，可知疾病仍停留在太阳，没有发生传变。本条文再三强调临床辨证应以脉证为凭，不要拘泥于日数。也是对《黄帝内经》理论的发展。

[原文]

太阳病，发热而渴，不恶寒⁽¹⁾者，为温病⁽²⁾。若发汗已，身灼热⁽³⁾者，名风温⁽⁴⁾。风温为病，脉阴阳俱浮⁽⁵⁾，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。若被下者，小便不利，直视失溲⁽⁶⁾。若被火⁽⁷⁾者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘝疭⁽⁸⁾。若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。（6）

[注解]

(1) 不恶寒：不，理解为微。此指恶寒的程度较伤寒为轻，时间短。

(2) 温病：温热之邪所致的外感病，属于广义伤寒的范畴。

(3) 身灼热：形容发热很高。


(4) 风温：指太阳温病误用辛温发汗后的一种变证，与后世温病学中的“风温”不同。

(5) 浮：代指阳脉，此处有洪大滑数之意。



- (6) 失溲：大小便失禁。
 (7) 被火：指误用火法的治疗。火法包括灸、熏、熨、温针等治法。
 (8) 瘀疭 (chì zòng)：指手足抽搐痉挛。

[白话图解]



[按语]

太阳病包括第1条所指的症状。太阳温病与第2条太阳中风、第3条太阳伤寒同属太阳病，都包括在广义伤寒的范围内，但它的主要内容不同于中风与伤寒。温病以渴与不恶寒为主证，这也是温病与伤寒、中风的最大不同之处。根据太阳病必恶寒，那么太阳温病不恶寒怎样理解？有两种说法：第一，温病以感受温热之邪为主，恶寒较轻，不能反映出来。第二，应当把“不”字活看，与伤寒、中风相对而言，恶寒较轻，即“不”作为“微”用。太阳温病实际上是后世的风热表证。

后世医家在《伤寒论》的基础上，根据温邪所侵犯部位及机体抗病能力的差异，并结合临床实际逐渐形成了卫气营血的辨证体系，称之为《温病学》，它是对《伤寒论》的发展和补充。但有别于《伤寒论》，故研习中宜详参《温病学》。

[原文]

病⁽¹⁾有发热恶寒者，发于阳⁽²⁾也；无发热恶寒者，发于阴⁽³⁾也。发于阳，七日愈，发于阴，六日愈，以阳数七、阴数六⁽⁴⁾故也。（7）

[注解]

(1) 病：病人及其所患的病证。

(2) 发于阳：邪在三阳，或在太阳、或在阳明、或在少阳。

(3) 发于阴：邪在三阴，或在太阴、或在少阴、或在厥阴。

(4) 阳数七、阴数六：此说出于伏羲氏河图生成数。

[白话图解]



[按语]

此条文常常作为辨外感病初期阴阳两大证型的纲要。虽然从字面上看，“发热”是分辨阳证、阴证的标准。实际上，“发热”反映了人体正气的状况。因为《伤寒论》是一部论述外感病的专书，既然病因为外感邪气，那么邪气侵犯人体，人体的防御功能就要作出相应的反应。若正气强盛与邪相争，即会出现发热等亢盛之象，邪正相争越激烈，发热就越明显，也就是三阳病；反之，正气虚弱，不能抗邪，就表现为无热等衰退阳虚的三阴病。“发于阳七日愈，发于阴六日愈”是对疾病预后的预测，其实际意义有待于进一步研究。

[原文]

太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽⁽¹⁾故也。若欲作再经⁽²⁾者，针足阳明，使经不传则愈。（8）

[注解]

(1) 行其经尽：经，指太阳经。此即指太阳病阶段结束。

(2) 再经：发生传经之意，此指将传经于阳明。

[白话图解]



[按语]

太阳病一般病情轻浅，只要患者正气强盛，通过自身调节，能祛邪外出，证候逐渐减轻至消失，一周左右即可病愈。仅提头痛是省笔，当与太阳表脉表证合参。病至7日，尚未痊愈而邪气有向阳明传变趋势，针足阳明的经穴（如足三里），使经气流畅，抗病力增强，阻碍邪气内传，乃可出太阳之表而愈。这与《金匮要略》“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”的精神是一致的。

[原文]



太阳病，欲解时⁽¹⁾，从巳至未上⁽²⁾。 (9)

[注解]

(1) 欲解时：指病证可以得到缓解的时间，非病愈之时。

(2) 巳至未上：指巳、午、未三个时辰，从9时至15时之内。

[白话图解]



[按语]

根据天人相应的理论，推论太阳邪气欲解的有利时间。人与自然是一个有机的整体，自然界的气候、环境可伤人致病，而自然界阴阳的消长亦可助人抗邪。每日9~15时，是一日中阳气最旺盛之时，人体的阳气随自然界阳气而盛于外，有助于驱除表邪，缓解表证，故为太阳病欲解时。

[原文]

风家⁽¹⁾，表解而不了了⁽²⁾者，十二日⁽³⁾愈。 (10)

[注解]

(1) 风家：指患太阳病的人。

(2) 不了了：了，完毕、结束之意。此指尚未彻底病愈。

(3) 十二日：约略之词，不可拘泥。

[白话图解]



[按语]

本条文提示，常受风寒患病之人，即使病证缓解了，尚需一定的时间休息调养，才能彻底痊愈。对当前临床有指导意义。

[原文]

病人身太⁽¹⁾热，反欲得衣者，热在皮肤⁽²⁾，寒在骨髓⁽³⁾也；身大寒，不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。 (11)



[注解]

- (1) 太：通大。《广雅疏正》卷一上“太亦大也”。
- (2) 皮肤：指浅表，外在，现象。
- (3) 骨髓：指深层，内在，本质。

[白话图解]



[按语]

发热、恶寒，是外感病中常见的证候，单纯的寒热容易辨认，若寒热有真假，则不易分辨，此时单凭表面的情况是不能诊断的。本条文根据病人的喜恶，提供了辨别寒热真假的宝贵经验。真寒假热证，是阴寒内盛，虚阳浮越于外所致，因此外表肌肤虽然有热，而实质上是一派阴寒之证。例如：少阴病的阴盛格阳证，这些病人除表现身热、面赤外，还有口不渴、怕冷、小便清长、脉沉迟、舌淡苔白等症。真热假寒证，是邪热炽盛于内，阳气不能透达于外所致，因此外表虽然冷，而实质上是阳热见证。例如：热厥证，这些病人除表现为四肢厥冷外，尚有口渴喜冷饮、溲赤热痛、扬手掷足、脉数、舌红苔黄等症。所以在临证时一定要司外揣内，整体诊察，方能正确治疗。

[原文]

太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发；阴弱者，汗自出，啬啬恶寒⁽¹⁾，淅淅恶风⁽²⁾，翕翕发热⁽³⁾，鼻鸣⁽⁴⁾干呕⁽⁵⁾者，桂枝汤主之。（12）

桂枝汤方 桂枝三两，去皮 芍药三两 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上五味，㕮咀⁽⁶⁾三味，以水七升，微火煮取三升。去滓，适寒温，服一升。服已须臾⁽⁷⁾，啜⁽⁸⁾热稀粥一升余，以助药力。温覆⁽⁹⁾令一时许，遍身漒漒⁽¹⁰⁾微似有汗者益佳，不可令如水流离，病必不除。若一服汗出病差，停后服，不必尽剂。若不汗，更服依前法。又不汗，后服小促其间⁽¹¹⁾。半日许，令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时⁽¹²⁾观之。服一剂尽，病证犹在者，更作服。若汗不出，乃服至二三剂。禁生冷、黏

滑、肉面、五辛⁽¹³⁾、酒酪、臭恶等物。

[注解]


- (1) 齙齃恶寒：畏缩怕冷之状，形容恶寒的严重程度。
- (2) 淅淅恶风：指如冷水淋身，不禁其寒，以此形容恶风之状。
- (3) 翳（xī）翁发热：翁翁，温和之意，形容如羽毛覆盖状的轻浅发热。
- (4) 鼻鸣：指鼻塞，风寒在表，导致肺气不畅。
- (5) 干呕：指肺气上逆可致胃气上逆，可以不是桂枝汤证的主症。
- (6) 呓咀：将药物破碎成小块。
- (7) 须臾：很短的时间。
- (8) 啜：大口喝的意思。
- (9) 温覆：加盖衣被，取暖以助发汗。
- (10) 黧黎：形容微微汗出潮润之状。
- (11) 小促其间：略缩短服药间隔时间。
- (12) 周时：周，十二时辰，即 24 小时。
- (13) 五辛：《本草纲目》以小蒜、大蒜、韭、芸苔、胡荽（香菜）为五辛。泛指有香窜刺激性气味的食物。

[白话图解]



桂枝汤方

桂枝：辛温发散，祛邪于外 芍药：酸敛阴营，和营于内 生姜：助桂枝祛邪之力 大枣、炙甘草：助芍药以和营	} 解肌祛风，调和营卫
-------------------------------------------------------------	-------------



[按语]

本条文以“太阳中风”冠首，应联系1、2两条原文中的脉证。太阳中风证的主症为发热、汗出、恶风寒、头项强痛、鼻塞、脉浮缓。因用桂枝汤治疗，又称桂枝汤证。

桂枝汤不仅是《伤寒论》的第一首方剂，也是中医解表的第一方，它的产生，为药物发汗奠定了基础，使当时盛行的烧针取汗之法被逐渐摒除。柯韵伯称桂枝汤为“滋阴和阳，调和营卫，解肌发汗之总方”。因为营卫源于脾胃，所以引申为内调脾胃，外调营卫。许多疾病在其病变过程中，可以出现营卫、气血、阴阳失调的病理状态，这样桂枝汤的运用范围十分广阔，由外感病至内伤病，从一般疾病到疑难杂病，只要属营卫不和皆可使用。临幊上常用此方加减治疗感冒、流行性感冒、原因不明的低热或多形红斑、荨麻疹、皮肤瘙痒症、冬季皮炎、冻疮以及妊娠呕吐、产后病后低热、更年期综合征之汗多低热等病。

[原文]


太阳病⁽¹⁾，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。 (13)

[注解]

(1) 太阳病：指原文第1条脉浮、头项强痛、恶寒等症。

[白话图解]





[按语]

本条承前条言桂枝汤的主要证候。凡太阳病，无论中风、伤寒、已治、未治或其他表证，只要见到“头痛、发热、汗出、恶风”都可用桂枝汤治疗。这样，扩大了桂枝汤的应用范围，不局限用于“太阳中风”证，这在后面许多条文中亦得到了印证。

[原文]

太阳病，项背强几几⁽¹⁾，反⁽²⁾汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。（14）

桂枝加葛根汤方 葛根四两 麻黄⁽³⁾三两，去节 苓药二两 生姜三两，切甘草二两，炙 大枣十二枚，擘 桂枝二两，去皮

上七味，以水一斗，先煮麻黄、葛根，减二升，去上沫，内⁽⁴⁾诸药，煮取三升，去滓。温服一升，覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息⁽⁵⁾及禁忌。

臣亿等谨按，仲景本论，太阳中风自汗用桂枝，伤寒无汗用麻黄，今证云汗出恶风，而方中有麻黄，恐非本意也。第三卷有葛根汤证，云无汗、恶风，正与此方同，是合用麻黄也。此云桂枝加葛根汤，恐是桂枝中但加葛根也。

[注解]

(1) 项背强几几 (shū) 几：几，几几指牵强拘急不舒的症状。项背强几几，不但含头项强痛之症，就连背部也有强直拘紧的感觉。

(2) 反：项背强几几，多为无汗，今见汗出，故曰反。

(3) 麻黄：林亿校正，将麻黄去掉。

(4) 内：通“纳”，加入之意。

(5) 将息：将养调息，也就是护理调治的意思。

[白话图解]

风寒在表

脉浮、头痛
发热、恶寒



头项、背部拘紧疼痛，汗出恶风



桂枝加葛根汤

桂枝加葛根汤方 桂枝汤：解肌祛风，调和营卫
葛根：解表、舒经、升津 **解肌祛风，升津舒经**

服用方法：不需要吃热粥，余和桂枝汤法同。