

清 严西亭 施澹宁 洪缉菴 同纂

科技卫生出版社

得配本草

清嚴西亭 施漁等 洪輝著 同纂

得配本草

科技卫生出版社

內 容 提 要

本書選取藥物647種，每種載明性味、主治以外，更注重於藥與藥之間的相互作用，如畏、惡、反、使之例。特別詳述了藥與藥對於治療上所起的共同作用，如得、配、佐、和之例。並附炮製法及使用禁忌。

要瞭解中藥方劑中的君臣佐使，必先明確各種藥物混合作時的性能發揮，纔可全面掌握，充分地靈活運用。本書對於這一方面，是有貢獻的。

本書共十卷，附奇經藥考一篇，可供中西醫師學習和參照。

得 配 本 草

严西亭
清施澐宁 同纂
洪輝基

*

科 技 卫 生 出 版 社 出 版

(上海南京西路2004号)

上海市書刊出版業營業許可證字第093號

上海新华印刷厂印刷 新华书店上海发行所總經售

*

开本 787×1092 粒 1/32 印张 10 15/16 字数 142,000

(原大东、上卫版共印 5,800 冊)

1956年12月新1版 1959年2月第2次印刷

印数 3,001—7,000

统一书号：14119·288

定价：(十) 1.05 元

張序

煥幼時竊聞先君語。輩行中精軒岐之學者。必推嚴西亭。施澹寧。洪緝菴三先生。三先生皆隱德君子。診脉遇險難者。三人必反覆辨論。以故試其藥。無不得心應手。洎煥業是已。不及見三先生。而一親其言論。丰采爲恨。友人施君愛亭。承澹寧先生家傳。嘗出三先生同輯盤珠集。一書見示。煥愛而讀之。景仰前型。蓋不異三先生之授受一堂也。集中各種。於切脈處方之法。多所發明。而得配本草。尤能獨開生面。於濟世不爲無補。急宜梓行。以廣其傳。愛亭曰。是固余之願也。因相與謀。諸洪君。西郊。西郊念先人手澤。深以弗克負荷。滋懶。慨然任削劂之資。用以是書冠卷端。而脈法大成。胎產症治。緝菴先生之虛損啓微。諸書亦綴於後。嗟夫。後世傳是學者。或作或述。其書無慮數千百卷。類多散漫龐雜。言愈多而旨彌晦。是集簡明而切近。後人易於闡揚。殆所謂仁人之言。其利溥哉。世之欲起死人而生之者。舍是書何以焉。嘉慶甲子新秋。世愚姪張煥謹識。

魏序

本草莫備於綱目。由來舊矣。其後刪繁就簡。利在省便。意爲去取者。又不一書。然寒溫消補。各就其一性而專言之。卽古方有君臣佐使之義。亦第就其方爲輕重。而泛言之。故知藥者不知方。知方者仍不知病。宜醫者之終誤於所治也。我姚嚴西亭、施澹寧、洪緝菴三先生者。文章之外。兼擅岐黃。嘗念藥之不能獨用。病之不可泛治也。博採羣書。互相辨論。合爲得配本草一書。凡十卷。搜羅不亞綱目。職任專於古方。前則辨性以明其體。後乃詳治以達其用。得一藥而配數藥。一藥收數藥之功。配數藥而治數病。數病仍一藥之效。以正爲配。固倡而隨。以反爲配。亦克而生。運用之妙。殆無過此已。且夫君臣配則治道隆。夫婦配則家道成。配之時義大矣哉。使讀是書者。知藥而卽知病。知病而卽知所以治病。誠一以貫之者也。豈不足垂世而行遠哉。乾隆二十六年歲在辛巳九月旣望魏朝陽拜撰。

凡例

一、藥有畏惡反使。每品下先爲標明。令人開卷瞭然。

一、藥有主治。詳載首條。使用之者得其直達之功。

一、藥獨入一經。以治一病。亦隨佐使而治百病。今著配偶於主治之後。使知寒熱

攻補。變化無窮。苟能觸類旁通。運用自然入妙。

一、藥分優劣。近時用藥。但論某藥治某病。不知名同實異。功效懸殊。茲特詳加論辨。俾取資者有所考證。

一、藥有製法。製得其宜。性味功用爲之變化。今備採雷公炮製法。詳載於後。

一、藥有利必有害。特載禁忌於後。庶使觸目驚心。不敢輕試。

一、用藥治病。取其相制。每有百藥不治之症。而一物足以療之。此物之相制也。爰

附怪症於各條之後。

一、藥有不忍用者。如天靈蓋、胎骨、人血之屬。盡行芟去。有隨處可得而醫家罕用者。如李根、白皮、萱草、水芹之類。斟酌盡善而備採之。然亦有所考據。非妄爲去

取也。

一、從本草綱目爲準繩。分爲二十五部。共計六百四十七種。水火土金石八十五種爲卷一。山草芳草八十一種爲卷二。隰草毒草九十六種爲卷三。蔓草水草六種爲卷四。石草苔草五十九種爲卷五。穀類菜類七十五種爲卷六。果類四十八種爲卷七。木類竹類服帛類八十七種爲卷八。蟲類鱗類介類六十八種爲卷九。禽類獸類三十六種爲卷十。人部十二種爲卷十一。天一生水。以水爲首。從賤至貴。以人爲尾。

一、每品主治得配之下。多留餘地。以俟高明者再加註釋。

得配本草目錄

卷一

水部十四種	一
立春雨水	一
露水	一
冬霜	一
臘雪水	二
夏冰	二
甘瀉水 <small>即東流水一名勞水</small>	二
逆流水	二
井泉水 <small>一名井華水</small>	二
地漿 <small>一名土漿</small>	二
百沸湯 <small>即熱湯</small>	三
陰陽水 <small>即生熟湯</small>	三
糞水	三
磨刀水	一

火部二種	一
艾火	四
燈花	四
土部九種	四
黃土	四
東壁土	四
胡蒸窠土	四
蚯蚓泥 <small>一名六一泥</small>	五
烏龜泥 <small>一名孩兒茶</small>	五
伏龍肝 <small>一名灶心土</small>	五
烏古瓦	五
墨	六
百草霜	六
金部十七種	六

繫絲湯	三
火部二種	一
銀薄	六
自然銅 <small>一名龍松</small>	七
銅綠 <small>即銅青</small>	七
鉛 <small>一名黑錫</small>	七
鉛粉 <small>一名鉛白霜</small>	八
鉛霜 <small>即鉛丹</small>	八
黃丹 <small>一名鉛丹</small>	九
密陀僧 <small>一名爐底</small>	九
鐵落 <small>一名鐵蠟</small>	一〇
鐵砂	一〇
鐵鏽 <small>一名鐵衣</small>	一〇
鐵鎗	一〇
鐵刀刃	一〇
鐵錐	一一

井泉石	石部 玉石類三種	一	鐵鑄起	石部	一
無名異	石鍾乳一名鴉管石	一	一	雲母	一
石鍾乳一名鴉管石	一	九	一	白石英	一
一	一	一	一	紫石英	一
一	一	一	一	石部 石類廿五種	一
一	一	一	一	丹砂一名珠砂	一
一	一	一	一	水銀一名汞	一
一	一	一	一	輕粉即水銀粉一名	一
一	一	一	一	銀硃	一
一	一	一	一	雄黃	一
一	一	一	一	雌黃	一
一	一	一	一	石膏一名寒水石	一
一	一	一	一	滑石	一
一	一	一	一	赤石脂	一
一	一	一	一	爐甘石	一
一	一	一	一	石部 鹵石類十五種	一
一	一	一	一	食鹽	一
八	七	四	四	石部	一

甘草

草部 山草類五十種

黃耆	二
人參	三
參鬚	四
參蘆	四
上黨參	五
上黨參鬚	六
北沙參	六
薺蒐	六
薺蒐一名甜桔梗	六
桔梗	六
黃精	七
苦葵	七
苦葵一名玉竹	九
知母	八
肉蓯蓉	九
鎖陽	九
天麻	九
冬白朮	一〇
蒼朮	一一

狗脊即金毛狗脊	一二
蕷衆	一三
巴戟天	一三
遠志	一四
小草即遠志苗	一四
逕羊藿	一四
仙茅	一五
玄參	一五
地榆	一七
丹參	一七
紫參	一八
紫草	一八
白頭翁	一八
白芨	一九
三七	一九
川黃連	一九
胡黃連	二一

黃芩	二二
秦艽	二二
柴胡	二三
前胡	二四
防風子	二五
獨活	二六
羌活	二六
升麻	二七
苦參	二七
白蘚根皮	二八
延胡索	二八
川貝母	二九
土貝母	三一
山慈姑	三一
白茅根	三一
龍膽草	三一
細辛	三一

得配本草 目錄

四

白薇	三三
白前	三三
草部 芳草類三十種	三四
芍菊一名川芎	三四
當歸	三四
蕘菊一名川芎	三四
撫芎窮	三六
蛇牀子	三六
藁本	三六
白芷	三七
白芍藥	三八
赤芍藥	三九
牡丹皮	三九
木香	四〇
甘松香	四一
山柰	四一
高良薑	四二
紅豆蔻即良薑子	四二

草豆蔻一名草果	四二
白豆蔻俗呼豆仁	四二
縮砂鹽俗呼砂仁	四三
益智仁	四三
幕芨一名幕蠟	四四
肉豆蔻一名肉果	四四
補骨脂一名破故紙	四五
薑黃	四五
片子薑黃	四六
鬱金	四七
蓬莪茂	四七
荆三稜	四八
莎草香附子俗呼香附	四八
薑香	五〇
薰草一名容陵草一名香草	五〇
蘭草一名醒頭草亦名香草	五〇
澤蘭亦名孩兒菊	五一

香薷	五一
薄荷	五二
紫蘇梗子	五二
荆芥	五四
卷二	
草部 隨草類七十一種	一
菊花苗 根葉	一
苦薏即野菊	一
蕘蘭子	一
艾	一
茵陳蒿	一
青蒿	一
益母草即茺蔚	一
茺蔚子即益母子	一
薇銜即鹿麌草	一
夏枯草	五
劉寄奴子	五

旋覆花	一名金沸草	六
青葙子	一名草決明	六
雞冠花		六
紅花子		七
臘脂		七
大薊		七
小薊		八
漏蘆		八
苦麻根		九
大青		九
胡蘆巴		一〇〇
小青		一〇〇
馬蘭子	一名蟲實	一〇〇
惡實	一名大力子	一〇〇
勞子	一名風粘子根	一〇〇
蒼耳子	即葦耳根莖葉	一〇〇
天名精	一名活鹿草	一一二

鶴虱	天名精子	一二
稀莶草		一二
青箬		一三
葦莖	即蘆幹	一三
蘆根		一三
甘蕉根	即芭蕉	一四
麻黃根節		一四
木賊		一六
龍鬚草	即席草	一六
燈心草		一六
生地		一七
熟地黃		一八
懷牛膝		一九
川牛膝		二〇
土牛膝	即天名精根	二〇
紫菀		二〇
麥門冬		二一

萱草	即鹿葱根	二二
淡竹葉	根名碎骨子	二二
葵子		二二
瞿麥		二二
燈籠草	一名酸檠	二三
敗醬	即苦菜	二三
款冬花		二三
決明子		二四
地膚子		二四
瞿麥	一名玉竹	二五
王不留行	一名金雞銀臺	二五
長春花	即金雀草	二五
車前子	根莖	二六
鳳頸草	即馬鞭草根	二七
旱蓮草	即鱗腸	二七
連翹根	名連翹	二八

得配本草 目錄

六

莧葉	二八	廿遂	三五
藍葛	二九	千金子即續隨子一名聯步	三五
青黛	二九	莧麻子	三五
蓼實苗葉	三〇	常山	三六
薑苦一名扁竹	三〇	蜀漆即常山苗	三六
沙苑蒺藜	三〇	藜蘆	三七
白蒺藜	三一	附子俗呼黑附子	三七
穀精草	三一	川烏頭即附子母	三九
海金沙一名竹園荽	三一	側子一名漏藍子	三九
紫花地丁	三一	天雄	三九
草部		草烏頭	四〇
毒草類二十七種	三一	白附子	四一
犬黃	三一	南星即虎掌	四一
商陸	三一	半夏	四二
狼毒	三四	蚤休一名紫河車一名草 甘遂一名白甘遂	四三
蘭茹	三四	馬兜鈴	四四
大戟	三四	獨行根即兜鈴根	四五
澤漆一名蠶兒眼睛草	三四	預知子	五
玉簪	四四	牽牛子即黑白丑	五
鳳仙花一名金鳳仙	四四		
名染指甲草	四四		
急性子即鳳仙花子	四四		
芫花	四四		
蕘花	四五		
卷四			
草部			
蔓草類三十七種			
菟絲子			
使君子			
木鼈子			
番木鼈			

凌霄花耶紫葳	六
薔薇根耶營實勝虧	六
營實耶薔薇子	六
月季花一名月月紅	六
桔梗一名瓜萎	七
天花粉耶桔梗根葉莖	七
王瓜根耶土瓜子	八
葛根葛花	八
天門冬	九
百部	九
何首烏	九
草薢	一〇
土茯苓一名土萆薢	一一
白蘿蔔	一一
山豆根	一一
黃藥子	一二
白藥子	一二

威靈仙	一二
茜草	一三
漢防己	一三
通草古名通草節	一三
木通古名通草節	一四
鉤藤鈎	一四
絡石	一五
木通葉藤	一五
忍冬藤花一名金銀藤	一六
天仙藤	一六
草部 水草類七種	一六
澤瀉	一七
蒲蒻一名蒲荀	一八
蒲黃	一八
水萍	一八
海藻	一九
海帶	一九

昆布	一九
草部 石草類十種	一九
石菖蒲	一九
石斛耶金紋石斛	二〇
釵斛	二一
骨碎補一名猴薑	二一
石韋一名石皮	二一
金星草一名七星草	二二
景天一名懷火草	二二
佛甲草俗呼佛指甲	二二
石胡荽一名鷄不食草	二二
酢醬草耶酸葉草	二三
草部 苔草類八種	二三
苔衣耶水苔	二三
乾苔耶海苔	二三
船底苔	二三
垣衣	二四

得配本草 目錄

八

星游	一	高粱即蜀黍根	七	紅薑	一
卷柏	一	薏苡仁俗呼米仁	七	穀芽	一
桑錢即桑樹上白蘚	一	御米即稻粟子 穀	八	麥芽	一
馬勃	一	阿芙蓉一名阿片	八	鈷糖	一
卷五		穀部 豆類七種	九	醋一名苦酒	一
穀部 麻麥稻粟類十九種	一	黑大豆	九	酒	一
芝麻即胡麻楷花油	一	大豆黃卷殼	九	燒酒	一
亞麻一名電氣胡麻	一	赤小豆	一〇	老酒糟	一
大麻仁一名火麻	一	綠豆粉 芽皮	一〇	米皮糠即米粃	一
小麥浮小麦 麥皮 小麥苗 麥殼 小麥	三	豇豆	一	菜部 薹辛類十四種	六
蕎麥	四	白蘿豆花 蕓	一	韭菜韭黃莖子	一
糯米	五	刀豆	一	葱莖白	一
米泔	六	穀部 造蘖類十三種	二	葫一名大毒	一
粳米	六	淡豆豉	一	薑薹一名油菜子	二〇
陳米即陳倉米	七	蒸餅	一	芥菜子	一〇
秋米即糯米蒸黃者		小麥麴	一	白芥子	一一

蘿蔔即莢菔根子	一一一
生薑乾生薑	一二二
乾薑炮薑	一三三
高菜	一五
水芹	一五
茴香	一五
小茴香	一五
菜部 柔滑類十三種	一六
蕪菁即薺根	一六
芥菜根	一六
芥菜	一七
芥護	一七
寬葉芥	一七
馬齒莧	一七
蒲公英一名黃花地丁	一八
芋艿	一八
薯蕷一名山藥	一八

零餘子	一九
百合	二九
白菜	二九
竹筍	二九
菜部 茄菜類四種	三〇
茄蒂	三〇
冬瓜子	三〇
越瓜一名稍瓜	三一
絲瓜子藤根	三一
菜部 水菜類五種	三一
菰即茭白	三一
紫菜	三一
石花菜	三一
鹿角菜	三一
海粉	三一
菜部 芝櫻類四種	三一
木耳	三三

果部 五果類十六種	一
杏核白皮	一
杏仁	一
巴旦杏仁	一
白梅葉 花烏梅	一
桃棗桃仁	一
桃核	一
栗子栗櫻	一
毛櫻 黑殼	一
大棗	一
紅棗	一
梨	一
棠梨枝葉	一
海棠子	一
果部 山果類二十五種	七
蘋	六
木蘋	七

得配本草 目錄

一〇

木瓜枝葉	八	榧實	七
山楂	八	松子仁	八
烘柿 柿蒂	九	檳榔	八
石榴皮 千葉石榴花	九	大腹皮	八
橘子 陳皮 青皮	九	枳模子	九
枸橼 一名佛手	九	果部 味果類五種	九
金橘皮	九	屬核子 葉	九
枸橘	九	胡椒	九
枳實枳殼	九	畢澄茄	九
枳杷葉	九	吳茱萸	九
楊梅	九	茗 一名茶	九
銀杏 一名白果	九	果部 酸果類八種	九
胡桃 一名核桃	九	甜瓜蒂	九
果部 夬果類八種	九	西瓜子仁	九
荔枝殼 核花卉根	九	側柏葉	九
龍眼 一名圓眼核	九	柏子仁	九
橄欖 一名青果	九	木部 香木類二十五種	九
甘蔗	九	松脂松節松花	九
		杉木	九
		肉桂桂枝	九
		辛夷	九
		沉香	九
		石蜜	二五
		荷葉	二五
		蘋莖 莖皮 蓮花 蓮房 荷葉	二五
		艾實 一名雞頭	二九
		華臍 即烏芋又名地栗	二九
		萎蕪 即斐實	二六
		石蓮子	二六

卷七