

贵州省民间兽医验方

第二辑

贵州省兽医实验室编

贵州人民出版社

貴州省民間獸醫驗方

第二輯

貴州省兽医实验室編

貴州人民出版社

1959年3月·貴陽

贵州省民间兽医验方

第二辑

贵州省兽医实验室编

*

贵州人民出版社出版

(贵阳市延安中路3号)

(贵州省书刊出版业营业许可证出字第001号)

贵州省新华书店发行 贵州人民印刷公司印刷

*

开本：787×1092_{1/16} 印张：2_{1/2} 字数：41,900

1959年3月第1版

1959年3月第1次印刷

印数：00,001—20,215册

編 者 的 話

全国人民在党的领导下，正以千軍万馬的气势，鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社会主义。我們的国家出現了朝气蓬勃的新气象，过去很多想都不敢想的事情，都在大跃进的高潮中实现了。

隨着各項工作的大跃进，也带来了兽医工作的大跃进。我省余庆、凤岡、江口、遵义等地，已基本实现了牲畜无傳染病；实现无傳染病的区、乡、社，那就更多了。这些地方在工作中，一般都采取土洋結合的办法：西兽医人員缺乏，就积极團結、教育和使用民間兽医，發揮民間兽医的积极作用；西藥缺乏，就大量应用中藥和草藥。據統計，1958年全省民間兽医一万六千一百零二人，1952年到1957年六年中，給牲畜預防注射共达四百三十三万二千六百八十头，治療病畜四十九万一千零八十九头，治愈率达80%以上。大大減少了牲畜的死亡，一定程度上保証了畜牧生产的大跃进。

一年多来，在全民性的整风运动中，我們深刻認識到：必須破除迷信，糾正过去只崇拜西兽医的思想；必須到民間獸醫行列中去，總結經驗，虛心向他們学习。

本书介紹的，是我室最近两年來蒐集的貴阳、桐梓、黔西等、市民間兽医秘方、驗方中选出的精华；其中有祖傳秘方，有老兽医数十年来的亲身經驗，也有民間流行方。在病原、病

狀的介紹上，我們糾正了第一輯的缺点，尽量采用中兽医的术语，使之更适合广大民間兽医的需要。我們水平不高，时间短促，加以人力、物力等条件有限，不可能对每个药方都加以試驗或驗正。但我們相信，只要把这些宝贵的經驗整理出来，推广到羣众中去，通过再实践，一定会收到很大的效果。希望各地在試用中，經常和我們联系，并提出宝贵意見。特別是几种主要家畜傳染病，如猪瘟、炭疽等，本书蒐集的資料不多，所介紹的药方也还須進一步驗正，仅提供同志們在工作中参考。希望各地民間兽医，今后多多介紹这一方面的药方。

目 录

| | |
|-----------------------------------------|------|
| 普通病 | (1) |
| 一、消化器病 | (1) |
| (一) 口炎 (舌疮) | (1) |
| (二) 慢性胃卡他 (胃寒、胃寒不食草、脾胃弱、胃寒宿水) | (2) |
| (三) 消化不良 (伤料) | (4) |
| (四) 牛第一胃失滞 (翻不起肚) | (4) |
| (五) 急性胃卡他 (胃热重、心热反胃) | (5) |
| (六) 胃肠炎 (慢腸黃、稀屎黃、泻血、拉血、热痢) | (6) |
| (七) 胃扩张 (过食油、重伤料、心痛、胃痛、大肚結、姜牙水谷并) | (8) |
| (八) 痰癆油 (感冒油、伤水起臥、冷痛、冷腸) | (10) |
| (九) 风气油 (盘腸氣、腸膜氣) | (11) |
| (十) 便秘油 (粪結、腸阻塞、結症) | (12) |
| (十一) 牛臌胀 (滿肚疯、吃野猫尿) | (14) |
| 二、呼吸器病 | (15) |
| (一) 鼻出血 (鼻衄血) | (15) |
| (二) 喉头炎 (束頸黃、喉黃) | (15) |
| (三) 支气管炎 (咳嗽、久咳不止) | (16) |
| (四) 肺炎 (肺火重、肺壅、肺热、邪火入肺) | (18) |
| (五) 牛息癆 (肺喘、扯炉症、心黃症) | (19) |

| | |
|------------------------------------|------|
| 三、神經系病 | (21) |
| (一) 日射病及热射病 (黑汗风) | (21) |
| (二) 癲癇 (心热风邪、扯风) | (21) |
| 四、运动器病 | (22) |
| (一) 肩胛风湿 (胸膊痛) | (22) |
| (二) 肌肉风湿 (肾冷拖腰、冷拖捍、料傳) | (23) |
| (三) 关节风湿 (四脚寒、煨腿风、胡骨把膀) | (25) |
| (四) 蹄漏 (蹄叉腐烂、蟻洞) | (26) |
| 五、泌尿生殖器病 | (27) |
| (一) 血尿 | (27) |
| (二) 尿結石 (尿砂、石淋、尿結、小腸痛、胞轉、膀胱 积热) | (28) |
| (三) 遺精 | (29) |
| (四) 肾脏炎 (阴腎黃、腎虛、腎气弱) | (30) |
| (五) 泽丸炎 (阴囊炎、阴囊浮肿) | (30) |
| 六、产科病 | (31) |
| (一) 死胎 (鬼胎) | (31) |
| (二) 胎衣不下 | (32) |
| (三) 子宫脱出 (气墜翻花) | (33) |
| (四) 不孕症 (母畜不怀胎) | (34) |
| 七、外伤、黃肿 | (35) |
| (一) 骨折 跌伤 | (35) |
| (二) 生黃 (局部肿胀、无名肿毒、疮毒) | (36) |
| 八、眼病 | (38) |
| (一) 筋肉翻睛 (結膜炎) | (38) |
| (二) 眼发紅、流淚不止、生眼屎 | (38) |

| | |
|--------------------------|-------------|
| 九、其他 | (39) |
| (一) 脱毛症 (肺风毛燥) | (39) |
| (二) 上定字 (牛提膘带、猪卡耳法) | (39) |
| (三) 灸火方 | (40) |
| 寄生虫病 | (42) |
| 一、混睛虫 (吸吮眼线虫) | (42) |
| 二、牛猪生虱 | (42) |
| 三、牛猪疥癬 (癞子) | (42) |
| 四、牛、羊、猪内寄生虫病 | (43) |
| 傳染病 | (45) |
| 一、破伤风 (强直症、木馬症、鎖口风、揭鞍风) | (45) |
| 二、馬腺疫 (喉骨胀、槽結) | (46) |
| 三、炭疽 (偏次黃、臘黃、扑胸黃、急性黃、飞疔) | (47) |
| 四、牛出血性敗血症 (清水症、喉疯) | (49) |
| 五、流行性感冒 | (52) |
| 六、猪瘟 (火症、烂腸瘟) | (53) |
| 七、猪肺疫 (鎖喉风、清水喉) | (54) |
| 八、猪丹毒 (打火印) | (55) |
| 九、子猪白痢 (奶痢) | (57) |
| 十、鸡霍乱 (鸡屙白痢、鸡瘟) | (58) |

普通病

一、消化器病

(一) 口炎(舌瘡)

病原

1. 口腔直接遭受粗硬、腐烂或长霉的饲料、药物、木片、铁钉等的刺激。

2. 牙齿不正、咬伤舌缘。

3. 由于多种热性病、传染病、及胃炎等所引起。

元亨疗馬集謂：“舌上生瘡、心經积热也……皆因乘熱而喂，草料太多，热积于胃、胃朝百脈、毒气冲咽、唇舌生瘡也。”簡單归纳为：“心經热重、舌上生瘡”。

病狀

口腔内发生肿胀，甚至溃瘍，口内流涎，草料难嚥、食欲减少。耳下垂，头低，精神不好。

治法

1. 花椒炒盐，煎水洗口。

2. 明矾一份，兑冷开水一百份洗口。

3. 冰硼散塗搽患处。

冰硼散：冰片一份，硼砂十份，硃砂一份研末混合即成。

(貴陽市陳相榮、黔西县蔣炳权介紹)

4. 光連八錢 石膏二两 瓜壳八錢 蓮心三錢 黃芩一两
梔子一两 玄參一两 丹皮一两 煎水服。

(黔西县蒋炳权介绍)

5. 大黃五錢 皮硝六錢 知母五錢 瓜萎五錢 梔子五錢
白芍五錢 黃柏四錢 煎水兌蜂糖四两服。

(織金县謝必祥介绍)

6. 苦參六錢 金盆六錢 大黃六錢 黃連二錢 地柏枝和
紅刺梨根适量，煎水后，兌雄黃三錢內服。

(桐梓县十一区獸醫协会介绍)

(二) 慢性胃卡他 (胃寒、胃寒不食草、 脾胃弱、胃寒宿水)

病原

1. 营养不良，使役过度，飼养管理不当，吃了过冷，粗
硬、霉烂的飼草或不易消化的食物。

2. 咀嚼不完全，气候突然变化，均易引起本病。

3. 吃了过冷或污浊的水。

元亨疗馬集謂：“皆因久渴失飲，空腸飲水太过，阴气积
于脏内，寒湿流入脾經，脾傳于胃，阴冷土衰，火弱不能运
化，致成其患也”。

病狀

耳鼻俱冷，食欲減少，謙吊毛焦，耳下垂，头低，精神不好。
口里干燥，舌生白苔，漸次瘦弱。排粪迟滞，便稀如泥，
并带有不消化的食物。

治法

1. 吳萸二錢 麦冬三錢 枸杞三錢 芡实三錢 莲米三錢
草果三錢 陈皮三錢 白朮五錢 云苓五錢 元肉五錢 神曲
五錢 甘草三錢 煎水服。本方主治胃阳不足，体溫低，消化
不良，精神不好，而瘦弱之病馬。

(貴陽市陳相榮介紹)

2. 桂心三錢 青皮三錢 白朮三錢 益智仁三錢 当归三
錢 砂仁三錢 肉蔻三錢 五味子二錢 陈皮二錢 厚朴五錢
干姜二錢 煎水后，加葱酒服。

(貴陽市陳玉清介紹)

3. 桂心、青皮、白朮、益智仁、当归、砂仁、肉蔻、槟榔、
甘草各三錢 云苓、澤泻、陈皮各四錢 干姜二錢 煎水服。
本方主要是溫脾去水，故主治宿水停臍，吃少、大便結、口
紅、神倦。

(貴陽市陳相榮介紹)

4. 豆蔻、莲米、芡实、白芍各四錢 苏子、党参、陈皮各
三錢 桔梗、蒼朮、神曲、麦芽各五錢 小茴、砂仁、蔻仁各
二錢 煎水服。本方主治胃寒，舌色微黃，头悶眼昏，毛立，
精神不好，胃口不开。

(貴陽市陳相榮介紹)

5. 当归、白朮、青皮、陈皮各四錢 厚朴、砂仁、澤泻、
菖蒲、五味子、茯苓各三錢 干姜、甘草各二錢 煎水后，加
葱酒服。本方主治 馬瘦、舌根黑、耳鼻俱冷、出气冷、吃
少。

(縉金县謝必祥介紹)

(三) 消化不良 (伤料)

病原

飼养不当，或飢，或飽，或貪食过多，谷料難以消化，停于胃內。

病狀

精神閼倦，行立如醉。耳下垂、頭低、舌色赤紅。水草不食，或少吃。

元亨疗馬集謂：“馬因谷料过多養，胃火流行五臟間，精神困倦渾如醉，行步拘然亦似攢……”。

治法

1. 神曲一兩五錢 麥芽一兩 山楂七錢 陳皮六錢 蒼朮六錢 厚朴三錢 枳壳五錢 甘草三錢 煎水服。本方主治舌直，眼赤、吃少，胃內積食不化、三焦不通。

(貴陽市陳玉清介紹)

2. 神曲一兩 陳皮一兩 青皮八錢 枳壳、蒼朮、白芍、白朮各五錢 知母七錢 砂仁四錢 煎水服。本方主治 伤食脾熱，脈洪數，口赤，眼起血絲，消化不良，食欲減少。

(貴陽市陳相榮介紹)

3. 神曲、麥芽、山楂各一兩 枳壳、蒼朮各五錢 青皮、陳皮、厚朴各四錢 甘草二錢 煎水后，兌青油二兩服。

(縉金縣謝必祥介紹)

(四) 牛第一胃食滯 (翻不起肚)

病原

草料吃得过多，特別是干燥的食物，或粗糙難消化的末

西，加以飲水不足，均易引起本病。

病狀

精神不好，吃食減少，甚至停食。不回嚼，磨牙 口中齶酸臭气体。鼻上无汗，耳冷，背拱。大便干黑，左边气腔臌大。

治法

1. 陈蘿卜子三两 皂角一两，鯫藥二两 在鍋內炒黃后，研末，兌溫水服。

2. 二丑五錢 山楂、枳榔、青皮、小茴、枳壳各四錢 腹皮三錢 煎水服。

(原鎮遠專區獸醫組介紹)

3. 神曲八錢 瓜萎、郁金、黃連、桔梗、射干、生地、黃芩、黃柏各五錢 腹皮、厚朴、粉丹各三錢 杏仁、甘草各二錢 煎水服。服后下痢，再服下方：

白朮、硃砂蓮、谷芽、地榆各五錢 吳萸、白头翁，訶子各三錢 干姜四錢 木瓜二錢 煎水服。

(貴陽市陳相榮介紹)

(五) 急性胃卡他 (胃热重、心热反胃)

病原

飼养不当，吃了霜冻冰冷或霉烂粗硬等难于消化的銅料。牙齿磨灭不正，毒草或药物的刺激，气候的剧烈变化，均易引起本病。

病狀

吃食減少，或停食。草料下咽，胃不容納而嘔吐。舌色赤紫，重則口內生疮。排粪迟滞，便少而干，表面附有粘液，里

混有未消化的食物。

治法

1. 黃連、砂仁、甘草各二錢 豆蔻、肉蔻、射干各三錢
梨皮七錢 花粉五錢 桑皮四錢 煎水服。本方主治馬心熱反胃。

(貴陽市陳相榮介紹)

2. 生地、桔梗、苦參各一兩 玄參一兩五錢 粉葛六錢
黃柏、梔子、黃芩、連翹、銀花、土茯苓各五錢 大黃、青黛各三錢 甘草二錢 研末。兌溫开水服。

(貴陽市陳相榮介紹)

3. 如舌根烂、口生疮，可照前述口炎方法治疗。

(六) 胃腸炎（慢腸黃、稀屎黃、瀉血、拉血、热痢）

病原

1. 劳役后未充分休息，趁热喂料；或吃了霉烂的飼草，热毒积在腸中，脏腑壅积，酿成疾病。

2. 喝了过多的冷水，吃了带冰霜的草；或外感风寒，均能引起本病。

病狀

蹲腰臥地，顧腹回头，泻粪如水，赤黃腥臭，并間杂有血液和腸粘膜。发燒，眼潮紅，腹痛間歇；末期体形消瘦，渾身肉顫，四肢变冷，出虛汗，口色青紫。

治法

1. 大黃、皮硝各二兩 油朴、枳壳、黃芩、梔子各一兩

花粉、石膏各一两五錢 防风八錢 光連五錢 煎水服。本方主治 口红舌燥，便稀恶臭，先灰色，后呈酱色的病畜。

(黔西县蒋炳权介绍)

2. 郁金、诃子各五錢 大黃、黃芩、梔子、白芍各四錢 黃連、黃柏各三錢 煎水服。

(贵阳市陈玉清、织金县谢必祥介绍)

3. 苦参、地榆、白头翁各六錢 黄芩、硃砂莲、万年蒿、木瓜、猪苓各五錢 前仁、澤泻、柏树子各三錢 石榴皮四錢 黃連二錢 煎水服。本方主治 口干舌燥，眼紅，拉灰白色恶臭、有气泡泡稀粪，小便不利的病畜；如不吃不飲，可加神曲、麦芽、蜘蛛香各五錢 香樟子三錢

(贵阳市陈相荣介绍)

4. 茅草根、青蒿、藕节、生地、地榆各一兩 水馬桑、水黃花适量，研末，兌溫水服。本方主治 牛猪血痢。牛一次量，猪可分做三次服。

(贵阳市陈相荣介绍)

5. 扁蓄一两 苦参、木瓜、熟地、万年蒿各七錢 神曲、白头翁、地榆各五錢 柏树子、蜘蛛香、猪苓、澤泻、前仁各四錢 煎水服。本方主治牛馬水泻。

(贵阳市陈相荣介绍)

6. 硃砂、紅刺根、三叶泡根、算盘子各五錢 硃砂莲、紅青杠藤、蜂糖罐（金樱子）各四錢 石榴皮三錢 老萝卜头半个 煎水后，加麝香一分，內服。本方主治牛廄痢。

(遵义县姚锡章介绍)

7. 雄黃、茶油、生姜各五錢 四季葱二錢 鴉蛋二个 大蒜一个 捣細，兌溫水服。本方主治牛拉稀，惡臭。

(劍河縣獸醫站總結介紹)

8. 色格达（仙鶴草）、苦參、風苛草（夏枯草）、血藤、散血草、豆麻叶适量，煎水服，治血痢。

(印江县獸醫站總結介紹)

9. 青蒿、白芍各一兩 黃連、葛根、胆草、猪苓各八錢 甘草五錢 煎水服。

(原鎮遠專署獸醫組總結介紹)

10. 金盆一兩 苦參六錢 刺梨根八錢 白芷五錢 当归四錢 乳香二錢 蛇舌头一把 煎水服。

(桐梓縣張克山介紹)

11. 色格达（仙鶴草）、苦蕎头（野南蕎、万年蕎）、鳩屎藤根、对嘴泡根、柏樹子适量，混合搗細，兌溫水，加菜油二兩，內服。

(桐梓縣婁保清介紹)

12. 珠砂蓮、八角蓮、地馬蜂、青龍盤各五錢，研末，兌溫水服。

(紫云畜牧場楊吉昌介紹)

(七) 胃擴張（過食症、重傷料、心痛、胃痛、大肚結、姜牙水谷并）

病原

飼養不好，勞役不當，采食過多，飼料霉爛，齒磨不正，均易引起本病。

病狀

常于饮食后数小时，突然发生剧烈疼痛，脈洪數，舌色赤紫，肚腹脹滿，前足刨地；或臥地打滾，呼吸迫促，精神恍惚，身热微汗，口中冒酸臭气体，在頸左側，可以看出靜脈作波浪式的波动，按压时，即冒酸气。如汗出如油，渾身肉顫，忽然安靜，臥地不起者，为胃破裂的症状，无法医治。因此疼痛时，要防止乱滚乱碰，以免撞伤头部和引起胃破裂。

元亨疗馬集謂：“心痛者，皆因食之过飽，乘騎太急，……令兽胸膛出汗，气促喘粗，前蹄刨地，眼閉头低，此謂心气怔忡之症也”。

治法

1. 神曲、麦芽、山楂各二两 苍朮、陳皮、厚朴、枳壳、青皮各五錢 甘草三錢 生蘿卜一个 煎水后，和猪油四两、小便适量，內服。

(貴陽市陳相榮介紹)

2. 神曲一两 焦楂四两 油朴、枳壳、皮硝、香樟子各二两 大黃一两 丑牛八錢 广香、法夏各六錢 煎水服（皮硝不煎）。

(黔西县蔣炳叔介紹)

3. 神曲、麦芽各一两 山楂八錢 陳皮、白芍各五錢 水梔榔、豆蔻、當歸各四錢 砂仁、青皮各三錢 桂枝一錢 煎水服。本方主治体虛瘦弱的病馬。

(貴陽市陳相榮介紹)