



面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century



有机化学

〈第二版〉

傅建熙 主编



高等 教育 出 版 社

Organic Chemistry

ISBN 7-04-016761-1

9 787040 167610 >

定价 29.40 元



面向 21 世 纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century



教育科学“十五”国家规划课题研究成果

有机化学

〈第二版〉

傅建熙 主编



高等 教育 出 版 社

HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书是在教育部面向 21 世纪课程教材《有机化学》使用多年的基础上,根据目前农林类专业教学改革的需要修订而成的,同时也是教育科学“十五”国家规划课题研究成果。

本书以“有机化合物构性相关理论”为主线建立起了以培养能力为中心和以解析为基础的有机化学新体系,突出了有机化合物结构和性质的相关性,对各类有机化合物进行了较详细的构性相关分析,力求从结构的角度阐明每类有机化合物所具有的特性。全书共分十五章:第一章绪论;第二章波谱法在有机化学中的应用;第五章旋光异构;其余各章按命名、分类、结构和性质相关分析、理化性质、波谱分析和个别代表化合物的顺序分别对各类有机化合物进行了较详细的讨论。每章后有习题,书末附有主要参考文献和索引,以供查阅。

本书可作为农、林、水高等院校和其它生物学科各专业本科生的教材,也可作为农、林、水科技工作者及函授生的自修用书。

图书在版编目(CIP)数据

有机化学 / 傅建熙主编. —2 版. —北京: 高等教育出版社, 2005. 7

ISBN 7 - 04 - 016761 - 1

I. 有... II. 傅... III. 有机化学 - 高等学校 - 教材 IV. 062

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 039017 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总机	010 - 58581000	网上订购	http://www.landraco.com
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landraco.com.cn
印 刷	国防工业出版社印刷厂		
开 本	787 × 960 1/16	版 次	2000 年 12 月第 1 版 2005 年 7 月第 2 版
印 张	28.25	印 次	2005 年 7 月第 1 次印刷
字 数	530 000	定 价	29.40 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 假权必究

物料号 16761 - 00

编写委员会成员

主编 傅建熙

副主编 刘汉兰 张英群 周文明

编委 (按姓氏笔画顺序排序)

王春 王俊儒 孔蜀祥 刘卉闵

江洪 李炳奇 周乐 张曙生

第二版序

本书第一版于2000年出版。在4年的教学使用过程中，不少读者对本书提出了一些希望、批评和建议。这次再版时，我们尽可能地采纳了这些意见，保持了第一版中的编排体系和基本内容，修正了第一版中出现的错误和缺点。为了便于读者学习起见，第二章中把紫外光谱和质谱的编排次序做了变动；由于环糊精在食品、医药和化工上的应用日益广泛，为使读者对环糊精有所了解，所以在第十三章低聚糖中增加了环糊精一节；其它各章也有不同程度的变化。当然我们希望通过这次修改使这本教材变得更完善一些，适用性和针对性更强一些，但是限于编者水平，再版也难免错误和缺点，恳切希望读者予以批评、指正。

最后，借此机会诚挚地向关心本书的有关专家和读者表示衷心的感谢！

编 者

2004年12月

第一版序

本书是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”中高等农林院校本科化学系列课程教学内容和课程体系改革的研究与实践课题的研究成果之一。因此,本书在编写的指导思想、编排体系和教学内容上都有较大的变革。这些变革主要体现在以下五个方面:

1. 把培养学生的能力放在编写教材的首位,自始至终以此作为课程体系改革、选择和安排教材内容的宗旨。

2. 引入了“有机化合物构性相关规则”,并以此理论为主线,首次在有机化学中建立起了以培养能力为中心和以解析为基础的新的编排体系。

3. 首次将“构性相关分析”应用在有机化学中,并对各类有机化合物进行了较系统的构性相关分析,从而有利于提高读者分析问题和解决问题的能力。

4. 根据构性相关分析的结果,把各类有机化合物(除烃外)的化学性质都归纳总结为三大类:官能团的反应,烃基的反应,官能团和烃基共同参与的反应。这不但增强了有机化学的科学性、规律性和系统性,而且有利于提高读者的归纳综合能力。

5. 重视介绍和总结有机化学中的规律,有利于读者“触类旁通”地学习有机化学知识,并引导读者在有机化学学习和研究中发挥创新能力。

面对有机化合物数量与日俱增的现实和 21 世纪人才素质需求方面的挑战,本书在教学内容和课程体系上的变革无疑是对传统的有机化学教材编写指导思想的一种突破,也是有机化学教学上的一种创新。五所高等农林院校的教学实践证明,这些变革不但有利于教师进行启发式教学,而且有助于学生克服“死记硬背”的学习方法,并能有效地提高他们的学习效率和学习成绩。

本书是由西北农林科技大学、中国农业大学、河北农业大学、华中农业大学和石河子大学等五所高等院校的十位教师共同编写的。按照教育部对“面向 21 世纪课程教材”的要求,本书起点较高,特别是注意了它的思想性、先进性和逻辑性。另外,为了适应农、林、水高等院校和其他生物学科各专业本科生的实际需要,本教材在编排方式和编写技巧上力求做到由浅入深、循序渐进和适用性强,同时,也注意了概念清晰、准确,语言文字简练、易懂。

本书在编写过程中,教育部高等农林院校本科化学系列课程教学内容和课程体系改革的研究与实践课题主持人、中国农业大学朱寿斯教授给予了很大的关心和支持,并提出了宝贵意见,西北农林科技大学龚报森教授和北京医科大学

张珮瑛教授予以审稿，在此一并表示感谢。

限于编者水平，错误难免，恳切希望读者批评指正。

编 者

2000年5月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 有机化学的研究对象	1
第二节 有机化合物的特性	2
第三节 有机化合物中的化学键	4
第四节 有机化合物的结构式及其表示方法.....	14
第五节 有机化合物分子中的官能团和有机化合物的分类.....	16
第六节 酸碱的电子理论.....	19
第七节 有机化合物的构性相关规则.....	19
第八节 有机化合物构性相关分析的解析程序.....	21
第九节 有机化学与农林科学的关系.....	23
习 题.....	24
第二章 波谱法在有机化学中的应用	26
第一节 电磁波和吸收光谱.....	26
第二节 紫外光谱(UV)	27
第三节 红外光谱(IR)	31
第四节 ^1H -核磁共振谱($^1\text{H NMR}$).....	36
第五节 质谱(MS)	44
习 题.....	49
第三章 开链烃	52
I. 烷烃	52
第一节 烷烃的命名	52
第二节 烷烃的异构现象和构象	55
第三节 烷烃的构性相关分析	58
第四节 烷烃的性质	60
第五节 烷烃的波谱分析	64
II. 婴烃和炔烃	64
第六节 婴烃和炔烃的分类及命名	65
第七节 婴烃和炔烃的同分异构现象	66
第八节 婴烃和炔烃的构性相关分析	69
第九节 婴烃和炔烃的性质	74
第十节 婴烃和炔烃的波谱分析	85
第十一节 共轭二烯烃及其反应性能	86

第十二节 菁类.....	90
III. 工农业生产中重要的烃类	95
第十三节 石油及其加工产品.....	95
第十四节 乙烯和植物的内源激素.....	96
习 题.....	97
第四章 环烃	101
I. 脂环烃	101
第一节 脂环烃的命名	101
第二节 环烷烃的构性相关分析	103
第三节 环烷烃的性质	105
第四节 环烷烃的立体化学	107
II. 芳香烃	111
第五节 芳香烃的分类和命名	111
第六节 苯的构性相关分析	113
第七节 单环芳香烃的性质	117
第八节 取代苯的定位规律	123
第九节 稠环芳香烃	128
第十节 芳香性及休克尔规则	131
第十一节 芳香烃的波谱分析	132
习 题	133
第五章 旋光异构	136
第一节 物质的旋光性	136
第二节 旋光性与分子结构的关系	138
第三节 含手性碳原子化合物的旋光异构	140
第四节 不含手性碳原子化合物的旋光异构	147
第五节 旋光异构体的性质	148
第六节 某些有机化学反应中的立体化学	149
习 题	151
第六章 卤代烃	154
第一节 卤代烃的分类和命名	154
第二节 卤代烃的构性相关分析	155
第三节 卤代烃的性质	158
第四节 卤代烃的波谱分析	165
第五节 卤原子的化学活泼性与卤代烃结构的关系	167
第六节 卤代烃的代表化合物	169
习 题	170
第七章 醇、酚、醚	172
I. 醇	172

第一节 醇的分类和命名	172
第二节 醇的构性相关分析	174
第三节 醇的性质	176
第四节 醇的代表化合物	183
Ⅱ. 酚	185
第五节 酚的分类和命名	185
第六节 酚的构性相关分析	186
第七节 酚的性质	189
第八节 酚的代表化合物	193
第九节 醇和酚的波谱分析	194
Ⅲ. 醛	195
第十节 醛的分类和命名	195
第十一节 醛的构性相关分析	196
第十二节 醛的性质	197
第十三节 醛的代表化合物	200
习 题	202
第八章 醛、酮、醌	205
I. 醛和酮	205
第一节 醛和酮的分类和命名	205
第二节 醛和酮的构性相关分析	207
第三节 醛和酮的性质	211
第四节 醛和酮的波谱分析	224
第五节 醛和酮的代表化合物	225
Ⅱ. 醌	227
第六节 醌的命名	227
第七节 醌的构性相关分析	227
第八节 醌的化学性质	228
第九节 醌的代表化合物	230
习 题	231
第九章 羧酸、羧酸衍生物和取代酸	235
I. 羧 酸	235
第一节 羧酸的分类和命名	235
第二节 羧酸的构性相关分析	236
第三节 羧酸的性质	239
第四节 羧酸的波谱分析	246
第五节 羧酸的代表化合物	247
Ⅱ. 羧酸衍生物	250
第六节 羧酸衍生物的命名	250

第七节 羧酸衍生物的性质	251
第八节 羧酸衍生物的代表化合物	256
III. 取代酸	261
第九节 取代酸的命名	261
第十节 取代酸的性质	262
第十一节 取代酸的代表化合物	265
习 题	269
第十章 含氮有机化合物	273
I. 胺类	273
第一节 胺的分类和命名	273
第二节 胺的构性相关分析	275
第三节 胺的性质	278
第四节 胺的波谱分析	284
第五节 胺的代表化合物	285
II. 重氮化合物和偶氮化合物	288
第六节 重氮盐的反应	288
第七节 偶氮染料和酸碱指示剂	290
第八节 有机化合物的颜色与分子结构的关系	292
习 题	293
第十一章 含硫和含磷有机化合物	295
I. 含硫有机化合物	295
第一节 含硫有机化合物的分类和命名	295
第二节 硫醇和硫酚	297
第三节 硫酸	300
第四节 硫胺类药物	301
第五节 有机硫杀菌剂	302
第六节 离子交换树脂	304
II. 含磷有机化合物	305
第七节 含磷有机化合物的分类和命名	305
第八节 脲酸和脲酸酯类化合物	307
第九节 磷酸酯类和硫代磷酸酯类化合物	308
习 题	310
第十二章 杂环化合物及生物碱	311
I. 杂环化合物	311
第一节 杂环化合物的分类和命名	311
第二节 单环杂环化合物的构性相关分析	313
第三节 单环杂环化合物的性质	318

第四节 重要的杂环衍生物	323
II. 生物碱	331
第五节 生物碱概述	331
第六节 生物碱的代表化合物	332
习 题	334
第十三章 碳水化合物	336
I. 单 糖	336
第一节 单糖的结构	337
第二节 单糖的构性相关分析	343
第三节 单糖的性质	347
第四节 重要的单糖及其衍生物	356
II. 低聚糖	360
第五节 还原性二糖	360
第六节 非还原性二糖	361
第七节 环糊精	363
III. 多 糖	364
第八节 均多糖	364
第九节 杂多糖	369
习 题	372
第十四章 氨基酸、蛋白质和核酸	374
I. α -氨基酸	374
第一节 α -氨基酸的分类和命名	375
第二节 α -氨基酸的构性相关分析	377
第三节 α -氨基酸的性质	379
II. 蛋白质	387
第四节 蛋白质的元素组成及分类	387
第五节 蛋白质的结构	389
第六节 蛋白质的性质	392
III. 核 酸	396
第七节 核酸的组成	397
第八节 核酸的性质	400
习 题	401
第十五章 油脂和类脂化合物	404
I. 油 脂	404
第一节 油脂的结构和组成	404
第二节 油脂的构性相关分析	406
第三节 油脂的性质	408

II. 类脂化合物	410
第四节 磷 脂	410
第五节 蜡	411
第六节 畜族化合物	412
III. 肥皂及表面活性剂	417
第七节 肥皂及其乳化作用	417
第八节 合成表面活性剂	418
习 题	419
主要参考文献	421
人名索引	423
名词索引	425

第一章 絮 论


第一节 有机化学的研究对象

自然界的化合物按其组成和性质的异同在化学上可以分为两大类：一类为无机化合物，一类为有机化合物。像我们以前所认识的盐酸、氢氧化钠、氧化镁、氯化钠、碳酸氢钠、碳酸钙等都属于无机化合物。而像我们吃的饭菜、穿的衣服和鞋袜、用的纸张，以及大多数中西药物等都是有机化合物构成的。在自然界，有机化合物不但广泛存在，而且同人类的关系极为密切，其密切的程度可以引用恩格斯的一句名言来说明，他说：“生命是蛋白质存在的一种形式”，而蛋白质又是什么呢？正是有机化合物。近几十年发展起来的“分子生物学”进一步说明，生命现象是分子（主要是有机分子）的形成、运动及变化的过程，所以一切生物过程都离不开有机化合物。当然，有机化合物的产生和存在绝不仅限于生命过程，随着合成化学的发生和发展，人们可以用无机的或有机的原料合成出自然界存在的或不存在的许多有机化合物。例如，甲醇、苯胺、塑料、合成纤维、合成药物、合成香料和合成染料等有机化合物都是由人工合成的。

什么叫有机化合物呢？在科学地回答这个问题之前，我们首先应该知道有机化合物是由哪些元素组成的。

一些简单的有机化合物，例如，甲烷(CH_4)、乙烯(C_2H_4)、乙炔(C_2H_2)、苯(C_6H_6)、四氯化碳(CCl_4)、氯乙烯($\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}$)、酒精($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$)、醋酸($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$)、葡萄糖($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)等都是我们所熟悉的。这些化合物的元素组成有一个共同特点：都含有碳元素。所以格美林(Gmelin L)等人认为，有机化合物就是碳的化合物，有机化学是研究碳化合物的化学。但是一氧化碳、二氧化碳和碳酸盐等含碳的化合物仍属于无机化合物。另外，从上面所列出的化合物的分子式还可以看出，有机化学中所指的含碳化合物绝大部分都含有氢，而许多有机化合物除了含碳、氢外，还含有氧、氮、硫、磷和卤素等。所以薛勒迈尔(Schörlemmer C)等人认为，有机化合物就是碳氢化合物及其衍生物，有机化学是研究碳氢化合物及其衍生物的化学。这里，碳氢化合物的衍生物是指由碳氢化合物经过化学变化而演变出来的一系列新的化合物。例如：






在上面三个反应式中,四氯化碳被看作是甲烷的衍生物,氯乙烯被看作是乙烯的衍生物,乙醛被看作是乙炔的衍生物,而生成它们的甲烷、乙烯、乙炔统称为母体化合物。

为了简便起见,通常把只含有碳、氢两种元素的化合物称为烃,因而有机化合物亦称烃及其衍生物。有机化学就是研究烃及其衍生物的组成、结构、制备、性质及其变化规律的科学。

问题 1-1 下列物质中,哪些是有机物? 哪些是无机物?



第二节 有机化合物的特性

与无机化合物相比,有机化合物一般具有如下特性:

一、数量庞大,结构复杂

构成有机化合物的主要元素种类不多,但是有机化合物的数量却非常庞大。据估计,现在世界上有机化合物的数量已超过一千万种,而且这个数量还在与日俱增。另一方面,虽然构成无机化合物的元素种类一百多种,但是迄今所知道的无机化合物仅有十几万种。

有机化合物存在的数量与其结构的复杂性有密切的关系。构成有机化合物主体的碳原子不但数目可以很多,而且相互结合能力很强,可以连接成不同形式的链或环。此外,在各类有机化合物中还普遍存在着同分异构现象。这些都是造成有机化合物数量庞大和结构复杂的原因。

二、容易燃烧

除少数例外,几乎所有的有机化合物都能燃烧,而大多数无机化合物则不能。人们常利用这个性质来初步区别有机化合物和无机化合物。

三、熔点和沸点低

在室温下,绝大多数无机化合物都是高熔点的固体,而有机化合物通常为气

体、液体或低熔点的固体。例如，氯化钠和氯乙烷相对分子质量相近，但二者的熔点和沸点相差很大：

	NaCl(氯化钠)	CH ₃ CH ₂ Cl(氯乙烷)
相对分子质量	58.5	64.5
熔点/℃	801	-138
沸点/℃	1465	12.3

产生这些差异的原因是绝大多数无机化合物都是由正、负离子构成的，正、负离子之间存在着较强的静电引力，要破坏这种引力需要较大的能量。因此，无机化合物的熔点和沸点都比较高；而大多数有机化合物分子之间只存在着微弱的范德华(van der Waals)引力，所以熔点、沸点就比较低。

大多数有机化合物的熔点一般在400℃以下，而且它们的熔点和沸点随着相对分子质量增加而逐渐升高。一般地说，纯粹的有机化合物都有一定的熔点和沸点，因此，熔点和沸点是有机化合物非常重要的物理常数。

四、大多数有机化合物难溶于水，易溶于有机溶剂

水是一个强极性物质，所以用离子键结合的无机化合物大部分都易溶于水，而难溶于有机溶剂。一般有机化合物的极性都很小，有的甚至等于零，因此，大多数有机化合物在水中的溶解度都很小(或不溶于水)，但它们易溶于极性小的或非极性的有机溶剂(如乙醚、苯、烃类或油脂等)中。这就是所谓的“相似相溶”规律。

五、不导电

大多数无机化合物的水溶液或其熔融状态都或多或少地能导电，但是大多数有机化合物是非电解质，不能导电。

六、反应速率慢，且副反应多

无机化合物的反应一般都是离子反应，反应速率非常快，几乎无法测定，例如下列反应可以在瞬间完成：



大多数有机化合物之间的反应要经历共价键断裂和新共价键形成的过程，所以反应速率通常很慢，有的甚至需要几十小时或几十天才能完成。因此，常常采用催化剂、光照射和加热等措施以加速反应。

有机化合物的分子大多是由多个原子组成的，所以在有机化学反应中，反应中心往往不局限于分子的某一固定部位，常常可以在几个部位同时发生反应，得