

民間兽医驗方

第二集



民間兽医驗方

(第二集)

黑龙江省农业厅編

黑龙江人民出版社出版 (哈尔滨道里森林街14-5号) 黑龙江省书刊出版业营业许可证001号

地方国营建設印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本787×1092公厘 $\frac{1}{32}$ ·印张4 $\frac{1}{2}$ ·字数100,000·印数3,001—6,000

1959年4月哈尔滨第1版 1959年7月哈尔滨第2次印刷

总号:811

統一书号: T16093·103 定价:(6)三角五分

目 录

內 科 疾 病

消 化 系 統 病

- 一、治馬舌瘡(口炎)……………驗方 5 个(1)
- 二、治馬冷痛(瘰疬)……………驗方 15 个(2)
- 三、治馬結症(便秘疝)……………驗方 26 个(5)
- 四、治馬吐血(胃出血)……………驗方 3 个(9)
- 五、治馬慢性胃腸病(胃腸卡他)……………驗方 15 个(10)
- 六、治馬冷腸瀉(水瀉)……………驗方 5 个(13)
- 七、治馬腹瀉(急慢性胃腸炎)……………驗方 21 个(14)
- 八、治馬腸黃(腸炎)……………驗方 5 个(18)
- 九、治馬腸入阴……………驗方 1 个(19)
- 一〇、治馬大腸下血(便血)……………驗方 10 个(20)
- 一一、治馬腹水……………驗方 2 个(21)
- 一二、治馬脫肛……………驗方 2 个(22)
- 一三、治馬黃疸……………驗方 5 个(22)
- 一四、治小馬川稀……………驗方 9 个(23)
- 一五、治馬木舌……………驗方 6 个(25)
- 一六、治牛木舌……………驗方 1 个(25)
- 一七、治牛百叶干……………驗方 1 个(26)
- 一八、治牛脹肚……………驗方 10 个(26)
- 一九、治牛川稀……………驗方 1 个(27)
- 二〇、治牛便血……………驗方 14 个(28)

- 二一、治馬氣血虛……………驗方 1 个(30)
 二二、治馬氣脹……………驗方 2 个(30)

呼吸系統病

- 一、治馬氣毒(額竇炎)……………驗方 4 个(31)
 二、治馬槽結(額凹淋巴腺腫脹)……………驗方 2 个(31)
 三、治馬三喉症……………驗方 14 个(32)
 四、治馬衄血……………驗方 8 个(35)
 五、治馬肺出血……………驗方 3 个(36)
 六、治馬胸水(前腔水)……………驗方 4 个(37)
 七、治馬肺壅……………驗方 13 个(38)
 八、治馬肺火(肺炎、鼻汁、咳嗽)……………驗方 40 个(40)

循環系統病

- 一、治馬陰虛盜汗夜間出汗不止……………驗方 10 个(48)
 二、治馬一切水腫(下腹及四肢浮腫)……………驗方 5 个(50)
 三、治馬心囊炎……………驗方 1 个(51)
 四、治馬心臟衰弱……………驗方 3 个(51)
 五、治馬跳躐……………驗方 12 个(51)
 六、治馬腎虛腿腫……………驗方 1 个(53)
 七、治馬心經壅極、眼如沙、不吃水草
 ………………驗方 1 个(54)

泌尿系統病

- 一、治馬尿血……………驗方 21 个(54)
 二、治馬小便淋漓……………驗方 9 个(57)
 三、治馬胞轉(尿閉)……………驗方 3 个(59)
 四、治馬陰莖麻痺(垂纒不收)……………驗方 4 个(59)

五、治馬尿毒症.....驗方 1 个(60)

生殖系統病

一、治馬陰腎黃.....驗方 16 个(60)

二、治馬滑精.....驗方 7 个(63)

三、治馬精系炎(割后吐穗).....驗方 1 个(65)

四、治馬陰莖浮腫.....驗方 1 个(66)

神經系統病

一、治馬腦延風.....驗方 1 个(65)

二、治馬癲癇.....驗方 3 个(65)

三、治馬心熱風邪.....驗方 5 个(66)

四、治馬黑汗風.....驗方 1 个(67)

五、治馬心風驚悸.....驗方 1 个(67)

六、治馬吊綫風(顏面神經麻痺).....驗方 12 个(67)

七、治馬日，熱射病.....驗方 3 个(70)

八、治小馬抽風.....驗方 1 个(70)

九、治馬腦貧血.....驗方 1 个(70)

一〇、治馬腦充血.....驗方 1 个(71)

代謝系統病

一、治馬爬窩病.....驗方 8 个(71)

飼料(毒草)中毒病

一、治馬飼料中毒.....驗方 1 个(73)

二、治羊食毒草中毒.....驗方 1 个(73)

三、治馬大麻子中毒.....驗方 4 个(73)

四、治毒芹中毒.....驗方 1 个(74)

外科疾病

- 一、治骨折·····驗方18个(75)
- 二、治馬閃伤筋骨疼·····驗方26个(79)
- 三、治馬一切創伤·····驗方12个(85)
- 四、治馬低头难·····驗方4个(87)
- 五、治馬風寒腰腿疼痛症·····驗方23个(88)
- 六、治馬肺气厥·····驗方1个(93)
- 七、治馬肺气把腰跨后腿厥·····驗方1个(93)
- 八、治馬五劳七伤四肢疼痛·····驗方1个(93)
- 九、治馬腎冷拖腰·····驗方3个(93)
- 一〇、治馬翹筋腿(鸡跛行)·····驗方1个(94)
- 一一、治馬一切热毒瘡癩症·····驗方18个(94)

产 科 病

- 一、治馬产后風·····驗方6个(98)
- 二、治馬胎衣不下·····驗方4个(99)
- 三、治馬流产(养血安胎方)·····驗方10个(100)
- 四、治馬产后血崩(出血不止)·····驗方13个(102)
- 五、治馬产后惡露不尽(产后腹疼)·····驗方1个(102)
- 六、治馬乳房炎(奶瘡)(牛亦可用)·····驗方01个(104)
- 七、治馬无乳(通乳方)·····驗方9(106)
- 八、治馬、牛不孕症·····驗方4个(108)
- 九、治馬产后陰門不閉·····驗方2个(109)

寄 生 虫 病

- 一、治馬瘦虫(胃蝇幼虫, 馬別子)·····驗方9个(110)
- 二、治馬蛔虫、蟯虫病·····驗方4个(111)
- 三、治鸡球虫病·····驗方1个(112)

四、治馬疥癬病·····驗方11个(113)

眼 科 疾 病

一、治馬肝經風熱兩胞翻腫睛生翳膜症

·····驗方1个(115)

二、治馬角膜炎·····驗方3个(115)

三、治馬結膜炎·····驗方2个(116)

猪 的 疾 病

一、治猪腸炎(下痢)·····驗方3个(116)

二、治仔猪副伤寒(清瘟丸)·····驗方1个(117)

三、治猪感冒·····驗方2个(118)

四、治猪瘟·····驗方2个(118)

五、治猪流行性感冒·····驗方1个(118)

六、治猪肺疫·····驗方2个(119)

七、治猪咳嗽喘病·····驗方2个(119)

八、治猪大腸干燥·····驗方1个(120)

传 染 病

一、治馬心黃·····驗方11个(121)

二、治馬破傷風·····驗方27个(123)

三、治馬鼻疽病(包括皮鼻疽)·····驗方36个(129)

四、治牛瘟·····驗方1个(136)

五、治牛肺疫·····驗方1个(136)

六、治馬媾疫·····驗方1个(136)

七、治馬腺疫(噴喉)·····驗方3个(136)

八、治馬感冒·····驗方9个(137)

內科疾病

消化系統病

一、治馬舌瘡（口炎）

原因：喂養太盛，肉滿膘肥，勞役過重，乘熱喂料，料毒積胃，上沖口腔，致使口內生瘡。或帶有刺戟性的化學藥物等。

症狀：口內干燥，溫度增高，舌生黃胎，唇頰粘膜潮紅，甚者口內流涎，舌生爛斑，放出臭味。

驗方（一）

人中白三錢 月石五錢 青黛四錢 楊樹皮三錢（去老皮）

用法：共為細面，每付三到五錢，吹口內。

（齊市李萬慶）

驗方（二）

枯礬二兩 明粉一兩

用法：共為細面，每付三到五錢，吹口內。

（海倫）

驗方（三）

兒茶 黃連 枯礬 等量

用法：共為細面，每付三到五錢，吹口內。

（海倫）

驗方（四）

五味子三錢

用法：共為細面，吹口內。

（阿城王永剛）

驗 方 (五)

黃連三錢 黃柏三錢 明礬三錢 桔梗三錢 薄荷腦二分
用法：共為細面，裝入布袋內，口中含之。

(齊市獸醫院)

二、治 馬 冷 痛 (瘧 疝)

原因：久渴失飲，飲冷水太多或老弱家畜，氣候突變，被陰雨
苦淋，霜雪侵襲或夜受風寒。

症狀：舌色青白，耳鼻俱涼，不時起臥，腸鳴如雷。

驗 方 (一)

陳皮四錢 當歸四錢 青皮四錢 砂仁四錢 木通四錢
厚朴四錢 榔片四錢 五味四錢 草果四錢 白朮四錢
細辛一錢 炙草三錢 官桂四錢 莫芋三錢 炮姜三錢
焦查四錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

(楚學聖)

驗 方 (二)

澄茄五錢 官桂五錢 良姜五錢 榔片五錢 莫芋四錢
烏藥四錢 青皮四錢 陳皮四錢 蒼朮四錢 白芷四錢
厚朴五錢 豬苓四錢 澤瀉四錢 細辛二錢 茴香七錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

驗 方 (三)

官桂五錢 蒼朮五錢 厚朴五錢 榔片五錢 良姜五錢
澄茄四錢 烏藥四錢 白朮四錢 青皮四錢 陳皮四錢
茴香七錢 白芷四錢 豬苓四錢 澤瀉四錢

用法：共為細末，開水沖之，白酒三兩同調灌服。

(雙城佟廷超)

驗方(四)

莫芋五錢 陈皮五錢 厚朴四錢 紫苏三錢 木香三錢
榔片三錢 官桂四錢 枳壳五錢 烏药四錢 良姜四錢

用法：共为細末，开水冲之，加白酒三兩同調灌服。

(呼兰程希元)

驗方(五)

莫芋四錢 榔片四錢 茴香四錢 官桂四錢 砂仁四錢
陈皮四錢 木香二錢 子寇三錢 良姜三錢 厚朴三錢
枳壳三錢 澤瀉三錢 草蔻三錢

用法：共为細末，开水冲之，候溫灌服。

(克山霍会軒)

驗方(六)

胡鹽二、三兩 炮姜二兩

用法：共为細末，加入白酒二兩，然后再把加热的醋一斤在一起，待溫凉后灌服。

(肇源路步云)

驗方(七)

胡鹽四兩 胡椒五分 炮姜二兩

用法：共为細末，开水冲之，白酒五兩同調候溫灌服。

(肇源路步云)

驗方(八)

皂角一兩 細辛七錢 菖蒲八錢 麝香三分 冰片五分

用法：共为細面瓶內保存竹管吹入鼻孔內少許。

驗方(九)

官桂一兩 滑石一兩 木通五錢 茴香一兩 青皮五錢
陈皮五錢 細辛二錢 古月三錢 厚朴五錢 甘草三錢
木香三錢

用法：共为細末，开水冲之，加白酒三兩同調灌服。

驗方(一〇)

厚朴五錢 青皮五錢 白芷五錢 官桂五錢 茴香一兩
胡鹽一兩 枳壳五錢

用法：共为細末，开水冲之，加白酒五兩同調灌服。

(克山高文彬)

驗方(一一)

細辛二錢 青皮四錢 陈皮四錢 茵陈四錢 官桂四錢
茴香四錢 枳壳五錢 益知四錢 干姜三錢 蒼朮四錢
赤芍四錢 草果四錢

用法：共为細末，开水冲之，黃酒为引同調灌服。

驗方(一二)

茴香五錢 官桂五錢 青皮五錢 陈皮五錢 皂角五錢
白朮五錢 厚朴五錢 木通五錢 榔片四錢 干姜四錢
炙草三錢

用法：共为細末，水燉三沸，加大葱三枝切碎同調灌服。

驗方(一三)

川練二兩 茴香二兩 萸芋兩半 澤瀉五錢 滑石五錢
枳实八錢 川軍二兩 明粉一兩 皂角四錢 木香四錢
車前一兩 元胡一兩

用法：共为細末，开水冲之，候溫灌服。

(肇源李新)

驗方(一四)

麻黃二兩 干姜一兩 当归五錢 胡鹽少許

用法：共为細末，开水冲之，加白酒三兩葱三枝同調灌服。

(樺川孙井軒)

驗方(一五)

良姜五錢 萸荇五錢 厚朴五錢 青皮五錢 白芷五錢
茴香五錢 榔片五錢 滑石五錢 細辛一錢

用法：共为細末，开水冲之，候溫灌服。

(克东鄒万生)

三、治馬結症（便秘疝）

原因：劳役过度，喘息未定，乘飢喂料，料后失水，以致發生結症。

症狀：不时起臥，肚腹脹滿，刨胸咬臆，鼻咋喘粗，回头視腹等。

驗方（一）

川軍七錢 枳实四錢 灵脂四錢 香附五錢 厚朴五錢
朴硝一兩 陈皮四錢 巴豆十个（去皮与油）

用法：共为細末，开水冲之，候溫灌服。

驗方（二）

川軍一兩 朴硝二兩 滑石七錢 大戟四錢 千金四錢
木通四錢 巨麥四錢 杏叶四錢 灵脂四錢 陈皮四錢
皂角四錢 木香四錢 枳实五錢 李仁五錢 二丑一兩
榔片五錢

用法：共为細末，开水冲之，候溫灌服。

驗方（三）

朴硝四兩 枳实五錢 二丑二兩 香附五錢 青皮五錢
滑石五錢 木香四錢 通草四錢 李仁四錢 川軍一兩
千金一兩 皂角三錢 烏葯四錢

用法：共为細末，开水冲之，豆油一斤同調候溫灌服。

(呼兰程喜元)

驗方（四）

木通四錢 草果四錢 皂角四錢 枳实五錢 香附五錢
烏葯五錢 川軍二兩 二丑二兩 朴硝四兩 滑石一兩

用法：共为細末，开水冲之，豆油五兩同調候溫灌服。

注：服葯后六小时不效，再灌服一剂。

(克山霍会軒)

驗方(五)

川軍二兩 朴硝二兩 二丑四兩 枳實二兩 滑石二兩
木通二兩 靈脂一兩 榔片一兩

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

(訥河孫芳林)

驗方(六)

川軍二兩 朴硝五兩 滑石一兩 大將軍十個

用法：共為細末，開水沖之，豆油一斤蜂蜜五兩同調灌服。

(明水劉貴賢)

驗方(七)

川軍二兩 二丑二兩 枳實四錢 滑石五錢 榔片八錢
朴硝二兩 千金四錢 靈脂四錢 皂角五錢

用法：共為細末，開水沖之，麻油六兩同調候溫灌服。

(木蘭馬金生)

驗方(八)

烏藥一兩 川軍三兩 枳實五錢 靈脂六錢 朴硝六錢
榔片四錢 青皮五錢 陳皮五錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

(海倫何井林)

驗方(九)

千金五錢 朴硝五兩 香附五錢 枳實五錢 榔片五錢
木通三錢 川軍二兩 二丑二兩 滑石一兩 李仁一兩
靈脂七錢

用法：共為細末，開水沖之，麻油苦酒各半斤，同調灌服。

(雙城路有順)

驗方(一〇)

川軍二兩 枳實二兩 滑石一兩 朴硝七兩

用法：共为細末，开水冲之，香油或豆油五兩，同調灌服。

(甘南庄雨生)

驗方(一一)

川軍二兩 朴硝二兩 滑石一兩 三棱四錢 文朮四錢

枳实四錢 千金五錢 李仁五錢 二丑一兩 木香三錢

用法：共为細末，开水冲之，候溫灌服。

(双城邢滿耀)

驗方(一二)

川軍二兩 枳实二兩 萊菔子二兩 朴硝五兩

用法：共为細末，开水冲服，豆油一斤，同調灌服。

(北安王述)

驗方(一三)

川軍三兩 朴硝六兩 精鹽八錢 动物油八兩

用法：先將川軍研面与朴硝食鹽混合，再加油脂后用適量开水冲之，候溫灌服。

(牡市李修常)

驗方(一四)

干瞎馬杓子(地鼠)一个，用瓦焙干，壯馬用一半，弱馬用三分之一，和油半斤同調成粥样灌服。

(肇源路步云)

驗方(一五)

灵脂五錢 肉桂五錢 山藥五錢(炒) 陈皮五錢

砂仁五錢 扁豆五錢(炒) 厚朴四錢 黃連四錢

白朮四錢 焦查一兩 車前五錢 大棗一兩

用法：共为細末，开水冲之，候溫灌服。

驗方(一六)

川軍五兩 朴硝五兩 二丑二兩 李仁四錢 厚朴四錢

陈皮四錢 千金五錢 滑石五錢 枳壳五錢 青皮三錢

木香三錢 榔片一兩

用法：共為細末，開水沖之，豆油半斤同調灌服。

驗方（一七）

鹵水一斤（焙干成末燒成半斤）紅糖半斤用酒一斤燒之，
混合頓服。

（齊市張萬鐘）

驗方（一八）

川軍三兩 滑石二兩 千金一兩 朴硝二兩 李仁一兩
二丑一兩 皂角五錢 大戟五錢 莫芋五錢 木通四錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

（尙志吳吉臣）

驗方（一九）

滑石一兩 川軍二兩 二丑二兩 朴硝三兩 李仁一兩
千金一兩 木香三錢 枳實五錢 烏葯五錢 黑將軍十個

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

（克山高文彬）

驗方（二〇）

枳實一兩 厚朴一兩 川軍二兩 朴硝四兩 青皮五錢
二丑五錢 木通四錢 木香二錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

（呼蘭宋璽堂）

驗方（二一）

川軍一兩 朴硝一兩 皂角五錢 通草五錢 巨麥五錢
滑石五錢 烏葯五錢 千金五錢 二丑一兩 李仁八錢

用法：共為細末，水燉三沸，蘇油一斤同調灌服。

驗方（二二）

川軍四兩 明粉一斤 滑石一兩 月石一兩

用法：共为細末，开水冲之，候温灌服。

(肇源李振生)

驗方(二三)

川軍二兩 明粉四錢 滑石五錢 月石五錢 枳实四錢
千金四錢 李仁四錢 烏葯四錢 二丑八錢 杏叶三錢

用法：共为細末，开水冲之，候温灌服。

(肇源李 珍)

驗方(二四)

豆秸灰五錢 食鹽五錢 鼠糞一兩

用法：共为細末，开水冲之，大葱一兩豆油一斤，同調灌服。

(樺川兽医院)

驗方(二五)

蘆薈一兩 川軍二兩 朴硝四兩 榔片五錢

用法：共为細末，开水冲之，候温灌服。

注：孕畜忌服。

(克东兽医院)

驗方(二六)

血竭五錢 青皮二錢 陈皮二錢

用法：共为細末，母乳調化，一次灌服。

注：幼駒产后三、五天肚痛特效。

(依安兽医院)

四、治馬吐血(胃出血)

驗方(一)

赭石一兩 山葯一兩 生地一兩 白芍八錢 茅根七錢
茜草三錢 阿膠五錢 海硝五錢 甘草二兩

用法：共为細末，开水冲之，候温灌服。

(肇州孙玉波)

驗方(二)

血余二兩 米壳二兩 阿膠一兩 椿皮一兩

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

(克東鄒萬生)

五、治馬慢性胃腸病(胃腸卡他)

驗方(一)

香附二兩 草薺二兩 元胡一兩 烏藥一兩 胃腸有瘀塞
作痛者用之。

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

(通北李子信)

驗方(二)

青皮三錢 麥芽三錢 澤瀉三錢 厚朴三錢 木通三錢
砂仁三錢 山楂三錢 茯苓三錢 炙草三錢 榔片二錢
滑石一兩 五味五錢 白朮五錢 神曲四錢 陳皮四錢

用法：共為細末，開水沖服，候溫灌服。

注：脾胃虛弱者用。

(齊市張萬鐘)

驗方(三)

柴胡五錢 山藥五錢 山楂五錢 神曲五錢 麥芽五錢
二丑五錢 白朮五錢 蒼朮五錢 厚朴五錢 青皮五錢
陳皮五錢 炙草五錢 砂仁五錢 草薺四錢 枳殼三錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

注：脾胃虛弱草谷不化者用之。