

故宮博物院
御製本草品彙精要

御製本草品彙精要

三種共二冊
第二冊



故宮博物院編 海南出版社

故宮珍本叢刊第 370 冊中醫中藥

故宮博物院編

御製本草品彙精要
本草品彙精要續集
脈訣四言舉要

第二冊（共二冊）

海南出版社

圖書在版編目(CIP)數據

增廣太平惠民和劑局方/(宋)陳師友編。—影印本。—海口:海南出版社,2000.10
(故宮珍本叢刊)

本書與“增廣太平和劑圖經本草藥性總論”等 55 種書合訂

ISBN 7-80645-740-2

I. 增… II. 陳… III. 方書—中國—宋代 IV. Z121.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(1999)第 68750 號

故宮珍本叢刊第 370 冊

中醫中藥

御製本草品彙精要 本草品彙精要續集 脈訣四言舉要

第二冊(共二冊)

故宮博物院編

責任編輯:李升召

*

海南出版社出版發行

海南省海口市金盤開發區建設三橫路 2 號 郵政編碼:570216

湖南省新華印刷三廠印刷

湖南省長沙市韶山路 158 號 郵政編碼:410004

本書正文用紙由金城造紙(集團)有限責任公司生產

2000 年 10 月第 1 版—2000 年 10 月第 1 次印刷

開本:787×1092 毫米 1/16 印張:23 印數:1—400 冊

ISBN 7-80645-740-2/Z·18

定價:3000 元(中醫中藥 56 種共 18 冊)

本書如有印裝質量方面問題請與我社或承印廠聯係
我社為本書每冊(種)書新編的目錄均置於每冊書末

本草品彙精要卷之二十四

獸部中品

七種神農本草經

朱字

六種名醫別錄

黑字

一種唐本先附

注云唐附

一種今補

四種陳藏器餘

已上總一十九種

本草品彙精要

卷二十四 目錄

鹿茸

骨角髓腎肉附

麋脂

角肉骨茸附自下品今移

白膠

鹿角霜附自上品今移

殺羊角

髓膽肺心腎齒肉骨尿附

羊乳

自上品今移

牡狗陰莖

膽心腦齒骨蹄血肉附

虎骨

膏爪肉附

羚羊角

犀角

虎骨

膏爪肉附

兔頭骨

腦肝肉附

筆頭灰

唐附

狸骨

肉陰莖貓附

麋骨

肉髓附

豹肉

附 豹

獅子尿

毛附今補

四種陳藏餘

犢子臍尿

靈貓

震肉

鷩鷩

本草品彙精要

卷二十四

目錄

二

本草品彙精要卷之二十四

獸部中品

毛蟲

鹿茸

附角骨髓肉
腎俱無毒

鹿茸

出神農
本經

主漏下惡血寒熱驚痛益氣強志生齒

不老

角主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中

以上
朱字

神農

鹿茸療虛勞洒洒如瘡羸瘦四肢酸疼腰脊痛

小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱

本草品彙精要

卷二十四

獸部

一

疽癢○骨味甘微熱無毒主安胎下氣殺鬼精物不

可近陰令痿久服耐老○角味鹹微溫無毒主除小

腹血急痛腰脊痛折傷惡血益氣○髓味甘溫主丈

夫女子傷中絕脈筋急痛欬逆以酒和服之良○腎

平主補腎氣○肉溫補中強五臟益氣力生者療口

僻割薄之

以上黑字
各醫所錄地
圖經曰舊不載所出州土今

嫩血氣猶未全具不若以分岐如馬鞍者為有力月

令云夏至一陰生鹿角解冬至一陽生麋角解麋即

鹿之大者也各隨時解落然麋茸利補陽鹿茸利補

陰今人類用之殆疎矣麋鹿角自生至堅完無兩月
之入大者二十餘斤其堅如石凡骨之類成長無速
於此雖草木至易生亦無能
及之豈可與凡骨為比也
時生夏至採初生時取
後生茸七月取

角收乾者大為色紫味甘性溫氣厚於臭主助
氣壯助骨麻勃為之使鹿製
筋骨助角杜仲為之使鹿
若不先以酥塗恐火傷
茸俟毛淨微炙入藥用治
筋主勞損續絕○髓脂主癰腫死肌溫中四肢不隨
○頭通腠理○角主瘡鬼中惡心腹疼痛○血主狂

犬傷鼻衄折傷○齒治留血滯氣及鼠瘻心腹痛日
華子云鹿茸破瘀血殺鬼精安胎下氣○角以火炙
熱熨小兒重舌驚口瘡○生肉治偏風左患右貼右
患左貼○頭肉治煩懣多夢孟詵云頭肉止消渴治

夜夢見鬼○蹄肉治脚膝疼痛別錄云溺利五臟調
血脈○筋療骨梗以鹿筋漬之索繫令大如彈丸持
筋端吞之候至顛處徐徐引之顛著筋出之○角補

燒灰以水塗治竹木刺入肉皮中不過一夕而出
日華子云茸補虛羸○腎益中氣安
五臟壯陽氣○肉益氣力助五臟
方寸七補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精溢

自出女人崩中漏血赤白帶下並治之○角錯為屑
合白蜜五升淹之微火熬令小變暴乾搗篩細末三

指一撮合酒服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷及

婦人夜夢鬼交○角燒灰合酒調服方寸七日三夜

末合小豆汁和塗重舌下日三度瘥○鹿髓合地黃

汁煎作膏填骨髓壯筋骨止嘔吐○合蜜煮服壯陽

氣令人有子○生肉合生椒同搗傳治中風口偏不

正如口正速除之○血和酒服之治肺痿吐血及崩

本草品彙精要

卷二十四

獸部

二

中帶下。血和酒服之充氣血止饑渴。腎一對去脂膜切浸豉汁中入粳米二合和煮粥入五味之法調和空腹食之治腎氣虛損耳聾。角一具酥炙令焦搗篩細末合酒服方寸匕治腎消小便數。角燒末合苦酒調塗治小兒瘡疾先發時服之。角爲細末合酒調三指撮治男女善夢鬼交及恍惚者。角燒爲末和豬脂傳丹毒惡瘡。角爲細末二三方寸匕合葱豉湯服之治胎死腹中立出。蹄四隻燂洗如法熟煮取肉內豉汁中著五味煮熱空腹服之治諸風脚膝疼痛不可踐地。角屑二大兩熬令微黃搗末合酒一盞調服方寸匕治腎臟虛冷腰脊痛如錐刺。角末和豬脂膏塗之治人面目卒得赤黑丹似疥狀如不急治遍身卽死。角一枚長五寸合酒二升燒角赤內酒中浸一宿飲之治卒腰痛。茸不限多少塗酥炙紫色爲末合酒調下一錢匕治腰膝疼痛。角灰和酢塗之治馬鞍瘡。角燒末合豉汁方寸匕日三服漸加至三錢七療煩悶腹痛畜血不盡。角屑熬令黃赤研酒服方寸匕日五六服治腰痛。角五寸燒赤內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如此數過細研空心合酒調服方寸匕治妊娠卒腰痛。禁鼻。五月勿食鹿肉能傷諸藥毒。解鹿肉能解麋茸爲偽。

本草品彙精要

卷二十四

獸部

三

麋脂

附俱無毒

麋脂

出神農本經

主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩

不收風頭腫氣通腠理

以上朱字神農本經

柔皮膚不可近陰

令痿。角主痺止血益氣力

以上黑字名醫所錄

名官脂地隱

居云生南山山谷及淮海邊今海陵間最多十百爲羣多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢卽死其脂墮土中經年人得之方好名曰遁脂麋性乃爾淫快不應痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理唐本注云麋茸服之功力勝鹿茸爲膠亦勝白膠言遊牝畢卽死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊牝畢致死者別錄云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解日華子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿是山獸夏至得陰而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋爲陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象也。性氣溫氣厚於臭。主益補虛損。反畏大治。療日華子氣孟詵云茸作粉服治丈夫冷氣及風筋骨疼痛補日痛別錄云脂治年少氣盛面生皴瘡塗之卽瘥。華子云角添精補髓益氣血暖腰膝悅色壯陽及治腰膝不仁補一切血病孟詵云肉益五臟不足氣。骨補虛。倉骨煮汁釀酒飲之令人肥白美顏色。角截勞。五寸破炙令黃香爲末合酒空腹調服三錢。七補虛勞填骨髓及卒心痛。茸作粉合漿水調塗面令不皺光華可愛。茸五兩去毛塗酥炙微黃爲末合清酒二升於銀鍋中慢火熬成膏磁器盛每服半匙溫水調下空心或食前服之治老人骨髓虛竭甚。肉多食令人弱。忌肉不與雉肉同食及魚鱉生。驗房及發脚氣。忌菜梅李果實同食皆病人。

本草品彙精要

卷二十四

獸部

四

白膠

附俱無毒

白膠

出神農本經

主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人

血閉無子止痛安胎久服輕身延年

以上朱字神農本經

療吐

熬鍊成

血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋露折音跌音傷

損黃鹿角作之

以上黑字名醫所錄
名 鹿角膠 **地** 雷公云鹿出雲中山捕得

取其角須全戴者並鋸長三寸許以物盛於急水中浸之一百日滿出用刀削去麤皮一重了拭去水垢令淨然後用醢醋煮七日旋添醋勿令火歇戕時不用著火只從子時至戌時也日足其角白色軟如粉卽細搗作粉却以無灰酒煮其膠削了重研篩過用每修事十兩以無灰酒一鎰煎乾爲度也今熬膠之法採鹿年歲久其角堅好新鮮全具者先用本鹿天靈蓋及皮同裏之安室上一宿以歸魂也後將角鋸成段子長二三寸許以竹籃盛於長流水中浸三七澆出清水洗去垢穢以大鍋一口用桑木篋子安鍋底內却用桑皮鋪於篋子上層層鋪鋪注長流水八分再旋旋添水煮一日候角軟乘熱削去麤皮每角十斤用人參茯苓各四兩楮實子八兩仍於鍋內如前安桑木篋勿令著鍋底篋子上鋪桑白皮一層却將鹿角層層鋪注長流水八分以人參茯苓楮實子用夏布袋盛之同入鍋內下用桑柴火再旋旋添水慢煮至三日夜或五日夜七日夜候角內虛白澆出角則成霜矣却將原煮角汁水再用細絹袋濾過於銀器內盛之以重湯鍋內微火慢收陰明淨色慢熬至稠粘黃黑色者卽成膠也

性 平 **氣** 厚於 **臭** 腥 **主** 補中 **助** 得火 **反** 畏大黃 **味甘** 性緩 **味** 氣陽也

治 療藥性論云能安胎去冷氣止吐血及漏下赤白而自開也。凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納納然隨腫大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未有膿者膿當自消矣。膠三兩水二升煮取一升四合分二服治尿血。膠

本草品彙精要

卷二十四

獸部

五

水煎令稀稠得所補藥性論云主男子腎臟氣待冷塗湯火瘡衰勞損婦人服之令有子**倉**膠

炙令半焦爲末一錢七合人參末二錢七薄豉湯一盞入分葱少許入銚子煎一二沸服治咳嗽不瘥者每呷三五口其嗽漸止。膠一兩切作小片子炙令黃合新綿一兩燒作灰細研每服一錢七新米飲調下臨臥服之治吐血咯血立效。乾膠三兩炙搗細末合酒二升溫服治虛勞尿精。膠炙搗爲末合酒服方寸七日三服補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健。膠二兩合酒煮消盡頓服之治妊娠卒下血膠慢火炙爲末合酒調服一錢療小兒面上瘡豆子瘰已出者服之無瘰未出者服之瀉下

殺羊角

無毒附髓膽肺心腎齒肉骨尿

胎生

殺羊角

出神農本經

主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟惡鬼

本草品彙精要

卷二十四

獸部

六

虎狼止驚悸久服安心益氣輕身

以上朱字神農本經

療百節

中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺

鬼魅辟虎狼。羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣

不足利血脈益經氣以酒服之。青羊膽主青盲明

目。羊肺補肺主欬嗽。羊心主憂患膈氣。羊腎

補腎氣益精髓。羊齒主小兒羊癰寒熱三月三日

取。羊肉味甘大熱無毒主緩中乳餘疾及頭腦

大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚。羊骨熱

主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴驚

痛以上黑字圖經曰殺羊即青羝羊也亦謂之殺

都州郡皆有之羊之種類亦多然有灰褐及黑白色

者毛長尺餘北人引大羊多以此為羴首齒骨及五

臟各有主疾之功其角入藥唯以青羝羊為時生無

佳餘不堪用取時勿令中濕濕則有毒也時生無

採無陰乾勿用齒髓肺心色青味鹹

性溫一云氣薄味厚臭主助為之使製凡

燒灰存性用治療唐本注云尿煮湯灌下治大人小

或鎔屑用之治兒腹中諸疾疳濕大小便不通燒

之熏鼻治中惡心腹刺痛及熏諸瘡中痔瘻○肝

治肝臟風虛熱目赤闇無所見子肝生食七枚神效

本草品彙精要 卷二十四 獸部 七

○頭療風眩瘦疾及小兒驚癇○血主女人中風血

虛悶及產後血暈悶欲絕者生飲一升即活藥性論

云青羊肝明目○膽點眼中治赤障白膜風淚日華

子云牯羊角退熱及治山瘴溪毒燒之祛蛇○肉治

腦風及大風○頭治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癇

○脂治遊風并黑點○牯羊糞燒灰治痔耳并聾刺

令香及熱搗白禿瘡不過三四日瘡○膽治熱病後

失明旦暮各一傳之效○肥羊肉肥脂及諸般肥肉

食之裹出誤吞釘并箭金鍼錢等物○新羊血一盞

飲之三四兩服治產後餘血攻心或下血不止心悶面

青身冷氣補日華子云腎補虛耳聾陰弱壯陽益胃

欲絕者妙止小便虛損盜汗○肉開胃肥健陳藏

器云羊五臟補人五臟孟詵云壯主補胃小便數別

錄云角安心益氣○頭肉補胃虛損及丈夫五勞骨

熱○肚補胃病虛倉殺羊角燒灰合酒調服治產後

損小便數止虛汗惡血煩悶及治小兒驚癇○青

羊膽合醋服之治疳濕時行熱燥瘡良○肺合小豆

葉煮食之療渴止小便數○腎合脂為羹療勞病甚

效○腎合蒜薑食之消癥瘕○尿燒灰合鴈脂塗頭

生髮○毛合醋煮之裹脚治轉筋○尿內鰾魚腹中

瓦缶固濟燒灰以塗髭髮令易生而黑甚效○羊胃

一枚白朮一升並切以水二斗煮取九升一服一升

本草品彙精要 卷二十四 獸部 八

日三服治久病羸瘦不生肌肉水氣在脇下不能飲

食四肢煩熱者甚佳○肉一斤合當歸四兩生薑五

升一服七合日三夜一補虛勞不足產後腹中激痛

○殺羊肝一斤去脂膜切薄片以新瓦盆一箇指淨

鋪肝於盆中置於炭火上燂令脂汁盡候極乾取決

明子半斤蓼子一合炒令香為末和肝杵為末以白

蜜漿下方寸七食後服之日三服治目失明極效○

熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和棗汁研之

取如小麻子大安眼睛上仰臥日夜各二治常患眼

痛濕不能視物及看日光燈火不得者不過三四度

即瘥○糞和鴈膏傳毛髮落者三宿即生○殺羊角

屑微炒搗羅為末不計時候合溫酒調下一錢七治

心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦甚效○乾羊尿

燒灰合豬脂搗爛治木刺入肉不得出塗之立出

殺羊角燒為灰研令極細以雞子清和塗治面自身

養得赤斑或癰或癰子腫起不即治之日甚害人。殺羊膽一枚合酒二升煮三沸療面多肝黯如雀卵色日三塗效。青羊肝合醋煮食之治目暗黃昏不見物。羊腎一雙炮去脂細切於豉汁中合五味米糲如常法作羹食之治勞損精竭。白羊頭一枚煮熟切於豉汁中合五味調和食之治脾胃氣冷食入口即吐出。殺羊角燒為末合酒服方寸匕療產後寒熱心悶極脹。肉合生薑作湯治寒疝極效。白羊黑頭者食之令人患腸癰。獨角羊不可食。六月食羊傷神。心有孔者殺人。熱病後食之令人發熱困重致死妊娠及解毒。肝不可與豬肉及宿有冷病人亦勿多食。梅子小豆同食之傷人心大病人。頭中髓發風。與酒服則迷人心令人中風。

羊乳

本草品彙精要

卷二十四

獸部

九

羊乳補寒冷虛乏

名醫

地

陶隱居云羊乳實為補潤所錄故北人多食皆肥健唐本

注云北人肥健不嗽鹹腥方土使然

時

生

無

採

無

時

收

何關飲乳陶以未達故屢有此言也

時

生

無

採

無

時

收

磁器色白味甘性溫氣厚於味治療藥性論云潤

收貯

色

白

味甘

性溫

氣厚

於味

治

療

藥

性

論

日華子云利大腸合療口瘡小兒驚癇孟詵云治卒

心痛溫服之別錄云治蚰蜒入耳以乳灌耳中即化

成水。止小兒疳積以乳一升煎減半分五服牛乳亦

得。治小兒舌腫乳汁飲之瘰癧止乾嘔以乳一盃

空。心飲之。療漆瘡以乳傳之。治蚰蜒咬遍身生

絲以乳一件飲之及蚰蜒咬致人腹大如孕飲不過

數日補陶隱居云潤肌膚體肥健陳藏器

而愈云補虛弱別錄云補虛勞益精氣

倉

乳合脂

作羹食

補腎虛及治男子

與女子中風瘵

與女子中風瘵

與女子中風瘵

與女子中風瘵

與女子中風瘵

與女子中風瘵

與女子中風瘵

與女子中風瘵

與女子中風瘵

與女子中風瘵

與女子中風瘵

與女子中風瘵

與女子中風瘵

與女子中風瘵

牡狗陰莖

無毒附膽心齒

胎生

牡狗陰莖

本經

主傷中陰痿不起令強熱大生子

除女子帶下十二疾

神農本草經

以上朱字

膽苦平主明目疝瘻

惡瘡。心主憂恚氣除邪。腦主頭風痺下部蠱瘡

鼻中瘻肉。齒性平主顛癇寒熱卒風癱伏日取之

○頭骨性平主金瘡止血。四脚蹄性平煮飲之下

乳汁。白狗血味鹹性溫無毒主顛疾發作。肉味

鹹酸溫主安五臟補絕傷輕身益氣。尿中骨主寒

本草品彙精要

卷二十四

獸部

十

熱小兒驚癇

以上黑字

名醫

所錄

名

狗

地

陶隱居云舊不載所

其種脚上別有一懸蹄人呼為犬者是也白狗烏狗

皆入藥用惟正黃色者溫補餘色者微補為不及也

時採六月上

收

陰乾

用

陰莖

頭骨

蹄

心

中味鹹性平氣味厚於氣臭腥主強治療陶隱居云

骨

陰

陽

臭

腥

主

強

末療諸瘡癰及如乳癰腫唐本注云骨燒灰主下痢

生肌傳馬瘡。烏狗血主難產橫生血上搶心。下

領骨治小兒諸癰。陰卵燒灰主婦人十二疾。毛

主產難。白狗糞治疔瘡藥性論云膽治鼻鼈及鼻

中瘻肉。白華子云陰莖治婦人陰瘻。膽主撲損瘵

血及刀箭瘡。心療狂犬咬除邪氣風痹及鼻衄下

部瘡。齒燒為末湯調服治小兒客忤孟詵云膽去

腸中膿水別錄云膽汁注目中治眼瘡急赤澀。頭

骨燒煙熏治附骨疽及魚眼瘡。黃狗皮炙裏腰痛處取暖徹為度。白犬骨燒研為末以水服方寸七。治產後煩悶不能食。骨炙黃焦搗為末飲服方寸七日三服治久下痢不止者名休息痢。獾犬咬人即殺所咬犬取腦傅之。後不復發。白犬頭取熱血一升飲之治鬼擊之病。卒著如刀刺狀胸脇腹內絞痛不可抑按或即吐血衄血下血立效。骨煮湯摩頭上療小兒桃李癰。活狗膽治左膝瘡癢華佗視之以膽塗瘡口須臾有蟲若蛇補陶隱居云黃狗肉從瘡口出長二三尺病即愈。大補虛日華子云陰莖續絕陽。頭骨燒灰壯陽氣。血安五臟。肉益胃氣。腰膝壯陽氣。補虛勞益氣力。陳藏器云肉益腰腎起陽道。骨煎汁為粥食之令婦人有子。別錄云陰莖益髓。肉溫五臟補五勞七傷填骨髓大補氣力空。頭骨燒灰為末合乾薑黃若焦炒見煙腹食之佳。倉為丸治久痢及勞痢以白飲空心下十

本草品彙精要

卷二十四

獸部

十一

丸極效。尿合臘月豬脂傅瘰癧瘡及傳溪毒疔腫。肝合生薑醋作湯治脚氣攻心服之當洩其邪若太便不實者勿服之。膽合酒服之明目。膽半箇合酒治中傷因損調服之瘀血盡下。頭骨燒灰為末每日空心合酒調服一錢七治婦人赤白帶下。狗牙燒灰合酢調傅馬鞍瘡。毛細剪以膠烊塗湯火燒瘡痛不可忍。肉半斤合米鹽豉等煮粥頻食一兩頓治脾胃虛弱腸中積冷腹脹刺痛神驗。肉一斤細切和米煮食之治水。禁狗肉不可炙食恐成消鼓脹浮腫作羹臠喫亦佳。渴疾狗瘦者多是病不堪食諸犬春月目赤鼻燥欲狂獾者不宜食妊婦不可食犬肉令兒無聲自死舌不出者食之害人九月勿食犬肉。忌不與蒜同食食之損人白狗血合白雞能損神。肉白鵝肝白羊肉烏雞肉補子羹等病可食。人皆不

羚羊角 無毒

胎生

羚羊角

出神農本草經

主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱

毒惡鬼不祥安心氣常不麗寐久服強筋骨輕身上以

朱字神農本經療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在

骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不通起陰益氣

利丈夫

以上黑字名醫所錄

地今秦隴龍蜀金商諸州山中皆

有之其形似羊色青而大角細長四五寸至堅勁多

節繁深銳文細而有掛痕者真其痕因羚羊夜宿不

著地以角掛木故也或云其角有文疎大長一二尺

似吳羊角置耳邊聽之集集鳴者皆非也今取他角

附耳亦皆有聲不如掛痕一說盡矣此亦多偽時生

不可不察有模齒偽佛牙誑俗以此擊之則碎時

無採無收勿用紙包裹用色白味鹹性寒氣薄味

時臭主清肝明目製雷公云凡修事之時勿令單

以繩縛之將鐵錐旋旋錐取用勿令犯風錐未盡處

須三重紙裏恐力散也錐了揭細重節更研萬匝了

入藥用之更妙治療唐本注云角治溪毒及驚悸煩

免刮人腸也治肉治蛇咬惡瘡藥性論云角燒灰治小兒驚癇及

山瘡能散惡血并噎塞不通孟詵云角治中風筋攣

附骨疼痛生摩水塗腫上及惡瘡別錄云角治傷寒

熱毒下血及疝氣未服之即瘥產後心悶不識人汗

出燒末以東流水服方寸七未瘥再服又血氣逆心

煩滿胸脇痛及腹痛煩滿燒末水服方寸七。角中

卷二十四

獸部

十一

骨治小兒洞下痢（倉）角燒末合酒服治一切熱毒風
燒末飲服方寸七（倉）攻注中惡毒風卒死昏亂不識
人散產後血衝心煩悶。角屑作末合蜜服治卒熱
悶及熱毒痢并血痢。角一枚刮尖為末合酒服方
寸七令易產。肉合五味（履）山驢角源
子酒中治中風筋骨急強（履）羊角為偽

犀角

無毒

胎生

犀角出神農主百毒蠱症邪鬼瘴氣除邪不迷惑魘

寐久服輕身駿健以上朱字療傷寒瘟疫頭痛寒熱

諸毒氣以上黑字名通天犀烏犀南犀川犀

胡帽犀名醫所錄分水犀黃犀毛犀牯犀

角駭難犀兕犀黔犀奴圖經曰出永昌山地谷及益州南海者

本草品彙精要 卷二十四 獸部 十三

為上黔蜀者次之其形似牛豬首大腹卑脚脚有三
蹄色黑好食棘其皮每孔三毛頂生一角或云有二
角三角者生鼻上為食角為奴角為胡帽犀在額為
兕犀也牯犀亦有二角皆為毛犀今人多傳一角之
說此數種俱有粟文且犀無水陸二種並以精麤為
貴賤川犀南犀文理皆細烏犀有顯文黃犀文絕少
皆不及西番所出文高雨脚顯也物像黃而外黑者
為正透物像黑而外黃者為倒透通天犀生腦上干
歲者長且銳白星微端黃黑分明有雨脚滑潤端能
出氣通神故曰通天人刻為魚銜入水中開水三尺
故曰分水犀以此盛米雞不敢啄故曰駭雞犀其文
理絕好者有百物奇異之形所以犀飲濁水不欲形
影照見故也鹿取茸犀取時生無採無用角色黑味
尖其精銳之力在於此耳時時時時時時時
苦酸性寒氣薄味厚臭朽主鎮心神助松脂為反
鹹性寒氣薄味厚臭朽主鎮心神助松脂為反

惡崔菌製雷公云凡修治之時鎔其屑入臼中搗令
雷允製細再入鉢中研萬匝方入藥中用之歸田

錄云近人氣治藥性論云犀角辟邪精鬼魅中惡
久則易碎治藥性論云犀角辟邪精鬼魅中惡

毒氣散風毒及治發背癰疽瘡腫化膿水并時疾熱
如火煩悶毒入心中狂言妄語（華）犀角治心

煩止驚退熱消痰鎮肝明目解山瘴瘴毒并中風失
音熱毒及時氣發狂（海）犀角治風毒攻心耗耗

熱悶壅毒赤痢小兒麤豆風熱驚癇（食）犀角治赤
痢燒灰為末和水服之及卒中惡心痛及熱毒筋骨

中風心風煩悶治小兒驚熱以水磨汁服之。肉治
瘴氣百毒蠱症邪鬼除客熱頭痛及五痔及諸血痢

別錄云（維）肉作臘食之吐下用生犀角末新汲水調
服方寸七即瘥又蠅蝮尿瘡磨塗之又小兒驚癇不

知人迷悶嚼舌仰目以犀補日華子云犀角（禁）犀角
角末半錢七和水服之（安）五臟補虛勞（妊）妊

本草品彙精要 卷二十四 獸部 十四

勿服能消胎氣肉不宜多食若食過多（解）角解諸飲
令人煩即取麝香少許和水服之即散（食）中毒及
藥毒若服藥過劑及中毒煩悶欲死者以犀角（忌）忌
燒末水服方寸七即瘥又殺鈎吻鴆羽蛇毒

虎骨

無毒附膏爪肉

胎生

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭

骨尤良。膏主狗嘴瘡。爪辟惡魅。肉味酸平無

毒主惡心欲嘔益氣力（名醫）地（圖經）本經不載所

有之骨用頭及脰色黃者佳睛亦多偽須自獲者乃
真爪并指骨毛存之以繫小兒臂辟惡鬼此數物皆

用雄虎者為勝鹿虎之類凡是藥箭射死者不可入
藥蓋藥毒浸漬骨肉間猶能傷人也（陳）藏器云虎威

令人有威帶之臨官者佳無官反爲人所憎威有骨
 如乙字長一寸在脇兩傍破肉取之尾端亦有不如
 脇者眼光乃虎夜視以一目放光一目看物獵人候
 而射之弩箭纔及目光隨墮地得之如白石者是也
 衍義曰頭脛與脊骨入藥陳藏器所注一骨之事及
 射之目光墮地如白石之說必得之於人終不免其
 所誣也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受
 金制焉得不從故呼嘯則風生自然之道也所以治
 風擊急屈伸不得走注癰疾
 驚痺骨節風毒等乃此義爾
時
 生無採無
 用骨
 牙
 鼻
 爪
 膏
 肉
 尿中
 色黃白
 味辛
 性微熱
 氣者陽也厚
 骨
 屎
 眼晴
 眼光
 雷公云虎睛先於羊血中浸一
 月
 癩疾驚癇
 宿洩出微微火上焙之乾搗成
 粉虎骨去肉膜塗酥炙
 惡魔以置戶上辟鬼
 令黃熟研細入藥用

本草品彙精要

卷二十四

獸部

十五

鼻懸戶上令生男。骨雜朱書符辟邪。鬚治齒痛。爪懸小兒臂上辟惡鬼。唐本注云尿傳惡瘡及鬼氣。眼睛治癩疾。尿中骨爲屑治火瘡。牙治丈夫陰瘡及疽癰。鼻除癩疾及小兒驚癇。肉及皮止瘡。骨煮汁浴小兒去瘡疥鬼症驚癇。眼光去驚邪辟惡鎮心。膽治小兒驚癇。藥性論云骨治筋骨毒風攣急屈伸不得走症疼痛及尸症腹痛溫瘧并傷寒溫氣日華子云睛鎮心及小兒驚啼疳氣客忤孟詵云肉食之辟三十六種精魅。眼睛治癰痛辟惡小兒熱驚悸。膽治小兒疳痢驚神不安研水服之。骨煮湯浴去骨節風毒。膏內下部治五痔下血。丹溪云虎骨治痿別錄云虎骨治骨體爲末水服方寸七又肛門凸出燒末水服方寸七又痢久下經時不愈者名休息取虎骨炙令黃焦搗末飲服方寸七日三卽愈。虎睛治小兒驚癇掣癎細研水調灌服之。虎脂以消令凝每日三四次塗之治小兒

頭瘡〔倉〕虎脰骨二大兩麝搗熱黃合羚羊角一大兩
不瘥〔倉〕屑新芍藥二大兩切細三物以無灰酒浸之
春夏七日新月倍之每旦空腹飲一杯治臂脰痛不
計深淺皆效冬中速要服卽以銀器物盛火爐中煖
養之三兩日卽可服○虎腰脊骨一具細剉訖又以
斧於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細搥之兩
件並於鐵牀上以大炭火勻炙翻轉俟待脂出甚則
投濃美無灰酒中密封春夏一七日秋冬三七日每
日空腹隨飲性多則多飲性少則少飲未飯前三度
溫飲之治腰脚不隨不拘年深年淺者服此甚效又
方以虎脰骨五六寸淨刮去肉膜等塗酥炙令極黃
熟細搗絹袋子盛以酒一斗置袋子於甕瓶中然後
以糖水微煎至七日後任情飲之當微利卽瘥○虎
脰骨煮作湯浴之或合醋浸治腰膝急疼筋骨風急
痛○虎骨合通草煮汁空腹服半升覆蓋卧少時汗
卽出治筋骨節急痛○虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎

本草品彙精要

卷二十四

題

六

絹袋盛合酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之治壓節
 風百節疼痛不可忍。虎屎白者以馬屎和之暴乾
 燒灰傳治爛疽著手足肩背累累如米起色白刮之
 汁出愈而復發者。虎脰骨塗酥炙合黑附子炮裂
 去皮臍各一兩爲末每服溫酒調下二錢七治白虎
 風走注疼痛兩膝熱腫。虎牙虎頭骨刮取末合酒
 服方寸匕治獠犬咬人發狂如犬。虎脰骨兩節合
 蜜二兩炙令赤搗末蒸餅糊丸如桐子大每服清晨
 溫酒下二十丸治大腸痔漏并脫肛。虎頭骨二兩
 搗碎合豬脂一斤熬以骨黃取塗月蝕瘡。眼睛一
 隻爲散合竹瀝調（禁）正月勿（解）殺犬（忌）不可熱食虎
 少許治小兒夜啼（食虎肉）咬毒（肉恐傷齒小）
 兒齒生未足不可
 與食恐齒不生

兔頭骨

無毒附
腦肝肉

胎生

免頭骨主頭眩痛癰疾。骨味甘主熱中消渴。腦

主凍瘡。肝主目暗。肉味辛平無毒主補中益氣

名醫名甄甄之之圖經曰舊不著所出州土今處處有

所錄砂礪地地之為食品之珍蓋免止有八竅感氣

而生子從口出故妊娠禁食之衍義曰免有白毛者

全得金之氣也入藥尤功餘免至秋深時則可食金

氣全也纔至春夏其味變取四脚肘後毛為逐食飼

鵬鷹至次日却吐出其意欲腹中逐盡脂肥使饑急

則捕逐時生生無無採採無無用用腦腦骨骨肉肉色色白白味味甘甘性性平平氣氣之之

速爾時無無採採無無用用腦腦骨骨肉肉色色白白味味甘甘性性平平氣氣之之

薄者陽臭腥腥主主癰癰製製為為末末或或治治療療圖經曰髓及膏治

中之陰臭腥腥主主癰癰製製為為末末或或治治療療圖經曰髓及膏治

豌豆瘡燒灰傳灸瘡久不瘥者。臘月免頭并皮毛

治天行嘔吐不下食燒令煙盡擘破作黑灰搗羅之

以飲汁服方寸七則下食不瘥更服燒之勿令火耗

唐本注云頭皮除鬼疰毒氣在皮中如鍼刺者及鼠

瘻。免肉治熱氣濕痺藥性論云臘月免作醬食去

小兒豌豆瘡日華子云頭骨和毛髓燒為丸催生落

胎并產後餘血不下。免骨塗瘡疥刺風及鬼疰。

肝明目及治頭旋眼疼。肉止渴健脾別錄云免腦

生塗手足皸裂成瘡。免頭骨除消渴飲水不知足

以一具水煮取汁飲之。臘月免頭治發腦發背及

癰疽熱癰惡瘡以細剉入瓶內密封惟久愈佳隄帛

上厚封之熱痛傳之如冰頻換瘥及治產後陰下脫

燒免頭補陶隱居云兔肉為羹食之倉免肝合決明

灰傳之益人日華子云肝補勞倉子作丸服之

七

。免皮燒令煙絕為末合酒服方寸七治婦人帶下

以瘥為度。月望夕取兔屎內蝦蟇腹中合燒為灰

作末傳大人小兒卒得月蝕瘡。免腹下白毛燒膠

塗於毛上貼火瘡已破者待毛落即瘥。臘月免頭

腦髓一箇攤於紙上令勻候乾剪作符子於面上書

生字一箇覺母陣痛時用母釵子股上夾定燈焰上

燒灰盡盛之煎丁香酒調下能易產滑胎。甄月砂

不限多少漫火熬令黃色為末每二錢入乳香半錢

空心溫酒調下治痔漏下禁免肉妊娠不可食食之

血疼痛不止日三四服瘥禁令子唇缺多食損人元

氣及陽事絕人血脈凡免死眼合者忌不可與白雞

食之殺人二月亦不宜食免能傷神忌肉同食令人

面色痿黃與癩肉食之令人病遁尸與薑橘同解免

食令人卒患心痛不可治與乾薑同食成霍亂解免

生喫壓丹石毒

丹石毒

本草品彙精要 卷二十四 獸部 犬

筆頭灰 無毒

筆頭灰主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝

燒灰水服之名醫甄甄之之圖經曰舊不著所出州土今處處有

利小治療療別錄云治喉中腫痛不得倉燒灰合酒服

便治飲食燒灰漿飲下方寸七倉治男子交婚

之夕莖痿。敗筆頭一枚燒灰細研為末合生藕汁

一盞調下能催生及難產若產母虛弱及素有冷疾

者恐藕性冷動氣即於銀器內重湯煖過服之妙

狸骨 無毒附陰莖貓

狸骨主風症尸症鬼疰毒氣在皮中淫躍如鍼刺者

心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良。○肉療諸
症○陰莖主月水不通男子陰癰燒之以東流水服

之名醫所錄地圖經曰本經不載所出州土今處處有之

斑者不佳皆當用頭骨南方一種香狸人以作藥食

若北地狐食法其氣甚香微有麝氣邕州以南一種

風狸似兔而短多棲息於高木候風吹而過他木其

溺如乳甚難取人久養之始可得也衍義曰其形類

貓紋色有二如連錢如虎斑紋者皆可入藥其肉味

如狐不相遠江西一種牛尾狸其尾如牛人多糟食

未聞入藥生無採無用骨肉陰質類而色

宜當辨也時無時無時骨肉陰質類而色

黑味甘性溫氣厚味薄臭腥主惡治瘡肉及骨

治痔疾疼痛可作羹膳食之不可與酒同食陶隱居

云肉治鼠瘻唐本注云屎燒灰止寒熱鬼瘡發無時

度風狸溺除諸風藥性論云頭骨祛風別錄云狸頭治

進飲食日華子云肉及頭骨祛風別錄云狸頭治

鼠瘻鼠齧瘡。貓治鼠瘻腫核痛已有瘡口膿血出

麝骨 無毒附

胎生

麝骨主虛損洩精○肉溫補益五臟○髓益氣力悅

澤人面名醫所錄地圖經曰本經不載所出州土今陂澤

多麝其總名也。有牙者有無牙者用之皆同然其

牙不能噬齧崔豹古今注云麝有牙而不能噬鹿有

角而不能觸是也。其肉自八月以後至十一月以前

食之勝於羊肉十二月至七月不宜食道家以麝鹿

肉差為白脯食之言其無禁忌者蓋野獸之中惟麝

鹿生則不羶腥又非辰屬八卦而兼能溫補於人故

也時生無採無用骨肉色黑味甘性溫氣厚味

陰治療別錄云肉作臘治乳無補日華子云骨補虛

○臍中香治倉麝鹿二肉剖如厚脯炙令熱搗淹瘤

一切虛損病可三四易攪痛出膿便愈不除更

炙新肉禁十二月至七月食之動氣忌肉同食成癥

用之良若瘦惡者食之發痼疾三

本草品彙精要 卷二十四 獸部

豹肉 無毒 附貍 胎生

豹肉主安五臟補絕傷輕身益氣久服利人名醫所錄地

圖經曰本經不載所出州土今河洛唐鄧間或有之

豹有數種有赤豹詩云赤豹黃羆陸機疏云尾赤而

文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山有玄虎

豹豹有白豹爾雅云獬豸與白豹也郭璞注云似熊

小頭早脚黑白相駁能舐食銅鐵及竹骨節強直中

實少體皮辟濕人寢其皮可以驅溫瘧或曰豹白色

者別名獬古方鮮有用者今點蜀中時有豹象鼻犀

目牛尾虎足土人鼎釜多為所食頗為山居之患亦

捕以為藥其齒骨極堅以刀斧椎鍛鐵皆碎落火亦

不能燒人得之詐為佛牙佛骨以誑俚俗唯羚羊角

擊之則碎衍義曰毛赤黃其文黑如泉而中空比相次此獸猛捷過虎故能安五臟續絕傷輕身又有土豹毛更無紋色亦不赤
時生無採無用
其形亦小此各自有種也
時生無採無用
酸性平
氣
陰中之陽
臭
腥
主
益氣
治
療圖經曰頭骨
頭去風屑脂可合生髮藥朝塗補日華子云肉壯而暮生唐本注云豹除鬼魅邪神筋骨強志氣令
人猛健孟詵云肉久食令人
倉
豹鼻合狐鼻食之治狐魅
禁
耐寒暑食療云肉食之益人
食之傷神多
食令人性蠱

獅子尿

胎生

獅子尿燒之去鬼氣服之破宿血殺蟲

名醫所錄謹按物理論

本草品彙精要

卷二十四

獸部

三

云獅子名狻猊為獸之長也其形似虎正黃色有鬣微紫銅頭鐵額鉤爪鋸齒攝目跪足目光如電聲吼如雷尾端茸毛黑色大如升捻之中有鉤嚮下能食虎豹其牝者形色不異但無鬣耳所產之地多畜之因以名國蓋賢君德及幽遠而出者也然其品類不啻七十餘種今撒麻罕所貢馴養天柙者色狀正符物理名狻猊
時採
收
乾用
毛尿
色赤
臭
臭
治
療毛治鬼瘡囊盛

四種陳藏器餘

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸七新生未食草者預取之黃犢為上○姚氏方

人有九竅四肢指岐間血

出乃暴驚所為取新生犢子未食草者臍屎日乾燒末水服方寸七日四五頓瘥又云口鼻出血亦良

○靈貓陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹

卒痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸

自為牝牡亦云蛉狸異物志云靈狸一體自為陰陽

刳其水道遭囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕

有別者用之亦如麝焉○震肉無毒主小兒夜驚大

人因驚失心亦作脯與食之此畜為天雷所霹靂者

是○鷩鷩獸名也亦作鷩扶佛切無毒飲其血令人見鬼也亦

本草品彙精要

卷二十四

獸部

三

堪染排髮可為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子

以西波尸地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二

頭宋帝曰吾聞鷩鷩能負千鈞若既力如此何能致

之彼土人丁鑾進曰鷩鷩見人喜笑則上屑掩其目

人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極長可為

頭髮血堪染鞞其毛一似獼猴人面紅赤色作人言

馬聲或作鳥聲善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然

命工圖之亦比山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走

食人亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚文繁不載
脯帶脂者薄割火上炙熟於人肉傳癰上蟲當入脯
中候其少頃揭却須臾更三五度瘥

本草品彙精要

卷二十四

獸部

三

本草品彙精要卷之二十四

本草品彙精要卷之二十五

獸部下品

三種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

四種唐本先附注云唐附

三種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今分條

本草品彙精要

卷二十五

目錄

一

二種今補

五種陳藏器餘

已上總二十三種

豚卵蹄足心腎膽齒膏肉等附

狐陰莖五臟腸尿等附

獺肝肉膽等附

獐膏唐附肉胞

鼯鼠音鼠

鼯鼠音鼠

野豬黃唐附

豺皮唐附

狼原附豺下今分條

腥肺臍宋附腥

鹿宋附頭

野駝脂宋附

獼猴唐慎微附肉頭骨手屎皮附

敗鼓皮

六畜毛蹄甲

驢屎

唐附尿乳軸垢
肉脂頭皮毛附

塔刺不花

補今

毫豬

補今

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狻獸

狼筋

諸肉有毒

本草品彙精要

卷二十五

目錄

二

本草品彙精要卷之二十五

獸部下品

毛蟲

豚卵

無毒附蹄心腎
膽齒膏肉等

胎生

豚卵

出神農
本經

主驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五

癰邪氣攣縮○懸蹄平微寒主五痔伏熱在腸腸癰

內蝕

以上朱字
神農本經

豬四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

○心主驚邪憂恚○腎冷和理腎氣通利膀胱○膽

本草品彙精要

卷二十五

獸部

一

微寒主傷寒熱渴○肚微溫主補中益氣止渴利○

齒平主小兒驚癇五月五日取○髻膏微寒生髮○

肪膏主煎諸膏藥○豶豬肉味酸冷療狂病○凡豬

肉味苦主閉血脈弱筋骨虛人肌不可久食病人金

瘡者尤甚○豬屎寒主寒熱黃疸濕痹○豬膚味甘

寒其氣先入腎能解少陰客熱

以上黑字
名醫所錄

名地

曰豬乃水畜爲用最多其細骨少筋多膏之物也本
經不載所出州土今在處有之按揚雄方言云豬燕
朝鮮之間謂之豶豶也關東西謂之豕或謂之豕
南楚謂之豨豨其子謂豨豨音吳揚之間謂之豬