

黑龙江省兽医针灸经验

HELONGJIANGSHENG SHOUYI ZHENJIU JINGYAN

黑龍江省農業廳編



黑龙江人民出版社

黑龙江省兽医針灸經驗

黑龙江省农业厅編

黑龙江人民出版社出版 (哈尔滨道里森林街14—5号) 黑龙江省书刊出版业营业許可証001号

地方国营姑設印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本787×1092公厘 $\frac{1}{32}$ · 印张1 $\frac{3}{8}$ · 字数34,000 · 印数3,001—6,500

1959年3月哈尔滨第1版 1959年7月哈尔滨第2次印刷

总号: 798

統一书号: T16093·105 定价: (5)一角三分

前 言

我國的兽医学学术具有几千年的而光輝的歷史，在長期与牲畜疾病进行斗争的过程中积累了極為丰富的医療經驗，这是祖國宝貴的民族文化遺產之一，特別是兽医針灸医术是祖國特有的一門經驗医学，对保护牲畜健康使我國畜牧业順利發展具有一定作用。因此，为广大大众極為欢迎的一种療法，必須重視和加以發揚光大。

我省在1955年就开始推行兽医針灸療法，特別是在这不平凡的1958年里，通过全民整風、反右派斗争的勝利和农村社会主义大辯論以及党中央提出鼓足干劲，力爭上游，多快好省的建設社会主义的总路綫和技术革命，文化革命，在这一天等于二十年的时代里，全國人民干劲冲天，工农业生产全面大躍进，科学文化衛生事業也都飛躍的發展。在此同时，党加强对中兽医工作的領導，要緊緊依靠群众，走群众路綫，坚决向輕視、排斥、歧視中兽医的各种錯誤思想观点进行了无情的批判，从而，給开展中兽医針灸研究与推广应用开辟了道路。并号召全省兽医人員破除迷信，解放思想，拔白旗，插紅旗，樹立敢想、敢說、敢干的共产主义風格，大搞發明創造，提高祖國兽医学学术，創造祖國新的兽医学。因此，解除了兽医人員的自卑情緒，大大增强了兽医人員的信心和干劲，由过去的縮手縮脚，發展到大胆普遍进行針灸医术的研究和应用。使兽医針灸工作在黑龙江省大放光彩。由过去的習慣用針葯并用，發展到單一的針治患畜，由过去只应用于馬騾而發展到針治牛猪甚至鸡，由过去的几种病应用到50种病左右，由过去的几点現在發展到大面积开展針灸工作，由过去的

火針、血針、白針發展到電針。不僅如此，在針灸病例上也大大的增加，据1958年12月全省中兽医代表大会上的統計有肇源、巴彥、呼蘭、齊齊哈爾、兽医研究所等11个單位的家畜衛生院，僅用三個多月的時間共針灸病例達5,066个，其中馬的純針灸病例3,002例，針藥結合1831例，豬的純針灸病例142例，雞的91例。而且擴大了針灸適應症，詳見純針灸病例療效統計表。為了在全省範圍內開展起針灸工作的研究 and 應用，曾在1958年3月間，同中國農業科學院兽医研究所召開全省二十個縣的家畜衛生院和有關單位的針灸座談會，在会上除交流了針灸醫術，確定適應症，並以兽医研究所為中心制定了全省針灸協作規劃。會後各地都分別召開了針灸座談會、講習會、訓練班傳授針灸技術，開展群眾性針灸工作。開展較好的肇源縣，不僅兽医人員學會了針灸醫術，而且教給群眾，該縣首先採取了從群眾中取經，經過驗證總結提高，再到群眾中推廣應用，經過搜集群眾常用的剪耳、斷尾、扎蹄夾、刺口蓋、刮灸等針治患豬的土方法，進一步整理提高，目前已在原有的基礎上摸出豬的75個針灸穴位，初步確定雞有10個有效穴位。然後在全縣範圍內大辦針灸訓練班和採取以師傅帶徒弟的方法，僅用3個月的時間，包括幹部、群眾、婦女、防疫員、使疫員、飼養員、教員、老年人和小學生等17,238人學會了簡單易行針灸技術，這些人一般的能初步掌握15.6個針穴的馬豬雞針灸醫術。據統計全縣共針治馬1,803例和豬雞200余例。使針灸工作在群眾中扎了根，開花結果。

目 录

前 言

一、我省家畜針灸常用穴位及名称.....	1
(一) 馬的針灸穴位和名称.....	1
(二) 猪針灸穴位和名称.....	18
(三) 鷄的針灸穴位和名称.....	26
二、几个主要針灸病例总法.....	28
附：純針灸病例療效統計表	

一、我省家畜針灸常用穴位及名称

(一)馬的針灸穴位和名称(主要是根据針灸彙編摘錄)

大風門:共三穴,正中穴位于頸脊前方10公分处,其余兩穴在正中穴下方三公分处,呈正三角形,其兩角处各为一穴,針0.7公分或行灸烙法。

主治:破伤風,眩暈,腦貧血。

通天:額部正中,距頸脊16公分处。行艾灸,燒烙。

主治:眩暈,額竇,蓄膿症,腦充血。

龍會:位于額中綫和兩眉头成一直綫的交叉点,針0.4公分或行灸烙。

主治:腦充血,腦貧血,眩暈。

通堂:位于兩內眼角之中間点。針0.4公分。

主治:頸項强直症。

上关:頤骨下方,髁狀突后上方,距極3.5公分的凹陷部,2穴。針由上向下扎1.2公分。

主治:面神經麻痺,眩暈,破伤風,耳、齒疾患。

下关:2穴在顴骨弓和髁狀突下方;距外眼角后方7.5公分处凹陷部,針由上向下扎1.2公分。

主治:面神經麻痺,眩暈,破伤風,耳、齒疾患。

骨眼:2穴位于第三眼睑的外面的結膜。將外結膜刺破或割掉0.2——0.3公分。

主治:結膜炎,角膜炎,腦充血。

大眼角:2穴位于舜膜后部針成直角刺入10公分。

主治：腦脊髓膜炎，腦炎等。

開 天：2 穴于眼球上，角膜的背側緣，先用淨水把眼內洗淨，待患畜安靜后，輕手急針，虫即隨水出。（用眼斜穿刺針）

主治：混睛虫。

轉 腦：2 穴于上眼瞼上，外眼角上方的眶上突前緣處，針一公分。

主治：急性腦炎，流行性腦脊髓膜炎。

三 江：2 穴于內眼角下方 2 公分的眼角靜脈上。針 0.7 公分。

主治：結膜炎，角膜炎，痙攣疝，胃舒張，流感等。

大 脉：2 穴于內眼角下方 4 公分的眼角靜脈上，針 0.7 公分。

主治：結膜炎，角膜炎，痙攣疝，胃舒張，流感等。

太 阳：2 穴于面嵴下方，在外眼角后方 3 公分的面橫靜脈上，針 0.7 公分，將頭低下扎之，放血 100——200 毫升。

主治：面神經前額枝麻痺（肝經風熱，睛腫，云朦症）。

眼 脉：2 穴于顴弓下方 2 公分，距外眼角 4.5 公分的面橫靜脈上，針 0.7 公分，放血約 100 毫升左右。

主治：急性腦膜炎，日熱射病，角膜翳，結膜炎，黑內障等。

血 堂：2 穴于鼻骨兩緣的下方，鼻額切迹尖端的前方 3 公分，針 1 公分或穿過。

主治：呼吸器官疾病和過勞、疝痛等。

鼻 俞：2 穴在鼻骨兩緣，鼻孔的后方，距鼻孔內緣凹陷部 3.3 公分，針 0.7 公分或穿過。

主治：呼吸困難，沉悶，疝痛，枝氣官卡他。

氣 海：2 穴于鼻孔內緣，鼻翼軟骨的上方駢割灣形馬直形 1—2 公分長口。

主治：鼻孔狹小，呼吸困難。

姜 牙：2 穴于鼻翼軟骨角端部，切皮后，將翼狀軟骨小角割

去或用三棱針針尖在脆骨部扎出血。

主治：瘡癰疔。

抽 筋：1 穴于鼻尖端，二鼻孔內側凹陷部之間連線的正中部分，距上唇邊緣13公分。將上唇提肌腱割斷或將上唇提肌 摘出一部分。

主治：頸項強直（低頭難）。

分 水：1 穴于上唇外邊唇間旋毛正中處。針1.3公分。

主治：疔痛，口禁，斗牙，黃疽，鼻出血。

承 漿：1 穴于下唇正中，距下唇前緣4.5公分的頰肌前緣處，針0.7公分。

主治：中風，面神經麻痺，面腫、癰癤。

鎖 口：2 穴于口角后方 2 公分，上下齒槽間的空隙處，針1.6公分。

主治：口眼歪斜，牙關不開，目不得開，頰腫齒痛。

開 關：2 穴于咬肌前緣，在面喙前端的后下方 7 公分，上下臼齒間。針1公分。

主治：頰頰炎，面神經痛及麻痺，頸肌強直。

外陰俞：1 穴于上唇外面，兩鼻孔下緣之間的正中。針1.3公分。

主治：口腔炎，咽喉疾患，食道痙攣，消化不良等胃腸疾病。

內陰俞：2 穴于口腔前庭，上唇粘膜，距正中兩側 3 公分的靜脈上。針0.7公分。

主治：口腔炎，咽喉疾患，食道痙攣，消化不良等胃腸疾病。

玉 堂：2 穴于口內，硬腭正中縫兩側，第三腭褶上。針0.5公分左右從兩旁扎。

主治：硬口蓋發充血，胃腸疾患，肺炎，口炎，腦塞。

通 關：3 穴于舌體腹側面，舌系帶兩側的舌靜脈上。針0.3公分。

主治：口腔炎、咽喉疾患，食道痙攣，消化不良等胃腸疾病。

槽 結：2 穴于頷下淋巴結。头高吊从切皮3—5公分，再切至頷下淋巴綫外壁之結締組織为止，繼用指头或刀柄剝离腺体，切除之。

主治：腺疫或化膿性頷下淋巴腺炎。

喉 門：2 穴于喉头后方，胸头肌的腹側緣上。針1公分，向下斜扎。

主治：咽喉头疾患，腺疫，无名热。

喉 俞：1 穴于气管腹側正中，第三气管环部，用手术方法縱切开皮膚，再剝开結締組織，在气管环間韌帶处擴創1.5—2公分，將竹制气管导（長6—7公分內徑1公分）取斜口，上位向气管下方傾斜插入，待充分进入气管后，再稍退竹筒，并將斜口轉向下方，最后固定竹筒的綫繩，系于頸部。

主治：气管內有腫瘤或異物。

臄 脉：2 穴于左右頸靜脉溝上，距腮腺下方8.5公分处。

主治：內臟諸炎症，如热射病，腦膜炎，心膜炎，肺充血，腎炎等。

耳 尖：2 穴于兩耳尖端。針1公分。

主治：沉痾，疝痛，热性病等用。

風 門：2 穴于耳后，寰椎翼前緣的前方2公分处，距項綫兩側8公分处。針0.4公分或灸与烙。

主治：肝昏，腦黃病。

伏 兔：2 穴在寰椎背側弓的兩側，前緣的稍后方，距項綫8公分处針0.4公分。

主治：項頸硬病，破伤風。

九 委：共18穴，上上委，于伏兔后方二指，項韌帶索部的兩側陷中处。以次向排列、上中委、上下委、中上委、中中委、中下委、下上委、下中委、下下委左右兩側18穴，每穴各距三指，最后

的上下委在肩胛骨前角的前方3公分处。針一寸深。

主治：頸項強直，破傷風。

穿 襠：2穴于胸前正中皮褶，兩穴穿透，中間穿一馬尾繩，兩邊各挂七八文銅錢。

主治：胸腹下浮腫及胸癰。

理 中：1穴于劍狀軟骨与肋軟骨間的回陷中。針一公分。

主治：膈肌痙攣（胸膈痛）

著 甲：1穴于著甲頂点3、4胸椎棘突頂端間。針2—5公分。

主治：急性腦炎，破傷風及一切腫痛。

膊 尖：2穴于肩胛軟骨与肩胛骨前緣間，距項綫6、5公分。針3.3—5公分。

主治：肩臂部神經痛及麻痺，前肢肌風濕，關節炎及一般所說的胸膊痛。

膊 欄：2穴在肩胛骨的前方，胸深肌的肩胛前部前方回陷中，距項綫15公分，在膊尖下7公分的部分。針3.3—5公分。

主治：同膊尖穴。

肺 門：2穴于胸深肌肩胛前緣的回陷部，距項綫2.5公分处，即膊欄下7公分处。針3.3公分。

主治：肺炎（大叶性肺炎）。肩風濕及一般肩跛行。

肺 攀：2穴于肩關節的內側，肱骨近端內側隆起前后二部之間，肺門下方7公分处。針3.3公分。

主治：同肺門穴。

搶 風：2穴于肩關節后，三角肌隆起的后方，即三角肌隆起水平綫上后方7公分，三角肌与肱三頭肌間的回陷部。針3.3公分或10公分。

主治：前肢运动障礙，肌肉及關節風濕痛等，对无名熱，濕疹等均有效。

掩 肘：2穴在瘡風的斜上二寸（肩胛骨后緣肩胛崗下边的后上方13公分处），在崗下肌与肱三头肌間的凹陷部。針3.3公分。

主治：前肢肌風濕，肩臂部神經痛，肘關節炎，捻挫等。

乘 蹬：2穴在肘突的內側，胸外靜脈下方。針3.3公分。

主治：同掩肘穴。

肘 俞：尺骨与肱骨之間，肱骨外上髁与尺骨鈎突間的陷中，數針。針1公分。

主治：肘腫，肘關節炎，腕撓側伸肌腱鞘軟腫。

襲 重：2穴于撓骨近端的外側，韌帶結节前緣与指总伸肌間，距肘突13公分。針0.7公分。

主治：前臂部腫痛，伸腱炎等。

夾 影：2穴于腋部，撓骨后方与胸骨之間，針一尺左右。首先提起施术側肢并向外方牽引进行术部消毒后，术者持大劍頭針取直上方向，將术部皮膚連同肌肉（胸綫肌）刺透，次取竹針沿針孔上方通入，达肩臂內部之疏松結締組織內，待針体約进入一尺左右即將針拔出。这时助手將已消毒过的沙布复于术部，并加以固定。术者再用兩手握定屈曲的腕关节和球节部进行向內外活动4—5次，气体即可充分吸入肩臂內側。最后創孔塗碘酊，將肢放下即可。

主治：前肢慢性跛行。

胸 堂：2穴在前臂的近端內側，胸綫肌与肱头之間，臂头靜脈上。針0.5公分。

主治：胸腔臟器疾患，肩跛行，肩臂肌風濕，伸腱炎等。

同 筋：2穴于撓骨的內側前方，在胸部下9公分处臂头靜脈上。針0.5公分。

主治：前肢运动机能障礙，如腕部關節炎，腱鞘囊炎等，并对腸卡他等有效。

膝 眼：2穴于腕关节外側的上方，撓骨与外尺肌之間的凹陷处。針0.4公分。

主治：腕关节疾患。

膝 脉：2穴在前肢內側，掌骨近端与屈腱間，在副腕骨下方的靜脉上。針0.4公分。

主治：腕关节炎，管骨瘤(初期)腱炎、球节炎。

攢 筋：2穴在掌骨正外側，指伸肌腱外側在由腕关节至伸腱的附加腱的后方。針0.7公分。

主治：腕关节炎，管骨瘤(初期)腱炎，球节炎。

前纏腕：2穴在球节外側上方，靠近籽骨，屈腱与懸韌帶間的凹陷部。針1公分。

主治：腱炎，球节捻挫，腱鞘炎。

明 堂：2穴在前肢的球节后下方，在籽骨正下方的凹陷处。針1.7公分或灸。

主治：球关节炎，屈腱炎。

前蹄头：2穴在前蹄的蹄冠上方处側，距正中4公分，在蹄軟骨的前緣較軟部分。針0.7公分。

主治：蹄部充血，痙攣疝及其他疝痛症。

蹄 門：4穴在蹄軟骨的后端，蹄球部上緣处，每蹄內、外側有二。針1.3公分或燒烙。

主治：蹄部瘀血凝滯。

天 平：2穴在蹄后方，系凹部下，蹄軟骨之間的凹陷中，屈腱的后方。針1.3公分，由下向上扎。

主治：蹄部瘀血凝滯。

前垂泉：2穴在前蹄的蹄叉尖。薄削后燒烙并以麻油黃腊溶化塗入。

主治：蹄叉腐爛。

帶 脉 2穴在胸側壁上，肘突后方9公分处。針0.7公分。

主治：腸炎，疝痛，日射，熱痧病。

前 槽：2穴在第5、6肋間（即后面倒數第13、14肋間）胸骨端，胸外靜脈的上方。針1公分。

主治：胸水。

肺 俞：2穴在胸部左右兩側，第9肋間上（即倒數第9、10肋間），距正中棘突端45公分（如沿肋骨的彎曲，正中棘突端部則為50公分）。針1.7公分，向下斜扎，針前稍推 動皮膚，以便針后針孔位不同。

主治：肺炎，枝氣管肺炎及一切肺疾患（肺癆，肺癰一切滯氣）。

肝 俞：2穴在倒數第5、6肋骨之間的肩端至臀端的水平綫上的交叉點上，在左側，第13肋間胸骨端，距正中棘突45公分（沿肋骨則距正中棘突50公分）。針1.7公分，要領同肺俞。

主治：胃擴張，黃疸及一切目疾（眼腫頭低，肝危，肝虛）。

脾 俞：2穴于倒數第3、4肋骨之間，自脊柱仰手合手處（左右兩側的15肋間，距正中棘突15公分，背最長肌與髂肋肌間縫隙）。針1公分。

主治：胃弱，黃疸，消化不良（脾虛脾痛）。

五 花：胸側部，避開靜脈，數針。針1公分。

主治：胸部腫脹及新陳代謝性的腫脹。

黃 水：在腹下面，臍前，避開血管，數針。針1公分。

主治：胸部腫脹及新陳代謝性的腫脹。

雲 門：2穴在臍前白綫兩側（大馬10公分，小馬8.5公分處）。針1.5公分。（放出腹內積水）

主治：腹水。

臍 俞：1穴在右側，臍上腰窩處，首先縱切開皮膚1—1.2公分長，右手持套管針，向畜體對側肘頭方向刺入待針至無抵抗時，拔出內針，使氣體充分排出。氣體排完后仍插入內針，壓定

术部周圍皮膚，緩緩拔出套管針，然後消毒封口。

主治：盲腸鼓氣。

隱 癰：2 穴在臍結節下 23 公分處左右兩側。針 1 公分。

主治：胃腸消化不良，或為便秘疝的開腹術用。

百 會：1 穴在腰椎與荐椎相交的十字部凹陷處。火針 5 公分深。

主治：腰痠，腰荐痛，破傷風，二便秘結，又對泌尿生殖器官疾病有效。

腎 俞：2 穴在荐結節兩側百會穴旁，距背中綫 7 公分。火針 3 公分深。

主治：腰痠，腰腎肌炎，坐骨神經痛。

腎 髂：2 穴在腎俞前 7 公分，距背中綫 7 公分處。火針 3 公分深。

主治：腰痠，腰腎肌炎，坐骨神經痛。

腎 角：2 穴在腎俞後 7 公分，距背中綫 7 公分。火針 3 公分深。

主治：腰痠，腰腎肌炎，坐骨神經痛。

上 髂：2 穴在荐結節兩側 4 公分處。火針 2.7—3 公分。

主治：骶（骨）腰神經痛，腰痠，陰莖麻痺，二便秘結。

次 髂：2 穴在荐骨第 1、2 棘突兩側 4 公分處。火針 2.7—3 公分。

主治：骶（骨）腰神經痛，腰痠，陰莖麻痺，二便秘結。

中 髂：2 穴在荐骨第 2、3 棘突兩側 4 公分處。火針 2.7 公分深。

主治：同上髂穴。

下 髂：2 荐骨第 3、4 棘突兩側 4 公分處。火針 2.5—2.7 公分。

主治：同上髂穴。

丹 田：2穴在中轉子下方陷中，其前上方距髌結节20公分，距正中30公分。火針2·7—3公分。

主治：腰、臀部神經痛，肌風湿，髌跛行。

巴 山：2穴在百会后方第4个荐突窩的旁边四指处(臀部，距正中13公分的矢綫上，与髌結节距20公分，距荐結节10公分处。火針3公分。

主治：腰膝風湿痛，坐骨神經痛，髌跛行。

路 股：2穴在巴山穴斜下方二寸(臀部，距正中綫13公分的矢綫上，巴山穴后方7公分，距大轉子端部10公分，距坐骨結节上緣19公分处。火針3公分。

主治：同巴山穴。

雁 翅：2穴在路股穴后下方，大胯上方，路股大胯穴等分距离中間。火針3公分。

主治：同巴山穴。

大 胯：2穴在中轉子的水平位置，股骨的后方，距大轉子上端10公分处，即在股二头肌与半腱肌間的溝前6公分处。火針5公分。

主治：腰膝風湿痛，坐骨神經痛，髌跛行，对風(湿)疹，也有效。

小 胯：2穴在第三轉子上后方4公分，距中轉子前端10公分，距半腱肌与股二头肌間溝9公分处。火針3公分。

主治：同大胯穴。

邪 气：2穴在股二头肌与半腱肌間溝上，大轉子的頂端，距尾根13公分处。火針3公分。

主治：坐骨神經痛，肌風湿症及无名的髌跛行。

汗 沟：2穴在邪气下方7公分的肌二头肌与半腱肌間的溝上。火針3公分。

主治：全胯風寒湿痛，股神經痛，股部捻挫。

仰瓦：2穴在汗溝穴下7公分的股二頭肌與半腱肌間的溝上。火針3公分。

主治：坐骨神經痛，股關節炎，股肌風濕症。

牽腎：2穴在仰瓦下方7公分的股二頭肌與半腱肌間溝上。火針3公分。

主治：同仰瓦穴。

掠草：2穴在膝蓋骨下，膝外側直韌帶與膝中央韌帶間，即膝中央直韌帶的外側緣偏下方處。火針由兩側扎1公分至1.7公分。

主治：風濕性關節炎或下肢神經痛。

交當：2穴在股內側，腹壁下方7公分的隱靜脈上。血針0.7公分。

主治：後肢充血性疾患，股膝神經痛，睪丸炎。

腎堂：2穴在股內側，交當下方7公分處的隱靜脈上。血針0.7公分。

主治：後肢，陰囊等浮腫，腹腔，骨盤腔，臟器充血及後肢運動障礙（飛腫）。

督穴：2穴在股內側，腎堂下方7公分的隱靜脈上。血針0.7公分。

主治：後肢運動障礙，如髌跛行，屈腱炎，腰痠。

曲池：2穴在跗關節正前方，脛骨遠端下距骨滑車外側的內側，伸趾長肌腱的內側。針0.7公分。

主治：跗關節炎，跗關節捻挫，並有促進食欲的健胃整腸作用。

合子：2穴在踝內側部。火針1公分或燒烙。

主治：跗關節內腫。

烏筋：2穴在跟骨頂端正後面。火針1公分或行燒烙。

主治：跗關節外腫。

鹿 节: 2穴在蹠骨近端的背外侧, 伸趾侧肌和伸趾长肌腱的三角间, 距跟节18公分处。血针0.7公分。

主治: 屈腱炎, 管骨瘤(初期)。

板 筋: 2穴在跟结节下7公分, 屈腱正后面的皮上。火针穿过或烧烙。

主治: 屈腱炎。

后缠腕: 2穴同前肢。血针1公分。

主治: 同前肢的前缠腕。

劳 堂: 2穴在后肢球节部的籽骨正下方的凹陷部。血针1公分。

主治: 球节部及系部疾病。

后蹄门: 4穴在后蹄上, 与前肢蹄门穴同。火针1公分。

主治: 蹄球部充血, 蹄叶炎。

后蹄头: 1穴在蹄缘前方正中。血针0.7公分。

主治: 各种跛行(跗关节下部疾患), 蹄叶炎, 疝痛, 热射病, 脑充血。

天 臼: 2穴与前肢天平穴同。火针3公分。

主治: 蹄部充血, 屈腱短缩, 腱炎。

后垂泉: 2穴同前肢前垂泉。火针, 薄削后烧烙并以麻油黄腊溶化涂入。

主治: 蹄叉腐烂。

后 海: 1穴在肛门上方的凹陷部。火针10公分左右。

主治: 便秘疝, 风气疝。

蓮 花: 1穴治療脫肛, 先煎防風水洗去膿血及外物, 塗植物油后, 緩緩送入, 并在必要时內服黃芪散。

阴 俞: 1穴公馬的陰囊后部称陰俞(母馬在肛门与陰門裂間称会陰)。針3公分。

主治: 陰囊腫, 陰炎, 难产, 膀胱炎。