

时逸人編著

中国藥物学

上海科学技术出版社

中國人學

中

國

學

物

學

上海社會科學院

时逸人編著

中國藥學

上海科学技术出版社

內 容 提 要

本書分總論、各論兩編，收載中藥四百余种，附藥一百余种，依臨床效用分為：發汗、退熱、健胃等四十類。每藥詳列產地、入藥部分、性味及形色、成分、藥理、功效、醫療應用、處方配合、禁忌等項，特別詳於處方配伍，以利臨床活用。書末附有“藥名筆劃索引”，尤便檢查。

中 國 藥 物 學

時 逸 人 編 著

*

上海科學技術出版社出版

(上海南京西路2004號)

上海市書刊出版業營業許可証出093號

上海新華印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 1/32 印張 18 1/8 插頁 4 字數 419,000

(原千頃堂、上衛版共印58,500冊)

1958年12月新1版 1959年4月第3次印刷

印數 39,001—49,000

統一書號：14119·41

定價：(十) 2.05 元

自序

余研究中藥，始於一九一六年，所研究之方法，係先辨別功用，確定主治，然後按於實際應用之功效，徵取配合方法、治療法程，並參合昔時藥學書籍及驗案、驗方之記載，互相對勘；曾發現其中有記載確實者，亦有似是而非者，亦有大相逕庭者，不經切實研究，何能知其究竟，尤其歷來驗案、驗方、醫方之所得，且有超過本草之記載者，是以可知參攷、訪採之工作，不可忽視也。

中藥科學化之呼聲，已歷數十年之久，所以無成效者，因以前中醫治中藥者，惟升降、浮沉、五色、五味之是務，其失也泥古不化；以前西醫治中藥者，惟化學分析、動物試驗之是務，其失也，對於中醫歷代相傳治療成績之遺產未能接受，以致皆未達到中藥科學化之目的。自第一屆全國衛生會議後，人民政府確定了中醫藥科學化之方針，並號召中西醫團結，面向工農兵，又大力舉辦中醫進修學校於各地，求理論上之提高，方能促進中醫藥之科學化。

近來部分中醫師乃有誤認科學化即西醫化，於是對於固有之經驗藥之如遺，蓋因其未能認識到中醫藥為我國數千年來文化遺產之一部分，應當用已知的科學理論，來證實與提高我國固有之經驗，使之合於科學化也。另有一部分中醫師不注重中醫之虛實、寒熱的整體辨症方法，而於中藥內專事尋求對付細菌之特效藥，如是亦不能將中國醫學數千年之經驗發掘出來。根據巴甫洛夫學說的新觀點，認為如果不注重整體觀念，增強機體的抵抗力，僅注重於

對付細菌之片面治療，不是合理的治療，因病人機體之防衛機能減弱時，抗生素之類亦不能發揮其治療效果。由此可知，中藥之治療方法及其經驗，所以有效者，在於掌握了整體觀念，運用虛實、寒熱等辨症方法，然後取各種不同配合之處方以適應之。

余不敏，從事中國醫學近四十年，對於中藥經驗之所在，不敢自棄。因搜羅歷代文獻，兼及驗案、驗方等，再加以自己歷年經驗之所得，撰成本書，付刊問世，以供臨床治療之實用，並為研究中藥者參攷之資，以促進中醫藥之科學化。

本書初稿，乃一九三九年由張生人懷所紀錄；一九四九年秋中國醫學專修科開課，因重加整理以付油印。此後於教學時，又復刪正，並加補充；至一九五二年秋始正式脫稿，前後稿凡三易，歷時五載。惟編者識淺，掛漏必多，倘蒙醫界同人、藥學專家加以指正，俾臻完善，尤所望也。

時逸人 一九五三年四月誌於南京

凡例

一 本書之編輯，以整理固有經驗參合現代科學為主體。故凡古今動、植、礦物可供藥用者，均參考搜集，以科學方法分類編訂之。共計中藥四百餘味，又附藥一百餘味。本書注重實際理論，不尚空談，金元以來陰陽、五行等說，概不列入。

二 本書分上、下二篇：上篇總論，敘述藥物之起源、本草之沿革、中藥之定名、性質氣味、用法、臨床應用等章。

三 下篇各論，編訂體例以生理系統及功用分類。第一章為體溫調節類藥物，包括發汗、止汗、解熱三類；第二章為消化系統類藥物，包括健胃、催吐、止吐、瀉下、止瀉、利胆六類；第三章為呼吸系統類藥物，包括鎮咳、祛痰、平喘三類；第四章為循環系統類藥物，包括止血、補血、強心、降低血壓四類；第五章為生殖系統類藥物，包括調經、子宮收縮、催乳、激性、制性五類；第六章為泌尿系統類藥物，包括利尿、尿防腐、止尿三類；第七章為神經系統類藥物，包括興奮、麻醉、鎮靜、鎮痙四類；第八章為新陳代謝類藥物，包括強壯、清涼生津、變質、臟器治療四類；第九章為皮膚粘膜類藥物，包括皮膚刺激、收斂、消毒、緩和四類；第十章消滅病原類藥物，包括驅蟲、截瘧、植物殺菌三類；第十一章為其他及補遺類，共計四十類。並於每類開首說明其藥理及醫療作用。

四 本書以中醫臨床實用為主，對於生藥科別等，概行從略。

六 藥物特長所在，現代僅注意動物試驗，但欲求其恰合治療實際，必須參合中醫歷來所得之經驗，故本書對於處方配合項下詳細敘述，以資參攷。

七 本書每種藥品項下，所引據各書原文，分別註明，或標書名，或註原著人姓名。文義欠正確者，修正之，不顯明者，刪去之，以合於實用爲限。

八 本書每藥項下，有參攷未確及未曾經驗者，不敢妄作解說，概付闕如。

九 各論每章內所載各藥，分列產地、入藥部分、性味及形色、成分、藥理、功效、醫療應用、用量、處方配合、禁忌、附記等，皆採取最新學說，並編者經驗之心得。

(1) 產地——詳載出產地，以求道地。

(2) 入藥部分——所用部分爲根、梗、枝、葉、子、實之類，詳加說明。

(3) 性味及形色——所述該藥性質，屬寒、屬熱，何氣、何味，有毒、無毒之類。各藥之形色，皆從藥舖中所購「饮片」體驗而得者，與歷代本草所載者略有出入。

(4) 成分——所述該藥成分，採取近代化驗分析所得者。

(5) 藥理——所述該藥經動物試驗後，對於生理機能所發生之變化，及實驗或臨症觀察所得之知識，說明其治療作用。

(6) 功效——所述該藥功效主治，參攷本經、名醫別錄、各家本草，並依據個人實地經驗，整理編訂或修正之。

(7) 醫療應用——參考近世科學實驗之所得，並根據古代相傳之經驗，結合編者實地應用而整理編訂之。

十 二 三

(8) 用量——記述臨症應用之分量，惟病人體質有強弱之不同，且地方習慣各異，本書祇敘述大概。臨症時當隨時斟酌，用量太過不及，皆非所宜。如體質強壯，初病、新病，不妨用量加重；老弱、婦、孺或體弱久病，用量應隨時酌減。

(9) 處方配合——記述該藥之處方配合，太率以經驗為準。有採自傷寒、金匱、千金、外台等書者，因係古代經驗之所得，有參攷之必要。

(10) 禁忌——記述該藥對於某種症候及體質不能用者。

(11) 附記——前列各項之外，尚有材料未能包括而又不能列入他欄者，均列入附記。

中藥飲片，多採自原質，多數用煎煮之法掇其精。該藥如屬生用，即用生者入藥；此外或炒用以平其性，或包煎以免濶濁，或研沖以收捷效，此前人之陳法，尚應保留者。凡有效用之藥，不免各有所偏，欲免其弊，惟有深刻研究，自能審慎應用。

本書每種藥品之各項敘述，編訂時雖經一再詳細考察，惟編者識淺，謬誤之處，在所難免，甚望各地醫界同人、藥學專家加以指正補充，俾得完善，是所幸也。

中國藥物學目錄

自序
凡例

上篇 總論

第一章 中藥之起源	一
第二章 本草名稱之由來	三
第三章 歷代本草之沿革	三
第四章 中藥名稱之由來	一五
第五章 中藥之性質氣味	一七
第六章 中藥之使用法	一七

第七章 中藥之臨床應用	一八
第八章 中藥之療效	一九
第九章 中藥之研究	二〇

下篇 各論

第一章 體溫調節類藥物	一二
第一節 發汗劑	一二
(1) 辛溫發汗劑	一三
1 麻黃	一三
2 桂枝	一五
3 獨活	一七
附：羌活	一七
4 荊芥	一八
5 防風	一九

6 紫蘇葉	三〇
附：蘇梗	三〇
7 藿香葉	三二
附：藿梗	三二
8 佩蘭葉	三三
9 香薷	三三
10 西河柳	三五
11 櫻桃核	三六
12 羌葵	三六
(2) 辛涼發汗劑	三七
1 桑葉	三七
2 浮萍	三八
3 葛根	三九
附：葛花	三九
4 青蒿	四〇
5 薄荷	四一
6 葱白	四三

7 木賊草	四四
8 蔓荊子	四五
9 豆豉	四六
附：豆卷	四六
第二節 止汗劑	四七
1 麻黃根	四七
2 浮小麥	四八
3 五味子	四九
4 山茱萸(見強壯劑)	
5 黃耆(見強壯劑)	
6 龍骨(見收斂劑)	
7 牡蠣(見收斂劑)	
第三節 解熱劑	五一
1 金銀花	五一
附：忍冬藤	五二
2 連翹	五三
3 黃芩	五四
4 菊花	五六
附：野菊花	五六
5 山梔	五七

附：山梔炭	五七
6 丹皮	五九
7 石膏	六〇
8 知母	六二
9 黃連	六三
10 胡黃連	六六
11 龍胆草	六六
12 黃柏	六八
13 地骨皮	六九
14 柴胡	七〇
15 銀柴胡	七二
16 竹葉	七二
17 蒲公英	七三
18 老紫草	七四
19 紫花地丁	七五
20 大青葉	七六
21 板藍根	七七
22 青黛	七七
23 山豆根	七八
24 苦丁茶	七九

第二章 消化系統類藥

物

25 犀角	七九
26 羚羊角	八二
27 地龍	八三
28 白薇	八四
29 夏枯草	八五
30 苦參	八六
31 牛黃	八八
32 熊胆	八九
第一節 健胃劑	九〇
(1) 苦味健胃劑	九一
1 吳茱萸	九一
2 胆汁	九三
3 厚朴	九四
附：川朴花	九四
4 廣皮	九六
附：青皮、橘葉、橘白、橘紅、橘絡、橘核、化橘紅	九六

5 香櫟皮	九八
附：佛手片	九八
6 黃連（見解熱劑）	九八
7 胡黃連（見解熱劑）	九八
8 黃芩（見解熱劑）	九八
9 黃柏（見解熱劑）	九八
10 龍胆草（見解熱劑）	九八
11 苦參（見解熱劑）	九八
12 蒲公英（見解熱劑）	九八
(2) 芳香健胃劑	九九
1 木香	一〇〇
2 檀香	一〇一
3 降香	一〇二
4 沉香	一〇三
附：伽南香	一〇三
5 丁香	一〇四
6 茴香	一〇五
7 砂仁	一〇六
附：砂仁殼	一〇六
8 白芷仁	一〇七

附：草果、白芷殼	一〇七
9 益智仁	一〇八
10 肉桂	一〇九
附：桂心	一〇九
11 香附	一一一
12 薤菜花	一一三
附：薤菜子	一一三
13 石菖蒲	一一四
(3) 辛辣健胃劑	一一五
1 胡椒	一一五
2 川椒	一一六
3 生薑	一一七
附：乾薑、薑皮、炮薑	一一七
4 高良薑	一一九
5 草撥	一二〇
6 烏藥	一二一
(4) 矯味劑	一二二
1 玫瑰花	一二二
2 蜂蜜	一二三

(5) 消化酵素	一二三
1 山查	一二四
2 麥芽	一二五
附：穀芽	一二五
3 建麵	一二六
4 鵝內金	一二八
(6) 解酸劑	一二八
1 瓦楞子	一二九
2 烏賊骨	一二九
3 牡蠣（見收斂劑）	一二九
4 石決明（見鎮靜劑）	一三〇
(7) 助酸劑	一三〇
1 烏梅	一三〇
2 五味子（見止汗劑）	一三〇
3 五倍子（見腸收斂劑）	一三〇
4 淺食子（見腸收斂劑）	一三〇
第二節 催吐劑	一三一
1 瓜蒂	一三三
2 藜蘆	一三四
3 天名精	一三五

附：鶴蟲、土牛膝

4 猪牙皂角……………一三五
5 常山（見截瘧劑）……………一三六

第三節 止吐劑……………一三六

1 半夏……………一三七
2 代赭石……………一三九

3 伏龍肝……………一四〇
4 竹茹……………一四一

5 吳茱萸（見健胃劑）……………一四〇
6 牡蠣（見收斂劑）……………一四〇

7 藿香（見發汗劑）……………一四〇

第四節 瀉下劑……………一四三

(1) 植物性瀉劑……………一四四

1 巴豆……………一四四
2 大黃……………一四六

3 枳實……………一四九
附：枳殼……………一四九

4 蘆薈……………一五〇
5 續隨子……………一五三

6 番瀉葉……………一五四

7 牽牛子……………一五五
8 大戟……………一五六

9 芫花……………一五七
10 甘遂……………一五八

11 瓦松……………一五九
12 檳榔（見殺蟲劑）……………一六〇

(2) 鹽類瀉劑……………一六〇

1 芒硝……………一六〇
附：玄明粉……………一六〇

(3) 潤腸劑……………一六二

1 蓖麻仁……………一六二
2 郁李仁……………一六四

3 大麻仁……………一六五
4 蜂蜜（見矯味劑）……………一六六

第五節 止瀉劑……………一六六

(1) 抑制腸蠕動劑……………一六六
1 罌粟殼……………一六六

(2) 腸收斂劑……………一六八
1 訶子……………一六八

2 五倍子……………一六九

3 沒食子……………一七一
4 白頭翁……………一七二

5 肉豆蔻……………一七三
6 赤石脂……………一七四

附：高嶺土……………一七四
7 禹餘糧……………一七六

8 石榴皮……………一七七
9 金櫻子……………一七八

10 槐花（見止血劑）……………一七八
11 地榆（見止血劑）……………一七八

(3) 吸着劑……………一七九

1 骨炭……………一七九
附：木炭……………一七九

2 百草霜……………一八〇
3 高嶺土（見腸收斂劑）……………一八〇

(4) 促進吸收劑……………一八一

4 滑石（見利尿劑）……………一八一
1 白朮……………一八一

2 蒼朮……………一八三

3 芡實	一八五
4 蓮子	一八六
附：蓮鬚、蓮房、蓮心、鮮荷葉、鮮荷梗、鮮荷蒂	一八六
5 山藥	一八七
6 薏苡仁	一八九
第六節 利胆劑	一九〇
1 茵陳蒿	一九一
附：茵陳梗	一九一
2 玉蜀黍稈	一九二
3 薑黃	一九三
4 胆汁（見健胃劑）	
5 龍胆草（見解熱劑）	
6 大黃（見瀉下劑）	
7 黃柏（見解熱劑）	
8 山梔（見解熱劑）	
9 枳實（見瀉下劑）	
10 竹茹（見止吐劑）	
11 鬱金（見調經劑）	

第三章 呼吸系統類藥

物

第一節 鎮咳劑

1 杏仁	一九四
2 貝母	一九五
3 百部	一九七
4 白前	一九九
5 前胡	二〇一
6 枇杷葉	二〇三
7 款冬花	二〇四
8 紫苑	二〇五
9 馬兜鈴	二〇六
10 白果	二〇八
附：白果肉	二〇八
11 車前草（見利尿劑）	二〇八
12 罌粟殼（見抑制腸蠕動劑）	二〇九
第二節 祛痰劑	二〇九
1 桔梗	二一〇
2 遠志	二一二
3 天南星	二二三

附：胆星

4 白芥子	二二三
5 礞石	二二四
6 蘇子	二二五
7 牛蒡子	二二六
8 射干	二二七
9 旋覆花	二二八
10 薤白	二二九
11 全瓜蒌	二三〇
12 桑白皮	二三一
13 海蛤殼	二三二
14 浮石	二三三
15 礞石	二三四
16 萊菔子	二三五
17 萊菔子	二三六
附：萊菔葉	二三七
18 礞石	二三七
19 天竺黃	二三八
20 竹瀝	二三九
21 馬寶	二四〇
22 猴棗	二四一

第四章 循環系統類藥

物……………一二三四

第一節 止血劑……………一二三四

- 1 阿膠……………一二三四
- 附：白明膠……………一二三四
- 2 白芨……………一二三六
- 3 藕節……………一二三七
- 4 槐花……………一二三八

第三節 平喘劑……………一二三三

- 1 麻黃(見發汗劑)
- 2 杏仁(見鎮咳劑)
- 3 半夏(見止吐劑)
- 4 五味子(見止汗劑)
- 5 鬧羊花(見麻醉劑)
- 6 細辛(見麻醉劑)
- 7 曼陀羅(見麻醉劑)

- 22 安息香……………一二三二
- 23 皂角(見催吐劑)
- 24 半夏(見止吐劑)
- 25 陳皮(見健胃劑)

附：槐角……………一二三八

- 5 地榆……………一二三九
- 6 仙鶴草……………一二四〇
- 附：馬鞭草……………一二四〇
- 7 旱蓮草……………一二四二
- 8 棕皮炭……………一二四三
- 9 血餘炭……………一二四三
- 10 眞珠……………一二四四
- 11 童便……………一二四五
- 12 側柏葉……………一二四六
- 13 續斷……………一二四七
- 14 三七……………一二四八
- 15 大蓳……………一二四九
- 附：小蓳……………一二四九
- 16 蘇木……………一二五〇
- 17 花蕊石……………一二五一
- 18 蒲黃……………一二五二
- 19 艾葉(見調經劑)
- 20 貫仲(見子宮收縮劑)
- 21 鹿角膠(見激性劑)

第二節 補血劑……………一二五三

- 1 皂礬……………一二五四
- 附：鐵銹、鐵粉……………一二五四
- 2 砒石……………一二五六
- 3 獾肝……………一二五八
- 附：牛肝、猪肝……………一二五八
- 4 龍眼……………一二五九
- 5 何首烏……………一二六〇
- 附：夜交藤……………一二六〇
- 6 山茶萸……………一二六二
- 7 熟地……………一二六三
- 8 鷄血藤……………一二六四

- 22 龜板膠(見清涼生津劑)
- 23 龍骨(見收斂劑)
- 24 牡蠣(見收斂劑)
- 25 石決明(見鎮靜劑)
- 26 山梔(見解熱劑)
- 27 五倍子(見腸收斂劑)
- 28 烏賊骨(見解酸劑)
- 29 赤石脂(見腸收斂劑)

附：雞血藤膠	二六四
9 當歸身（見調經劑）	
10 代赭石（見止吐劑）	
11 靈磁石（見鎮靜劑）	
第三節 強心劑	二六五
1 樟腦	二六六
2 麝香	二六八
3 冰片	二七〇
4 萬年青	二七二
5 蟾酥	二七三
6 附子	二七五
附：天雄	二七五
第四節 降低血壓劑	二七七
1 西瓜	二七九
附：西瓜皮	二七九
2 茺蔚子（見調經劑）	
3 杜仲（見強壯劑）	
4 桑寄生（見強壯劑）	
5 柿（見清涼生津劑）	
6 黃連（見解熱劑）	

7 黃芩（見解熱劑）	
8 夏枯草（見解熱劑）	
9 地龍（見解熱劑）	
第五章 生殖系統類藥	
物	二八〇
第一節 調經劑	二八〇
1 當歸	二八一
2 川芎	二八三
3 益母草	二八五
附：茺蔚子	二八五
4 艾葉	二八七
附：艾絨	二八七
5 延胡	二八八
6 澤蘭	二九〇
7 五靈脂	二九〇
8 丹參	二九一
9 茜草	二九三
10 牛膝	二九四
11 血竭	二九六
12 鬱金	二九七

13 乾漆	二九八
14 劉寄奴	二九九
15 乳香	三〇〇
16 沒藥	三〇一
17 三棱	三〇二
18 莪朮	三〇三
19 桃仁	三〇四
20 紅花	三〇五
21 虻蟲	三〇六
22 水蛭	三〇七
23 廬蟲	三〇八
24 穿山甲	三〇九
25 赤芍	三一〇
26 衛矛	三一〇
27 丹皮（見解熱劑）	三一〇
28 雞血藤（見補血劑）	
29 香附（見健胃劑）	
30 續隨子（見瀉下劑）	
第二節 子宮收縮劑	三一二
1 貫仲	三一二

2 益母草(見調經劑)	三二五
3 艾葉(見調經劑)	三二五
4 延胡(見調經劑)	三二五
5 紅花(見調經劑)	三二五
6 蒲黃(見止血劑)	三二五
7 馬鞭草(見止血劑)	三二五
第三節 催乳劑	三二五
1 王不留行	三二五
2 草綿子	三二七
3 通草	三二七
4 冬葵子	三二七
5 漏蘆	三二八
6 麥門冬(見滋陰劑)	三二八
7 穿山甲(見調經劑)	三二八
8 紫河車(見臟器治療劑)	三二八
第四節 激性劑	三二九
1 鹿茸	三二九
附：鹿角、鹿角膠、鹿角霜、鹿筋、鹿肉、鹿胎	三二〇

2 海狗腎	三二二
附：黃狗腎	三二二
3 桑螵蛸	三二二
4 枸杞子	三二三
附：天精草	三二三
5 補骨脂	三二五
6 巴戟天	三二五
7 淫羊藿	三二七
8 肉蓯蓉	三二八
9 瑣陽	三二九
10 菟絲子	三三〇
11 沙苑蒺藜	三三二
附：白蒺藜	三三二
12 陽起石	三三三
13 仙茅	三三三
14 蛇床子	三三四
15 雄蠶蛾	三三五
16 韭菜子	三三六
附：韭菜葉	三三六
17 人參(見強壯劑)	三三六

18 紫河草(見臟器治療劑)	三三七
19 何首烏(見補血劑)	三三七
20 山茶黃(見補血劑)	三三七
第五節 制性劑	三三七
1 知母(見解熱劑)	三三七
2 黃柏(見解熱劑)	三三七
3 石膏(見解熱劑)	三三七
4 大黃(見瀉下劑)	三三七
5 芒硝(見瀉下劑)	三三七
6 生地(見清涼生津劑)	三三七
7 龜板(見清涼生津劑)	三三七
第六章 泌尿系統類藥	三三七
第一節 利尿劑	三三八
1 猪苓	三三八
2 茯苓	三三九
附：茯神	三三九
3 澤瀉	三四〇
4 車前子	三四一
附：車前草	三四三