

广西中兽医经验集

广西僮族自治区畜牧科学研究所編

广西僮族自治区人民出版社

广西中兽医經驗集

广西僮族自治区畜牧科学研究所編

广西僮族自治区人民出版社

1960年•南宁

广西中兽医經驗集

广西僮族自治区畜牧科学研究所編

*

广西僮族自治区人民出版社出版 (南宁市园門路)

广西僮族自治区書刊出版业营业許可証第一号

广西僮族自治区新華書店发行

广西僮族自治区南宁印刷厂印

*

开本 787×1092公厘 $\frac{1}{32}$: 4 $\frac{1}{4}$ 印张 · 89千字

1960年5月第一版

1960年11月第一次印刷

印数: 1—3,100册

統一書号: 16113·106

定 价: (6) 0.35元

前 言

中兽医学具有悠久的历史，它是我国广大劳动人民几千年来和牲畜疫病作斗争的经验总结。这是伟大祖国宝贵的医学遗产之一，对我国畜牧业的发展起着重大的作用。

1959年，我区共有中兽医六千余人。解放以来，我区中兽医工作人员在党的领导和教育下，政治觉悟空前提高。在1956年12月召开的全区中兽医代表会议上，代表们公开了许多宝贵的验方和秘方。特别是在党中央提出的鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义总路线的光辉照耀下，1959年在全区开展了群众性的采风献方运动，各地中兽医不仅交流了许多宝贵的经验，并将祖传下来的秘方也都贡献出来。通过采风献方运动，全区共收集验方3,189个。这些验方，除经过各地中兽医代表进行初步审查外，1959年6月我所又邀请我区最有经验的中兽医共12人进行了选择和鉴定，去粗取精，整理出医疗效果较为显著的治疗113种疾病的验方487个，编成“广西中兽医经验集”。

本書共分为傳染病、寄生虫病、普通病和牛、馬、猪針灸穴位及其应用四大部分。驗方中的中草藥用量，按中兽医习惯，以十六兩为一斤的老秤計算。由于我所成立不久，业务水平和經驗有限，無論在材料的取舍和內容的編排上都会存在一些缺点；在采訪工作方面也还不够深入細致，大部分驗方虽均有治疗效果統計，但亦有少数驗方这方面資料收集不齐全；有些驗方人只有地名或仅有人名而无县名，現在亦无从查对，对于这些缺点，希各地兽医工作人員随时予以指正，并提出宝贵的意見。

为了共同搞好祖国中兽医科学遺產的整理研究，本書后頁附有“驗方臨床驗證病例記錄表”，供各地中西兽医同志對本書中所介紹的驗方进行驗證的参考，希供給我所更多的病例資料，以便进一步研究証实。

这次所收集的驗方和秘方还不很全面，还有很多蘊藏在民間的宝贵經驗和秘方，有待各地兽医同志繼續发掘和整理，以便再版时予以补充。

广西僮族自治区畜牧科学研究所

1959年9月

目 录

第一部分 傳染病 (1)

一、牛、馬的傳染病 (1)

- (一) 牛、馬炭疽病 (又名牛疔、馬疔) (1)
- (二) 牛、馬破傷風 (又名強直症、木馬症) (4)
- (三) 牛、馬流行性感胃 (7)
- (四) 牛出血性敗血症 (又名鎖喉症) (9)
- (五) 牛氣腫疽 (又名黑腿病) (12)
- (六) 小牛白痢 (14)
- (七) 馬鼻疽 (皮鼻疽又名遍身癩、肺鼻疽又名肺敗) (15)

二、豬的傳染病 (17)

- (一) 豬瘟 (又名爛腸瘟) (17)
- (二) 豬肺疫 (又名豬箭喉、豬喉風) (20)
- (三) 豬丹毒 (又名打火印、斑麻、紅斑) (25)
- (四) 豬喘氣病 (29)
- (五) 豬副傷寒 (31)
- (六) 豬痘 (33)
- (七) 小豬白痢 (34)
- (八) 狂犬病 (又名瘋狗咬傷) (38)

三、羊的傳染病 (39)

- (一) 羊痘 (39)
- (二) 山羊爛口病 (40)

【三】預防羊病驗方.....	(40)
----------------	--------

四、家禽的傳染病.....	(41)
---------------	--------

(一) 雞瘟.....	(41)
-------------	--------

(二) 鴨瘟.....	(42)
-------------	--------

(三) 鵝瘟.....	(44)
-------------	--------

(四) 鷄白痢病.....	(44)
---------------	--------

(五) 鴨疳白尿.....	(45)
---------------	--------

第二部分 寄生蟲病.....	(46)
----------------	--------

一、豬蛔蟲病.....	(46)
-------------	--------

二、鷄蛔蟲病.....	(47)
-------------	--------

三、疥癬.....	(47)
-----------	--------

四、蟲.....	(49)
----------	--------

第三部分 普通病.....	(50)
---------------	--------

一、消化器病.....	(50)
-------------	--------

(一) 口炎(又名口爛).....	(50)
-------------------	--------

(二) 牛反胃吐草.....	(50)
----------------	--------

(三) 牛第一胃食滯(又名消化不良).....	(51)
-------------------------	--------

(四) 牛百叶干.....	(52)
---------------	--------

(五) 牛臌脹(又名青草脹).....	(53)
---------------------	--------

(六) 牛胃腸熱.....	(55)
---------------	--------

(七) 牛胃腸炎(又名紅白痢).....	(56)
----------------------	--------

(八) 牛疳瀉症.....	(58)
---------------	--------

(九) 豬疳瀉症.....	(60)
---------------	--------

(十) 小鵝疳水瀉.....	(60)
----------------	--------

(十一) 肚痛(又名卡他性及痙攣性腹痛).....	(61)
---------------------------	--------

- (十二)便秘(又名大便不通).....(63)
- (十三)脫肛.....(64)
- (十四)牛臍胆.....(64)
- (十五)鴨脹索.....(65)

二、呼吸器病.....(66)

- (一)咳嗽.....(66)
- (二)喉頭炎.....(67)
- (三)鼻出血.....(67)
- (四)肺癰.....(68)
- (五)豬肺炎.....(69)
- (六)牛熱性肺炎.....(69)
- (七)馬腹肺.....(70)

三、心臟疾病.....(70)

- (一)牛馬心黃病(又名內黃病,心包炎).....(70)

四、泌尿生殖器病.....(70)

- (一)尿閉(又名小便不通).....(70)
- (二)尿血(又名小便帶血).....(72)
- (三)陰莖痲痺(又名牛鞭收不回,牛鞭掉出).....(73)
- (四)牛縮陰症(又名縮鞭風).....(74)
- (五)牛睪丸炎(又名睪丸腫,卵子腫).....(75)

五、神經系病.....(75)

- (一)腦充血.....(75)
- (二)日射熱射病(又名中暑,馬得此病又名黑汗風).....(76)
- (三)豬抽筋.....(77)
- (四)鴨抽筋.....(78)

六、運動器病 (78)

(一)牛風濕病 (78)

(二)馬五攢痛 (80)

七、眼科病 (80)

(一)眼上膜(又名角膜翳) (80)

(二)眼結膜外翻 (82)

(三)羊傳染性結膜炎 (82)

八、產科病 (82)

(一)產前陰道垂脫(又名牛翻水盆) (82)

(二)胎動下血 (83)

(三)牛子宮脫 (83)

(四)胎衣不下 (84)

(五)缺乳 (86)

(六)產后麻痺 (87)

(七)難產 (87)

(八)死胎不下 (88)

九、外科病 (89)

(一)耳出血 (89)

(二)炎性腫脹 (89)

(三)外傷 (90)

(四)顎下淋巴腺炎 (90)

(五)跌傷 (90)

(六)牛挫甲(又名牛叉甲) (91)

(七)接筋 (92)

(八)接骨 (93)

- (九) 水濕脚腫..... (94)
- (十) 蹄癰..... (95)
- (十一) 瘡内生蛆..... (96)

十、新陳代謝病..... (97)

- (一) 牛軟脚風..... (97)
- (二) 猪軟脚風..... (98)
- (三) 鴨軟脚風..... (99)

十一、中毒..... (100)

- (一) 木薯叶中毒..... (100)
- (二) 牛吃草馬(花蜘蛛)中毒..... (100)
- (三) 牛吃人尿中毒..... (101)
- (四) “六六六”粉中毒..... (101)
- (五) 高粱糠中毒..... (102)
- (六) 猪飽銷病..... (102)
- (七) 牛噴氣病..... (104)
- (八) 毒蛇咬傷..... (105)
- (九) 川足尿中毒..... (106)
- (十) 地虎咬傷..... (107)
- (十一) 虎豹咬傷..... (107)
- (十二) 石灰中毒..... (108)

十二、雜症處方..... (108)

- (一) 牛熱性病..... (108)
- (二) 牛發冷發熱..... (108)
- (三) 火症..... (109)
- (四) 喉癢..... (109)
- (五) 瘦牛變肥牛..... (109)

(六) 牛出痘·····	(110)
(七) 牛斑疹·····	(110)
(八) 牛瘟症·····	(110)
(九) 腮癰·····	(111)
(十) 痒瘡·····	(111)
(十一) 馬腹水·····	(111)
(十二) 馬发痧·····	(112)
(十三) 馬冷瀉·····	(112)
(十四) 馬冷拖后脚·····	(112)
(十五) 馬患熱風邪·····	(113)
(十六) 馬生疔·····	(113)

第四部分 牛、馬、猪針灸穴位及其应用·····(114)

附： 中兽医驗方臨床驗證病例記錄表·····(125)

第一部分 传 染 病

一、牛、馬的傳染病

(一) 牛、馬炭疽病(又名牛疔、馬疔)

病因：是由炭疽杆菌所引起，为牛、綿羊、馬最厉害的急性热性傳染病。亦能傳染于人。这种細菌对外界抵抗力很强，在土壤和水中能生存数年。牛、馬多因吃下染有炭疽杆菌的飼料和飲水，或經皮肤的伤口感染发病。

病狀：病畜不吃，惊慌，怕冷，全身发抖，糞便帶血。馬得此病常发生剧烈腹痛，喉頸、胸腰、腹下、乳房、包皮等处发生肿胀，腹痛，开始时硬結，后則坏死，有时会潰爛。得急性炭疽病的家畜，体温高达 40.5° — 42.5° C，死亡很快，大多病狀尚未看出，即突然死去。病畜死后尸体膨胀，七孔流血，血不凝結，脾脏肿大。

治法：

1. 治牛炭疽病的处方

(1) 貴縣李帶賢方

处方：毒蛇头六只 麻黄五錢 干葛五錢 紅花五錢 桃仁五錢 蒼朮五錢 大黃五錢 花粉五錢 苏木五錢

制法：毒蛇头烘焦研粉。

用法：先用桃子叶四斤、尿五斤，煲沸后溫擦腰部，再用上药煮水十斤冲蛇粉內服。

(2) 賓陽縣龔承珍方

处方：榕胆木皮六斤 牛柑木根半斤 南蛇藤半斤 金桑根四两 雷公根半斤 烏柏蕈十两 常山四两 良姜四两 樟木皮四两 地谷蕈四两 胆草四两

用法：先用雄黃二錢，冲酸筭水洗鼻，然后再把上药切碎，煲水六斤待溫后冲酸筭水十兩灌服。

(3) 玉林縣陳家坤方

方名：穿腸散

处方：川大黃二两 大戟三錢 牽牛一两 甘遂五錢 生黃芪二两 巴豆三錢

用法：煲水四斤待溫灌服，如一次不愈，再加金縷風二兩共煲，灌服。

又方：川大黃二两 柴胡一两 龙胆草二两 金縷風一两 双飞蝴蝶一两 蒼朮二两 川連五錢 山枝五錢 甲珠五錢 生地五錢

用法：煲水四斤溫服。

(4) 賓陽縣巫中勝方

处方：黃莪筭六两 馬驢姜五錢 大黃二两 陳皮二两 棕叶蕈四两 鋸齒心四两 胆亮根四两 雷公根九两 榕胆木皮四两 柴胡二两 甘草二錢 烏柏木蕈二两

用法：用水四斤煎剩三斤灌服。

(5) 邕寧縣韋橋升方

处方：蛇盐十二两 洗米水三斤

制法：①先把青蛇除去內脏，后用食盐填滿腹中，仰放；
②把生薄荷叶二斤，南蛇苗一斤，盐醃檸檬果廿只，切碎搗爛，先放一部分于罐底，再放青蛇一条，即一层草药一层青蛇，最上层用草药盖好，罐口密封，二周后即成蛇盐。

用法：灌服。

疗效：曾医牛六头，治好五头。

(6) 邕宁縣獸醫站介紹

处方：綠豆一斤 洗手果四兩(除內核)

用法：煲水五斤，冲生石膏和酒各四兩灌服。

【附】人受炭疽病傳染，可用下面驗方治疗。

(1) 貴縣李帶賢方

处方：桐油木皮二兩 桃子木皮二兩

用法：共煲水一斤內服，再用下方外敷。

处方：猪葫蘆藤叶(假葡萄)四兩 田基黃一兩 指甲花一兩 桃子木叶一兩 桐油木叶一兩 大梅片(冰片)二錢

用法：將上藥搗溶敷在患处。

(2) 桂平縣凌全周方

处方：芙蓉根二兩 鬼划符一兩 大殿木一兩 臭牡丹二錢 賊老偷一兩

用法：將上藥搗溶敷于患处。

疗效：曾治好五十人。

(3) 玉林縣周安之治人生牛疔方

处方：一胎三子(又名假苦瓜藤，金絲苦棟)一斤

用法：煲水二斤洗患处，洗四、五次即好。

2. 治馬炭疽病处方

(1) 凌樂縣鄒海鵬方

处方：黑墨草一斤 蕒根一斤 牛蹄黃(地酸黃)四兩 射干二兩 黃飯花四兩 連翹一兩半 山豆根一兩半 貫眾四兩 骨碎補四兩 蘆薈末一兩 木芙蓉四兩 臭牡丹半斤 兩面針二兩

用法：加水十斤，煮剩四斤，分三次灌服。

又方：黑墨草(旱連草)一斤

用法：打碎取汁和狗胆汁灌服。

（二）牛、馬破伤风（又名强直症、木馬症）

病因：病原为破伤风杆菌，是侵害神經系統的一种急性傳染病，馬、驢、驘最容易感染，其次是牛、羊、猪。亦能傳染給人。这种病菌对自然环境和普通消毒藥品的抵抗力很强，并广泛分布于自然界，多寄生于土壤、干草和糞便里。主要由皮肤的伤口傳染，如母畜分娩、公畜去勢、鞍伤、創伤、初生幼畜臍伤等，都容易感染。

病狀：本病特征为全身肌肉强直痉挛。行走困难，站立时常开張四肢，如同木馬一样。伸張头頸，耳豎立，牙关紧閉，不能張嘴飲水、吃食，嚥下都感困难。嘴里流涎，瞳孔放大，鼻孔張开，呼吸有些困难，尾不能摆动。体温在后期增高，临死时更高。

治法：

1. 治牛破伤风处方

（1）玉林縣陳家坤方

①內服方：半夏五錢 血竭五錢 独活五兩 天麻三兩 金虫五錢 金綫風一兩 麻黃六錢 虫退二兩 防风二兩

用法：加水六斤煲剩四斤，內服。

②外洗方：大枫木叶三斤 檸檬叶二斤

用法：煮水十五斤，洗全身。

③艾炙：天門穴一灸，牙关穴左右兩側各一灸，腰帶穴一灸，百会穴一灸。

④外用方：牙关闭，用酸梅四兩，搗溶擦嘴角，再以烏梅二兩涂在割尖的楊柳木棍的尖端，橫穿嘴角，口漸張开。

（2）博白縣梁榮光方

处方：天麻四兩 地榆五錢 川芎三錢 知母五錢 牙硝五錢 烏蛇一兩 半夏四錢 珠砂四錢

用法：將上藥共研末，用酒六兩沖開水三斤，經鼻灌服。

又方：方名為通關散

处方：細辛一錢半 川椒一錢 穿山甲一錢 珠砂一錢 牙皂一錢

用法：共研成粉末吹入鼻內。另在牙關穴左右兩側各灸一火。

又方：沙姜二兩 好酸醋四兩

用法：用布包好沙姜，浸于酸醋中，取出扎于木棍的一端，插入病畜嘴角牙關處。

又方：粘木葉一斤 老生薑四兩 掃把枝四兩 大楓艾四兩 酸柚果葉半斤

用法：煲水洗擦全身。

（3）北流縣盧啓智方

处方：細辛一錢半 皂角一錢半 半夏一錢半

用法：先取犁頭一把燒紅，焗米醋半斤，由嘴角灌入，再用上藥煲水半斤，慢慢由鼻孔滴入。

又方：艾灸，牙關穴各連灸三次，天門穴一灸。

又方：坡箭一兩 山豆根四兩 紅竹壳菜四兩 銀花藤半斤 花粉四兩 剪刀草四兩 竹筒蜂（又名烏蜂）八只（研末） 苦患子六只（燒灰研末）

用法：除竹筒蜂和苦患子研末外，將上藥煲水三斤去渣，沖入上兩味藥粉灌服。

（4）天等縣農玉烈方

处方：樟木果一兩 萆薢萸八錢 南蛇苗三兩 杏仁五錢 防風五錢 土黃連四錢 小滿天星果一兩

用法：加水二斤煎成一斤，由鼻孔灌入，一日兩次。

疗效：曾医牛四头，全部治好。

(5) 扶綏縣黃云南方

处方：双勾藤四兩 四方藤四兩 山樟木半斤 爬山虎四兩
青藤四兩 半边风四兩 吹風散藤四兩 五加皮四兩 香附
二兩 錢串叶四兩 千斤力四兩 黃皮寄生四兩 山胡椒果二錢
千层紙皮四兩 鴨脚木四兩

用法：切碎加水十二斤煮成六斤，內服。

又方：紅花榜俾半斤 路边青半斤 猴結二錢 酒飯叶四兩

用法：搗溶加酒一斤半烘熱，將藥用布包好擦四肢及腰部。

(6) 宜山縣北山診所方

方名：灵芝湯

处方：灵芝草二斤 兩面針根二斤 沙姜二斤 一包針二斤
木鴉舌二斤 大罗伞二斤 补血藤二斤 防风二斤 臙黃半斤
天南星二斤

制法：將上藥切碎后加清水二十五斤，煎剩十二斤去渣濾過，裝瓶消毒密封。

用法：灌服、皮下或肌肉注射均可。如果口張不開，可先用沙姜四兩，搗溶，混合双酒半斤，炒熱后用力擦牙關處，口張開再灌藥水或注射。

用量：注射時，大牛四十毫升 中牛三十毫升 小牛二十毫升。

內服：大牛一斤 中牛半斤 小牛四兩

疗效：治愈牛一百一十二头。

(7) 寧明縣獸醫站方

处方：蟬(虫)退二兩 防风二兩 天南星二兩 白芷二兩