


收入近600种经典的中国南方中草药

南药药学专家亲自编定并撰稿

精致拍摄·彩色印刷

无可替代的全面展示南药形态的权威图鉴



使君子

AN ILLUSTRATED
HANDBOOK

草珊瑚



OF

MEDICINES
IN SOUTH
CHINA

黄花夹竹桃



灯心草

中国药用植物图鉴系列之一

紫苏



南方药用 植物图鉴

王玉生 蔡岳文 主编

汕头大学出版社

中国药用植物图鉴系列之一

南方药用植物图鉴

王玉生 蔡岳文 主编

汕头大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

南方药用植物图鉴/王玉生,蔡岳文著.—2版—汕头:汕头大学出版社,
2004.8(2007.7重印)

(中国药用植物图鉴系列)

ISBN 978-7-81036-859-9

I.南... II.①王... ②蔡... III.药用植物—华南地区—图录 IV.R282.71-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第082662号

Copyright © 2004 Guangzhou Anno Domini Media Co., Ltd 广州公元传播有限公司

All right reserved 所有权利保留

图片提供:  www.fotote.com

本书编委会成员

广东化工制药职业技术学院 广东省中药研究所

王玉生 汪小根 杜红光 姚丽梅 袁亮 蔡岳文

中国药用植物图鉴系列之一 南方药用植物图鉴

主 审 / 严 振

主 编 / 王玉生 蔡岳文

摄 影 / 许旭芒

责任编辑 / 胡开祥 廖醒梦

封面设计 / 梁咏茹

责任技编 / 郭汉文

出版发行 / 汕头大学出版社

广东省汕头市汕头大学内 邮编 515063

电话 0754-2903126 0754-2904596

制 作 /  广州公元传播有限公司

印 刷 / 广州市一丰印刷有限公司

规 格 / 889 × 1194mm 1/32 10印张 146千字

版 次 / 2007年7月第2版第2次印刷

书 号 / ISBN 978-7-81036-859-9

定 价 / 49.80元

(咨询电话: 020-38865309)



广东省地处热带、亚热带，全省年平均气温 $19\sim 24^{\circ}\text{C}$ ；雨量充沛，年降雨量在 $1500\sim 2000$ 毫米之间；自然环境多种多样，极利于植物生长。因而广东省内植物种类繁多，其中药用植物就有2000多种。如此丰富的药用植物资源，确是岭南大地上蕴藏着的宝贵的自然财富。如何充分合理地利用岭南丰富的药用植物资源，对于保障人民身体健康，继承和发扬传统中医药文化有着十分重要的意义。本书正是基于这一愿望而编写的。

本书收录了中国南方常见药用植物共558种，分别隶属128科，389属，按恩格勒植物分类系统的科、属顺序，采取图文对照形式进行编排。每种药用植物由文字和彩色照片两部分组成。文字描述内容包括：植物特征、药用部位、性味归经、功能主治、主要成分、用法用量、使用注意以及植物的生长环境等。应当说明的是由于受本书篇幅所限，对同一药用植物的不同药用部位，则只介绍较常用的药用部位的性味功能等。本书收录的每一种药用植物均配有准确的论述，便于研究人员、中药采集人员、医药院校师生及中草药爱好者参考和阅读，编者并希望帮助读者在掌握药用植物鉴别知识的同时能轻松学到有关植物的药用知识。此外，本书借助了大量精美的专业图片，力求全面和准确地表现南方常见药用植物的形态特点和鉴别特征，展现其美丽与多姿多态。因此，这本学术严谨的教学参考书同时具有较高的观赏性。

全书采用的近2000幅彩色照片，绝大部分拍摄自广东化工制药职业技术学院及广东省中药研究所的中药标本园。该标本园始建于1985年，园内种植了广东省各地区（包括当时的海南地区）在省中药资源普查过程中收集到的重点品种。近20年来，经广东省中药研究所中药资源科研工作者的不懈努力，引种栽培了多种进口南药及广东特产药材，使目前园中的药用植物种类达到600多种，由此申报的广东省级科技重点项目“广东特产及进口南药种质基因库建设”正在实施中。

本书的编者长期从事药用植物资源和中药材质量分析的研究工作，其丰富的工作经验、渊博的中医药学知识和无私奉献的协作精神使本书得以顺利出版。相信本书的出版，对药用植物知识的普及和广东药用植物资源的研究，将会有一定的帮助。编者同时也认为由于自身的知识水平，本书的编写过程中难免存在错误和缺点，还望读者能给予批评指正。



目录

CONTENT



蕨类植物

垂穗石松	12
翠云草	12
卷柏	13
笔管草	13
瓶尔小草	14
福建莲座蕨	14
海金沙	15
金毛狗	15
乌蕨	16
华南骨碎补	16
肾蕨	17
凤尾蕨	18
半边旗	18
蜈蚣草	19
铁线蕨	19
乌毛蕨	20
贯众	21
崖姜蕨	21

裸子植物

苏铁	24
银杏	25
杉木	25
马尾松	26
侧柏	27
圆柏	27
小叶罗汉松	28
竹柏	29
小叶买麻藤	29

被子植物

双子叶植物

鱼腥草	32
三白草	32
胡椒	33
山葵	34

假蒻	34
葎苳	35
金粟兰	35
草珊瑚	36
垂柳	36
杨梅	37
栗	37
朴树	38
山黄麻	38
波罗蜜	39
桂木	39
构树	40
垂叶榕	40
对叶榕	41
薜荔	41
榕树	42
斜叶榕	42
粗叶榕	43
琴叶榕	44
黄葛树	44
穿破石	45
桑	45
苕麻	46
糯米团	46
雾水葛	47
寄生藤	47
檀香	48
广防己	48
竹节蓼	49
荞麦	49
金线草	50
火炭母	50
虎杖	51
何首乌	51
贯叶蓼	52
土荆芥	52
土牛膝	53
牛膝	53
空心莲子草	54
莲子草	54
刺苋	55
野苋菜	55



青葙	56
鸡冠花	56
千日红	57
血苋	57
光叶子花	58
商陆	58
紫茉莉	59
大花马齿苋	60
马齿苋	60
土人參	61
落葵	61
落葵薯	62
石竹	62
荷莲豆	63
繁缕	63
莲	64
威灵仙	64
庐山小檗	65
阔叶十大功劳	65
南天竹	66
细叶十大功劳	67
木防己	67
海南地不容	68
粉防己	68
圆叶千金藤	69
中华青牛胆	69
夜合花	70
紫花玉兰	70
含笑	71
白兰花	71
黄兰	72
八角茴香	72
番荔枝	73
假鹰爪	73
紫玉盘	74
阴香	74
樟	75
肉桂	75
乌药	76

山鸡椒	76	龙须藤	95
潺槁树	77	苏木	96
鱼木	77	大托叶云实	96
菘蓝	78	木豆	97
萝卜	79	刀豆	98
无瓣蔞菜	79	望江南	98
落地生根	80	黄槐决明	99
伽蓝菜	80	降香檀	99
凹叶景天	81	猪屎豆	100
指甲草	81	小槐花	100
垂盆草	82	排钱树	101
黄常山	82	广金钱草	101
绣球	83	扁豆	102
虎耳草	83	刺桐	102
海桐	84	大叶千斤拔	103
枫香	84	蔓性千斤拔	103
檫木	85	野青树	104
杜仲	85	白花油麻藤	104
龙芽草	86	银合欢	105
蛇莓	86	美丽崖豆藤	105
枇杷	87	围涎树	106
梅	87	亮叶围涎树	106
桃	88	甘葛藤	107
		葫芦茶	107
		罗望子	108
		紫藤	108
		杨桃	109
		酢浆草	109
		红花酢浆草	110
		降真香	111
		酒饼筋	111
		臭黄皮	112
		酸橙	112
		柚	113
		化州柚	113
		黎檬	114
		枸橼	114
		佛手柑	115
		柑桔	115
		黄皮	116
		三叉苦	116
		吴茱萸	117
		山小桔	117
		九里香	118
李	88		
石斑木	89		
金樱子	89		
月季	90		
茅莓	91		
粗叶悬钩子	91		
空心泡	92		
鸡骨草	92		
相思子	93		
毛相思子	93		
儿茶	94		
海红豆	94		
紫花羊蹄甲	95		



芸香	118	白饭树	138	锡叶藤	159
秃叶黄皮树	119	牛耳枫	139	油茶	160
筋榄	119	人面子	139	山茶	160
两面针	120	芒果	140	岗矜	161
鸦胆子	121	盐肤木	140	米碎花	161
橄榄	121	漆	141	木荷	162
乌榄	122	枸骨	141	黄牛木	162
苦楝	122	梅叶冬青	142	田基黄	163
香椿	123	大叶冬青	143	薄叶胡桐	163
铁苋菜	123	铁冬青	143	多花山竹子	164
红背山麻杆	124	扶芳藤	144	尼泊尔堇菜	164
五月茶	124	倒地铃	144	泰国大风子	165
黑面神	125	龙眼	145	鸡蛋果	165
鸡骨香	125	荔枝	145	裂叶秋海棠	166
毛果巴豆	126	凤仙花	146	竹节秋海棠	166
巴豆	126	铁包金	146	量天尺	167
		枳椇	147	仙人掌	167
		雀梅藤	147	白木香	168
		枣	148	了哥王	168
		蛇葡萄	148	紫薇	169
		粤蛇葡萄	149	大叶紫薇	169
		乌荻莓	149	石榴	170
		四方藤	150	喜树	170
		三叶爬山虎	150	八角枫	171
		扁担藤	151	河子	171
		葡萄	151	使君子	172
		破布叶	152	水翁花	173
		刺蒴麻	152	白千层	173
		磨盘草	153	番石榴	174
		木芙蓉	153	海南蒲桃	174
		木槿	154	蒲桃	175
		朱槿	155	洋蒲桃	175
		地桃花	155	桃金娘	176
		木棉	156	地稔	176
		岗油麻	157	野牡丹	177
		翻白叶树	157	展毛野牡丹	178
		苹婆	158	毛稔	178
		假苹婆	158	金锦香	179
		胖大海	159	五加	179
				白筋	180
				椴木	180
				幌伞枫	181
				鹅掌藤	181
				鹅掌柴	182



匍匐九节	247	金丝草	269	虎尾兰	292
茜草	248	风车草	270	土茯苓	292
白马骨	248	莎草	270	文殊兰	293
钩藤	249	荸荠	271	剑麻	293
水锦树	249	水蜈蚣	271	大叶仙茅	294
山银花	250	槟榔	272	仙茅	294
蒴藋	251	蒲葵	273	水鬼蕉	295
白花败酱	251	菖蒲	273	黄花石蒜	295
绞股蓝	252	石菖蒲	274	风雨花	296
半边莲	252	广东万年青	274	玉帘	296
木鳖	253	海芋	275	裂果薯	297
桔梗	254	尖尾芋	275	黄独	297
黄花蒿	254	魔芋	276	薯蕷	298
艾	255	刺芋	276	射干	298
三叶鬼针草	255	藤桔	277	鸢尾	299
艾纳香	256	细叶藤桔	277	蝴蝶花	299
大蓟	256	犁头尖	278	大高良姜	300
芙蓉菊	257	华南谷精草	278	草豆蔻	301
石胡荽	257	鸭跖草	279	高良姜	301
野菊	258	大苞水竹叶	279	益智	302
华泽兰	258	紫万年青	280	爪哇白豆蔻	302
佩兰	259	水竹草	280	阳春砂仁	303
一点红	259	灯心草	281	闭鞘姜	303
鳢肠	260	对叶百部	281	姜黄	304
地胆草	260	韭菜	282	郁金	304
白花地胆草	261	芦荟	282	蓬莪术	305
白花蒿	261	天门冬	283	姜花	305
紫背菜	262	羊齿天门冬	283	山柰	306
三七草	262	石刁柏	284	土田七	306
马兰	263	蜘蛛抱蛋	284	姜	307
稀莛	263	吊兰	285	美人蕉	307
千里光	264	朱蕉	285	竹叶兰	308
苍耳	264	剑叶朱蕉	286	高斑叶兰	308
金钮扣	265	广东万寿竹	286	血叶兰	309
黄鹌菜	265	山菅兰	287	石仙桃	309
单子叶植物		萱草	287		
露兜筋	266	百合	288	拉丁文索引	310
泽泻	266	沿阶草	288	笔画索引	316
香茅	267	七叶一枝花	289	主要参考文献	319
牛筋草	267	多花黄精	289		
白茅	268	玉竹	290		
淡竹叶	268	吉祥草	290		
芦苇	269	万年青	291		
		菝葜	291		







蕨类植物

PTERIDOPHYTA

科: 石松科

种: *Lycopodium cernuum* L.

药名: 铺地蜈蚣

别名: 筋骨草、小伸筋

垂穗石松

叶螺旋状
排列主茎直
基部茎
匍匐

· 药用部位 全草。

· 植物特征 多年生草本。须根白色，主茎直立，基部茎匍匐。叶稀、螺旋状排列，侧枝多回二叉，孢子囊穗单生于枝顶端孢子四面体球形。

· 性味归经 甘，平。入肝、脾、肾三经。

· 功能主治 祛风，舒筋络，活血，止血。治风湿骨疼，麻木，肝炎，吐血，便血，跌打。

· 用法用量 煎汤内服，9~15克。外用适量，研末调敷或取鲜品捣烂敷患处。

孢子囊穗

生境: 生于山溪边林下阴湿石上。

科: 卷柏科

种: *Selaginella uncinata* (Desv.) Spring

药名: 翠云草

别名: 蓝地柏、绿绒草

翠云草

主茎叶2列

· 药用部位 全草。

· 植物特征 多年生草本。主茎伏地，黄绿色或略带红色，分枝处常生不定根；主茎叶2列，斜卵圆形，短兴头，基部不对称，侧枝多回分叉，叶密生，排列成平面，有4列，两侧2列叶对称，孢子囊穗单生于枝顶，四棱形；孢子叶卵状三角形，先端长，渐尖，有白边，4列。孢子囊卵形。

· 性味归经 甘、微苦，微寒。归肝、脾、肺经。

· 功能主治 清热利湿，解毒，凉血止血。用于湿热黄疸、痢

疾、水肿，风湿痹痛。外用治创伤出血，水火烫伤，疮疖。

· 用法用量 煎汤内服，9~15克。外用适量，研末调敷或取鲜品捣烂敷患处。

叶密生排列
成平面

生境: 生于阴湿处，石灰岩地区常见。

科: 卷柏科 种: *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 药名: 卷柏 别名: 长生草、还魂草

卷柏

· **药用部位** 全草。

· **植物特征** 多年生草本。全株呈莲座状。主茎直立，下生众多须根；分枝直立，丛生，二或三回羽状分枝，各枝呈扇状。叶小，四行排列于一平面，

叶顶端
有长芒

二型；侧叶披针形，顶端有长芒；中叶两

行，卵状披针形，顶端有长

芒，边缘有微锯齿。孢子囊穗生于枝顶，肾形孢子囊；大孢子囊含1~4个大孢子。

· **性味归经** 辛，平。入肝、心二经。

· **功能主治** 活血通经。治血瘀、经闭、痛经，癥瘕痞块，跌打撞伤。炭用收敛止血。

· **主要成分** 含芹菜素、苏铁双黄酮、穗花杉双黄酮、扁柏双黄酮等。

· **用法用量** 煎汤内服，6~9克。

使用注意 孕妇慎用。



生境：生于山地岩石上。

科: 木贼科 种: *Equisetum debile* Roxb. 药名: 土木贼 别名: 节节草、纤弱木贼

笔管草

· **药用部位** 全草。

· **植物特征** 多年生草本。营养茎和孢子囊茎相似，簇生，分枝或不分枝，细长有节，节间多中空，通常高可达1米，小枝1条或2~3条一组，小枝可能再分枝，叶退化，轮生，与叶鞘连接，孢子囊穗长约2.5厘米，顶端短尖。有6~9个。


· **性味归经** 甘、微苦，凉。

· **功能主治** 利湿清热，明目。治目赤胀痛，急性黄疸型肝炎，淋病。

· **用法用量** 煎汤内服，4~7克，鲜品50~100克。

茎中空

节间多
中空



生境：生于溪边，沟边，半阴湿的地方。

科: 瓶尔小草科

种: *Ophioglossum vulgatum* L.

药名: 一支箭

别名: 一支枪

瓶尔小草

· **药用部位** 全草。

· **植物特征** 多年生小草本。根状茎短，圆柱形，有一簇细长不分枝的肉质根，叶通常单生，总柄长9~22厘米深埋土中，营养叶从总柄6~9厘米处生出，卵形或椭圆形，长3~12厘米宽1~4厘米，无柄全缘，肉质。孢子囊从总柄顶端发出，穗长2.5~3.5厘米。

· **性味归经** 微甘、酸，凉。

· **功能主治** 清热解毒，消肿止痛。小儿肺炎、目赤肿痛，毒蛇咬伤，疔疮肿痛。外用治急性结膜炎。

· **用法用量** 煎汤内服，9~15克，外用适量捣烂敷患处。



生境: 生于灌丛中。

科: 莲座蕨科

种: *Angiopteris fokiensis* Hieron.

药名: 马蹄蕨

别名: 马蹄树、观音座莲

福建莲座蕨

· **药用部位** 带叶柄的根状茎。

· **植物特征** 多年生草本。根状茎块状，叶为二回羽状复叶，叶柄粗壮，长约50厘米，羽片5~7对互生，小羽片35~40对，披针形，先端渐尖，中部小羽片7~9厘米，宽1~2厘米，下部的逐渐缩短。孢子囊群棕色，长圆形，连续排列于近叶缘处，通常由8~10个孢子囊组成，无隔丝。

· **性味归经** 淡，凉。

· **功能主治** 祛瘀止血，解毒。

用于跌打损伤，功能性子宫出血。外用治蛇咬伤，疔疮，创伤出血。

· **用法用量** 煎汤内服，10~15克，3克研末吞服，外用适量，捣烂敷于患处。



生境: 生于林下溪边或岩石间。

科: 海金沙科

种: *Lygodium japonicum*

药名: 海金沙

别名: 金沙藤、罗网藤

海金沙

· **药用部位** 孢子及藤茎。

· **植物特征** 多年生攀缘草本。根茎横走，根须状，被细柔毛。叶轴无限生长，羽片多数，对生于叶轴的短距上，二回羽状。不育羽片三角形，能育羽片卵状三角形，边缘生有流苏状、黑褐色的孢子囊穗，孢子囊藏于叶边的一个反折的小瓣内。

· **性味归经** 甘、淡，寒。归膀胱、小肠经。

· **功能主治** 清热利湿，利尿通淋。用于热淋，砂淋，血淋，尿道涩痛，水肿，小便不利。

· **主要成分** 孢子含海金沙素，脂肪油。全草含黄酮、酚类等。

· **用法用量** 煎汤内服，孢子9~15克，全草15~30克。



生境: 喜生于向阳的林缘和山坡灌丛中。

科: 蚌壳蕨科

种: *Gibotium barometz* (L.) J. Smith

药名: 金毛狗脊

别名: 金狗脊、黄狗头

金毛狗


· **药用部位** 根状茎和茸毛。

· **植物特征** 多年生树型蕨。叶柄粗壮，其基部和根状茎上均密被金黄色线形长茸毛，有光泽，似黄狗毛，故名金毛狗；叶片大形，羽片互生，小羽片条状披针形，渐尖，羽状深裂至全裂。孢子囊群生于边缘的侧脉顶端，每裂片上有2~12枚，囊群盖2瓣，双唇状，形如蚌壳。

· **性味归经** 苦、甘，温。归肝、肾经。

· **功能主治** 补肝肾，强筋骨，壮腰膝，

羽片互生



祛风湿。主治: 腰肌劳损，腰腿酸痛，风湿关节痛，茸毛治外伤出血。

· **主要成分** 根含绵马酚及淀粉约30%。甲醇提取物水解产生山茶醇。根状茎的柔毛含鞣质及色素。

· **用法用量** 煎汤内服，4~10克。茸毛外用适量敷伤口。



生境: 生于山脚沟边及林下阴处酸性土上。

科：陵齿蕨科

种：*Stenoloma chusanum*

药名：金花草

别名：乌韭、大叶金花草

乌蕨

· **药用部位** 全草。

· **植物特征** 多年生草本。根状茎短而横走，粗壮，密生赤褐色钻状鳞片。叶柄自根状茎长出，褐棕色，除基部外无毛。叶片披针形至卵圆形，3~4回羽状细裂，

叶脉在小裂片上二叉。孢子囊群顶生，圆形，每裂片1~2枚，囊群盖灰棕色，杯形或浅杯形，口部全缘或多少啮断状，向外开裂。

· **性味归经** 苦，寒。归肺、脾经。

· **功能主治** 清热解毒、祛暑利湿，凉血止血。用于扁桃体炎，腮腺炎，肠炎，痢疾，外用治烧伤、烫伤，皮肤湿疹。

· **主要成分** 含牡荆素、丁香酸、原儿茶醛及山柰素。

· **用法用量** 煎汤内服，15~30克，或用鲜叶绞汁服。外用适量，鲜草煎水洗患处。



生境：生于山坡路边、溪沟边、路旁、岩石缝或草丛中，以阴湿山坡最多。

科：骨碎补科

种：*Davallia formosana* Hayata

药名：骨碎补

别名：硬碎补、小碎补

华南骨碎补

· **药用部位** 干燥根茎。


· **植物特征** 多年生附生

草本。根状茎横走，肉质，密被棕色、膜质、发亮的鳞片，鳞片披针形，长1~1.5厘米，顶端尾尖，叶柄长60厘米，叶片轮廓为三角形，四回羽状复叶或五回羽状深裂。羽片约10对。孢子囊群近边缘着生。

· **性味归经** 苦，温。归肝、肾经。

· **功能主治** 补肝肾，续筋骨，活血止痛。用于肾虚腰痛，膝软，风湿病，跌打损伤。

· **用法用量** 常用量5~15克。



生境：常生于山谷或溪边的岩石上或老树上。