



养猪奇迹

——介绍遵义专区的经验



貴州人民出版社

16.624

58/3

(1)

5828.4

养猪奇迹

——介绍遵义专区的经验——

中共遵义地委研究室編

貴州人民出版社

1958年3月•貴陽

养猪奇迹

——介绍遵义专区的经验——

中共遵义地委研究室编

*

贵州人民出版社出版

(贵阳市延安中路3号)

(贵州省书刊出版业营业许可证出字第001号)

新华书店贵州分店发行 贵州人民印刷公司印

*

开本：787×1092 壹 印张：1 ½ 字数：31,000

1958年3月第1版

1958年3月第1次印刷

1958年5月第1版第2次印刷

印数：15,068—35,081册

统一书号：T 16115·77

定 价：一 角 四 分 (516)

目 录

遵义专区提前十年达到农业发展纲要的养猪指标·····	(1)
“加强领导，全面规划、积极发展，巩固提高”	
——綏阳县发展生猪的经验·····	(6)
郑德才创造了养猪奇迹·····	(9)
韓继福四十年没死过一头猪·····	(12)
赵玉清养猪十年的经验·····	(14)
大量养猪，缺粮社变余粮社·····	(16)
何愁养猪没饲料·····	(18)
青貯饲料好处多·····	(20)
紅星社的“四定”生产制·····	(23)
每户年产三十一头猪的新乐乡·····	(25)
黃中社的生猪大发展·····	(28)
白农乡的生猪傳染病为什么会断根絕迹·····	(31)
遵义县农場的飼养管理制度·····	(35)
推广經濟杂交的成果·····	(37)
一年翻两翻·····	(39)
城镇居民也能大量养猪·····	(42)
一年每户喂肥四头猪·····	(43)
不用粮食养肥猪·····	(45)
用包谷心来喂猪·····	(46)

封面照片系馮济源摄

遵义专区提前十年

达到农业发展纲要的养猪指标

遵义专区的地面寬闊，有大量的荒山野草可作飼料，适宜养猪，历来农民就有养猪的习惯。解放后，生猪生产有了新的发展。1955年全区养猪九十九万头，比1949年增加了57%。但是，在1956年，由于我們只抓合作化和粮食生产，忽视了对生猪生产的领导，又加价格、銷路問題解决不好，因而养猪的头数便下降到八十五万头。1957年春天，我們根据党中央和省委的指示，加强了对养猪业的领导，貫徹执行了“私有、私养、公助”的方針，調整了生猪收购价格，依靠农业社，大量发展了生猪生产。到十月底，全区已有生猪一百五十二万头，預計到年底可达到一百六十万头，平均每户有二头半，比1956年增加将近一倍。

发展生猪业，对国家、对农民都有很多好处。

第一，能增加肥料，促进农业的发展。全区共积猪肥两亿多万挑，平均每亩能施三十二挑。农民說：“家喂三头猪，瘦土变肥土。”沒有猪肥的增加，1957年全区增产粮食12%是不可設想的。

第二，增加了城乡人民的肉食供应，并且外調了大批的肥猪、滷肉和猪油。

第三，增加了国家收入。全部生豬的总产值达九千万元，占粮食收入的70%以上。每头猪的屠宰稅平均以五元計算，一年便可收入七百余万元，再加上經營生豬的利潤和猪鬃、腸衣的出口，国家的收入就更为可观。

第四，扩大了社的积累，增加了社員的收入。据初步估算，平均每戶社員养猪的收入可达到九十元。

1957年的生豬生产之所以发展的这样快，主要是解决了以下几个問題：

第一，全面规划，加强领导。1957年2月，地委在四級干部會議上批判了忽視发展生豬的思想，指出了养猪对于促进农业增产，支援国家建設的重要意义。从而提高了干部的認識。在此基础上，制定了全区发展生豬的规划，并提出了关于解决猪源、飼料、劳力安排等問題的措施。又通过調整生豬收购价格和层层制定养猪計劃，发动了群众，宣傳了政策，解除了群众怕养猪賠本的顧慮，提高了干部和群众的养猪积极性。为了保証规划的实现，地委提出了：“领导动手，全民养猪”的号召，专、县、区、乡、社都有专人领导养猪工作。专、县建立了生豬生产指导办公室，区建立了指导組，乡有指导員，社有飼养委員。

第二，貫徹执行“私有、私养、公助”为主，集体飼养为輔的方針，采取社养种猪、母猪，供应社員仔猪的办法，解决仔猪不足的困难。社員的資金不足，主要由社扶助和国家貸款解决。綏阳县募坝区紅星社扶助社員的办法有三种：（一）社放小母猪給社員喂养，下崽后仔猪和肥料归社員，母猪归社；

（二）社放大母猪給社員喂养，下崽五至九只，社抽一只，不

足五只的社不抽；（三）社放仔猪給社員喂養，喂肥后由社員還本。除以上三種辦法外，社里還給社員留出了養豬的時間，解決了飼料的困難。集體養豬也有一定的發展，尤其是下半年，在仔猪生產滿足了社員要求并有剩餘之后，地委提出了每社平均養豬一百頭的要求，現在全區已有90%的社集體養了豬。

第三，大力開辟豬源。採取的辦法是：（一）要求平均每五戶養一頭母豬，并選擇歷來有養母豬習慣和條件較好的地區，作為母豬基地，以發展母豬和仔猪為主。在一般地區則採取“子母全留”和“先留后選”的辦法。（二）調整仔猪與鮮肉的比價，激發社員繁殖仔猪的積極性。（三）調劑仔猪。除組織群眾自行調劑外，商業部門調劑了仔猪十多万頭。（四）農業社和干部帶頭養母豬。這樣，在很短的時間，便解決了缺乏仔猪的困難，并由商業部門調撥了十多万頭仔猪支援外區。

第四，充分利用野生飼料。據各地總結的經驗，能食用的野生飼料有一百四十多種。群眾說：“豬吃百樣草，只怕不去找”，如果能把野生飼料充分利用起來，就可以從根本上解決飼料問題。此外，還給社員增加自留地，利用田邊土角和空閑地種植多枝多葉的菜類，建立飼料基地；大力間作薯類、瓜類和豆類，推廣青貯飼料和發酵飼料；組織糧食加工部門做好糠粃供應工作，從多方面解決飼料問題。總之，山區養豬的飼料，是取之不尽，用之不竭的。

第五，實行派養派購，解決購銷矛盾。除邊沿山區外，1957年在全區普遍實行了派養派購生豬的辦法，即在制定發展生豬規劃的基礎上，確定每個農業社全年的養豬數和分批售豬

数，社管会再根据上調任务具体布置到戶。这样做有几个好处：（一）农业社对交售任务預先有底，可以統筹安排，既能保証按时完成任务，又能合理安排社員的肉食，使国家、农业社和社員之間的利益更好地結合起来，从而解决社員怕养猪吃不上肉的顧慮。（二）国家先付預购金，能解决社員养猪資金不足的困难，支持养猪业的发展。（三）减少肉食供应的盲目性。将生猪收购和肉食供应工作建筑在穩妥的基础上，并能糾正食品部門只管业务不顧生产的偏向。

第六，統一領導，各方面配合。发展生猪生产，不仅农业部門應該积极地去进行一系列的工作，其他有关部門也應該在党委的統一領導下給以大力支持。在这方面，各部門是做得比較好的。服务部門在明确了要管生产以后，就以革命的精神整頓了食品供应机构，下放一千人到农业社去进行养猪工作，同时还改变了經營作风，調整了生猪价格，发放了生猪預购金八十二万元；銀行也放出养猪貸款二百二十余万元，信用社也普遍发放了养猪貸款；交通部門协助商业部門共同进行了仔猪的調剂和生猪的外运工作；供銷社大量供应了防治猪瘟的药品；食品公司还分区召开了多次养猪會議，交流养猪經驗，并從外地調入了优良种猪三千五百多头；粮食加工部門降价出售副食品給农民，协助解决了养猪飼料問題。

第七，总结农民的养猪經驗，加强經營管理。农民的养猪經驗是十分丰富的，已經总结出来的有：（一）母猪要選擇头大、身長、咀短、耳硬、脚杆粗、奶头多的，不要八卦头、馬鞍猪；（二）配种要适时、要杂交、要重配；（三）母猪要单圈飼养，要有活动場地，猪圈要保持干燥和清洁；（四）母猪

下崽时要有专人照料，产后要喂豆浆和柏香子粉(放些盐巴)发奶；（五）公猪交配前要喂豆浆或鸡蛋，交配后要有一定的休息时间；（六）一般的猪要按大小、吃口，分槽分圈；（七）喂食时要根据不同的猪种和体重，分别定时定量，适当配搭粗细饲料。

社里集体养猪，在管理工作中要解决三个问题：（一）管理不宜过分集中，一般以一队一圈为宜。这样便于解决饲料问题，也便于就地用肥。（二）要有专人负责喂养，实行“包养、包肥、固定报酬”的制度。（三）合理评定饲养员的报酬。通行的办法有两种：（1）根据饲养的头数和猪的大小，给予固定的工分或劳动日。（2）按件计工。固定头数后，所养的猪按增加的斤数付给劳动日；母猪按下崽的头数付给劳动日。

第八，加强疫病的防治工作，推行“白猪圈”、“窝干”、“食饱”的经验，做到“圈内清洁，槽内无剩料，猪身无虱子”，并将病猪隔离开。（二）充分发挥原有兽医人员的作用，培养新兽医。目前各地已普遍将兽医人员组织起来，分社负责防治工作。兽医的报酬，有的由社给予固定的劳动日；有的由社或社员个人按照医好猪的头数付酬。（三）兽医工作人员巡回治疗，给母猪和仔猪注射防疫针。

根据遵义专区的条件和1957年的经验，今后的生猪生产还有可能得到大量的发展，地委计划在1958年争取全区养猪二百五十万头，平均每户四头。

“加强領導，全面规划、 積極发展，巩固提高”

——綏阳县发展生猪的經驗

綏阳县位于貴州东北部，是个半高山半丘陵地带。

解放后，在党和政府的领导下，农业和副业都得到很大的发展。农业的連年增产，首先必須解决肥料問題，而肥源的可靠条件又賴于猪、牛的发展。在此前提下，中共綏阳县委对全县的生猪生产加强了領導，作出了生产规划，采取了发展生猪的具体措施，解决了社員对待养猪的思想問題，因而生猪的生产得到了較快的发展。1952年，全县养猪六万三千六百一十三头，平均每戶养一点四七头；1956年增加到八万五千二百三十一头，平均每戶飼养一点八八头；1957年发展到二十一万三千一百五十六头，平均每戶飼养三点零三头，超額完成县委要求1957年底平均每戶养二点五头的計劃。随着生猪生产的发展，不仅使全县肉食的供应逐漸有所增加，而且还支援了城市。

为什么綏阳县的生猪生产会发展得这样快呢？

一、在党的领导下，統一安排，并提出了“田里有肥，栏里有猪，全党动手，人人动員，戶戶养猪”的口号，指出了发展的方向。为了深入基层，首先在县里建立了生猪生产办公室，区、乡由一个書記和支书进行領導，社由副主任、队由副队长負責，这就有了組織保証。在作法上是：将生猪生产具体

安排在农业生产计划中去，有力的刺激了生猪生产的发展。在发展过程中，社員有“四怕”：一怕无錢买无圈养；二怕猪养多了跌价卖不出去；三怕沒有飼料养不好；四怕猪死亏了本。针对这些思想顾虑和具体存在的困难問題，分別采取了措施，发放了养猪貸款，进行了預购和派购，等等。为了解决猪源不足，县委确定募坝区为发展生猪生产的重点，采取“母猪生崽，崽又生崽”的办法。到目前为止，不仅解决了全县猪源不足的問題，而且还調出了两三万头去支援外地的生产。现在，全县的子猪較多，县委提出了“选优去劣，轉向育肥”的要求，更有力的促进了生猪的生产。

二、采取“自力更生，就地解决”为主的方針，解决了猪的飼料問題。

（一）利用粮食的副产品作飼料。以五口之家为例，每人留粮量是四百斤，共可出碎糠六百斤，足够一头半猪全年的精飼料。全县能产米糠、酒糟、油枯約三千八百一十八万斤，可育肥九万五千二百三十九头猪。

（二）采用四季套作和間作的办法。春、夏两季把瓜类或薯类作物套种在玉米地里；秋、冬两季用白菜、蘿卜、青菜間作在小春地里。这个办法全县已經普遍推广。

（三）推广青貯飼料。如西山区农家乐农业社，1956年上半年养猪四十头，感到飼料很缺乏；下半年青貯了二十七窖飼料，养猪增加一倍，飼料还有剩余。

（四）儲备干猪草，解决冬季缺料困难。如募坝、旺草等区，在夏、秋牧草繁茂季节，在不影响农活的情况下，每月留給社員四到八天的時間采集猪草。这样，解决了冬季缺乏飼料

的困难。

(五) 下放飼料基地。根据上級的指示，各区下放了百分之五到十的自留地种植飼料；并且，要求养集体猪的农业社，每十头猪留一亩飼料基地。

三、培养农业社飼养員、防疫員，团結民間兽医人員，防治猪疫。每年流行的猪瘟、猪肺疫、猪丹毒等，对全县生猪生产的威胁很大；如1956年募坝区死猪一千一百五十头，旺草区死猪八百四十多头。为了解决这一問題，两年来全县訓練了农业社飼养員八百五十人，防疫員一百二十八人，民間兽医一百四十六人。同时，以区、乡、社为单位，或联社、联乡建立兽医診所和兽医室（全县共有三百二十个），負責防治工作。为了加强防疫工作，1957年全县开展了群众性的宣傳，有百分之三十五的农户都用石灰涂刷猪圈，进行消毒。并开展了預防注射，到目前为止，有三万七千五百多头猪进行了注射。此外，还做到了发现病猪就立即隔离、消毒、治疗，死猪严密加以处理，发生疫情立即組織突击队进行消灭。因此，基本上控制了疫病的流行，猪的死亡率也在逐年减少。

四、由小到大，逐步发展集体养猪。在大力扶助社員养猪的同时，也采取了逐步发展集体养猪的措施。主要是根据农业社的具体情况，采取不同的形式：一种是有条件的农业社，由社設場，专人负责飼养；另一种是由农业社买猪，包給队养（这种办法适合居住分散的农业社）；再一种是农业社的猪包到戶去养，这能充分利用社員原有的猪圈，社里投資小，还能使半劳动力有活干，社和社員都能增加收入。后一种养猪形式，全县采用的較多。現在，全县已有百分之四十四的农业社进行

了集体喂养；募坝区已接近百分之百。从后果来看，集体养猪防疫好，死亡少，饲养料足，收入大。如募坝区红星一分社，集体饲养六十多头猪，一头没有死，增加了农业社的集体收入。

五、进行选种选配工作。这种作法，不仅降低养母猪成本，而且增加了猪源。1956年全县有母猪六千五百七十头，种公猪一百二十八头。经过算细帐，距生猪生产的需要相差很大，因而在1957年的春、夏季，确定以发展母猪和种公猪为主要工作；并在价格、饲养、贩运等方面，采取了一些有效的措施。因此，母猪比1956年增加了一倍，种公猪增加了三倍多。与此同时，还推广了双重配种和重复配种的方法，提高了母猪的产子率；如西山区农家乐农业社推广了双重配种的方法后，平均每窝产子十五点五头。西山农业社推广重复配种的方法后，平均每窝产子十四点二头，比平常一次配种的产子率增加一倍。农民侯良喜说：“推广新式配种方法，喂一头母猪当喂两头。”

以上五点，总的说来，就是“加强领导，全面规划，积极发展，巩固提高”。这就是綏阳县在发展生猪生产工作中，所取得的经验。

郑德才创造了养猪奇迹

一头母猪养二十九年，生产六十一抱，产子猪七百三十八头，成活率达百分之九十八点七。

郑德才是綏阳县募坝区永光农业社社员，现年四十七岁。

她十七岁出嫁到姓聶的丈夫家时，由于生活貧苦，自己没有牲畜，只好忍受剝削，接受了地主放养的一头母猪。当年生产一抱，有十二头子猪成活，除交给地主两头、出售九头外，留下了一头有十三个奶头的子母猪来做种。第二年上半年，这头子母猪就生了头抱，得小猪七头。以后，每抱都生小猪十二头左右。1949年的那一抱，曾生了小猪十九头，养活了十三头。1953年有一抱生了十六头，也养活了十三头。其余每抱小猪都是全部养活的。她从母猪开始生产第一抱起，在小猪刚满月、母猪打圈（发情）时，就立即进行配种。所以，常常每隔五年或六年，就靠得住在一个年头内得到三抱子猪。总算起来，她喂的这头母猪在繁殖的二十八年中，共生了六十一抱，平均一年生两抱还多一点，打破了母猪一年只能生产两抱的常规。在这六十一抱中，共生子猪七百三十八头，平均每抱产子猪十二头还多，比一般母猪的繁殖能力高一倍。在七百三十八头小猪中，除了生十九头和十六头的那两抱因为奶头不够死亡九头外，其余每抱小猪都全部成活。而且，每头断奶的小猪体重平均二十斤，高的达二十五斤以上。更突出的是：一头母猪养了二十九年，未生过一次病。年龄到二十一岁时，一抱还生十九头小猪；年龄到二十八岁时，一抱还生十六头小猪。这就有力的駁斥了“母猪寿命不过二十五岁”“母猪繁殖年龄不超过二十岁，满十岁后繁殖能力要降低”“养母猪不划算”的种种說法。

郑德才才是怎样創造这个养猪奇迹的呢？她并没有什么神秘的妙方，只是二十九年如一日的坚持着：勤打猪草，洗淨切細；酌配糠料，調勻爛軟；少給勤添，先粗后精；定时定量，喂勻喂飽；勤刮猪身，每喂必扫，很多人都熟悉的飼养管理方法。

在解放前艰苦的日子里，郑德才深刻的感到自己有一头母猪是不容易的。因此，在饲养管理上，她是很注意的。在打猪草的时候，总是选择猪爱吃而又有营养的嫩野菜，或是园子地里的菜叶、萝卜等。猪草打来后，把它洗干净切细，等沸水煮开，先将米糠（约半斤）放进锅里调匀，再把猪草放入焖软，然后舀到泔桶里。等到不烫手时，才拿去喂猪。喂时要等猪吃完一瓢后，才喂第二瓢。猪在吃食的时候，就抽空把猪圈扫干净，经常做到就是人在圈里也能睡得下去的程度。猪快要吃饱时，抓一点盐（约一钱左右）和一把糠掺在饲料中，使猪把槽里的饲料吃完；随即将槽洗净盖好，并把周围的残食除净，以免发臭生虫，使猪容易得病。这样每天定时（早、中、晚）喂三次，扫圈三次，洗槽三次，猪不但肯吃，也不会得病。

郑德才留的这头母猪长到五六十斤开始发情的时候，第三天就找了一头活泼强健的公猪来配种。在母猪将要产子前一月，随季节的不同，加喂一些红苕或四季豆来壮膘，使初生下的小猪强壮，产后出奶好。当母猪奶胀、阴户红肿、扯草做巢时，她就不分昼夜的等候产子。每生一头小猪，她立即揩干，放在母猪腹下吃奶，一直到胎衣产出扫干净才算完毕。如果天气冷，就烧火使小猪温暖。小猪产后四五天内，还经常照顾它吃奶，帮助弱小的固定好的奶头。遇着好天气，便用长竹竿将母猪和小猪赶到坡上或草地上去运动，吃青草，每次一小时左右。为了使母猪的奶量丰富，她用豆子磨浆掺在泔里给母猪吃。小猪长到十天左右，就耐心的逗它吃稀食，并经常加一些煮熟的四季豆，让子猪能经常取食。当子猪满月后，在母猪又开始发情的第三天，就进行配种。在小猪满双月前后五天，就

断奶出售。这时每头小猪的重量一般在二十斤左右，大的还超过二十五斤，絕沒有少过十四斤的。

除了以上說的外，郑德才还注意随时刷扫猪体，只要发现有虱子，就立即用油脚子遍擦全身来灭虱。此外，她还在夏天采集馬桑叶、接骨丹叶、扁竹根叶等来放在猪粪坑里，消灭蚊蝇。

由于养猪增加了收入，郑德才家的生活也改善了很多。1956年和1957年，她将卖猪得的三百二十六元盖了新房子，又交了三万多斤猪粪給农业社。她喂的母猪好，每抱产子多，邻近的农众都愿买她家的小猪去做种；并且，經常向她請教飼养方法。

韓繼福四十年沒死过一头猪

兽医韓繼福，是道真县四区清溪乡荣蓄社社員，現年五十五岁。四十年来，他家經常有在圈猪三头（其中母猪一头），現在增加到五头（其中有母猪二头）。四十年中他家共繁殖子猪七百六十四头，留养子猪八十二头，加上养母猪，在他家圈上流轉的猪共达八百八十八头。四十年来从沒有死过一头猪。他喂的双月子猪一般在二十斤以上，每抱最少生九头，最多十三头，生长良好，附近群众很喜欢买来喂。同时在他的技术指导下，附近三十九戶（現在成为一个社）十四年来同样沒有死过一头猪。他的主要經驗是什么呢？

一、每天打扫猪圈二次，扫后即用热草木灰撒布圈板上，稍

等片刻，接着扫去，让圈板保持干燥清洁。每三至五天用石灰水（上面澄清的部分）洗刷猪槽、饲料桶、饲料瓢等用具一次，作好消毒工作。

二、春夏季每隔三至五天用柏树枝加一些干草或干树叶，在猪圈门口烧烟熏一次，并将野棉花根捣绒用开水泡后倒在粪池里，杀死蚊、蝇幼虫，使蚊、蝇无法繁殖，以免传染疾病和叮咬猪只。天气热得厉害的时候，随时采割些鸡屎藤叶来放在猪圈内垫圈，使猪睡卧圈上不感到十分发热。还可给猪咬吃一些，以防疫病。每十天将猪放出圈来，用肥皂水（水内加一钱雄黄末）从头到尾、浑身上下洗滌，并用梳子梳刷（没有梳子的就用包谷心代替刷），洗去猪身上的皮屑、汗液，使猪体清洁，不生皮肤病和虱子。

三、猪只来源，全靠自繁自养，以免带进疫源。同时，加强对母猪和奶猪的饲养培育工作。他喂的猪，全是自喂的母猪所产，母猪在生产前三、四天，要把圈打扫干净后，随即垫上一些干草，使母猪感到软和，不易擦坏或弄脏奶头。生产时专人照料，将生下来的小猪一个一个揩干净，并除去口内的痰液，放在有草的籬筐内。生完后即除去垫草，用热草木灰撒布圈板，然后扫去，另放一些干净垫草，以保持经常干燥。十天以后不再用垫草了。母猪生产后十天当中，每三天打一次圈油汤，加一点盐巴、精料、鸡蛋二至三个，雄黄、硫磺各一分给母猪吃，并用绿豆浆或黄豆浆煮熟后喂用（据他说喂用生豆浆小猪容易发生白痢病）。喂食前在饲料内可放少许胡豆末，使母猪消化正常，不易发生便秘，奶多，有益奶猪发育，使小猪生长肥壮。小猪学吃食时，用少许包谷面煮成酒，拌和嫩猪草