

1958年全国农业展览会安徽省展览资料

防治水稻螟虫典型经验

中共安徽省委编辑室编



安徽人民出版社

1958年全国农业先进单位经验交流会资料

防治水稻螟虫典型经验

（根据部分先进单位经验整理）



中国科学院农业研究所

防治水稻螟虫經驗

中共安徽省委編輯室編

安徽人民出版社

1958年·合肥

1958年全国农业展览会安徽省展览资料

防治水稻螟虫典型经验

中共安徽省委编辑室编

安徽人民出版社出版

(合肥市德勝門內優勝宮)

安徽省書刊出版業營業許可證出字第2號

地方国营合肥印刷厂印刷 安徽省新华书店发行

*
書號：763·787×1092 級 1/32 · $\frac{3}{4}$ 印張 · 15千字

1958年11月第1版

1958年11月合肥第1次印刷

統一書號：T16102·168 印數：1—20,100

定价：(6) 0.08 元

目 录

舒城县治螟的四次战役.....	(1)
依靠群众，战胜螟害.....	(6)
千灯万火灭螟蛾.....	(12)
结合积肥，防治稻螟.....	(18)

舒城县治螟的四次战役

中共舒城县委

螟虫是水稻的大敌，我县历年因螟虫为害，损失粮食不下数百万斤，严重年份晚稻要减产三成。如一九五五年杭埠区两万六千亩双季晚稻，螟害一般占10—30%；个别严重的，达60%以上。近年来，通过連續大力防治，螟害已見減輕。为了彻底消灭螟害，确保水稻增产，今年我县在农业生产大跃进中，发动广大羣众，抓住防治有利时机，組織了四个战役，对稻螟进行了全面性的歼灭。

第一个战役是，抓住螟虫过冬弱点，全面地开展冬季治螟运动。去冬在“不怕天寒地冻，坚决毀灭稻根，不讓一个螟虫过冬”的口号下，全县掀起了轟轟烈烈的冬季治螟热潮。办法是：結合扩大秋耕秋种，拾毀稻根；普遍冬耕，提早春耕，适时灌水，鋤劈稻根，剷除田埂杂草，共防治螟害七十七万八千余亩，占整个耕地面积96%。如千人桥区，仅拔除和拾毀稻根就有七万四千六百亩，占耕地面积47%；全区耕地80%以上都剷除了田埂杂草；結合治螟还积肥三百九十五万八千担。

通过治螟的第一个战役，虽然消灭了大量过冬螟虫，但少數漏网螟虫，因去冬天气較緩，越冬死亡率低，加以夏秋干旱高溫，在环境适合的条件下，就又大量繁殖起来了。

因此，在六、七、八三个月，螟虫发生时期，全县又先后展开了第二、第三、第四三次治螟战役。在“灭虫如救火”的口号下，紧急动员了四十三万六千余人的灭虫大军，向螟虫进行全面围剿。三次战役共防治了一百三十一万亩，全县稻田平均普遍防治了两次。三次战役共点诱蛾灯五十二万七千余盏，诱杀螟蛾三万六千二百斤。通过诱杀螟蛾和田间防治，有效地控制了螟害的蔓延，全县螟虫被害率压低在1%以下，较一九五六年降低2%。由于防治螟害，每亩稻田平均挽回粮食损失五十斤，全县估计共挽回粮食损失三千三百万斤。

今年治螟工作，为什么能够取得这样大的成绩呢？主要是在党的领导和总路线的光辉照耀下，广大干部和群众干劲冲天，并采取了适当的措施：

政治挂帅，书记动手

为了加强治螟工作的具体领导，层层建立了机构：县成立了灭虫指挥部，由县委书记处书记杜来春同志担任指挥，并在农业跃进办公室确定专人办理日常事务；区成立指挥所，乡成立大队部，均由工作组长或区、乡党委第一书记担任指挥或大队长；社成立中队部，由党支部书记或社主任担任队长；生产队成立突击小组，由队长担任组长。由于书记亲自动手，治螟工作也就顺利开展。如副县长兼千人桥区委第一书记邓立功和区委书记孙声全两同志，在一月上旬冒着严寒，亲自下田割除田埂杂草，带动了千人桥镇的职工、市民一百多人也跟着行动起来。又如河棚区在防治第一代螟虫时，从区到社，各级党委书记都赤脚下田，边检查边防治。

在乡的区、乡、社干部二百四十五人，也全部参加了灭虫小组，带头防治。

解放思想，破除迷信，开展辯論

由于年年有螟害，年年都防治，所以对于治螟的重要性，干部群众是有一定的认识的，但也还有部分干部群众仍存在着一些迷信保守思想和麻痹自满情绪。如在冬季治螟时，有人认为：“稻根杂草里面，哪会有虫？即使有虫，经过严寒的冬天，也都冻死了。”在春夏季治螟时，有人认为：“今年庄稼长得好，虫又少，没有什么大关系。”有的人还说：“螟虫年年有，是天生的，治也不管用，只要几个西风暴一打，自然就没有了。”有一部分社干，虽然晓得螟害要治，但怕花工。有一些人，没有下田深入检查，看到禾苗生长茂盛，就认为没有螟害。根据以上各种思想情况，在全县范围内，开展了大鸣大放大辩论。着重辩论螟虫要不要治、能不能治了等问题。然后各乡、社召开现场会，用拔枯心苗，剥活虫和防治螟虫后增产的实际事例教育干部群众。通过辩论，大大推动了治螟运动。如杭埠乡五连社，在冬季治螟时，通过辩论，两天内就把一百多亩稻田的稻根全部毁灭。又如八月间，童畈乡在下三社召开治螟现场会议时，社员段品响说：“今年‘下黄’（稻株枯黄，实际是枯心苗）是密植挤的。”社委武传根听了，马上就到田里拔来一把枯心苗，剥开一看，里面有螟虫。这时，段品响才恍然大悟，知道下黄就是螟虫为害的。通过这次现场会议，在事实教育下，做到大家思想通，行动齐，结果全乡九千九百亩晚稻，普遍防治了三次。

合理安排劳力

以大田生产为中心，结合积肥、抗旱开展治螟，做到治螟、积肥、抗旱和大田生产四不误。在治螟运动中，各地都适当安排了劳力，根据“什么人，干什么活”的精神，量材使用。由于治螟是一项突击任务，需要大量的人力，因此，除适当抽出部分整劳力外，还发动了妇女和儿童或其他半劳力参加。如南港区龙王庙乡，六月下旬，动员了全乡60%的劳力，三千零七十七人突击治螟。河棚区也发动了两万三千人的灭虫大军，编成九百三十三个突击队，五千五百九十七个战斗小组，进行突击防治。突击队划片包干，战斗小组固定到田，并实行包任务、包灭净、包时间、包工分、包药剂的五包办法。由于合理安排劳力，采取了分工负责的办法，因而保证了治螟劳力的需要和提高了治螟工作的质量。

掌握虫情，及时歼灭

为了正确掌握螟虫发生的情况，掌握有利时机进行防治，今年在县、区（点）建立了螟虫预测预报点；社、队建立了病虫情报小组。随时进行检查，根据实际情况，确定全面防治时间。如千人桥测报点八月七日检查时，发现三化螟化蛹率已达100%，县委根据检查汇报，即用电话紧急通知，要求每户三盏灯，全面进行灭蛾。八月十八日，螟卵进入孵化盛期时，又及时、全面地喷了一次药。由于正确掌握了螟虫发生情况，因而做到了及时防治。

大搞土藥，推行土法

为了滿足治螟需要，扩大藥剂治螟面积，各地羣众采用了二十多种土农藥，使用土藥七千九百五十万斤，防治了六十九万四千亩次，占全部防治面积的53%。在治螟工具方面，各地羣众就地取材，如搜集各种玻璃瓶做誘蛾灯，在田埂高的地方挖小坑代替水盆誘蛾等。羣众称赞道：“土法治螟功效高，点灯誘蛾办法巧。”土农藥的大量采用，是今年歼灭螟害的重要物質保証。其中使用較多的有以下几种：

一、把闊羊花根四份、头痛花根两份、胖柳树叶四份混合搗碎，以十斤原料摻一百斤水的比例，放在缸里泡二至三天。滤渣后，每亩噴藥液一百五十斤。据在湯池乡湯池社檢查，杀虫效果达80%以上。

二、一斤干闊羊花熬水二百斤，每亩噴一百五十斤至二百斤。据河棚乡泉石社檢查，杀虫效果达90%。

三、南港区梅西社每亩平均施用二百斤紅蓼子，也杀死了90%的螟虫。

四、用胖柳树叶一百斤，加水十斤熬漿，然后再加水一百斤拌匀，噴洒在田間，杀虫率达80%。

五、将茶餅搗碎，趁露水未干时，每亩撒三十斤。据河棚乡泉石社檢查，杀虫效果在80%以上。

由于采取了上述措施，治螟的四次战役，都取得了輝煌战果，对保証今年水稻增产，起到了重要作用。因此，也就更进一步地鼓舞了全县干部羣众彻底消灭螟害的信心和决心。

依靠群众，战胜螟害

中共宣城县委

今年我县人民，在党的正确领导和总路綫的光輝照耀下，开展了声势浩大的羣众性的防治水稻螟虫运动，全县稻田普遍进行了防治，有效地抑制了螟害的发生。估計全县因战胜螟害，挽回稻谷損失五百八十八万斤。

螟虫是我县水稻生产上的大害。在今年生产大跃进中，我們依靠羣众，突出地抓住治螟工作，取得了显著成績，对保障水稻大丰收，起到了重要作用。

灭稻螟，干勁大，一浪接一浪

今年我县治螟运动的特点是：领导决心大，干羣干勁足；一浪接一浪，一着紧一着。我們根据历年螟虫发生規律：繁殖率很高，在适宜的环境条件下，第三代螟虫可能比第一代增加数十倍到一百多倍。因此，在防治策略上，不能单靠一次突击，而是要設下重重关口，連續发动战役，不使螟虫漏网。

首先，去冬今春开展积肥运动的同时，掀起了轟轟烈烈的冬季治螟运动，圍剿了螟虫的老窩。县委将治螟列为全县农村生产“七好”評比运动的主要內容之一。要求做到：块块水田无稻根，条条田埂三面光。运动开展过程中，平均每

天有三万人参加战斗。全县共剗田埂杂草九十九万三千五百五十六亩，占水田总面积92%；拔除和拾毀稻根三十二万二千二百二十一亩，占午季田、綠肥田面积65%。全县二十二万多亩冬閑田，全部犁过三交，最多五交。在早春，又全面进行了提早春耕灌水。

开展消灭过冬螟虫的时候，也正是冬修、积肥的高潮时期，劳力、时间都很紧张。但广大干羣，干勁冲天，“小雨小雪当晴天，黑夜当白天”，通过劳力安排，使治螟圍繞冬修、积肥，同时并举，齐头并进。通过全面开展冬季治螟，歼灭了大量过冬螟虫。

其次，在螟蛾发生期间，又根据虫情預測預报，掌握有利时机，掀起了三次点灯灭蛾运动。全县参加灭蛾人数有一百七十三万多人，三次共点灯一百九十六万零三百五十九盏，燒火四万六千七百二十五堆，誘杀螟蛾和其他害虫四万九千零四十七斤。

县委发出的灭蛾号召，受到各地羣众的热烈响应，并出現了很多动人事迹。油札区有个五十八岁的老农郭家才，用私人的积蓄买了灯和油。双桥十二社社主任，在听到县委动员令后，立即买了一百盏灯。很多在县里开会的乡、社干部，来不及赶回去，紛紛打电话布置工作。全县形成了人人动手，戶戶点灯，田田有灯，千灯万火的治螟高潮。

在开展灭蛾运动的同时，县委根据上級党委提出的土、洋藥結合治螟的精神，大力組織农藥械供应。全县共供应六六粉九十六万斤，治虫器械七千二百五十二具。同时大搞土农藥，社社有土藥厂。目前全县已經建立了土农藥厂六百一十六个，制成土藥三万二千五百七十担，土械十二万具。

藥剂防治，共苦战了四十五天，每天平均有三万人参加，最紧张时，每天有十二万人参加。城镇居民、机关干部、学校师生、部队官兵都下乡支援农民，投入治螟战斗。全县发生螟虫的稻田，一般用藥防治了两次，有的防治了四至八次。群众反映：“过去沒奈何，現在办法多；土洋相結合，螟虫沒法活。”“土农藥，真正好，不化錢，功效高。”

抓思想，找办法，突破重重关

今年全县治螟规模空前，成績巨大。这是在党的领导下，依靠群众，經過全县人民苦战苦干取得的。去年冬季雨雪少，天气不冷，螟虫越冬死亡率低；今年四月間阴雨潮湿，又利于越冬螟虫化蛹、羽化；六、七月間高溫、干旱，更促进了螟虫的大量繁殖。因此今年三化螟发生的特点是：发生早，数量多，来势猛。今年第一代三化螟发生期，比去年早十八天，蛾子多两倍，第三代螟蛾早五天，数量多25%；八月下旬还发生了第四代。同时，二化螟危害也較重。如果不是大力防治，及时扑灭，肯定螟害要比往年严重。

在大力防治中，我們主要抓住了以下几个方面：

一、与保守思想交鋒。治螟运动的过程，是一个与各种保守思想斗争的过程。开展冬季治螟时，有人說：“天冷了，虫子会冻死；稻根哪里能除光。”大田防治时，有人說：“坐棵(指螟害枯心苗)年年有，边死边生，不治不要紧。”有的强调技术有困难；有的强调劳力不够支配。县委针对这些思想情况，通过广播会、生产快报，进行了說服教育和批判。并根据做什么，辯什么的原则，組織辯論，教育了群众，解放了思想，鼓起了治螟干勁。当县委提出把田埂杂草

割光的要求时，不少干部有畏难情绪。县委及时组织了乡、社干部九百六十余人，去繁昌、庐江等县实地观摩。“百闻不如一见”，观摩后，全县割田埂杂草的运动，很快地就开展起来了。如周王区四合乡青峯社，在观摩后三天内，割除田埂杂草两千四百三十二亩，拾毁午季田稻根四百七十一亩。此后，全县又先后组织了八十余次现场观摩评比会，以事实教育群众，以先进带落后，使落后赶先进，有力地克服了保守思想，打下了开展治螟运动的思想基础。

二、书记挂帅，临阵指挥。在治螟战斗开展过程中，层层建立了治虫指挥组织和战斗组织，由各级党委书记亲自负责，并且亲自深入农村，指挥战斗；党委书记，既是指挥员，也是战斗员。如双桥乡党委书记宋义炳同志，带领干群八百余人，在三天内就割除田埂杂草和除稻根三千四百七十亩。在大田治螟时，县直机关干部，在县委书记郑重同志亲自指挥下，两天内共出动一千余人，携带工具，支援双桥一社，及时地扑灭了螟害。书记挂帅，临阵指挥，大大地鼓舞了全县人民治螟的干劲，推动了治螟运动的蓬勃开展。

三、乡乡有情报员，队队有技术员。今年治螟运动的过程，也是依靠群众，破除迷信，普及科学，提高技术的过程。根据做什么，学什么的原则，采取田间当课堂，边讲边做，田头讨论，实际操作的办法，在各个治螟阶段，层层举办了训练班，有计划地培养了虫情情报员、技术员。全县共训练了两万六千余人，做到乡乡有虫情情报员，队队有技术员，以他们为核心，组成了一个虫情情报网和技术传授网。这样，防治技术就很快地被广大群众掌握了。如周王区城南乡祝公社大队长焦正发，在受过训练回去后，组织了二十八

人的治虫队，分組摸底，邊檢查邊防治，全社普遍噴藥三次。為了不斷提高農業社情報員、技術員的科學知識，農業技術干部還經常下鄉，為他們進行田頭補課。

四、依靠羣眾智慧，克服物質困難。今年全面開展治螟運動，物質力量不足，技術經驗不夠，工作是有困難的。但這些困難，依靠廣大羣眾的智慧，得到了克服。農藥不夠，羣眾採集了大量土藥來代替。全縣用來治螟的土藥有辣蓼、雷公藤、茶餅、鬧羊花、号筒稈、楓楊樹葉、桃樹葉、苦棟樹、菸草等共有十余種。這些土藥一般均有良好殺蟲效果，特別是用辣蓼十斤加水一百斤，熬煮後噴洒，殺蟲效果達91.8%。施藥工具不夠，羣眾有的用竹筒製成水槍，有的用草把蘸藥水甩，還有將黃繩籠子，用紗布紮口，裝藥粉噴洒的。水稻密植後，點兜方法已不適用，羣眾改用條撒方法，省工、省藥、效果大。在點燈滅蛾時，羣眾自制小玻璃燈和用松柴燒火堆等辦法代替。由於羣眾千方百計地就地取材，創造了許多土藥土法，從而解決了治螟的物質需要。

人定勝天，事實駁倒懷疑派

今年水稻螟蟲雖然來勢兇猛，但是經過大力防治，一般螟害均比往年大大減輕。據水楊、雙橋、孙埠、灣址、周王等地調查，都一致證明今年螟害較往年輕微。去年早、中稻白穗率在2%左右，今年基本沒有白穗；去年晚稻枯心苗，一般達20%，個別嚴重的達45%，今年壓低到3%左右。防治徹底的稻田，基本上沒有發生晚稻枯心苗。如雙橋一社晚稻枯心率壓低到千分之五以下。這就證明，依靠羣眾，一定可以戰勝螟害。

今年治螟胜利的事实，有力地駁倒了“螟虫治不了”的消极論調，进一步鼓舞了全县人民向病虫害作斗争的信心和决心。我县人民，正在鼓足更大干勁，投入新的治螟战斗，为保証在两年内实现无螟县的光荣任务而坚持斗争。

千灯万火灭螟蛾

中共无为县委员会

太阳偏西下山崗，
誘蛾灯火遍地亮。
有星星（小灯），有月亮（汽灯），
玉皇惊的把咀張，
忙向左右隨臣問：
哪里又出現了新天堂？

这首詩歌是无为县农民，对今年开展的轟轟烈烈的点灯灭螟蛾运动的生动写照。

螟虫对无为县的粮食生产为害很大，尤其在今年久旱不雨、气温高的情况下，发生的时间早、密度大、范围广，严重程度，超过了一九五六年和一九五七年。虫旱灾害一齐襲来，对水稻增产是一个很大的威胁。无为县人民沒有被災害所吓倒，他們在党的正确領導下，組成治虫大軍，以冲天干勁，与抗旱的同时，向螟虫展开了全面圍攻。六至八月份三个月內，共出动了二十二万大軍，燃起了万盏灯火，苦战了四十三夜，消灭螟蛾九万九千五百多斤。这一輝煌战果，不仅保証了全县水稻丰收，而且击败了保守派，有力地駁斥了“窩心虫沒奈何”的悲觀論調，也教育了广大干部和羣众，从而为进一步彻底消灭螟害打下了基础。