

# 华东地区近五百年 气候历史资料

上海市气象局

1978

# 华东地区近五百年 气候历史资料

上海市气象局

# 前　　言

为了使气象工作更好地为建设社会主义的现代化强国服务，目前特别是农业迫切地需要了解当地的旱涝、寒暖等气候规律和未来气候趋势；同时在进行旱涝分析与制作超长期天气预报时，也需要较长年代的历史气候资料。为此，我们本着古为今用的原则，对明代以来近五百年大量的地方志等文献中的天气、气候记载，进行了较为系统的整编。

为了便于使用单位参阅，现将有关问题说明如下：

## (一) 资料内容和来源

本资料包括上海、江苏、安徽、浙江、江西、福建和台湾六省一市，自公元1470年～1975年的历史气候资料和近代降水量资料。选用资料有以下五类，即1. 地方志、县志、府志、省通志等；2. 明实录、清实录、清史稿；3. 各省民政资料及各省气象局有关旱涝灾情调查、分析材料；4. 近代仪器观测的降水量；5. 其他材料。其中尤以地方志为主要来源，每县以较晚版本为主，选县志一种至数种不等，再用府志、通志等校正、补充。资料索引表详见于各省(市)资料之后。

## (二) 整编原则

1. 凡史料中有关水、旱、冷、暖、风、雹……等有关气象的记载尽行摘录，能间接反映气候状况的农业丰欠、物候记载乃至于赈济、虫灾、瘟疫等记载亦予收入。

每条记载的出处均按资料编号以〔 〕注明。

原文中非气象记载、封建迷信的内容以及记载有疑问者均予删节，删节处以“……”表示。

2. 考虑到使用方便，整编资料以现行的地区为单元；属于全省性的记载，归入省会所在地的单元。明、清时全府性记载则以府治所在地为准。归入相应的地区(或省会)单元。

3. 为了与近代观测资料衔接，将有仪器观测的逐年(5—9)月的地区(区域)平均总降水量(取整数mm)记入该年史料记载栏的最后，以( )标明。

4. 根据历史记载及仪器观测降水量划分的每年旱涝级别，亦专栏列出。

5. 凡一切难以确定等级的年份，均注上参考级别，并以( )号标明。

## (三) 旱涝划级的说明

1. 为了与1975年中央气象局研究所、华北东北十省(市、区)气象局与北京大学地球物理系所整理出版的《华北东北近五百年旱涝史料》相衔接，我们对近五百年来水旱情况也采用五

级划分法表示；即1级(涝)、2级(偏涝)、3级(正常)、4级(偏旱)、5级(旱)。级别所表达的应是自然降水的距常情况。

另外，我们还选择了一些代表点，划分了其所在地区的旱涝级别，这些点是上海市：上海；江苏省：南京、苏州、扬州、徐州；安徽省：阜阳、蚌埠、合肥、安庆、屯溪；浙江省：杭州、宁波、金华、温州；江西省：南昌、九江、上饶、吉安、赣州；福建省：建阳、福州、永安、漳州；台湾省。

2.根据史料中有关雨情、旱情的描述，按灾情出现的时间、范围、严重程度等评定历年等级。评定时需兼顾各级出现频率，即1级5级各约占10%，2级、4级各约占20—30%，3级约占30—40%，由于各地气候特点不一，允许有适当伸缩。

评级时主要考虑春、夏、秋三季的情况，尤以夏季为主；当某一地水旱灾情并存时，则以灾情严重者为主；当选点所在地与其所代表地区内的个别县记载相矛盾时，以记载相同的多数点或以选点所在地的记载为主。

### 3.历史记载各级标准如下：

1级：夏季持续时间较长的降水或跨季度连续降水；强烈大暴雨成灾；大范围大水灾·沿海数次飓(台)风雨成灾等。

2级：春、秋单季的持续降水；局地大水等。

3级：无水旱灾伤记载或农业丰稔。

4级：单季、单月、成灾较轻的旱；局地旱等。

5级：持续数月干旱或跨季度旱；大范围严重干旱。

此外，尚须考虑各地的地理特点，对河网低洼地带的“河决”，因江湖水倒灌引起的“湖水入市”，沿海一般的海溢、潮水等情况一般不计。

### 4.仪器观测降水量的定级：

鉴于我国季风气候的降雨特征，以5—9月的区域平均总雨量R(或有代表性的长序列单点雨量)表示夏半年降雨量，并考虑到降水距常的分布特征，一般采用下列标准，并以降水频率分布图予以校正分级。

分级标准如下：

1级： $R > (\bar{R} + 1.17\sigma)$  约占总年数的 1 / 8

2级： $(\bar{R} + 0.33\sigma) < R < (\bar{R} + 1.17\sigma)$  1 / 4

3级： $(\bar{R} - 0.33\sigma) < R < (\bar{R} + 0.33\sigma)$  1 / 4

4级： $(\bar{R} - 1.17\sigma) < R < (\bar{R} - 0.33\sigma)$  1 / 4

5级： $R < (\bar{R} - 1.17\sigma)$  1 / 8

式中  $\bar{R}$  —— R 的多年平均值。

$\sigma$  —— 标准差。

5.当降水记载与史料记载同时存在时，原则上以降水量定级为主。但当二者由于降水月分布不均而产生矛盾时，如遇严重的旱涝记载，则应以属实的旱涝记载为准。

6.凡记载中断在三年以内者，一般作3级处理或按大范围的旱涝分布情况内插确定，其级别一律加( )以示区别。

001.6	附录一 地名典故
001.8	附录二 地名沿革
001.9	附录三 地名释义
002.8	附录四 地名特指

## 目 录

### 告 王 著 编合四册

#### 第一分册 上 海 市

上海市	1.1
资料索引表	1.39

#### 第二分册 江 苏 省

徐州地区	2.1
淮阴地区	2.25
盐城地区	2.51
扬州地区	2.64
南通地区	2.94
镇江地区	2.106
南京地区	2.136
苏州地区	2.155
明清时期与现今地名对照表	2.193
资料索引表	2.195

#### 第三分册 安 徽 省

宿县地区	3.1
阜阳地区	3.38
滁县地区	3.60
六安地区	3.82
巢湖地区	3.108
安庆地区	3.126

池州地区	3.146
芜湖地区	3.168
徽州地区	3.190
资料索引	3.206

## 第四分册 浙江省

杭州地区	4.1
嘉兴地区	4.36
宁波地区	4.88
绍兴地区	4.113
金华地区	4.130
台州地区	4.162
丽水地区	4.17^
温州地区	4.199
舟山地区	4.216
资料索引表	4.219

## 第五分册 江西省

南昌市	5.1
九江地区	5.18
上饶地区	5.51
吉安地区	5.86
赣州地区	5.107
宜春地区	5.135
抚州地区	5.166
资料目录	5.187

## 第六分册 福建省

建阳地区	6.1
三明地区	6.19

龙岩地区	6.37
宁德地区	6.50
莆田地区	6.69
晋江地区	6.88
龙溪地区	6.105
引用方志目录	6.119

## 第七分册 台 湾 省

台湾省	7.1
资料目录	7.11

第一分册

上 海 市



# 上 海 市

公 元	年 号	记 载	旱 涝 等 级
1470	明成化六年		4
1471	七年	宝山县：秋飓风，海潮溢，沿海漂没。 <sup>[058]</sup> 上海县：秋大风雨海溢。 <sup>[015]</sup>	3 2
1472	八年	南汇县：漂没万余人，咸潮害稼。 <sup>[058]</sup> 奉贤县：秋大风雨，海溢。 <sup>[075]</sup> 金山县：秋七月十七日大风雨，海溢，死者万余人。 <sup>[014]</sup> 青浦县：秋七月大风雨，海溢，漂没死者万余人，咸潮所经禾槁并棉。 <sup>[016]</sup> 松江县：秋七月十七日大风雨，海溢，漂没者万余人，咸潮所经禾稼并槁。 <sup>[081]</sup>	2 2 2 2 2
1473	九年		(2)
1474	十年	松江县：以水灾免秋粮。 <sup>[041]</sup>	(1)
1475	十一年		(2)
1476	十二年		(2)
1477	十三年		(2)
1478	十四年	以旱灾免崇明今年秋粮。 <sup>[041]</sup>	(2)
1479	十五年		(4)
1480	十六年		2
1481	十七年	宝山县：岁大祲。 <sup>[058]</sup> 南汇县：夏旱，秋七月大风雨，九月淫雨，害稼，十一月冬至大雷电。 <sup>[058]</sup> 嘉定县：春夏旱。七月大风雨，岁大祲。 <sup>[050]</sup> 松江县：春夏旱。秋七月大风雨，至于冬十月禾不登。十一月冬至大雷电、雨雪。 <sup>[051]</sup> 上海县：春夏旱。七月大风雨。九月、十月淫雨连绵，禾稼不登。冬至大雷电、雨雪。 <sup>[018]</sup>	4 2 2 2 2
1482	十八年	松江县：饥。 <sup>[041]</sup> 上海县：饥。 <sup>[015]</sup>	1
1483	十九年	嘉定县：正月七日夜雨冰。 <sup>[050]</sup>	3
1484	二十年		(2)
1485	二十一年		(4)

1486	明成化二十二年	(2)
1487	二十三年	(5)
1488	弘治元年	(2)
1489	二年	(3)
1490	三年	(3)
1491	四年 青浦县：夏五月久雨害稼。[016] 松江县：雨水害稼。被水患，民不聊生。[061,OK1] 上海县：雨水害稼。[015]	2
1492	五年 松江县：雨水害稼。七月以水灾免……。连岁荒歉。 [061,OK1] 上海县：雨水害稼。[016]	1
1493	六年	2
1494	七年 宝山县：潮溢，平地水深五尺，民多溺死。[063] 金山县：秋七月大风雨，海溢。 松江县：七月风雨骤作，潮水泛溢，拔木飘瓦，平地水高五尺，沿江水高一丈，坍塌房屋城垣，民多溺死。[OK1]	1
1495	八年 宝山县：五月大水，岁浸。[063] 嘉定县：五月大水。 上海县：五月大疫饥。	
1496	九年	(3)
1497	十年	(3)
1498	十一年 金山县：夏六月十一日江海、泖湖水溢。 青浦县：泖溢。[016] 松江县：夏六月十一日海水溢。 上海县：六月海溢。	3
1499	十二年	(3)
1500	十三年 崇明县：六月海潮赤如血。[048]	3
1501	十四年 青浦县：冬十一月泖湖冰，经月始解。 松江县：十一月大寒，河水冰，经月始解。[061]	3
1502	十五年	3
1503	十六年 青浦县：夏四月雨雹，击牛马多死。 嘉定县：六月旱。 松江县：夏四月雨雹损麦，击牛马有死者。自五月至是月(八月)不雨。[OK1] 上海县：四月大雨雹，损麦。夏秋旱。 崇明县：九月飓风大作，海潮为灾，命给漂流房屋头畜者米一石，人口死者二石，并免全年秋粮。[OK1]	5
1504	十七年	(3)
1505	十八年 松江县：九月十三日有风如火，从东南来。[061]	(2)

1506	明正德元年	金山县：秋七月十七日大风大雨海溢。 <sup>[014]</sup> 上海县：大风大雨海溢。 <sup>[015]</sup>	2
1507	二年		3
1508	三年	金山县：大水为灾，人饥而死者数万。 <sup>[014]</sup> 嘉定县：六月雨雹。 <sup>[050]</sup> 松江县：旱灾。 <sup>[CK1]</sup> 崇明县：淫雨浃旬，城市水深三尺，可通舟，民不能举炊。 <sup>[049]</sup>	4
1509	四年	宝山县：七月大雨，初六日起五昼夜，平地水丈余，岁浸。 <sup>[052]</sup> 川沙县：七月初六雨至十一日，昼夜不止。濒海高原人民庐舍漂没。 南汇县：七月大雨，十一日不绝。濒海高原民舍多遭淹没。冬极寒。黄浦冰厚二、三尺，经月不解，竹柏多死，岁苦饥。 <sup>[062]</sup> 金山县：大水为灾，人饥而死者数万。 <sup>[014]</sup> 青浦县：秋七月雨，十有一日不止。人民庐舍多漂移。是冬极寒，竹柏多槁死，橙桔绝种数年。 <sup>[018]</sup> 嘉定县：七月六日大雨，岁大浸。 <sup>[050]</sup> 松江县：秋七月六日至十一日，昼夜不止，水溢府庭，濒海高原人民庐舍多漂没。冬极寒，松竹多槁死，柚绝种，数年市无鬻者。黄浦中冰厚二、三尺。减免兑军粮。 <sup>[CK1]</sup> 上海县：七月雨六昼夜。冬黄浦冰经月不解，饥。 <sup>[015]</sup>	1
1510	五年	宝山县：四月大疫，横死填河，不可以舟。秋大雨，岁浸。 <sup>[052]</sup> 南汇县：五月雨，低乡尽没，岁又饥。疫沥大作，民死几半。 <sup>[062]</sup> 嘉定县：四月大疫，秋大雨，岁浸。 <sup>[050]</sup> 松江县：夏五月雨，六月大风决田围，民流离，饥疫，死者无算。 <sup>[061]</sup> 上海县：五月淫雨，六月大风决田围，低乡覆饥疫，十一月水。 <sup>[051]</sup>	1
1511	六年	金山县：六月龙见黄浦东南所过，焦木坏屋。 <sup>[014]</sup> 上海县：六月大水，七月二十五日大风海水暴涨。 <sup>[015]</sup>	2
1512	七年	金山县：七月十八日大风，海溢。 <sup>[014]</sup> 嘉定县：旱。 <sup>[050]</sup> 松江县：十二月以旱灾免秋粮。 <sup>[CK1]</sup> 崇明县：饥。 <sup>[049]</sup>	5
1513	八年	上海县：饥。 <sup>[015]</sup>	4

1514	明正德九年	(3)
1515	十年 嘉定县：十月以水灾免秋粮有差。[CK1]	1
1516	十一年 崇明县：六月潮暴涌丈余，人畜庐舍漂没无算。[014]	3
1517	十二年 松江县：今年四、五月，四、五十日内大雨如注，夏麦，秧稻尽遭淹死。[ek1] 上海县：夏大雨杀麦禾。[015] 崇明县：大饥。麦贵如米，民食糠桃。弃孩遍野。[048]	1
1518	十三年 松江县：秋八月大水。[CK1]	1
	上海县：夏大雨弥月，漂室庐人畜。八月大水。[015]	
1519	十四年 嘉定县：八月大水。[050]	2
	松江县：秋八月大风雨损稼，民饥。[041]	
1520	十五年 宝山县：十二月木冰。[052]	3
	崇明县：桃李冬华，麦二颖。[049]	
1521	十六年	4
1522	明嘉靖元年 宝山县：七月二十五日大风雨，坏民庐舍，压死者无算，岁大祲。[052] 嘉定县：七月二十五日大风雨，海溢。[050] 上海县：七月朔大风自北来，二十五日大风雨，海溢，开吴松江。[015] 崇明县：七月二十五日飓风作，潮涌丈余，漂庐舍，民多溺死。[049]	1
1523	二年 南汇县：冬十月雷电，桃李开，麦秀梅杏实。[061] 松江县：大水没禾稼。以旱灾税粮有差。[CK1] 上海县：八月大水。[015]	4
1524	三年 宝山县：十月十六日大雷雨起，坏民庐。[052]	5
	南汇县：九月八日暑如盛夏，雷大震，九日寒如严冬，雷震夜达旦，禾稼。经卤潮尽死。[062]	
	松江县：以旱灾免夏税有差。[CK1]	
1525	四年 松江县：大饥。岁赋诏缓。[CK1]	4
1526	五年	(5)
1527	六年	(3)
1528	七年 宝山县：旱岁祲。[062] 嘉定县：旱岁祲。[050]	5
1529	八年 宝山县：六月蝗。[062] 青浦县：秋七月雨，十有一日不止，人民庐舍多漂移。 是冬极寒，竹柏多槁死，橙桔绝种数年。[016] 松江县：秋七月，飞蝗蔽天，飓风大作，驱蝗入海。[061] 上海县：七月蝗。[015]	4
1530	九年 青浦县：旱。[016]	5

		松江县：以旱免夏税有差。[ck1]	
		上海县：夏旱。[016]	(2)
1531	明嘉靖十年		(4)
1532	十一年		(3)
1533	十二年	青浦县：夏六月，蛟起蟠龙镇，伤禾苗。[016]	2
1534	十三年		(2)
1535	十四年		(4)
1536	十五年	宝山县：淫雨自四月至六月。[052] 嘉定县：四月淫雨至六月止。[050]	2
1537	十六年		(2)
1538	十七年		(3)
1539	十八年	宝山县：飓风，河滨水涌二丈，人庐漂没无算。岁大祲， 民大饥。[052] 青浦县：旱蝗食禾饥尽。[016] 嘉定县：七月三日飓风，海溢水涌三丈，漂没人庐无算， 大疫，大祲。以水灾税粮如例仍议赈贷之。[050, ck1] 松江县：水灾免田粮。[CK1] 上海县：闰七月海啸。以水灾税粮如例仍议赈贷之[ck1] 崇明县：闰七月三日大风潮，民溺死者数百人。[049]	2
1540	十九年	松江县：秋七月海溢，伤稼淹人。[051] 上海县：六月大水，七月海溢。[015]	2
1541	二十年		(3)
1542	二十一年		(3)
1543	二十二年	宝山县：大旱无禾。[052] 嘉定县：夏大旱，无禾。[053]	4
1544	二十三年	宝山县：大旱，无禾。[052] 青浦县：夏大旱，自五月至六月不雨，米涌贵，死者载 道。[016] 嘉定县：夏大旱，无禾。[055] 松江县：岁大旱赤地，米穀涌贵。[051] 上海县：旱。[015] 崇明县：旱饥。[049]	5
1545	二十四年	宝山县：大旱疫。[055] 嘉定县：夏干旱疫。[050] 松江县：岁大旱赤地，米穀涌贵。[051] 上海县：大旱。[015] 崇明县：旱，无麦禾。[049]	5
1546	二十五年		(4)
1547	二十六年	青浦县：大风。[016]	3
1548	二十七年		(4)

1549	明嘉靖二十八年	宝山县：大旱。【052】 嘉定县：夏大旱。【050】	(3)
1550	二十九年	宝山县：六月十三日龙斗于真如。【052】	3
1551	三十年	松江县：大风拔木。【061】	3
1552	三十一年		(3)
1553	三十二年		(3)
1554	三十三年	宝山县：大旱四月至七日。七月十二日怪风坏棉禾。【052】 嘉定县：四月至七月大旱，七月二十日大风拔木，禾尽 偃。【050】	5
1555	三十四年		(3)
1556	三十五年		(3)
1557	三十六年		(3)
1558	三十七年	上海县：秋大水，饥。【015】	2
1559	三十八年	宝山县：旱，岁大浸。【052】 嘉定县：夏大旱。【050】 崇明县：冬无水。【049】	5
1560	三十九年		(3)
1561	四十年	宝山县：淫雨四月至十月，岁大浸。【052】 青浦县：夏五月，佘山九蛟并起，水涌丈余，平地成河。 秋八月大雨，民庐舍漂没。【016】 嘉定县：淫雨自四月至十月。六月十日大风拔木。岁大 浸。【050】 松江县：秋大水，田禾淹没殆尽，岁饥。【061】	1
1562	四十一年	宝山县：大水疫。【052】 嘉定县：大水疫。【050】 松江县：大饥。【061】	1
1563	四十二年		(3)
1564	四十三年		(3)
1565	四十四年	宝山县：飓风。【052】 嘉定县：飓风海溢。【050】	3
1566	四十五年	青浦县：秋大风雨害稼。【016】 上海县：秋大风雨。【016】	2
1567	明隆庆元年	上海县：六月大风雨，海溢，大饥。【015】	2
1568	二年	宝山县：元旦大风昼晦。【052】 奉贤县：冬十月，夜雷电，桃李华、禾秀、梅杏实。【075】 青浦县：冬十月大雷电。【016】 松江县：冬十月雷电，桃李花、麦秀、梅杏实。【061】 上海县：元旦大风海啸。【015】 崇明县：七月大风雨拔木，坏民庐。【049】	(4)
1569	三年	宝山县：海溢，岁浸。【052】	2

川沙县：六月朔海溢，人畜漂没无数，禾稼尽死。〔018〕  
 奉贤县：夏六月海溢，咸潮入内，蟛蜞为害。〔078〕  
 青浦县：夏六月朔海溢，大风从东南起，人畜漂没无数，岁浸〔016〕。  
 嘉定县：秋，海水三溢，岁浸。水灾停征租一年。〔050, CK1〕  
 松江县：夏六月朔海溢，大风从东南起，人畜漂没无算。给赈有差。〔061, CK1〕  
 上海县：六月朔海溢，大风东南来，漂人畜。〔015〕  
 崇明县：六月十三日至十六日风潮大作，平地水寻丈，居民十存四。水灾停租一年。〔049, CK1〕

1570	明隆庆四年		( 2 )
1571	五年		( 3 )
1572	六年	宝山县：六月大风雨，一黑龙见于北郊……。坏民庐舍。〔052〕	3
1573	明万历元年		3
1574	二年	奉贤县：冬十二月大风自西北来，倒屋拔木，一昼夜不息。〔075〕 青浦县：冬十二月大风自西北来，拔木飞瓦，一昼夜不息。〔010〕 松江县：冬十二月大风自西北来，倒屋拔木，飞瓦一昼夜不息。〔061〕 崇明县：七月十四日夜大风拔木，倾廨坏民居。〔049〕	3
1575	三年	宝山县：大水疫。〔052〕 川沙县：夏大风，海水决捍海塘，死者几及万。〔018〕 金山县：夏五月大风，坏捍海塘，死者数百人。〔014〕 嘉定县：大水疫。〔050〕 松江县：夏五月大风，海溢，坏海塘，漂没庐舍，死者数百人，咸潮入内地，经岁田斥卤。〔061〕 上海县：九月大水。〔016〕 崇明县：六月一日飓风，怒潮激荡，民居漂没殆半。十三日风潮继作，淹禾殆尽。〔049〕	2
1576	四年	上海县：饥。〔016〕	2
1577	五年	南汇县：六月寒如冬，连雨伤稼。〔062〕 奉贤县：夏六月寒如冬，伤稼。〔075〕 青浦县：夏六月甚寒，积雨没民田禾烂死。〔016〕 松江县：六月淫雨连旬，寒气凝凜如冬，田成巨浸。〔061〕 上海县：六月寒。淫雨伤稼。〔015〕	1
1578	六年	青浦县：冬，淀湖冰成山，高数丈，二里许也，月余始解。〔016〕	3

1579	明万历七年	宝山县：七月飓风，民大疫。[052] 松江县：水灾重大，百姓困苦流离。[051] 上海县：大水。[016]	1
1580	八年	嘉定县：七月飓风，大疫。[050]	3
1581	九年		(2)
1582	十年	宝山县：七月飓风，海滨人庐漂没无算，岁大祲。[052] 南汇县：自一团至九团泛滥几及百里。[053] 金山县：秋七月海潮溢，过捍海塘，飘没人畜无数。大雨 风雨彻昼夜，坏禾豆木棉，岁饥。[014] 青浦县：秋七月大风，坏屋庐。[016] 嘉定县：七月飓风海溢，漂没人畜无算。[050] 松江县：秋七月，海溢过捍海塘，飘没人畜无数，大风 拔树，屋瓦飞空中如燕雀。雨彻昼夜，坏禾豆木棉， 岁饥。[051] 上海县：七月十三日大雨海溢。大饥。十月飓风西北 来，江舟多覆没。[016] 崇明县：七月十三日风潮作，没民居，多溺死者。[049]	1
1583	十一年	宝山县：正月民大疫。[052] 青浦县：春正月地震雨雪。[016]	3
1584	十二年	川沙县：淫雨城门圯。[018]	2
1585	十三年	宝山县：飓风海溢。[052] 嘉定县：飓风海溢。[050]	2
1586	十四年	奉贤县：春二月晦雨黄沙，是日擷野蔬食者多死，冬木 冰。[076] 松江县：春二月黄沙雨。[061] 上海县：冬雨木冰。[016]	2
1587	十五年	宝山县：正月木冰。五月大雨，无麦。秋飓风无 麦。[052] 南汇县：正月雨木冰。夏秋异雷飓风，禾麦俱被淹 折。[052] 青浦县：春正月雨冰凌。夏五月大雨彻夜，平地水丈 余。[016] 嘉定县：五月大雨，无麦。秋飓风海溢，无禾。[050] 松江县：夏五月大雨，平地水深丈余，无麦。自夏及秋 异雪飓风，无禾菽。[061] 上海县：正月雨木冰。五月至七月淫雨，雷飓伤 稼。[016]	1
1588	十六年	宝山县：春淫雨，夏秋大旱。疫死者相枕。[052] 青浦县：秋大水，伤稼。[016] 嘉定县：春淫雨。秋大旱疫，岁大祲。[050]	4