



129818

农村卫生小丛书

农村簡易急救

趙 爭 編 著

科技卫生出版社



目 次

一、农村的急救工作	1
二、急救应注意哪些事	3
三、急救要准备哪些东西	4
四、急救技术	6
(一) 纏扎法.....	6
(二) 创伤与出血的急救.....	14
.....	20
.....	24
.....	27
.....	34
.....	34
.....	35
.....	36
.....	39
.....	40
.....	41
.....	43
.....	44
.....	44
.....	45
.....	46
.....	48
.....	49
.....	49

一、农村的急救工作

在总路綫灯塔光辉照耀下，随着全国农业生产的大跃进，农民生活不断地得到改善，保障身体健康已經成为社員的迫切要求了。因此，积极保护社員的身体健康，来更有效地促进农业生产的更大跃进，已經成为当前农村卫生工作中一项重要的任务。目前，我国各地已掀起建立人民公社的高潮，广大农村的卫生事业已經发生了根本的变化，农村卫生保健网已經多快好省地建立起来，基本上已經做到社社有医院，队队有三員（每个生产队都有保健員、接生員、保育員）。显然，这对于保护社員健康和促进农业生产，起到了显著的作用。

在农村里，特别是在生产紧张的农忙季节里，农民們在日常的劳动和生活中，总难免要遭遇到一些意外的伤害或急病。有些农民，往往受了外伤以后沒有进行适当的处理，結果小病变成了大病，不但身体吃了亏，还耽誤了生产。比如农民在干活时把脚碰伤了，如果沒有得到合理的急救处理，感染了病原微生物，就会发生不良的后果，甚至損失許多劳动生产力。又比如在收麦时不小心把手割伤了，出血很多，只有施行現場的急救，才可以减少病人的痛苦和危险。因此，万一受了外伤，就要立刻急救，不可拖延。这样看来，我們每个社員实在都應該有些急救的常識，免得事到临头，手忙脚乱。在这里我們所談的急救，只是“救急”的初步医疗，也就是对于受到意外伤害或生了急病的人，当场立刻給以适当的处理。急救工作做得

好，就可以減輕受傷或害病的人的痛苦，使輕的不致于變重，重的不致于死亡，讓他們早一點恢復健康，仍然和大家一起干活，更好的為祖國生產建設服務。因此，急救工作是保障農民身體健康和生命安全的良好方法之一，它對鼓舞農民生產情緒、保證農業生產任務的完成有很大的作用。所以我們說，合理的、迅速的、良好的急救處理，實在是非常重要的；要做到這一點，必須每個人對於急救工作都有足夠的認識。

那麼，農村中的急救工作由誰來做呢？當然最好每個社員都學會一些簡單的急救技術，熟練一些急救的方法，以便臨時發生事故時，可以“自救”和“救人”。事實上，急救常識並不深奧，只要用心學習，人人都能學會。怎樣進行學習呢？可以先由社內挑選思想進步、工作積極、對衛生工作有信心、有一定文化程度的社員去參加保健員學習。參加保健員學習的人數，可以根據社的規模和實際的條件來決定。在一般的情況下，一個生產隊可選出1~3個人去參加學習。保健員學習以後，就成了開展社內急救工作的骨幹。保健員平時和大家一齊勞動，下地時要把急救包帶上，遇到有什麼人臨時發生外傷或急病，他們就可以及時地就地進行急救處理。保健員還可以在不影響生產的原則下，隨時和大家一起研究討論有關急救的常識，使大家慢慢地也都學會急救。

總起來講，開展農村中的急救工作，對於社員是直接有利的，間接地對於加強國家的建設力量也有重大的作用。急救的常識是每個社員所應當了解的，這樣才能適應緊急時的迫切需要。

二、急救应注意哪些事

急救的时候，应注意下面几件事：

第一，要認真負責，要抓紧時間。急救的是否正确及时，关系到伤病人的身体健康，甚至他的生命，因此，在急救时要有高度的責任心，防止在技术上发生不懂装懂、胡乱用药的情况，而且要耐心工作，不要为一时的困难，或碰了釘子，情緒就低落下来。急救是第一步的救助，凡是遇到严重的伤病员，在急救完毕以后，都应当赶快把他轉到医院里請医生作下一步的处理；尤其是对于骨头折断的或出血不止的人，更需要掌握时间，万万不可耽擱。

第二，在急救的时候，一定要胆大、心細、手輕、眼快。在紧急的情况下，头脑一定要冷靜，不可慌張，沒有材料时要机警灵活地临机应变，就地取材来代替应用。在急救时，我們应当十分小心地对伤病员进行檢查，看他受伤輕重怎样，先对受伤比較重的地方进行处理。处理病人时，一定要輕手輕脚。如果在包扎、上药、檢查或搬动时粗心大意，都会增加病人的痛苦和伤病的程度。

第三，要有溫和亲切的态度。要把伤病员的痛苦看成和自己的痛苦一样，想尽办法来安慰他，同时也要注意不可把伤病严重的情况过于直爽地告訴他。急救的时候，不能乱下斷語，以免引起伤病员精神上的不安。

三、急救要准备哪些东西

我們要进行急救，就必须准备急救用品。每一个生产队都应当置备急救箱。在置备的时候，要注意既便于携带、又切合实用。急救箱内装备一些成药、急救用药、敷料和器械等，放在固定的地点，由急救員輪流負責保管。为了便于随身携带，随时随地为社員服务，最好給每个急救員配备一个小型急




图 1 急救箱及其內容

救包。每当急救用品用过后，必须把用去的药品或器材随时补充，以便必要时再用，不会缺乏。

急救箱(包)内，一般地应备有下列物品(各地区可以根据需要，因地制宜地加以必要的增减)(图1)。

品 名	数 量	急救时主要用途
红药水	一 瓶	皮肤、粘膜破伤时涂用
碘 酒	一 瓶	新伤口消毒涂用
酒 精	一 瓶	皮肤消毒用
消炎粉	一 包	新伤口撒布用
清 凉 油	一 盒	烫伤、虫咬、中暑时涂用
十滴水	一 瓶	中暑时服用
人 丹	一 包	中暑时服用
疮 药 膏	一 盒	割伤、跌伤、烫伤时涂用
芳香氨醑	一 瓶	晕倒时闻嗅用
消毒紗布块	大、小各八包	作敷料用
消毒棉花球	三 包	外伤消毒用
镊 子	二 把	夹取敷料用
弯 盘	一 个	盛装敷料、器械用
绷 带	大、中、小各四卷	包扎伤口用
胶 布	一 卷	贴紗布绷带用
三 角 巾	四 条	包扎伤口用

品 名	数 量	急救时主要用途
橡皮管	二 根	止血用
夹 板	四 块	骨折时固定用
剪 刀	一 把	剪敷料用
安全别针	大、小各二只	包扎固定用
日 记 本	一 本	记录用
铅 笔	一 支	记录用

四、急救技术

(一) 纱扎法

纱扎法在急救中是很重要的方法，大部分的外伤都会皮破出血，就要上药包扎起来；骨头折断了，在上夹板时，也要使用纱带，把夹板绑牢。

纱扎时，经常使用的纱扎材料是：

1. 消毒纱布块 能保护伤口，不使脏东西或细菌进去，并且能吸收伤口里的分泌物。
2. 消毒棉花 能吸收伤口里的分泌物。
3. 纱带 纱带是外伤时包扎伤口的一种带子，大都是用纱布或棉布做成的。施用纱带，可以有固定纱布、保护伤口、固定肢体、压迫止血等的功效。

以上这些材料，平常要事先消毒好，以便随时安全使用。否则，急救时用了没有消毒的材料，就会发生伤口化脓等情况。

况。

繃帶常用的式样有下面3种：

(1) 单头带：它是普通最常用的繃帶。单头带是用布撕成的长带条，从一头卷起，紧紧地卷成整齐的圓柱形的繃帶卷(图2)，在頸部、眼部、手部、足部、肩胛关节等处多用此带。

(2) 四头带：把一根繃帶的两头，各撕成两半，就叫四头带(图3,4,5)，多用于鼻部、下頷部(俗称下巴)、眼部、肘部等处。

(3) 三角巾：三角巾是很方便的一种繃帶。用一块正方形的布，叠成三角形剪开，就成为两块三角巾。一般买来的三角巾，它的底部約有1公尺长(图6)。三角巾用于头、胸、四肢等部位，可以打开用，也可以叠成条状用，方法比較简单。



图2 单头带



图3 四头带



图4 四头带的鼻部包扎法



图5 四头带的下頷包扎法




图 6 三 角 巾

使用繃帶的時候，要注意以下幾點：

- 1) 包繃帶的時候，要面對着受傷的人，站在靠近受傷的地方和對工作最順手的位置。
- 2) 包扎時，右手拿着繃帶卷，左手拿好繃帶頭（圖 7）。包扎傷口時，要從低於傷口的地方開始，自下而上地繞扎。在開始包扎的時候，先要把繃帶繞扎兩圈，使繃帶不會滑掉。在包扎完了，要打一活結或用別針固定，把繩帶末端系牢。打的結頭不要打在傷面上，更不要打在後腦上，以免仰臥時不便。
- 3) 在使用繩帶以前，要把傷口消毒好，蓋上已消毒的紗




图 7 包扎时繩帶的拿法

布或棉花，然后再綁。注意不要碰脏了伤口。

4) 包扎的时候，不要太紧或太松，要松紧合宜。包得太紧了，会引起浮肿或妨碍血液流通；太松了，又容易使紗布滑掉，露出伤口，达不到包扎的目的。在出血未止的伤口，可以包得稍微紧一些，使它止血。繩带扎繞的圈数应当适宜，不能太多。

5) 繩带要用干淨的、平滑的、細軟的，决不能用潮湿的，因为湿繩带能刺激皮肤，干了以后又会收缩，使包扎的地方感到太紧。

6) 紧急的时候，假如手边又沒有現成的繩带卷，临时可以把衣褲或被单撕成长条或用手帕折成长条来代用。如果临时沒有預备好的三角巾，也可以把日常用的方形布块（如手帕、包头布、包袱布等）折成三角巾来应用。

現在介紹一下常用的繩扎方法：

1. 环形繩扎法 就是把繩带一圈圈重疊地扎繞起来。这种方法多用在粗細差不多的地方，象胸、腹、前臂等部位。在繞第1圈时，要把繩带稍微斜一点繞，到第2,3圈时，把繩带头露出的角向上拆轉，再用环形繩带的方法，把它压住。这样，繩带就能比較牢固一些(图8)。

2. 螺旋形繩扎法 把繩带先照环形法繞2圈，然后逐渐往上繞扎，每圈繞在下面一圈的三分之一或正中的地方，成螺旋形。常用在粗細差不多的部位，象手臂、手指等处(图9)。

3. 蛇形繩扎法 有的时候，繩带太短，而要繩扎的部位又长，象在手臂上要固定夹板或紗布等，就用这个方法来繩




图8 环行繩扎法

扎。开始第1,2圈用环形法，第3圈以后，把繩带斜着向上繞，每圈繩带当中，留下同繩带差不多寬的空間，这样一来，短的繩带也能把整个包在伤肢上的紗布(或夹板)固定好了(图10)。

4. 折轉繩扎法 先用螺旋形繩扎法繩扎，漸漸繩扎到粗的地方，把每圈繩带反折过来繞扎一圈，就象打裹腿一样。常用于粗細不一样的四肢部位(图11)。

5. 三角巾包扎法

三角巾的包扎法有很多种，下面是几种常用的方法。




图9 螺旋形繩扎法



图10 蛇行繩扎法




图 11 折轉繩扎法

法：

- 1) 把三角巾折成带条状，临时可代替绷带用。
- 2) 头部包扎法：把三角巾底部两边的左右角拉直，向上折叠2层，约2指宽，把三角巾正中平放在头顶上，三角巾顶端放在后头部下面拉平，再把三角巾两边的左右角向后头部绕转过来，在后头部打一个半结，把拖在下面的三角巾顶端翻上去，塞在这个半结里，再把左右两边的左右角绕到额前，打结扎好(图12)。
- 3) 手(足)部包扎法：把手(足)掌平放在三角巾的正中，手(足)指(趾)正对着三角巾的顶端，把三角巾的顶端翻转，包在手(足)背上，把三角巾底部两边的左右角交绕在手(足)腕上，打一个活结(图13,14)。
- 4) 臂部包扎法：手臂受伤时，可用一块大三角巾扶托着伤臂，挂在胸前。把三角巾的左角放在没有受伤的一侧的肩上，三角巾的底部也放在这一边，三角巾的顶端，放在受伤的肘弯外侧。然后把三角巾的右角由下向上把伤臂兜托起来，在




图 12 三角巾头部包扎法




图 13 三角巾手部包扎法




图 14 三角巾足部包扎法



图 15 三角巾臂部用法

另一肩上与对侧肩上的三角巾左角打成活结，再把靠伤臂肘部外侧的三角巾顶端向前面翻转过来，用别针固定在巾上（图15）。包扎时，要注意把伤臂的手指稍微露一点在外面，悬挂时，要使伤臂能舒服，不可太高或太低。

（二）創傷与出血的急救

在日常的劳动或生活中，每个人偶然都可能受伤；象擦破了皮肤，或伤了内脏，这些都是創傷。創傷就是身体外部的皮肤、粘膜或内部的組織、內脏受到外来暴力所造成的损伤。农民們下地耕种、收割庄稼、兴修水利、使用机器、积肥、种树，开矿、翻修道路、修建房屋以及切菜、拾草等时，都可能受到外伤；再象猛牛、野馬也会把人撞伤。所以，在农村里，有必要組織部分群众，学习对于这种創傷的急救和处理。

創傷一般地可以分为两种，就是破皮的和不破皮的創傷。我們普通所說的創傷，是指破皮伤說的。

釘耙、犁、鍬、鏟、鋤、鐮刀、鐵鉤子、斧头、剪刀、針、玻璃、刀子、石头、竹签、小木刺等都可以使皮肤破裂而引起創傷。象砍柴割草时割破了手，下地、赶路时踏着碎玻璃片，刺破了脚底，都会皮破出血的。这就是破皮伤。再象受到了犁、石头、木棒等比較重的东西打击后，可以引起挫伤，有时也会发生出血或皮肤浮肿的。破皮伤伤口可以有大有小，有深有淺，有的伤口整齐，有的伤口不整齐。

另外一种，就是不破皮的創傷，往往是被笨重东西撞伤或跌倒时碰伤所引起的，象挑着重担子走路，一不小心整坏了脚

踝，或一下子扭伤了筋，都属于这一类。这种受伤的人，并没有破皮，只在受伤的地方现青紫色、又肿又痛，主要是因为皮下出血的缘故。比较厉害的不破皮创伤，往往可能引起内脏的损伤；如墙头倒下、草堆倾塌、从高处跌下来，都可以使头顱里出血、肚里腸子断裂、肝脾破碎以及发生别的内伤，在短时间內就会死亡。立刻急救后，要特别注意赶快护送到医院去医治。

一般說來，创伤以后常有伤口裂开、流血和疼痛等主要症状。如果内脏损伤，就有剧烈的疼痛、头昏眼花、胸悶气急、面色蒼白、口渴、嘔吐等征候，重的会不省人事。

如果创伤当时沒有很好地处理，不久就会引起化膿，伤口会有浮肿、恶臭、流膿等症状。

施行创伤急救时，要尽量减少伤口沾染細菌的机会，因此，在当时絕對不能用手指或其他一切沒有消过毒的东西随便去碰伤口。农村里的旧习惯，喜欢用泥土、香灰、紙片、树叶或其他不干净的东西撒在或盖在伤口上，这实在是非常危險的事。因为这些东西很脏，里面藏着許多我們肉眼看不見的細菌，弄到伤口里去，輕的会使伤口化膿，重的还会得“破伤风”，发生生命的危險。

如果伤口不大，流血不多，可用消毒鏟子夹棉花球蘸一点碘酒或紅药水，涂搽伤口的周围。如果是嘴唇、会阴、眼部等地方，就只能用紅药水消毒，因为碘酒对粘膜刺激性太强。消毒伤口时，要从里往外作圓形的涂搽（图16）；因为如果由外向里搽，就容易把皮肤上的脏东西带进伤口去。棉花球搽过1