



养兔知识

吉林人民出版社

养兔知识

吉林省革命委员会农业局编

吉林人民出版社

养兔知识

吉林省革命委员会农业局编

*

吉林人民出版社出版

长春新华印刷厂印刷

吉林省新华书店发行

*

1972年3月第1版 1972年3月第1次印刷

书号: 16091·247 定价: 0.17元

前 言

在党和毛主席的领导下，经过无产阶级文化大革命，深入开展畜牧战线上的两个阶级、两条道路、两条路线斗争，我省各级领导和广大群众，自觉地贯彻执行毛主席“**以养猪为中心，全面发展畜牧业**”的方针，采取有效措施，使养兔事业和其它畜牧业一样，有了很大发展。

发展养兔事业具有重要意义。兔肉是营养价值较高，肉味鲜美的人民生活副食品；兔毛纤维细长，兔皮色泽好，皮板轻柔，都是轻工业的重要原料，出口换取外汇的重要物资；兔的粪尿含有氮、磷、钾，是高效厩肥。大量生产这些兔产品，就能更好地满足工农业生产，市场供应和出口的需要，对促进国民经济的发展，作出贡献。

家兔繁殖力强，生长快，可利用的饲料广泛多种，耗费粮食少，成本低，经营管理简便，还不受地区，气候的限制。只要认真执行毛主席的革命路线和政策，

从国家需要出发，积极领导，挖掘潜力，有计划地推广，就不难做到队队养兔，户户繁殖，为国家提供丰富的兔产品，更好地落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大方针，为中国革命和世界革命作出更大的贡献。

为了适应养兔事业发展的需要，我们编写了《养兔知识》这本小册子，供集体养兔和农村广大社员家庭养兔中参考。由于水平有限，难免有缺点错误，望批评指正。

编者

一九七二年一月

目 录

一、家兔的主要品种.....	1
1. 安哥拉兔.....	1
2. 青紫蓝兔.....	2
3. 比利时兔.....	2
4. 银狐兔、玄狐兔.....	3
5. 紫貂兔.....	3
6. 力克斯兔.....	3
7. 日本白兔.....	4
二、兔舍、兔箱和用具.....	5
1. 兔舍地点的选择和建筑.....	5
2. 怎样制作兔箱.....	6
3. 怎样制作产兔箱.....	7
4. 养兔要有那些用具.....	7
三、兔的繁殖	9
1. 公、母兔生后到几个月时繁殖最合适.....	9
2. 一年最好繁殖几窝，在什么季节繁殖最好.....	10
3. 母兔发情后应该怎样交配.....	10
4. 母兔怀孕期有多少天，怀孕期应该注意那些事情.....	11
5. 母兔分娩时应注意那些事情.....	12

6. 母兔哺乳期应注意那些事情.....	14
四、兔的饲养和管理	16
1. 养兔饲料有那些种类.....	16
2. 怎样调制和配合饲料.....	17
3. 怎样饲养仔兔.....	17
4. 怎样饲养幼兔.....	19
5. 怎样饲养中兔.....	19
6. 怎样饲养成兔.....	20
7. 捉兔的方法.....	21
8. 怎样知道兔的公、母.....	21
五、免疫病的防治	23
1. 一般的防疫卫生措施.....	23
2. 兔的拉稀（泻肚）病的防治法.....	24
3. 兔的感冒的防治法.....	24
4. 兔的便秘的防治法.....	25
5. 兔的垂涎的防治法.....	25
6. 兔的疥癣的防治法.....	26
7. 兔的眼病的防治法.....	26
8. 兔的麻痹症的防治法.....	27
9. 兔的耳病的防治法.....	27
10. 兔的阴部炎症和梅毒病的防治法.....	28

一、家兔的主要品种

家兔的种类很多，大约有二十余种。目前我省农村普遍饲养的品种，有毛用兔的安哥拉种；毛皮用的青紫蓝、银狐、玄狐、紫貂、力克斯等；肉用的比利时种。现将这些品种的外貌、性能和用途分述如下：

1. 安哥拉兔

安哥拉兔是世界有名的毛用品种。原产于土耳其安哥拉地方。这种兔体大、身长、红眼、大耳、全身洁白，有很长和细密的绒毛。毛长有2~3寸，好像绢丝一样，十分美丽。长毛下面有短毛，细致柔软。每只每年可剪毛4~5两，可作高级纺织品的原料。安哥拉兔分为英系和法系两种。英系体重5~6斤，头圆、耳小、耳尖有长毛；法系稍大，体重为7~8斤，头长、耳大，一般没有耳长毛。这两系的毛长均在2.5

寸左右。安哥拉兔性情温和，容易饲养，但繁殖力低些。

2. 青紫蓝兔

青紫蓝兔原产于法国，分为标准型和大型两种。标准型兔体重6~7斤；大型兔体重9~10斤。毛长，都在1寸左右，密度大，有光泽，被毛分为三圈或五圈的不同颜色。三圈的基部是石盘蓝色，中段是淡蓝色，上层为珠灰色。五圈的基部是石盘蓝色，往上是乳白色，再往上是珠灰色，到最上层为雪白色，尖端是黑色，而且都夹杂有全白或全黑的枪毛，是良好的皮毛用兔。

3. 比利时兔

比利时兔原产于比利时，体大，眼圈褐色，耳朵长阔，耳边黑色。全身毛为褐色，毛短有光泽，腹部及尾的下面带有灰白色。外貌很象野兔。性情温和，繁殖力很强。体重为7~8斤。骨骼细小，肉量多，肉质良好，是家兔中最优良的肉用种。因体质健壮，适应性强，饲养此兔的范围也很广。

4. 银狐兔、玄狐兔

银狐兔和玄狐兔都是优良的皮毛用兔。银狐兔全身黑色，并均匀地混有纯白的枪毛。幼兔时全身黑色，没有枪毛，到第一次换毛时，枪毛就逐渐出现，由臂部开始遍及全身，柔软浓密，体重约为9斤左右。

玄狐兔头部、耳部、背部和尾部均为深色，耳内、眼圈、鼻孔、下颌、腹部、尾底、足底为白色。前胸、腹侧、臂部周围及四肢夹杂有银白色针毛，体重均在9斤左右。

5. 紫貂兔

紫貂兔是由青紫蓝兔与喜马拉雅兔杂交而育成的。背部是深浓黑褐色，外貌象西伯利亚紫貂兔，但腹部毛色略淡。被毛浓密柔软，体型和青紫蓝兔相类似，体重约在7~8斤。

6. 力克斯兔

力克斯兔原产于法国。兔背上呈浓厚的红褐色，

身体的两侧的颜色较淡，腹部呈淡黄色。全身毛较短，仅半寸，但非常柔软浓密，光泽如绢丝，而且全部都是绒毛，没有枪毛，好象水獭一样，是最好的毛皮用品种。体重约在5~6斤。这种兔还分黑色、白色、咖啡色、靛青色、银灰色等几种。

7. 日本白兔

日本白兔原产于日本，毛色纯白，两耳大，高伸，母兔颌下有喉袋，毛长1寸多，浓密柔软，体重约在9斤左右。体质健壮，繁殖力强，是皮肉兼用种。

二、兔舍、兔箱和用具


1. 兔舍地点的选择和建筑

(1) 兔舍地点的选择: 建筑兔舍的地势要高燥, 最好是沙土地, 防止雨后泥泞。兔舍的北面最好靠山或者植树, 以御风寒。运搬饲料和转运种兔的交通条件要好, 特别是取水要方便。距离住户不要过近。如果是专用兔舍, 规模又很大, 在建筑前更要有全面规划, 合理的布局, 比如仓库、加工室、饲养管理人员的住宅以及每栋兔舍前面的运动场等都要安排好。

(2) 兔舍的建筑样式: 建筑兔舍采取什么样式, 要考虑因地制宜, 就地取材, 经济适用。有条件的, 最好采用住房样式。房舍正面(南面)要多留窗户, 背面(北面)也要留2~3个小窗户。上面要留有天窗, 以流通空气。舍内地面最好用三合土或水泥地面, 防止鼠盗。兔舍的门要宽些, 便于运搬兔箱和饲料。

2. 怎样制作兔箱


兔箱也叫兔笼，是用来装成年公、母兔的箱子，可用木板制成。箱的大小一般为长3尺，宽2尺，高1.5尺。箱底是兔箱最重要的部位，要坚固，最好用木条或竹条。每根木条宽1寸，每条之间距离三分，留出空隙，便于排漏兔的粪尿。为预防小兔活动时把脚陷入空隙，可在上面铺一层干草。为了便于清扫粪尿，也可在兔箱后缘嵌一个长方型尿槽，箱底稍向后缘倾斜点，尿就容易流到槽内。兔门和箱内露出的木框部分，可用薄铁片或细铁丝包上，防止兔咬。



图八 兔箱

3. 怎样制作产兔箱

产兔箱是母兔产仔用的小箱子，为四方型，长1.5尺，宽1尺，高1.3尺，箱门为7寸见方，门和箱底的距离为6寸。箱底的木板面需要粗糙些，不要过于光滑。冬季为了保温，可把产箱放在公、母兔的箱内，让公、母兔到产箱里睡觉，但要把产箱箱底拿掉，便于清扫。



图九 产兔箱

4. 养兔要有那些用具


日常饲养和管理必须有以下用具：

(1) 食槽：一般用4~5寸口径，高1.5寸的瓷

盆或用薄铁片制成的半圆型筒状的饲盆。兔箱侧面留个小口，挂在箱的外边，兔伸出头就能吃料和喝水。

(2) 小兔饲槽：是能容纳6~7头小兔，同时吃料的长方型的槽子，长1尺，宽2寸，高1.5寸，可用木板制成。

(3) 草架：是小兔和成兔吃草的架子。形状大小不一，大架为成兔用，小架为幼兔用，放在箱内或放在运动场里，让兔自由吃草。



图十 草架

(4) 理毛用具：主要是用以采毛、剪毛，如木梳、毛刷、剪刀等。

三、兔的繁殖

兔的繁殖力很强，一年可产4~5窝，每窝产仔5~6只。只要交配、分娩、饲养仔兔得法，一年可育成小兔20~30只，或者更多些。为了搞好兔的繁殖，收到良好的效果，须了解以下几个问题。

1. 公、母兔生后到几个月时繁殖最合适

兔的繁殖年龄，公兔应从生后长到八个月，母兔长到七个月时开始交配繁殖最合适。长毛兔，如安哥拉品种，可以延长1~2个月。在合理的饲养管理条件下，健康的公、母小兔生后四个月龄就有发情的表现。这时不应交配，可迅速将公、母兔分开。因为过早的配种，不仅影响兔本身的正常发育，也影响所生的小兔的健康和体质。

2. 一年最好繁殖几窝，在什么季节繁殖最好

兔的怀孕日期短，一年四季可繁殖多次。为了延长母兔的繁殖年限，可控制其繁殖窝数，最好一年繁殖4~5窝，并且要在不冷不热的季节里繁殖，这对母兔的健康和育成小兔都有好处。春季可在二月上旬交配，开始繁殖。产仔后15天左右，即可发情配种。繁殖到七月间，快进入夏季，天气热，可暂停止繁殖。到八月下旬再开始交配繁殖。到十月间，快进入冬季，因天气冷，生的小兔不易育活，再停止繁殖。总之，炎热的夏天和严寒的冬天都不可交配繁殖。

3. 母兔发情后应该怎样交配

公、母兔进行交配时，要注意以下几点：

(1) 检查母兔是否有病。在交配前要检查母兔的阴部有无炎症和疾病，如有病应禁止交配。同时要注意亲缘关系，严禁兔的父女、兄妹交配，以防近亲之害。

(2) 检查母兔是否发情。母兔阴部如发现有红