

A PETTY ENGLISH-CHINESE
DICTIONARY OF AGRONOMY

英汉农学小词典

詹 英 贤 编著

by

Zhan Yingxian

北京农业大学出版社

BEIJING AGRICULTURAL UNIVERSITY
PUBLISHING HOUSE

英汉农学小词典

A Petty English-Chinese
Dictionary of Agronomy

詹英贤 编

Compiled by

Zhan Yingxian

北京农业大学出版社

Beijing Agricultural University
Publishing House

1987

责任编辑：张祺
封面设计：于立彦

英汉农学小词典

詹英贤 编著

北京农业大学出版社出版
(北京市海淀区圆明园西路)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
中国农业科学院印刷厂印刷

1987年6月第1版 1987年6月第1次印刷
开本：787×1092毫米^{1/32} 印张：9.50 字数：245千
印数：1—5000
统一书号：9446·5 定价：1.80元

A Petty English-Chinese Dictionary

of Agronomy

By Zhan Yingxian

编者的话

《英汉作物栽培学词汇》与《英汉耕作学词汇》是《英汉农学词典》（农业出版社即将出版）组成部分。1983年由于教学需要曾分别由我校教务处出版，作为农学专业英语教材。但印刷数量不多，不能满足广大读者需要。现将此二者合而为一，同时增删一些词条名为《英汉农学小词典》。出版前承我校农学系有关专业教研组王在德（耕作），王象坤（育种），赵珍美（栽培）与韩纯儒（耕作）各同志审校，在此谨致谢意；同时感谢张祺同志为了本词典的出版化了大量的时间。

A

abaca (= Manila hemp)

蕉麻(马尼拉麻)

abaxial side 远轴面, 背面
abandoned land 撩荒地,

弃用地

abandonment 撩荒

abandonment system 撩荒制

abnormal ①反常的, 异常的 (= unusual) ②变态的 (= metamorphic) ③例外的, 违例的 (= exceptional)

abnormal early ripening 不正常早熟

abnormal soil 异常土

abortive ①败育的, 发育不全的, 未成熟的 (= immature) ②流产的 (= of miscarriage) {动}

abortive grain ①败育籽粒

②败育颖果

abortive kernal (= abortive rice kernal) (稻) 穹粒, 秕粒

abortive ovule 败育胚珠

abortive pollen 败育花粉

absolute ①完全的 (= complete, perfect) ②无限制的 (= unlimited), 绝对的, 无条件的 (= unconditional, unqualified) ③纯的 (= pure), 真实的 (= real), 无疑的 (= undoubted) ④单纯的 (= mere)

absolute block 疆地

absolute fallow ①绝对休闲 ②绝对休闲地

absolute fertility 绝对肥力

absolute homogeneity

绝对均匀性, 绝对匀质性

absolute humidity 绝对湿度

absorbing ability 吸收本领, 吸收能力

absorbing root 吸收根 (= sucking root)

absorbing zone 吸收层, 吸收区

absorption percentage 吸收率(指肥料)

absorption terrace 垄形阻

流梯田 (充分吸收迳流)	active growth stage 生长盛期
absorptive ①吸收 [作用] 的, 吸收性的 ②有吸收力的	active ingredient 有效成分
abundant sunshine 充足日光	active tillering stage 有效分蘖阶段, 分蘖盛期
abut on ①接界 (= have a common boundary with) ②毗连 (= border on)	actual efficiency 实际效率
accelerate 速, 加速 (= quicken) ②催促, 促进, 促成 (= forcing)	actual fertility 实际肥力
accessory bud 副芽	actual landform 实际地形
accessory cayx 副萼	adaptability for heavy manuring 耐肥性
accompanying weeds (= companion weeds) 伴生杂草	adaptability of soil 土宜
accretion 外着生长	adaptability test 适应性试验
accumulation terrace 堆积梯田	adaption (= adaptation) 适应
acervation 堆积, 积聚	adaptive 适应的
achira (= Queensland arrowroot) 姜芋	adaxial side 近轴面, 表面
acid soil 酸性土	additional ①附加的, 外加的, 另加的, 追加的, 加添的 (= extra, added) ②辅助的, 补充的 (= complementary) ③特别的 (= peculiar) ④累加的 (= accumulative)
acid tolerance 耐酸性	aditional land 外加土地
acreage 面积 (以英亩计), 亩数, 土地的面积	additive 添加剂
action mechanism 作用机构	adjacent land 毗连地 (指农地)
active fertilizer 速效肥料	adjacent region 邻接地区

adjustable	可调整的, 可调节的	ageing (= aging) 老化
adjustment of production	生产调整	aggregate condition 团粒状态, 团聚性状态
adlay (= Job's tears)	薏苡	agrarian ①耕地的, 农地的 ②耕种的
admixed	夹杂的, 混杂的, 掺杂的	agrarian area 耕地面积, 农地面积
advantage	①优点, 优势, 优越 (= superiority) ②有利, 利点, 利益 (= benefit)	agrarian land 农地, 耕地
advantageous	有利的 (= gainful), 有益的 (= beneficial)	agric horizon 耕作 [熟化] 层
adventitious root	不定根	agricultural division 农业区划
adverse soil condition	不利土壤条件	agricultural land 农业土地, 农用土地, 农地 (= farm), 农田 (= field)
adzuki bean	赤豆 (<i>Phaseolus angularis</i>)	agricultural location 农业地点, 栽培地点
aeration	通气性	agricultural modernization 农业现代化
African millet (= Indian-millet, ragi millet, korakan)	龙爪稷 (鸭脚粟) (<i>Eleusine coracana</i>)	agricultural seasons 农业季节
after ripening	后熟	agricultural region 农业区域
aged soil	老年土	agricultural regionalization 农业区划化, 农业区域化
aged-soil area	老年土地地区	agricultural seed 农作物种子, 农用种子
		agricultural zone 农业带,

农业区	alfalfa (= lucerne) 苜蓿
agroecosystem 农业生态系统	algorithmic language 算法
agroecotype · 作物生态型	语言
agronomic character (= agronomic trait) 农艺性状	alkali flat 碱滩
agronomic crops 农作物	alkali land 碱地
agronomist 农学家	alkali soil (= solonetz) 碱土
agronomy 农学, 农艺学	alkaline land 碱地
agrotechnique 农业技术	all or none trait 全或无性状
agroprinology (= geponics)	allelopathy 等位病态 (作物根部的分泌物, 助长土壤中某些微生物繁殖, 若同一地上连作, 则受这些微生物为害, 生育不良) [拟]
耕作学	allo gamous plant 异花授粉植物
aimless farming 无系统耕作	allometric growth 异速生长 (= allometry)
Aino millet 日本粟 (粟栽培 播种分类)	allowable burn area 容许烧垦面积
air conditioning room 人工气候室	alluvial ground 冲积地
air curing ①空气干燥, 气干 ②气干法 (烟草)	alluvial land 冲积地
air-dried soil 风干土	alpine region 高山地区
air-dry weight 风干重	alsike (= alsike clover, hybrid clover, Swedish clover) 杂三叶草 (<i>Trifolium hybridum</i>)
air pollutant 空气污染物质	
air-tight silo 气密青贮窖	
Akiochi 秋衰, 秋落 (水田)	
alcoholic crops 酒精原料作物	
alfa (= halfa, esparto grass)	
细茎针茅 (<i>Stipa tenacissima</i>)	

alternate husbandry	轮换栽培 (指作物或土地)	11-12月收获, 相当于中国晚籼)
altnate phyllotaxis	互生叶序	ambari hemp 红麻 (<i>Hibiscus cannabinus</i>)
alternating cropping	轮作, 换茬栽培	American agave (= American aloe, century plant)
alternation	①轮换 ②更换, 交换, 交替, 交互	龙舌兰 (世纪树) (<i>Agave americana</i>)
alternation of crops	换茬, 作物轮换	amount of harvest 收获量
alternation of forest and agricultural crop	农林轮作	amount of rainfall 降雨量
alternation of land usage between dry and flooded conditions	(土地) 水旱轮作, 水旱轮用	amount of solar radiation 日辐射量, 太阳辐射量
alternation of location	田地轮换	amphistomatous leaf 两面气孔叶
amalgamation	①混合 (= mixing), 联合 (= combination), 合并 (= union) ②汞齐化 [作用] {生物物理}	anaerobic seed 嫌气种子 anaerobic soil conditions 缺氧土壤条件
amalgamation farms	农地合并	ancestral form (= ancestor form) 发端类型, 原祖类型
aman type	晚稻型 (印度次大陆栽培稻类型, 5月播种,	angledozing 斜铲推土 animal labour 畜力 anise (= anise plant) 茴芹 (<i>Anisum vulgare</i>) annual grass weeds 一年生草本 (禾本科) 杂草 annual meadow grass (= bluegrass) 早熟禾 (<i>Poa</i>

<i>annua</i>)	分饱和土壤
annual nutrient loss 年养分损失	Arabian coffee 阿拉伯咖啡(小粒种咖啡) (<i>Coffea arabica</i>)
annual sorghum 一年生高粱 (高粱分类类型)	Arabian tea (= kat) 巧茶 (<i>Catha edulis</i>)
annual sowthistle (= com- mon sowthistle) 苦苣菜	arability 可耕度, 适耕性
annual weeds (= annuals) 一年生杂草	arable ①可耕的, 适于耕作的 (= suitable for ploughing) ②经常被耕作的 (= usually ploughed)
anova (= analysis of vari- ance) 方差分析	arable horizon 耕作层
antagonistic inhibition 对抗抑制, 抵抗抑制	arable land 耕地
anther culture 花药培养	arable land improvement 耕地改良
anthropic epipedon 人为表 层, 耕作表层	arable layer 耕层, 耕作层
anti-seep 防渗漏	arable meadow 栽培草甸, 栽培草地
aperture of stoma 气孔开度	arable rotation 大田作物轮作
apical bud 顶芽	arable soil 可耕土壤, 宜耕土壤
application amount 施用量	arable takyr 耕地龟裂土
application under flooded condition ①漫灌施药, 漫灌撒药 ②漫灌施肥	arbor crops 木本作物
aquatic weed control 水草 防除	Arbor Day 植树节
aquatic weeds 水生杂草, 水草	archaeology 考古学
aqueous saturated soil 水	arched ①弓形的, 拱形的, 弧形的 ②弓形地

area of fallow field	休闲地面积	ash method	灰化法
area under cultivation	①耕作面积 ②栽培面积	asparagus bean (= horse gram)	长豇豆(长豆角)
arid area	干旱地区	asparagus pea (= winged pea)	欧洲百脉根
arid farming	旱地耕作, 旱地农作	asparagus trefoil (= squarepodded bird's foot trefoil)	长角百脉根
arid land	旱地	assarting (= land clearing)	开垦荒地, 土地清除
arid landform	干燥地形	assimilatory tissue	同化组织
arid region	干旱地区, 旱境, 旱区	at stake	插标, 立标
arid zone	①干旱区 ②干带, 干区	aus type	早稻型(印度次大陆栽培稻类型, 3—5月播种, 7—9月收获, 相当于中国早籼)
aroid corm	海芋状球茎	auricle	叶耳
aroma and taste	香气滋味, 香味(茶)	autogamous plant	自花受精植物
aromatic crops	芳香作物	automatic irrigation apparatus	自动灌溉装置
aromatic oil	芳香油	automatic ventilation	自动通风
aromatic plants	芳香植物	autotrophism (= autotrophy)	自养
aromatic rice [芳]香米		autumn cropping	①秋季耕
artifact	假象		
artificial deposition	人工淤填		
artificial fertility	人工肥力		
artificial lighting	人工照明		
ascending habit	上升习性 (指茎)		

作 ②秋作，秋季栽培
 autumn crops 秋[播]作物
 autumn decline field 秋落田
 autumn-declined paddy field 秋衰水稻田
 autumn fallow ①秋季休闲
 ②秋季休闲地
 autumn manure 秋肥
 autumn ploughing (= autumn plowing) 秋耕
 autumn rolling 秋季镇压
 autumn seeding 秋播 (= autumn sowing)
 autumn shoot 秋梢
 autumn soil cultivation system 土壤秋耕制，秋季土壤耕作制
 autumn soybean 秋大豆
 autumn vigor (= autumn vigour) 秋季长势，秋季生长强度(健势)
 average crop (= normal crop) 平均收成，正常收成
 awnless brome grass 无芒雀麦 (*Bromus inermis*)
 axiality 轴性

B

babassu palm 巴巴苏油椰 (*Orbignya speciosa*, *Attalea speciosa*)
 back country 未垦地
 back furrow 闭垄
 back-land 腹地，内地 (= inland)
 back ridge 闭垄，合垄
 backfill ①回填，回填土 ②回填物
 backshore terrace 后滨阶地
 backslope 斜坡，斜面
 backwood (= woodland) 森林地，未开垦地
 bad cultivation 不良耕作
 bad farming system 不良耕作制
 bad harvest 祸收
 badland ①重蚀地 ②劣地，荒地
 balanced soil fertility 平衡土壤肥力
 baling 揍，包，束
 balk ①地边，地沿 (= border) ②漏耕地，漏播地

(= gap) ③梁木, 方材 (= tie beam)	barley ①大麦属(<i>Hordeum</i>) ②大麦(<i>Hordeum vulgare</i>)
balk and footpath 地边小路, 田埂	barley fallow ①大麦休闲②大麦休闲地
balk-ploughing 内外翻垡法	barning ①谷仓②牲口棚③收纳(指谷物入仓或牲口进棚)
ball fertilizer 球状肥料, 颗粒肥料	barnyard manure 屎肥
ballast weeds 道床杂草, 道渣杂草	barranco 山峡, 谷峡 (= ravine)
Bambara groundnut (= Madagascar peanut) 马岛花生	barren ①不孕, 不实(= sterile) ②贫瘠的、不毛的
band sowing (= sowig in band) 带状播种	barren brome grass 不实雀麦(<i>Bromus sterilis</i>)
banking up 培土, 培垄	barren cultivation 贫瘠地耕作法
barbarian 未开垦的 (= uncultivated)	barren seed (= dead seed) 死籽(不发芽种子)
barberry eradication 小檗消灭法	barren soil 废土, 贫瘠土(= unproductive soil)
bard vetch (= one-leaved vetch) 单花野豌豆	basal coverage 基盖度
bare area 裸地, 空地	basal dressing 基肥
bare fallow ①绝对休闲 ②绝对休闲地	basal leaf 基生叶
bare ground 绝对休闲地	basal medium 基本培养基
bare land ①绝对休闲地 ②裸地	basic component 基本组成部分, 基本成分
	basic ploughing (= basic plowing) 基本耕作, 基耕

(指秋耕)	bean (= common bean, garden bean, kidney bean)
basic seed (= elite) 原种	菜豆 (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
basic vegetative growth 基本营养生长	bean pod 豆荚
basin listing 盆地开沟耕作	beans 豆类作物
bast 韧皮部	bearing ①结实, 结果 (= fruit set) ②轴承 ③仔畜 {畜} ④具有的, 带有的
bast layer 韧皮层	bearing of flower bud 结蕾, 着蕾
basin plain 盆地平原	bear's breech (= common cow parsnip) 牛防风
bast plants 韧皮植物	bed of nursery stock 苗圃
bast strand 韧皮束	bed ploughing ①垄耕, 畦耕 ②套行耕作
bastard fallow ①短期休闲	bedded land 苗床地, 作垄地
②短期休闲地 ③半休闲	bedding (= rebedding) ①作畦, 作垄 ②垄耕
batate (= sweet potato) 甘薯	bedding cultivation 畦作, 垄作
batch model 分段式 (稻预蒸)	bedding of land 垄耕 (播前土壤准备)
bauxite alite soil 铝矾土性富铝土	bedding out 栽植, 种植 (= planting out)
bauxite laterites 铝矾土性砖红壤	bedwork irrigation 顺垄灌溉
bauxite slag 铝土矿矿渣	beer brewing barley 酿酒
beach grass (= European beach grass) 爱沙草 (<i>Ammophila arenaria</i>)	
beach plain 海滩平原	
beacon ① 烽火台, 信号站 ②森林} ②浅水标 {水利} ③界标 {耕作}	
beaconage 立界标	

大麦，啤酒大麦	betterment of land 土壤改良
beet grown for seed 采种用甜菜	between-farming system 间作方式
beet top 甜菜茎叶	between row application ①行间施肥 ②行间撒药, 行间散布
behavior in soil 土中动态 (农药)	between-season care 休闲期管理
bench terrace 水平梯田 (= level terrace)	beverage crops 饮料作物
bench terrace farming 水平梯田耕作	biennial weeds (= biennials) 二年生杂草
bench type terracing 水平型梯田构筑	bigg (= bere) 中间型大麦
bending curvature ①弯曲曲率 ②屈曲	binder ①(雪茄) 中包叶 ②割捆机
bending type 弯曲型(倒伏)	bioheating 酿热加温
Bengal gram (= chick pea) 鹰嘴豆	biological weed control 生物杂草防除, 生物除草
bere (= four-rowed barley) 中间型大麦(四棱大麦)(<i>Hordeum intermedium</i>)	biological yield 生物学产量
Bermuda grass (= dog's-tooth grass) 狗牙根	bird injury 鸟害
berseem (= Egyptian clover) 埃及三叶草	bird rape 野油菜 (<i>Brassica rapa</i> var. <i>silvestris</i> , <i>B. r.</i> var. <i>oleifera</i>)
betel nut palm 槟榔(<i>Areca catechu</i>)	bird's foot (= serratella) 鸟足豆
better rotation 优良轮作	bird's foot trefoil 牛角花 (<i>Lotus corniculatus</i>)

bird's tare (= tufted vetch, bird vetch) 草藤 (广布 野豌豆) (<i>Vicia cracca</i>)	黑芥 (<i>Brassica nigra</i>)
bird's view on world wh- eat production 世界小麦 生产鸟瞰	black olive 黑油橄榄
bitter variety 苦味品种 (木 薯)	black rice [plant] 黑稻, 乌稻
bitter vetch (= lentil vetch) 苦野豌豆	black rot 黑腐病
black-colored rice [kernel] (= black kerneled rice) 黑色稻米, 黑米	black spot 黑斑病
black-eyed pea (= cowpea] 豇豆	black tea (= brown tea) 红茶 (属发酵茶)
black fallow ①秋耕休闲② 秋耕休闲地	black top soil 暗色表土 (= dark top soil)
black frost 严霜, 黑霜	blade 叶片
black gram (= mungo bean) 黑绿豆	blade sheath 叶鞘
black kerneled rice 黑米, 乌米	black grass (= cogongrass) 针茅 (<i>Imperata cylindrica</i>)
black medic (= yellow tre- foil, yellow clover) 天蓝 (<i>Medicago lupulina</i>)	blanching 软化
black mustard (= brown mustard, red mustard)	bland listing 平耕
	blank space 空地, 林中空地
	blasting 起爆, 爆炸 (= blo- wing up with explosi- ves)
	blasting and shooting 爆裂法
	blasting powder 爆炸火药
	blasting tool 爆破工具
	bleached hemp stem 已漂 洗的大麻茎, 漂麻
	blending ①拼和 (茶叶) ② 混杂
	blind cultivation 闭垄耕作

blind furrow 闭垄	amp garden)
blind seed (=dead seed) 不发芽种子, 死籽	bog ground 沼泽地
block planting 块植法	bogbean (=marsh buck-bean) 睡菜
Bloodwort (= milfoil) 欧蓍草	bohea (茶叶) 黄片, 武夷茶 (半发酵茶, 绿叶红镶边)
blooming of boll (=boll opening) (棉) 吐絮	boiling characteristic of rice 蒸米饭特性
blooming season 开花季 节, 花季	boll shedding 落铃, 落蒴
blowing of boll (=blooming of boll) (棉) 吐絮	bolling 结铃, 结蒴
blowing well 自流井 (=artesian well)	bole 割刀 (割马尼拉麻用)
blue-green algae 蓝绿藻类 (属蓝藻纲 <i>Schizophyceae</i>)	bolting 抽苔
blue lupin (=blue lupine) 狭叶羽扇豆 (<i>Lupinus angustifolius</i>)	bonavist bean (= lablab) 扁豆
blue marsh vetchling (=marsh pea) 沼生山黧豆 (<i>Lathyrus paluster</i>)	boot leaf 旗叶、剑叶、止叶
blue moor grass 天蓝密穗 草 (<i>Sesleria coerulea</i>)	booting stage 孕穗期
bluegrass (=annual meadow grass) 早熟禾	border bed 边畦
bog garden 沼泽园 (= sw-	border coating (=plastering of balk) (稻田) 田埂涂抹粘泥
	border crops 边缘作物
	border effect 边际影响
	border irrigation 畦灌
	border land ①边疆, 边区 ②边缘地
	border levee 边际田埂, 边埂
	border line 境界线, 边界线
	border slope 边缘坡地