

目 录

鮮 熱 類

水雍花叶蕒	(1)
篱 栏 (速篱仔、流篱网、过天猛)	(2)
獅子滾球 (盒仔草、算盘子、細痧叶)	(3)
榕树叶鬚胶蕒	(4)
土 牛 七 (多鬚公、白鬚公、六月雪)	(5)
盐霜栢蕒 (盐炭根)	(6)
丁 葵 草 (舖地錦)	(7)
苦 地 胆 (天芥菜、土公英、牛腎鼻) 草鞋公	(8)
根 竹 (石竹)	(9)
水楊梅蕒	(10)
伤 寒 草 (夜牵牛)	(11)
塘 葛 菜 (鸡肉菜、野葛菜)	(12)
蒼 耳 草 (痴头婆、白痴头婆)	(13)
生 竹 心 (竹捲心、竹必)	(14)
崩 大 碗 (老公根、崩口碗、崩大砵、崩瓦碗)	(15)
老 虎 利 (大猫利)	(16)
生 芦 根 (水蕒蕒、芦笛蕒)	(17)
灯 籠 草 (水灯笼、何卜草、卜仔草)	(18)
葫 芦 茶 (田刀柄)	(19)
磨盘草子蕒 (磨档草、磨子草)	(20)

布 渣 叶 (破布叶、盼卜叶)	(21)
木 槵 子 蕒 (无患子)	(22)
珍 珠 草 (日开夜闭)	(23)
尖 尾 木 芋 (痕芋头、狼毒)	(24)
老鼠拉冬瓜	(25)
白 茅 根 花	(26)
莎 梨 寄 生	(27)
江 梅 蕒 (七星蕒、称星蕒、土甘草、点称星、先苦后甜)	(28)
九 干 菜 (青蛇仔、野辣椒)	(29)
旱 蓮 草 (白花蜚蜚、白花蓮、蛋家飯、墨斗草、黑墨草)	(30)
鴨 脚 皮	(31)
水 瓜 絡	(32)
山 芝 蕒 (崗芝蕒, 假芝蕒)	(33)
金 盞 銀 盘 (王盞載金杯, 感暑草)	(34)
蛇 抱 箬 (飯盖力)	(35)

鮮 毒 類

大 叶 蛇 总 管	(36)
細 叶 蛇 总 管 (蛇草)	(37)
玉 芙 蓉 (細叶芙蓉)	(38)
細 叶 双 眼 龙 (山辣了)	(39)
抱 树 連 (飞連草)	(40)
小 飞 洋	(41)
大 飞 洋 (飞洋草)	(42)
桑 虫 (桑树虫)	(43)
箬 茨 菇 (天拆菜)	(44)

霧。水 葛	(45)
六 耳 苓	(46)
七 星 劍	(47)
蛇 王 草	(48)
半 邊 蓮	(49)
桐 油 藤	(50)
垂 絲 柳 (三春柳, 赤檉柳)	(51)
谷 木 藤	(52)
大 叶 芙 蓉 (木芙蓉, 醉酒芙蓉)	(53)
大 叶 万 年 青	(54)
生 臭 草 (香草)	(55)
蒲 公 英 (桃金英)	(56)
烏 柏 叶 (柚仔叶)	(57)
七 大 姑 (七姐妹)	(58)
敗 醬 草	(59)
了 哥 黃 (狗信石、独薯根、鷄仔麻、地綿根)	(60)

利尿去湿类

楓香寄生果叶 (蟹瓜寄生、蟻脾寄生、路路通寄生)	(61)
金 絲 草	(62)
鷄 骨 草 (黃食草、細叶龙鱗草)	(63)
錢 貫 草 (車前草、田貫草、錢串草)	(64)
樟 柳 头 (商陸、白石筍)	(65)
白 鶴 藤 (白背絲綢)	(66)
蕉 花 莖	(67)
金 錢 草 (落地金錢)	(68)

海 金 砂(金砂藤)	(69)
倒 扣 草(土常山)	(70)
木棉強皮寄生(英雄树, 海桐皮)	(71)

胃 腸 類

紅 顛 茄 子	(72)
人 字 草(孩儿草)	(73)
三 稔(三稔干, 三稔寄生)	(74)
杜 楸 树 叶	(75)
杜 菓 叶 核 皮	(76)
井 栏 茜(細叶凤尾草)	(77)
旱 辣 丁	(78)
生 瓜 子 菜(蜆肉菜, 酸味菜)	(79)
天 香 炉(金香炉)	(80)
筴 莧 菜 头(假莧菜)	(81)
白毛鸡屎藤	(82)
羊蹄草(星色草、假芥兰、布芬草、花礞草、紅背草)	(83)
火炭毛(火炭星、盲更蔗、天师印、假糖梅、假楊梅)	(84)
扭 肚 藤(白花茶、左扭藤)	(85)
番石榴叶(鸡屎果、番稔)	(86)
菠 蘿 皮	(87)
槐 树 寄 生	(88)
刀 荳 壳	(89)
九 爪 芋 干	(90)
芋 叶 梗 干	(91)
四 季 石 榴	(92)

驅風散寒類

大风艾叶(牛耳葦)	(93)
香茅(风茅)	(94)
石菖蒲(菖芙)	(95)
山松	(96)
豆豉羌(过山香, 滿山香)	(97)
山薄荷(独脚球, 石母草)	(98)
五月艾(火艾)	(99)
毛射香(毛老虎)	(100)
假蒟(必博蒟、臭蒟)	(101)
大叶双眼龙(巴豆叶)	(102)

跌打筋骨類

黃顛茄(头晕仔)	(103)
猪胆茄(长身顛茄)	(104)
賊仔叶(大賊叶、賊公叶)	(105)
半楓荷	(106)
鬆筋藤(絡石藤)	(107)
寬筋藤(吼筋藤、透筋藤)	(108)
透骨消(通骨消、金錢艾、連地管冬沙)	(109)
血見愁	(110)
凉粉草	(111)
黑老虎(钻地风)	(112)
川破石	(113)
寮刁竹(千云竹、英雄竹)	(114)

入地金牛(落地金牛、两便针)	(115)
过江龙(独眼龙、血龙、园龙、剑脊龙、扁龙)	(116)
丢了棒(追风棍)	(117)
臭屎茉莉头(大髻婆)	(118)
走马箭(赤苓叶)	(119)
千斤拔(老鼠尾:独脚龙、大力牛、牛躉头)	(120)
白欖强(橄欖、青果)	(121)
柳树强(大叶柳)	(122)
凤凰翔强(小罗伞)	(123)
田基黄	(124)
金鈕头	(125)
鷹不朴(鷹不跔、鳥不企)	(126)
小还魂(尖叶駁骨丹)	(127)
大还魂	(128)
鵝不食(地胡椒)	(129)
鸡骨香(鸡脚香)	(130)

伤症化气止咳類

山桔叶强(酒餅强)	(131)
杉寄生	(132)
大金不换(大兰青、大金、子背金牛)	(133)
細金不换(細金、小兰青)	(134)
扁柏	(135)
元眼树梳(元眼鸡)	(136)
枇杷(芦骨)	(137)
冬风桔强(狗骨筋、山桔筋)	(138)

蚌	花 (紅蚌兰花)	(139)
山	橙	(140)
风	栗 壳	(141)
蘿	幃 花	(142)
細叶	万年青 (西边兰)	(143)
鉄	树 花 叶	(144)
鉄	包 金 (烏口枣、烏欖仔头、烏龙眼、烏口甩)	(145)
紅	菱 强 (白菱强, 白蓮强)	(146)
油	柑	(147)
橙	皮	(148)
金	橘	(149)
檸檬	檬	(150)
柑	叶 强	(151)
五	爪 龙 强 (九龙强、五指毛桃)	(152)
森	树 寄 生 (苦楝树)	(153)
紅	李 强	(154)
紅	絲 綫 (青絲綫、紅藍)	(155)
霸	王 花 (七星劍花、天尺花、葦駝花)	(156)
龙	利 叶	(157)
香	花 菜	(158)
番	鬼檸檬叶	(159)

其 他 类

自	消 蓉 (通心蓉、通心树)	(160)
水	松	(161)
荔	枝	(162)

元眼叶核皮 (龙眼)	(163)
葡 萄	(164)
火 殃 箬 (箬羊、筍大黃、羊丫、羊不換)	(165)
塘底荔枝叶	(166)
柚 树 寄 生	(167)
自 扣 草 (光明草、去膜草、毛芹菜, 假芹菜)	(168)
黄皮藤叶核	(169)
石 栗	(170)
桑 葢	(171)
牛奶树子叶寄生	(172)
苦 蕒 (水胡滿、缸瓦淋)	(173)
蔬 骨 头	(174)
白 棉 豆 花	(175)
佛 桑 花	(176)
瓠 菜 干	(177)
崗 枪 子	(178)
桃 叶 花 藤	(179)
烟 茜 叶 藤 (菀茜)	(180)
地 枪 (撻地枪、連地枪)	(181)

水 雍 花、葉、莖

(1) 形 态：喬木、高丈余，叶厚光滑尖长，初夏开

花，莖皮淺紅白色，內亦紅白色。

(2) 生长季节：全年，夏天开花。

(3) 产 地：乡村水边种植。

(4) 药 性：凉

(5) 功 效：叶、洗痔皮肤痕痒、癰肿，猪发热，可煎

水服，或者煮粥食亦可。

花、能治外感发热，头痛，感暑恶寒发

热，陈者佳。


莖、配伍治苏痲、发热，又可煎服洗皮肤

热毒。

(6) 用 量：外洗用四兩，內服用 5 錢——1 兩。

(7) 服 法：煎服。

籬 欄



(1) 别名: 速篱仔、
流篱网、
过天猛。

(2) 形态: 蔓生于其
他树叶,
似石栗有
角, 大约
一寸许,
秋冬结子
, 大如乌

豆。

(3) 生长季节: 春夏秋三季、秋采者佳。

(4) 产地: 郊外丛林。

(5) 药性: 凉

(6) 功效: 治喉痛、喉炎、外感发热眼热。

(7) 用量: 干用一至二两。

(8) 服法: 煎服。

獅子滾球

(1) 別名：盒仔草、
算盤子、
細痧叶。

(2) 形态：草本、高
約二尺許。
梗圓、
叶對生、
細長圓厚
粗糙、子
如柑果一
瓣瓣集合
扁圓如細
算盤子狀、莖褐紅色。



(3) 生长季节：全年有。

(4) 产地：郊外山崗。

(5) 药性：性凉、味涩。

(6) 功效：治痧痧发热肚痛、消滯止疴、出痧煎水服、（亦治猪牛发热）

(7) 用量：干用1——2両。

（猪用半斤—1斤。牛用2斤—3斤）。

(8) 服法：煎服。

榕樹葉、鬚、膠、莖

(1) 形态：常綠喬木、叶長圓、長寸許、生長在枝梗上倒垂，長數尺者、即榕樹鬚。

(2) 生長季節：全年。

(3) 产地：本市及各地均有。

(4) 药性：涼

(5) 功效：“鬚叶”治外感發熱、夾色、散瘀熱、眼熱、洗食皆效。

透麻疹可煎水用毛巾敷洗。亦可洗痔。

銅鼓疔、用可榕樹鬚三斤，瘦肉一斤，20斤水煎成一大碗，分三次食，翻渣煲水洗。

“莖”治骨火、清血熱。（莖如葛无心无骨，大如指者，治跌打还魂磨酒飲、干生可用，或由鼻吹入。）

(6) 用量：干用2、3錢，至2、3兩。

(7) 用法：可用水煎服、或用水煎洗。

附：飞榕：生在泥牆高岩、根長丈許、功胜榕樹能去瘀熱。

土 牛 七

(1) 別 名：多鬚公、白鬚

公、六月雪。

(2) 形 态：木本蔓生、叶

尖长、长寸

許、似兰叶有

毛、叶对生、

梗有一点点、

头有节、根如

鬚。



(3) 生长季节：全年。

(4) 产 地：市郊、山崗。

(5) 药 性：性凉、味淡。

(6) 功 效：白喉苦伤，外感发热中暑、脚热肿煎水洗。

(7) 用 量：干用五錢至二兩。洗脚干用四兩。

(8) 用 法：煎服、脚热肿煎水洗。

(9) 禁 忌：孕妇忌服。

盐霜栢藟

(1) 别名：盐炭根。

(2) 形态：灌木、叶有毛、叶尖长约二寸，边有纯锯齿形、茎浅红色。

(3) 生长季节：全年。

(4) 产地：郊外野生。

(5) 药性：微凉、味碱、

(6) 功效：降火治伤症吐血（间有治胃痛）

(7) 用量：一至二两。

(8) 服法：煎服。

附註：鴉胆草似盐霜栢、鴉胆草色較青、茎不紅、味苦。

丁 葵 草

(1) 別 名：鋪地錦。

(2) 形 态：草本蔓生、叶狹长4.5分，濶分許、对
生、开小黃花。

(3) 生长季节：夏季。

(4) 产 地：野生。

(5) 药 性：性凉、味平淡。

(6) 功 效：能清热、治跌打散瘀、伤症咳嗽。

(7) 用 量：干用五錢至一兩。

(8) 服 法：煎服。

苦 地 胆

苦地胆 药用部份：全株



(1) 别名：天芥菜、土公英、牛肾鼻、草鞋公。

(2) 形态：草本，叶长圆约二三寸，秋冬开花，红色，高尺许，叶厚粗糙有毛。

(3) 生长季节：全年。

(4) 产地：野外。

(5) 药性：性凉、味苦。

(6) 功效：清热和清眼热，洗皮肤天泡疮、脚气癬癩热症，（亦治猪牛发热）

(7) 用量：内服，干用一至四两。外洗用四至八两。

(8) 用法：可用水煎服，或煎水外洗。

根 竹

(1) 别名：石竹。

(2) 形态：矮于常竹、不空心。

(3) 生长季节：全年。

(4) 产地：乡村有种植。

(5) 药性：性凉。

(6) 功效：治肝炎，清筋骨火。

(7) 用量：干用一至三两。

(8) 服法：煎服。