

四部文庫

文懷沙主編

秦漢文明卷



西安曲江文化產業投資集團支持

(三十三)

陝西震旦漢唐研究院 編纂
陝西人民出版社

四部文庫

文懷沙主編

秦漢文明卷

三十三

陝西震旦漢唐研究院 編纂
陝西人民出版社

「秦漢文明卷」三十三



秦漢著述彙編三

醫家類二

新編金匱要略方論三卷

「漢」張機撰「晉」王叔和集「宋」林億等詮次 三一—七〇

中藏經二卷 「漢」華佗撰 七一—一一四

曆算類

數術記遺一卷 「漢」徐岳撰「北周」甄鸞注 一一五—一二四

兵書類



素書一卷

〔漢〕黃石公撰 一二五——一二九

黃石公三略三卷

〔漢〕黃石公撰 一三一——一三八

術數類

太玄經十卷說玄一卷釋文一卷

〔漢〕揚雄撰〔晉〕范望注

說玄〔唐〕王涯撰釋文〔宋〕林瑀撰 一三九——二六一

通占大象曆星經二卷

〔漢〕甘公〔漢〕石申撰 二六三——二八六

易林十六卷

〔漢〕焦贛撰〔□〕佚名注 二八七——八七三

青烏先生葬經一卷

〔漢〕青烏子撰〔金〕兀欽仄注 八七五——八八一

藝術類

琴操二卷

〔漢〕蔡邕撰 八八三——八九九

道教類

參同契一卷

〔漢〕魏伯陽撰 九〇一——九二二

佛教類

牟子一卷

〔漢〕牟融撰 九二三—九一九



秦漢著述彙編三



〔漢〕張機撰〔晉〕王叔和集〔宋〕林億等詮次

新編金匱要略方論

景印明刊古今
醫統正脈本

金匱玉函要畧方論序

張仲景爲傷寒雜病論合十六卷今世但傳傷寒論十卷雜病未見其書或於諸家方中載其一二矣翰林學士王洙在館閣日於蠹簡中得仲景金匱玉函要略方三卷上則辯傷寒中則論雜病下則載其方并療婦人乃錄而傳之士流才數家耳嘗以對方證對者施之於人其效若神然而或有證而無方或有方而無證救疾治病其有未備 國家詔儒臣校正醫書臣竒先校定傷寒論次校定金匱玉函經今又校成此書仍以逐方次於證候之下使倉卒之際便

金匱要畧

序

於檢用也又採散在諸家之方附於逐篇之末以廣其法以其傷寒文多節略故斷自雜病以下終於飲食禁忌凡二十五篇除重複合二百六十二方勒成上中下三卷依舊名曰金匱方論臣竒嘗讀魏志華佗傳云出書一卷曰此書可以活人每觀華佗凡所療病多尚奇怪不合聖人之經臣竒謂活人者必仲景之書也大哉炎農聖法屬我盛旦恭惟主上不承大統撫育元元頒行方書拯濟疾苦使和氣盈溢而萬物莫不盡和矣 太子右贊善大夫臣高保衡尚書都官員外郎臣孫竒尚書司封郎中充

秘閣校理臣林億等傳上

○大明應天徐鉉謹按文獻通考二百二十二卷中金匱玉函經八卷條下晁氏曰漢張仲景撰晉王叔和集設答問雜病形證脉理參以療治之方仁宗朝王洙得於館中用之甚效合二百六十二方據此并前林序云依舊名曰金匱方論則王洙館中所得名曰金匱玉函要略方係五代時改名耳所以通考只云金匱玉函經也是金匱玉函經元時已無矣夫金匱玉函經八卷東漢張仲景祖書名也金匱方論三卷傷寒論

金匱要畧

序

十卷似西晉王叔和選集撰次後俗傳書名也若金匱玉函要略方五代及宋相沿書名也今單名金匱要略而去其玉函二字愈遠而愈失其真矣又據晉皇甫謐甲乙云仲景論廣伊尹湯液用之多驗王叔和撰次仲景選論甚精指事施用卽今俗所分傷寒論金匱要略是也孫真人千金云江南諸師秘仲景傷寒方法不傳是叔和選論思邈亦未曾研也惟文潞公藥準云仲景爲群方之祖朱奉議活人書云古人治傷寒有法治雜病有方葛稚川作肘後孫真人



作千金陶隱居作集驗玄晏先生作甲乙其論傷寒治法者長沙太守一人而已華佗指張長沙傷寒論爲活人書昔人又以金匱玉函名之其重於世如此然其言雅非精於經絡不能曉會若孫思邈則未能詳仲景之用心者是宋時纔分傷寒論金匱要略爲二書也成卿攝明理論云自古諸方歷歲浸遠難可考評惟仲景之方最爲衆方之祖是以仲景本伊尹之法伊尹本神農之經醫帙之中特爲樞要參今法古不越毫末乃大聖之所作也劉河間原病式云自

金匱要略

序

三

黃帝之後二千五百有餘年有仲景方論一十六卷使後之學者有可依據文亦玄奧以致今之學者尚爲難焉故今人所習皆近代方論而已但究其末而不求其本唯近世朱奉議多得其意遂以本仲景之論而兼諸書之說作活人書其言直其類辯使後學者易爲尋檢施行故今之用者多矣據河間十六卷之言比時仲景書尚未分傷寒雜病爲二門也或金匱玉函經八卷坊間分作十六卷亦未可知故東垣內外傷辯惑論曰易張先生云仲景藥爲萬世法號

群方之祖治雜病若神後之醫者宗內經法學仲景心可以爲師矣王海藏此事難知云余讀醫書幾十載矣所仰慕者仲景一書爲尤然讀之未易洞達其趣欲得一師指之徧國中無有能知者故於醫壘元戎云折中湯液萬世不易之法當以仲景爲祖又云金匱玉函要略傷寒論皆張仲景祖神農法伊尹體箕子而作也唐宋以來如孫思邈葛稚川朱奉議王朝奉輩其餘名醫雖多皆不出仲景書又湯液本草於孫葛朱王外添王叔和范汪胡洽錢仲陽成無已

金匱要略

序

四

陳無擇云其議論方定增減變易千狀萬態無有一毫不出於仲景者潔古張元素其子張璧東垣李明之皆祖張仲景湯液惜乎世莫有能知者又云仲景廣湯液爲大法晉宋以來號名醫者皆出於此又按丹谿局方發揮或問曰仲景治傷寒一百一十三方治雜病金匱要略二十有三門何也荅曰仲景諸方實萬世醫門之規矩準繩也後之欲爲方圓平直者必於是而取則焉曰要略之方果足用乎曰天地氣化無窮人身之病亦變化無窮仲景之書載道者也

醫之良者引例推類可謂無窮之應用借令略有加減修合終難踰越知度又曰圓機活法內經具舉與經意合者仲景書也仲景因病以制方局方製藥以俟病據數家說是元末及我

國朝初醫家方分傷寒雜病爲二家也只因聊攝七十八歲撰成明理論八十歲時注完傷寒論未暇注金匱論所以俗醫分爲二門致今時衆口一辭謂仲景能治傷寒而不能療雜證也冤哉余素慨金匱方論與傷寒論睽離孤處及注解傷寒論又明理論垂散失群已近五百年因

金匱要略

序

五

謀諸新安師古吳君校壽一梓成濟睽而得會遇庶業醫者弗致得此失彼各自專門爲粗陋又冀華劍復合昌鏡再圓天作之合云爾萬曆戊戌孟夏吉日陞迹市隱逸人謹識



金匱玉函要畧方論目錄

卷上

臟腑經絡先後第一

濕暈第二

栝樓桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加木湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防已黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

白虎人參湯

一物瓜蒂湯

金匱要畧

目錄

百合狐惑陰陽毒第三

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

栝樓牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃薰方

赤小豆當歸散

升麻鱉甲湯

瘡病第四

鱉甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附方

牡蠣湯

柴胡去半夏加栝樓湯

柴胡桂薑湯

中風歷節第五

侯氏黑散

風引湯

防已地黃湯

頭風摩散

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

礬石湯

附方

續命湯

三黃湯

金匱要畧

目錄

木附湯

八味圓

越婢加朮湯

血痺虛勞第六

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃耆建中湯

薯蕷圓

酸棗湯

大黃蠶蜋圓

附方

灸甘草湯

肺痿肺癰咳嗽上氣第七



甘草乾薑湯	射干麻黃湯
皁莢圓	厚朴麻黃湯
澤漆湯	麥門冬湯
葶藶大棗瀉肺湯	桔梗湯
越婢加半夏湯	小青龍加石膏湯
附方	
甘草湯	生薑甘草湯
桂枝去芍藥加皁莢湯	桔梗白散
葶藶湯	
奔豚氣第八	
金匱要略	目錄
奔豚湯	桂枝加桂湯
茯苓桂枝甘草大棗湯	
胸痺心痛短氣第九	
栝樓薤白白酒湯	栝樓薤白半夏湯
枳實薤白桂枝湯	人參湯
茯苓杏仁甘草湯	橘皮枳實生薑湯
薤白附子散	桂枝生薑枳實湯
赤石脂圓	九痛圓
腹滿寒疝宿食第十	
厚朴七物湯	附子粳米湯

厚朴三物湯	大柴胡湯
大建中湯	大黃附子湯
赤圓	烏頭煎
當歸生薑羊肉湯	烏頭桂枝湯
附方	
柴胡桂枝湯	走馬湯
瓜蒂散	
卷中	
五臟風寒積聚第十一	
麻子仁圓	甘草乾薑茯苓白朮湯
金匱要略	目錄
痰飲欬嗽第十二	
茯苓桂枝白朮甘草湯	
甘遂半夏湯	十棗湯
小青龍湯	小青龍湯
木防已湯	木防已加茯苓芒消湯
澤瀉湯	厚朴大黃湯
小半夏湯	防已椒目葶藶大黃圓
小半夏加茯苓湯	五苓散
附方	
茯苓飲	茯苓桂枝五味甘草湯

茯苓五味去桂加乾薑細辛湯

苓桂五味甘草去桂加乾薑細辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏大黃湯

消渴小便利淋第十三

文蛤散

栝樓瞿麥圓

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣病第十四

越婢湯

防己茯苓湯

金匱要畧

目錄

五

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

杏子湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

枳朮湯

黃疸病第十五

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔子大黃湯

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃消石湯

附方

麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

半夏麻黃圓

栝葉湯

黃土湯

瀉心湯

嘔吐噦下利第十七

茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

金匱要畧

目錄

六

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

桂枝湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脉四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附方

黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫第十八



意苡附子敗醬散	大黃牡丹湯
王不留行散	排膿散
排膿湯	黃連粉
跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蛇虫第十九	
梨蘆甘草湯	雞屎白散
蜘蛛散	甘草粉蜜湯
烏梅圓	
卷下	
婦人妊娠第二十	
附子湯	桂枝茯苓丸
金匱要畧	目錄
膠艾湯	當歸芍藥散
乾薑人參半夏丸	當歸貝母苦參丸
葵子茯苓散	當歸散
白朮散	
婦人產後病第二十一	
枳實芍藥散	下瘀血湯
竹葉湯	陽旦湯
竹皮大圓	白頭翁加甘草阿膠湯
附方	
三物黃芩湯	內補當歸建中湯

婦人雜病第二十二	
半夏厚朴湯	甘草小麥大棗湯
溫經湯	土瓜根散
旋復花湯	膠薑湯
大黃甘遂湯	抵當湯
礬石丸	紅藍花酒
腎氣圓	蛇床子散
狼牙湯	小兒疳虫蝕齒方
雜療第二十三	
四時加減柴胡飲	長服訶梨勒圓
金匱要畧	目錄
三物備急同	紫石寒食飲
救卒死方共五方	救卒死而壯熱方
救卒死而目閉者方	
救卒死而張口反折者方	
救卒死而四肢不收失便者方	
救小兒卒死而吐利不知是何病方	
治尸蹙方共二方	
救卒死客忤方共二方	救自縊死方
療中膈方	救溺死方
馬墜及一切筋骨損方	

禽獸虫魚禁忌第二十四

治自死六畜肉中毒方

治食鬱肉漏脯中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方

治食生肉中毒方

治食六畜鳥獸肝中毒方

治馬肝毒中人未死方二方

治食馬肉中毒欲死方二方

治食啖蛇牛肉欲死方三方

治食牛肉中毒方

金匱要畧

目錄

九

治食犬肉不消成病方

治食鳥獸中箭肉毒方

治食鱸不化成癥病方二方

治食魚後食毒兩種煩亂方

治食鯨鯢魚中毒方

治食鱗中毒方二方

菓實菜穀禁忌第二十五

治食諸菓中毒方

治食諸菌中毒悶亂欲死方

治食楓柱菌而矣不止方

治誤食野芋煩毒飲死方

治誤食蜀椒閉口者方

食躁或躁方

治誤食鈎吻殺人解

治誤食水葇若中毒方

治食芹菜中龍精毒方

治食苦瓠中毒方

治凡飲食中毒方共二方

貪食食多不消心腹堅滿治之方

通除諸毒藥

金匱要畧

目錄

十

大明應天徐鎔按林億序云二十五篇除重複合

二百六十二方於是就古本新本篇下所注之

數通計之止得二百四十六然菓實菜穀篇下

古本新本俱關注數恐校正時序數如此篇注

如彼忽略脫誤也併此脫落一十二首亦僅得

二百五十八耳較之猶欠四首及數目錄亦二

百五十八其中重出者一十六方脫落者一十

九方若腹滿證大承氣湯宿食證却云見前瘕

病中水氣篇防已黃耆湯附方後却云見風濕

中乃卷內之重也因去之濕證中白朮附子湯