


★★★★★
全国卫生专业
技术资格考试
辅导用书

FUCHANKEXUE
CAIFENDIANBIBEI

妇产科学

采分点必背

吕恂怡 主编



中国协和医科大学出版社

全国卫生专业技术资格考试辅导用书

妇产科学采分点必背

主 编 吕恂怡

副主编 逢 健 李晓军

编 者

叶 红	刘 洋	刘学丽	何雅静
李晓月	苗 琦	杨 俊	姜 丰
修子冉	赵 姗	徐淑琴	金秀霞
李 丹	白雅君		

中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

妇产科学采分点必背: 2009 版 / 吕恂怡主编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2009. 11

全国卫生专业技术资格考试辅导用书

ISBN 978 - 7 - 81136 - 241 - 1

I. 妇… II. 吕… III. ①妇科学 - 医药卫生人员 - 资格考核 - 自学参考资料②产科学 - 医药卫生人员 - 资格考核 - 自学参考资料 IV. R71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 164592 号

全国卫生专业技术资格考试辅导用书

妇产科学采分点必背

主 编: 吕恂怡

责任编辑: 吴桂梅

出版发行: 中国协和医科大学出版社

(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260378)

网 址: www.pumcp.com

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京丽源印刷厂

开 本: 787×960 毫米 1/32 开

印 张: 9.125

字 数: 250 千字

版 次: 2009 年 12 月第一版 2009 年 12 月第一次印刷

印 数: 1—5 000

定 价: 18.00 元

ISBN 978 - 7 - 81136 - 241 - 1/R · 241

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

内 容 简 介

本书严格按照《妇产科学（中级）考试大纲》的要求编写，根据对历年考点及历年考试真题的分类解析，进一步提炼“采分点”而成。全书精炼、准确，必背“采分点”突出。可使考生了解命题趋势和命题重点，以便掌握解题思路和答题技巧。本书将考试大纲和复习指导用书融为一体，体例新颖、方便复习。本书主要供广大参加妇产科学（中级）资格考试的考生使用。

前 言

全国卫生专业技术资格考试——妇产科学（中级）资格考试具有点多、面广、内容零散、分值小的特点。靠着押题、扣题式的复习方法难以达到通过考试的目的。相反，全面、系统的“笨”办法反而显得会更加有效。但是，对于考生来说，这种全面、系统的“笨”办法又有许多难题：一方面这些考生不同于中考或高考的学生，他们的时间很多是零散的，精力是难以集中的，往往是拿起书本，眼睛已经放在书本上几分钟了，脑袋却还在白天各式各样的事情上，或者是复习的事情做着做着，脑袋里却出现了其他的事情而走了神；另一方面，考生的学习耐力也是有限的，长篇大论的内容往往使考生读过以后还不知所云。考生面对品种众多的复习资料也是目不暇接，无从选择。这些，都说明了广大考生热切盼望着一种行之有效的复习方法出现。

考试并非高不可攀，只要学习得法就一定能取得事半功倍的效果。备考时掌握以下几点原则非常重要：①要掌握考试大纲，认清复习重点；②重视历年考试真题，掌握命题规律；③坚定信心，多记多做，认真备考。学习方法也离不开“先死后活”，先“死记硬背”，后“活学活用”。背什么，才能背以致用，这个就离不开“采分点”，正是对考试和广大考生特点的研究和总结，针对广大考生在复习应试时所面临的困难，经过长期研究考试规律，倾注了无数心血的“采分点必背”系列选题就是针对这几点而精心策划编写的。

根据对历年考点及考试真题的分类分析，本书共归纳“采分点”1700个，并且对“采分点”中做了关键词、句的标识。

本书涉及内容广泛，虽经全体编者精心编写、反复修改，疏漏和不当之处在所难免，欢迎广大读者不吝赐教，予以指正，在此谨表谢意。

编 者

2009年12月

全国卫生专业技术资格考试

妇 产 科 学

基本情况及题型说明

一、考试介绍

为贯彻人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自 2001 年全国卫生专业初、中级技术资格以考代评工作正式实施。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力，作为单位聘任相应技术职务的必要依据。

（一）妇产科主治医师资格考试范围

1. 适用人员范围：经国家或有关部门批准的医疗卫生机构内，从事外科学专业工作的人员。

2. 考试科目设置：考试共分“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”、“专业实践能力”等 4 个科目，均采用人机对话的方式进行考试。

（二）妇产科主治医师资格取得方式

妇产科主治医师资格考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度，原则上每年进行一次。

妇产科主治医师资格考试相应专业各科目成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法，在连续两个考试年度内通过同一专业 4 个科目的考试，可取得该专业资格证书。对不同专业之间各科目的考试合格成绩，不得作为同一专业合并计算。已参加妇产科主治医师考试的人员，在规定的时限内报名参加剩余科目考试时须使用原档案号。对单科考试合格成绩在有效期限内，因工作变动等原因，到异地参加本专业剩余科目考试并合格的，由该地区进行数据合成统计，并由当地人事部门核发该专业资格证书。

凡列入全国考试的专业,不再进行初、中级卫生专业技术职务任职资格的认定和评审,不再组织初、中级卫生技术系列的专业考试。

(三) 妇产科主治医师资格证书管理

参加妇产科主治医师资格考试并成绩合格者,由人事局颁发人事部统一印制,人事部、卫生部印制的专业技术资格证书。该证书在全国范围内有效。

有下列情形之一的,由卫生局吊销其相应专业技术资格,由人事局收回其专业技术资格证书,2年内不得参加妇产科主治医师资格考试:

1. 伪造学历或专业技术工作经历证明。
2. 考试期间有违纪行为。
3. 国务院卫生、人事行政主管部门规定的其他情形。

二、报名条件

凡符合卫生部、人事部印发的《临床医学专业技术资格考试暂行规定》(卫人发[2000]462号)中报名条件的人员,均可报名参加相应级别和专业类别的考试。

妇产科学专业:

1. 参加妇产科主治医师资格考试的人员,应具备下列基本条件:

- (1) 遵守中华人民共和国的宪法和法律。
- (2) 遵守《中华人民共和国执业医师法》,并取得执业医师资格。
- (3) 具备良好的医德医风和敬业精神。
- (4) 已实施住院医师规范化培训的医疗机构的医师须取得该培训合格证书。

2. 参加妇产科主治医师资格考试的人员,除具备上述所规定的条件外,还必须具备下列条件之一:

- (1) 取得医学中专学历,受聘担任医师职务满7年。
- (2) 取得医学大专学历,从事医师工作满6年。
- (3) 取得医学本科学历,从事医师工作满4年。
- (4) 取得临床医学硕士专业学位,从事医师工作满2年。

(5) 取得临床医学博士专业学位。

3. 有下列情形之一的不得申请参加妇产科学专业技术资格考试:

- (1) 医疗事故责任者未满3年。
- (2) 医疗差错责任者未满1年。
- (3) 受到行政处分者在处分时期内。
- (4) 伪造学历或考试期间有违纪行为未满2年。
- (5) 省级卫生行政部门规定的其他情形。

参加妇产科主治医师资格考试的人员必须先取得执业医师资格,并在报名时提交相应专业执业医师资格证书。因工作岗位变动,需报考现岗位专业类别的人员,其从事现岗位专业工作时间须满两年。

报名条件中有关学历的要求,是指国家教育行政主管部门认可的院校毕业的学历或学位;有关工作年限的要求,是指取得上述学历前后从事本专业工作时间的总和。工作年限计算的截止日期为考试报名年度的当年年底。

对符合报考条件的人员,不受单位性质和户籍的限制,均可根据本人所从事的工作选择报考专业类别参加考试。

有关说明:

1. 报名人员必须在有关部门批准的医疗卫生机构内从事妇产科学工作的人员。

2. 报名参加妇产科主治医师资格考试人员,报名条件中有关学历的要求,是指国家承认的国民教育学历;有关工作年限的要求,是指取得上述学历前后从事本专业工作时间的总和。工作年限计算截止到考试报名年度的当年年底。

所学专业须与报考专业对口(或相近),例如学药学类专业的,只可报考药学类资格,不可报考护理类资格,如此类推。

3. 《暂行规定》所规定的有医疗事故责任者等情况不得参加考试。

三、考试科目

妇产科主治医师资格考试科目分为:“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”、“专业实践能力”等4个科目。

妇产科主治医师考试中“基础知识”、“相关专业知识”和“专业知识”3个科目的要求按学科系统综合在一起，具体划分详见考试大纲。“专业实践能力”考试内容为考试大纲中列出的常见病种，主要考核考生在临床工作中所应该具备的技能、思维方式和对已有知识的综合应用能力。

四、考试题型

妇产科主治医师考试题型如下表：

考试科目	题型说明	
妇产科 主治医师	基础知识	单选题 共用题干单选题、案例分析题
	相关专业知识	
	专业知识	
	专业实践能力	

以下就各种题型进行详细说明：

1. 单选题

(1) **题型说明** 每一道考题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，题干在前，选项在后。从中选择 1 个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(2) **答题要领** 每道试题由 1 个题干和 5 个备选答案项组成。5 个备选答案中只有 1 个最佳答案为正确答案，其余选项为干扰答案，不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案。

2. 共用题干单选题

(1) **题型说明** 每一组考题，提供一个案例，每个案例下设若干道考题。根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 5 个备选答案中选择 1 个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(2) **答题要领** 每道试题由 1 个题干和 5 个备选答案项组成。5 个备选答案中只有 1 个最佳答案为正确答案，其余选项为干扰答案，不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案。

3. 案例分析题

(1) **题型说明** 案例分析题目前仅用于“专业实践能力”科

目，以人机对话方式进行。

这是一种模拟临床情境的串型不定项选择题，用以考查考生在临床工作中所应具备的知识、技能、思维方式和对知识的综合应用能力，还涉及其对循证医学的了解情况。考查内容包括急诊、初诊、复诊、住院过程中，采集病史、体格检查、选择辅助检查项目并解释检查结果、提出可能的诊断、鉴别诊断、评价病情的严重性、分析病因及发病机制、处理病情、评估预后及贯穿于整个医疗活动中的伦理和法律问题等。

(2) **答题要领** 案例分析题题干为一个模拟临床情境的病例，根据临床实际工作的思维方式和内容提出若干问题。问题之间根据提供的信息可以具有一定的逻辑关系，随着病程的进展，不断提供新的信息，然后提出相应的问题。考生应根据题干描述和提示信息，选出每问的全部正确选项。正确选项可能为1个或多个，根据选项的重要性而得分权重不同。选对得分，选错扣分，扣至本问得分0为止。在人机对话考试中，案例分析题答题过程是不可逆的，即进入下一问题后不能返回修改已答题目。

五、通过标准

考试成绩在各科目中以100为满分计算，每科目成绩达到60分为合格，考试成绩有效期为2年。所有4个科目在2年内全部合格者可申请该级专业技术资格。

目 录

第一章 女性生殖系统解剖·····	(1)
第二章 女性生殖系统生理·····	(7)
第一节 女性一生各时期的生理特点·····	(7)
第二节 月经及月经期临床表现·····	(8)
第三节 月经周期生理及调节·····	(9)
第四节 性激素的生理作用·····	(13)
第五节 其他内分泌腺及前列腺素对女性生殖 系统的影响·····	(16)
第三章 妊娠生理·····	(19)
第一节 受精与着床·····	(19)
第二节 胎儿附属物的形成及其功能·····	(20)
第三节 妊娠期母体变化·····	(24)
第四章 妊娠诊断·····	(28)
第一节 早期妊娠的诊断·····	(28)
第二节 中晚期妊娠的诊断·····	(30)
第三节 胎产式、胎先露、胎方位·····	(31)
第五章 孕期监护及保健·····	(34)
第一节 孕妇监护·····	(34)
第二节 孕妇管理·····	(39)
第三节 胎儿宫内监护及胎儿宫内诊断·····	(39)
第四节 遗传咨询、遗传筛查与产前诊断·····	(43)
第六章 正常分娩·····	(47)
第一节 分娩动因·····	(47)
第二节 决定分娩的四因素·····	(47)

第三节 枕先露的分娩机制·····	(52)
第四节 分娩的临床经过及处理·····	(53)
第七章 正常产褥·····	(60)
第一节 产褥期母体变化·····	(60)
第二节 产褥期临床表现·····	(62)
第三节 产褥期处理及保健·····	(64)
第八章 病理妊娠·····	(67)
第一节 流产·····	(67)
第二节 异位妊娠·····	(70)
第三节 早产·····	(72)
第四节 妊娠期高血压疾病·····	(74)
第五节 妊娠剧吐·····	(79)
第六节 产前出血·····	(80)
第七节 多胎妊娠·····	(89)
第八节 羊水过多·····	(90)
第九节 羊水过少·····	(92)
第十节 胎膜早破·····	(93)
第十一节 过期妊娠·····	(94)
第十二节 死胎·····	(96)
第十三节 母儿血型不合·····	(97)
第十四节 胎儿生长发育异常·····	(99)
第九章 妊娠合并症·····	(102)
第一节 妊娠合并心脏病·····	(102)
第二节 妊娠合并急性病毒性肝炎·····	(105)
第三节 妊娠合并糖尿病·····	(107)
第四节 妊娠合并肾脏疾病·····	(111)
第五节 妊娠合并血液系统疾病·····	(113)
第六节 妊娠合并肺结核·····	(116)
第七节 妊娠合并甲状腺功能亢进·····	(117)
第八节 妊娠合并急性阑尾炎·····	(118)

第九节 妊娠合并急性胆囊炎和胆石病·····	(119)
第十章 妊娠合并性传播疾病·····	(121)
第一节 妊娠合并梅毒·····	(121)
第二节 妊娠合并淋病·····	(123)
第三节 妊娠合并尖锐湿疣·····	(126)
第四节 妊娠合并巨细胞病毒感染·····	(127)
第五节 妊娠合并生殖器疱疹·····	(129)
第六节 妊娠合并沙眼衣原体感染及妊娠 合并艾滋病·····	(131)
第十一章 异常分娩·····	(133)
第一节 产力异常·····	(133)
第二节 产道异常·····	(137)
第三节 胎位异常·····	(141)
第十二章 分娩期并发症·····	(146)
第一节 子宫破裂·····	(146)
第二节 产后出血·····	(149)
第三节 羊水栓塞·····	(154)
第四节 胎儿窘迫·····	(156)
第十三章 异常产褥·····	(160)
第一节 产褥感染·····	(160)
第二节 晚期产后出血·····	(164)
第三节 产褥期抑郁症·····	(166)
第四节 产褥中暑·····	(167)
第十四章 妇科病史及检查·····	(169)
第一节 妇科病史·····	(169)
第二节 妇科检查·····	(169)
第三节 妇科常用特殊检查·····	(172)
第十五章 外阴色素减退疾病·····	(176)
第一节 外阴鳞状上皮细胞增生·····	(176)
第二节 外阴硬化性苔藓及其他外阴色素	

减退疾病·····	(177)
第十六章 女性生殖系统炎症·····	(180)
第一节 外阴炎症·····	(180)
第二节 阴道炎症·····	(182)
第三节 宫颈炎症·····	(185)
第四节 盆腔炎症·····	(189)
第五节 生殖器结核·····	(191)
第十七章 女性生殖器肿瘤·····	(194)
第一节 外阴良性肿瘤·····	(194)
第二节 外阴鳞状上皮内瘤样病变与外阴癌·····	(194)
第三节 宫颈上皮内瘤样病变与子宫颈癌·····	(196)
第四节 子宫内膜癌·····	(201)
第五节 卵巢肿瘤·····	(205)
第六节 子宫肌瘤·····	(212)
第七节 子宫肉瘤·····	(215)
第八节 输卵管肿瘤·····	(216)
第十八章 妊娠滋养细胞疾病·····	(218)
第一节 葡萄胎·····	(218)
第二节 侵袭性葡萄胎·····	(221)
第三节 绒毛膜癌·····	(224)
第四节 胎盘部位滋养细胞肿瘤·····	(226)
第十九章 生殖内分泌疾病·····	(228)
第一节 功能失调性子宫出血·····	(228)
第二节 闭经·····	(233)
第三节 多囊卵巢综合征·····	(237)
第四节 围绝经期综合征·····	(238)
第五节 痛经·····	(239)
第六节 经前期综合征·····	(240)
第二十章 子宫内膜异位症和子宫腺肌病·····	(241)
第一节 子宫内膜异位症·····	(241)

第二节	子宫腺肌病·····	(244)
第二十一章	女性生殖器官发育异常·····	(247)
第一节	女性生殖器官的正常发育·····	(247)
第二节	女性生殖器官发育异常·····	(248)
第三节	两性畸形·····	(251)
第二十二章	女性生殖器官损伤性疾病·····	(254)
第一节	膀胱膨出与直肠膨出·····	(254)
第二节	子宫脱垂·····	(254)
第三节	压力性尿失禁·····	(257)
第四节	尿痿·····	(258)
第五节	粪痿·····	(260)
第二十三章	不孕症·····	(261)
第一节	不孕症·····	(261)
第二节	辅助生育技术·····	(264)
第二十四章	计划生育·····	(266)
第一节	药物避孕·····	(266)
第二节	工具避孕·····	(268)
第三节	输卵管绝育术·····	(270)
第四节	人工流产·····	(272)
第二十五章	妇女保健·····	(275)

第一章 女性生殖系统解剖

采分点1：女性外生殖器中，阴阜位于耻骨联合前面，皮下有丰富的脂肪组织。

——易混淆选项：阴蒂；前庭球；阴道前庭；大阴唇

采分点2：女性外生殖器中，外阴局部受伤易形成血肿的部位是大阴唇。

——易混淆选项：小阴唇；阴阜；阴道前庭；阴蒂

采分点3：阴蒂是位于小阴唇前端的海绵体组织。

——易混淆选项：位于两侧大阴唇顶端联合处的组织；位于大阴唇后部的组织，阴道口两侧的腺体；两侧小阴唇之间的菱形区

采分点4：阴道前庭为两小阴唇之间的菱形区域，前方有尿道口，后方有阴道口。

——易混淆选项：小阴唇前端的海绵体组织；大阴唇内侧的一对纵形皮肤皱襞；大阴唇后部，阴道两侧的腺体

采分点5：女性外生殖器中，前庭大腺在性兴奋时分泌黄白色黏液，起润滑作用。

——易混淆选项：阴蒂；大阴唇；小阴唇；阴阜

采分点6：女性外生殖器中，处女膜是阴道口上覆有的一层薄膜。

——易混淆选项：阴阜；大阴唇；小阴唇；阴蒂

采分点7：女性内生殖器包括阴道、子宫、输卵管、卵巢。

——易混淆选项：阴蒂；阴道前庭；大阴唇；小阴唇

采分点8: 女性内生殖器中, 环绕宫颈周围的部分称阴道穹隆, 可分为左、右、前、后四部分。其中, 后穹隆较深, 其顶端与直肠子宫陷凹贴接, 此处为腹腔的最低部分。

——易混淆选项: 左穹隆; 右穹隆; 前穹隆

采分点9: 女性内生殖器中, 阴道黏膜色淡红, 由复层鳞状细胞所覆盖, 无腺体。阴道黏膜受性激素影响有周期性变化。

——易混淆选项: 高柱状细胞; 有纤毛的高柱状细胞; 生发细胞

采分点10: 成年妇女的子宫, 重量约50g, 长7~8cm, 宽4~5cm, 厚2~3cm, 宫腔容量为5ml。子宫上部较宽, 称子宫体, 下部较窄, 呈圆柱状, 称宫颈, 子宫体与宫颈的比例为2:1。

——易混淆选项: 1:2; 1:3; 3:1; 1:4

采分点11: 女性内生殖器中, 子宫腔为一上宽下窄的三角形。子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分称子宫峡部。

——易混淆选项: 组织学内口; 子宫颈管; 子宫颈外口

采分点12: 子宫体壁的组织结构中, 子宫内膜是软而光滑的粉红色黏膜组织。

——易混淆选项: 子宫肌层; 子宫浆膜层; 子宫颈管黏膜上皮细胞

采分点13: 从青春期开始, 子宫内膜受卵巢激素影响, 表面2/3能发生周期性变化——增生与脱落, 称为功能层。

——易混淆选项: 1/3; 1/2; 1/4; 2/5

采分点14: 子宫壁中最厚的一层是肌层。非孕时约厚0.8cm。

——易混淆选项: 内膜层; 功能层; 基底层; 浆膜层

采分点15: 子宫颈管黏膜上皮细胞呈高柱状, 黏膜层有许多腺体, 能分泌碱性黏液, 形成宫颈管内的黏液栓, 将宫颈管和外界