



全国高等农业院校教材

全国高等农业院校教材指导委员会审定

中兽医方剂学

何静荣 主编

中兽医专业用

北京农业大学出版社

全国高等农业院校教材

全国高等农业院校教材指导委员会审定

中兽医方剂学

何静荣 主编

中兽医专业用

北京农业大学出版社

(京) 第164号

图书在版编目(CIP)数据

中兽医方剂学/何静荣主编. —北京:北京农业大学出版社, 1993

全国高等农业院校教材

ISBN 7-81002-487-6

I. 中…

II. 何…

III. 中兽医-方剂学

IV. S853.7

北京农业大学出版社出版发行

(北京市海淀区圆明园西路2号)

海丰印刷厂印刷 新华书店经销

1993年8月第1版 1993年8月第1次印刷

开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 7.375

字数: 191千字 印数: 0~2500册

定价: 4.10元

主编：何静荣

编者：（以姓氏笔画为序）

许剑琴 何静荣 张克家

主审人：瞿自明

责任编辑：吴肖菊

版式设计：吴肖菊

目 录

第一章 总论	1
一、发展概况.....	1
二、方剂构成.....	4
(一)方剂组成.....	4
(二)君臣佐使.....	4
(三)七情和合.....	5
(四)配伍禁忌.....	6
(五)加减化裁.....	8
三、剂量与剂型.....	9
(一)剂量.....	10
(二)剂型.....	12
四、方剂的命名和分类.....	15
(一)命名.....	15
(二)分类.....	16
五、方剂学的学习方法.....	17
第二章 各论	19
一、调理保健剂.....	19
茵陈散.....	20
消黄散.....	21
理肺散.....	22
茴香散.....	23
壮腰散.....	24
肥猪散.....	25
八味促卵散.....	27
太平散.....	28
保健砂.....	29

〔附〕 中药及天然产物饲料添加剂	30
二、清热剂	34
白虎汤	35
梔连二石膏汤	36
青蓝石膏汤	37
清营汤	38
犀角地黄汤	39
黄连解毒汤	40
消黄散	42
清瘟败毒饮	43
公英散	44
六神丸	45
雄矾散	46
洗心散	47
泻心汤	48
凉膈散	49
清肺散	50
苇茎汤	52
清胃散	53
玉女煎	53
郁金散	54
白头翁汤	55
葛根芩连汤	57
通肠芍药汤	58
龙胆泻肝汤	59
决明散	60
香薷散	61
三、解表剂	62
麻黄汤	63

桂枝汤·····	65
发表汤·····	67
附方·····	67
荆防败毒散·····	68
银翘散·····	70
桑菊饮·····	71
复方柴胡汤·····	73
发汗散·····	74
四、泻下剂·····	75
大承气汤·····	76
无失丹·····	78
马价丸·····	79
九龙转江散·····	81
猪膏散·····	82
附方·····	84
当归苁蓉汤·····	84
大戟散·····	85
一捻金·····	87
五、消导剂·····	87
消积散·····	88
附方·····	89
曲蘖散·····	90
附方·····	91
枳术丸·····	92
保和丸·····	93
胃肠活·····	94
六、和解剂·····	95
小柴胡汤·····	96
逍遥散·····	97

白术芍药散·····	100
防风通圣散·····	101
七、温里剂·····	103
桂心散·····	104
附方·····	105
小建中汤·····	105
附方·····	106
茴香散·····	107
附方·····	108
巴戟散·····	108
四逆汤·····	109
参附汤·····	111
附方·····	112
阳和汤·····	113
八、理气剂·····	115
橘皮散·····	115
三香散·····	117
附方·····	118
天台乌药散·····	118
和氣飲·····	119
九、理血剂·····	120
定痛散·····	121
桃红四物汤·····	123
红花散·····	125
当归散·····	126
附方·····	128
益母生化散·····	128
失笑散·····	130
十黑散·····	131

秦艽散·····	132
附方·····	134
槐花散·····	134
黄土汤·····	135
仙鹤草汤·····	137
十、祛痰止咳平喘剂·····	138
二陈汤·····	139
止嗽散·····	140
百合散·····	141
贝母散·····	142
辛夷散·····	143
附方·····	144
半夏散·····	145
麻杏甘石汤·····	146
附方·····	147
定喘汤·····	148
苏子降气汤·····	149
白矾散·····	150
十一、补益剂·····	151
四君子汤·····	152
附方·····	153
益气黄芪散·····	154
参苓白术散·····	155
补中益气汤·····	156
健脾散·····	158
生脉散·····	159
四物汤·····	160
附方·····	162
当归补血汤·····	162

附方·····	163
复脉汤·····	164
六味地黄汤·····	165
附方·····	166
肾气汤·····	167
萆澄茄散·····	168
催情散·····	169
十二、祛湿剂·····	170
平胃散·····	171
藿香正气散·····	173
茵陈蒿汤·····	174
八正散·····	176
滑石散·····	177
五苓散·····	178
附方·····	179
五皮饮·····	180
附方·····	180
独活寄生汤·····	181
十三、治风剂·····	183
五参散·····	183
消风散·····	184
千金散·····	185
五虎追风散·····	187
羚角钩藤汤·····	188
附方·····	188
天麻散·····	189
十四、润燥剂·····	190
百合固金汤·····	190
增液汤·····	191

附方·····	192
滋阴煎·····	192
十五、固涩剂·····	193
牡蛎散·····	194
玉屏风散·····	195
当归六黄汤·····	196
四神汤·····	197
乌梅散·····	198
金锁固精汤·····	199
十六、安神镇惊剂·····	201
镇痫散·····	201
镇心散·····	203
附方·····	204
十七、开窍剂·····	204
安宫牛黄丸·····	204
通关散·····	205
十八、驱虫剂·····	206
肝蛭散·····	206
附方·····	207
硫黄膏·····	208
附方·····	208
十九、外用剂·····	208
桃花散·····	209
雄黄散·····	210
附方·····	211
砒枣散·····	211
姜矾散·····	212
青黛散·····	213
冰硼散·····	213

紫草膏·····	214
生肌散·····	215
拨云散·····	215
防风汤·····	216
附方·····	217
二十、索引·····	218

第一章 总 论

中兽医方剂学是研究中兽医方剂配伍规律及其临床运用的一门学科，是中兽医学的重要组成部分。

方剂或称药方，是由单味或若干药物按一定原则配合组成的中药制剂。由药味组成方剂后，不仅能相互协调，加强疗效，减少和缓和某些药物的毒性或烈性，消除不利作用，还能全面照顾，更好地适应复杂病情的需要。方剂是中兽医理、法、方、药的集中体现，是理论与实际相结合的交点。一个好的处方，既包含有辨证论治的基本理论和法则，又反映出开方人用方遣药的精当思维和严密配伍。因此，开方被认为是中兽医诊治动物疾病的主要奥秘所在。

一、发 展 概 况

中兽医方剂学是中兽医学的一个分支学科。因此，它的起源与发展也就包含在中兽医学的源流之中。

早在原始社会时期，人们就开始利用某些药物来防治疾病，后来又渐渐地把几种药物配合起来，就逐步形成了药方，这就是最初的方剂。用于治疗动物疾病的方剂，是人类开始驯养动物之后，为了和动物疾病作斗争而逐渐形成和创立起来的。在现存史料中，最早记载兽医药方的是汉简。如“流沙坠简”中有一简载写：“治马伤水方：姜、桂、细辛、皂夹、付子各三分，远志五分，桂枝五钱……”。东晋时期，葛洪所撰《肘后备急方》的卷八，即“治牛马六畜水谷疫疠诸病方”，是现存古籍中最早的有关兽医方剂的篇章。公元六世纪，后魏贾思勰撰写了一部《齐

民要术》，其中的卷六为畜牧兽医专卷，记载了治牛、马、驴、羊和猪的方剂40余个，有单方和复方，并采用了散、膏、煎、酒、薰烟等不同的剂型。

有史料记载，隋代曾出现过中兽医方药专著，但因原书已佚，其内容无从查考。现存最早的中兽医方药专著为唐宋时期的《蕃牧纂验方》和《安骥药方》。《蕃牧纂验方》为宋代王愈所撰，载有57个治马验方，除“四时调理”方外，分心、肝、脾、肺、肾及杂症六类。《安骥药方》大约成书于公元九世纪，书中收载医治马病的药方144个，并按功效和主治分为25类。在唐代，李石所撰《司牧安骥集》是我国第一部中兽医专著，理、法、方药俱备；有的版本还收录了上述《安骥药方》和《蕃牧纂验方》。由于这一时期已经形成了中兽医方剂学的基本理论，并有了一系列成方，因而奠定了中兽医方剂学的基础。

以后，中兽医方剂学的知识得到了不断的丰富和发展。元代卞宝的《痊骥通玄论》，有关于药方的专篇“痊骥通玄注解汤头”，收载方剂113个，其中有些方剂吸收了当时中医方剂学的原理和内容，立法和配伍相当精辟。1608年，明代著名兽医喻本元、喻本亨兄弟合撰的《元亨疗马集》问世。该书收载了治马、牛、驴、骡的药方400余个，并有“经验良方”和“使用歌方”两个方剂专篇，还载有关于方剂组成、配伍禁忌等方面的内容。从该书可以看出，到了明代，中兽医方剂的理论及运用已经形成了比较完整的体系。在明代，杨时乔等编撰的《马书》中，关于16种蹄病的药方有较好的参考价值。1639年，徐光启的《农政全书》付梓，其中不仅有治马、牛、羊、猪的药方，还有医犬、猫、鸡的药方100余个。同一时期，朝鲜刊行了一部汉文的《新编集成马医方牛医方》，这些，都从各个方面丰富了中兽医方剂学的内容。

到了清代，中兽医学的发展虽然比较缓慢，但在当时出现的一些古籍中，仍不乏中兽医方剂学的内容。周维善编著的《疗马

集》（1788年）载有药方110个，称为“疗马百一方”，据认为，其中有些还是家传验方。傅述风著的《养耕集》（1800年）载有药方100多个。还有《抱犊集》、《牛经备要医方》、《牛经切要》、《相牛心镜要览》、《中医金鉴》等，其中都有不少医牛病的药方。《驹病集》是现存仅有的一部幼畜科古籍，其中的药方自然具有幼畜科的特点。《猪经大全》中则载有50种猪病的防治药方63个，是现在所能见到的唯一猪病古典专著。曾经流传于我国西南的《活兽慈舟》（约刊行于1873年）内容较全，载有治疗黄牛、水牛、马、猪、羊、犬、猫病的药方700多个，这些内容各有特色，都有一定的参考价值。

经过本世纪前半叶中兽医学发展的一段低落时期之后，从50年代开始，随着中兽医学的迅速发展；中兽医方剂的整理、应用和研究也取得了长足的进步。1956年召开了全国民间兽医座谈会，会上交流了许多有价值的验方，会后编纂出版了《中兽医验方汇编》，从而保存了许多知名者中兽医的宝贵经验。以后，在整理古籍、搜集民间兽医验方、扩大方剂应用范围、探讨方剂作用机理、改进剂型等方面，都做了许多工作。70年代以来，为了系统地总结中兽医方剂学的理论与实践，较完整的现代中兽医方剂学著作相继问世。在中等和高等农业院校中也开设了中兽医方剂学课程。为了使中兽医的成方制剂规范化，1978年，颁布了《兽药规范》二部（即中药及成方制剂之部）；在此基础上，又制定和颁布了《中华人民共和国兽药典》二部（1990年版），其中收载成方制剂81个，使兽医中药成方制剂的生产和应用开始有规可循。至此，中兽医方剂学就形成了隶属于中兽医学的一个较成熟的分支学科。

二、方 剂 构 成

(一) 方 从 法 立

立方法则，就是拟定或组成方剂所依据的治疗大法或原则。例如，治疗马的冷肠泄泻证，就是根据中兽医辨证所确立的治疗大法——暖肠利水，暖肠利水就是处方所应依据的法则。无论采用哪些药味配方，也无论运用古典方还是经验方，都不能离开暖肠利水这个原则。只有这样，才能使治法落实到处方上。方是从属于法的；法又是构成方剂的依据。古人把立法和处方的辩证关系概括为“方从法立，以法统方”。

在临床实践中治疗某一特定疾病时，处方可以不定，而立法必须确定。如上述冷肠泄泻，既可选用桂心散加减治疗，也可在五苓散的基础上组方，或选用其它方剂，甚至自行组方，但无论如何立方，都不能违背暖肠利水这个基本法则。

由于病证种类繁多，千变万化，治法可能多种多样。但是有一些基本原则或治疗大法是通用的，如扶正祛邪、调整阴阳、权衡标本、协调整体等，常常体现在每一个方剂之中。每一个方剂由于其适应证的特殊性，又可能有其独特的立方法则，如《元亨疗马集》降气散的“导气治黄”、《金匱要略》肾气丸的“补阳配阴”等。这些，都是方剂的精髓，是方剂赖以成立的灵魂。

(二) 君 臣 佐 使

方剂是由药味组成的。每味药在方剂中的作用是什么？或者说处在什么地位？药味之间又有什么关系？这些，都是有一定规律和原则的。所谓君臣佐使，就是方剂中各味药物所起的作用或所处角色的形象比喻。《内经·至真要大论》中说：“主病之谓

君，佐君之谓臣，应臣之谓使。”说明方剂中的药味不是随意凑合，而是以治法为依据，按一定原则和结构配合而成的。为了说明方剂的结构和方剂中药味之间的相互关系，古人归纳了“君、臣、佐、使”的结构法则。现将其含义分述如下。

君药：或称主药，是方剂中针对病因或主证起主要治疗作用的药物。

臣药：或称辅药，是辅助君药以加强治疗作用的药物。

佐药：在方剂中的作用大致有三种情况。一是治疗兼证或次要证候；二是制约君药的毒性或烈性；三是用作反佐，如在温热剂中加入的少量寒凉药，或在寒凉剂中加入的少量温热药，其作用在于消除病势拒药（“格拒不纳”）的现象，也就是“因病气之甚而为从治之用”的意思。

使药：为方中的引经药，或起调和药性的作用。

当然，君臣佐使并不是死板的格式。有的方剂只有二三味药，甚至一味药，其中的君药或臣药本身就兼有佐使作用，就可以不另配佐使药。有些方剂药味虽多，也不一定都符合君臣佐使的结构，而是根据治法需要配伍。

至于方剂中君、臣、佐、使各类药的味数，可多可少。《内经·至真要大论》中说：“君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。”又说：“君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也。”但也都并非定数，应根据临证需要确定。

此处，由于每味药在方剂中所起的作用不同，其用量也相应有所区别。一般来说，君药用量较大，其它药味用量较小。正如《脾胃论》中所说：“君药分量最多，臣药次之，佐药又次之。不可令臣过于君。君臣有序，相互宣摄，则可以御邪除病矣。”

（三）七 情 和 合

两味或两味以上的药物在一个方剂中配伍，相互之间会产生