



国家执业医师资格考试历年真题解析丛书

总主编 颐恒

# 2008 口腔执业医师资格考试 历年真题解析

北京颐恒博达医学考试培训中心 组编

## 本书特色——

1. 汇集2001--2006年真题及2007年部分真题;
2. 解析准确到位，以点带面，有效巩固知识;
3. 独家展示近年考试原卷，反映最新的命题动向;
4. 融入了颐恒博达培训中心多年教学精华和全新的教学理念;
5. 注重知识传授的同时更注重学习方法的指导;
6. 以新版教材为依据，指明了复习方向;



第四军医大学出版社

# 2008 口腔执业医师资格考试 历年真题解析

- 第一部分 口腔解剖学
- 第二部分 口腔生理学
- 第三部分 口腔组织学与胚胎学
- 第四部分 口腔病理学
- 第五部分 口腔预防医学
- 第六部分 口腔材料学
- 第七部分 口腔颌面外科学
- 第八部分 口腔内科
- 第九部分 口腔颌面牙体牙髓病学
- 第十部分 口腔颌面正畸学
- 第十一部分 口腔颌面外科
- 第十二部分 口腔修复学

“知无涯” 医师资格考试历年真题解析丛书

北京颐恒博达医学考试培训中心 组编

总主编 颐 恒

# 口腔执业医师资格考试历年真题解析

主 编 颐 恒

副主编 许爱国 刘洪玲

第四军医大学出版社·西安

## 内容提要

本书囊括了2001年~2005年口腔执业医师资格考试全部试题，并提供了参考答案，对绝大部分考题进行了解析，为考生复习提供了很好的参考依据。难能可贵的是本书选登了部分2007年考题，反映了医师资格考试的新方向。

### 图书在版编目(CIP)数据

《口腔执业医师资格考试历年真题解析》(第1版) 颐恒主编 西安：第四军医大学出版社，2008.1

“知无涯”医师资格考试历年真题解析丛书

ISBN 978 - 7 - 81086 - 476 - 3

I. 口… II. 颐… III. 口腔医学 - 医师 - 资格考核 - 解题 IV. R78 - 44

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第021983号

### 口腔执业医师资格考试历年真题解析

主 编：颐 恒

责任编辑：朱德强

出版发行：第四军医大学出版社

地 址：西安市长乐西路17号（邮编：710032）

电 话：029-84776765

传 真：029-84776764

网 址：<http://press.fmmu.sx.cn>

印 刷：北京盛世双龙印刷有限公司

次：2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

开 本：850×1168 1/16

印 张：20

字 数：510千字

书 号：ISBN 978 - 7 - 81086 - 476 - 3 / R · 373

定 价：52.00元

(版权所有 盗版必究)

(本社图书凡缺、损、倒、脱页者，本社发行部负责调换)

# 历年真题永远是应对考试的最好航标

——国家执业医师资格考试复习方法导航

但凡有应考经验的考生考前都会找齐历年真题，仔细揣摩其命题思路，希望能从中找到出题规律，实践证明这一方式应对任何考试都有很好的效果！把历年真题作为航标，复习的方向就不会出现偏差。可以说任何有成效的辅导班无不以历年真题作为授课的核心内容。但考生在看待和使用历年考题上存在偏差，作为一名多年从事考前辅导的老师非常有必要向广大考生谈谈这些年的教学体会。

1. 只有真题能反映命题者的思路，任何有辅导经验的老师都能总结出其中的规律。比如“发热的类型”，按照常规的复习思路，五种热型都必须熟练掌握，但如果通过认真研究历年真题就会发现常考的只有稽留热和弛张热两种。类似情况很多，有心的考生不妨把本书列出的历年真题在教材或指导书上划出来，自然就会有很多意想不到的收获。

总结出来规律后，并不代表考试就会考这些原题，那种指望来年的考卷上有多少原题重复的想法是复习中最大的偏差。

2. 近年真题是反映考题命题方向变化的航标。纵观医师资格考试试题，不难发现2004是考试命题方向变化的分水岭，如果说以前的考题偏重基础知识的掌握，那么以后会越来越偏重对临床应用能力的考核。想通过死记硬背课本来通过医师资格考试将越来越困难。所以不仅在复习方法上要加以改进，而且学习要紧密结合临床实践。2007年考试结束后，很多考生反映对考题答案把握不准的原因就在于此。

4. 真题是反映试卷难度的标尺。无论多权威的老师，他设计的模拟题如果不以历年真题尤其是近年真题作为模版，结果就会是差之毫厘，谬之千里。从目前已经面市的各种模拟题看，绝大部分难度有失偏差，难度过大者多，容易把考生引入钻难题、偏题的死胡同。考前适当做几套模拟试卷是必要的，但必须慎重选择，而选择标准最重要的就是看是否与历年真题的难度是否接近。

5. 真题答案争议属于正常现象。由于主管部分未公布过标准答案，临床问题本身就仁者见仁、智者见智，再者类似考题每年比例很小，围绕这些仁者见仁、智者见智的问题争来争去本身就是在耽误复习，我们认为只要不是原则错误，实无争论必要。其原因为，一是随着医学的发展，几年前试卷上的观点到现在就不一定是最佳或唯一答案，甚至是过时的知识；二是临床实践与现行教材相对脱节，答案本身已经超出教材，或者说考题本身不够严密；三是题干没有问题，但从事不同临床学科的学者有不同的观点，争议难免。如果读者对本书的答案有不同意见，欢迎大家到我们培训中心网站（国家执业医师考试网：[www.guojiayikao.com](http://www.guojiayikao.com)）讨论，网站设有“留言版”供大家谈论，但需要注意：提出观点的请务必同时说明观点的理由和依据。凭自己的感觉随便留言不符合医者的要求。本书答案以本科最新版规划教材为依据。

6. 历年原题重复也是正常现象，从2007年考题看，原题重复大概为22%，如果从考点再现的范畴上说，重复率超过60%。死背历年真题答案，把它当成救命稻草，考试过关肯定成大问题。

7. 注意一些观点过时的考题，不要当作重点。医学知识更新很快，部分考题明显已经过时，如妊娠高征的诊断标准，六版教材就已完全是不同的表述。前一版为了保持原卷的风格，未做改动，2008

版重新调整编写思路，类似考题已经直接删除。

关于复习方法，建议如下：

(1) 改变学习习惯。学校考试试卷涉及选择、名词、问答、填空等各种题型，把考生养成了死记硬背的习惯。应考失败与学习方法不当密切相关。一定要通过本书适应医考的题型。

(2) 不要钻难题、偏题。每年考卷难度较大的考题不超过卷面的 10%，加之个别科目复习本身就很费时间，倒不如腾出时间和精力把其他科基础知识掌握牢固。

(3) 概念清楚，注意提高知识运用能力。做题过程中就会发现五个备选答案总有两个是模糊的，实际就是要求考生概念清楚，不能光靠死记硬背，还会运用所学知识解决问题。

(4) 学会选择其他复习资料。就练习题而言，仅做历年考题还不一定够，还可以找些模拟试卷练习，但找什么样的？前文已经提到，历年考题是“金标准”，考生完全以之为参照，从前面提到的难度、信度和出题方式等四个方面衡量。

(5) 关注错题，避免再错。错题说明该知识点没有掌握，就是薄弱环节，尤其是差几分没过的考生尤其要注意。念中学的时候，搞一个错题本集中起来是一个很好的办法。

(6) 注意知识前后连贯，彻底学懂。选 A 是正确的，那么选 B、D 为什么是错误的，与之相关的知识一定要学懂、学透。前面提到，考点重复率很高，就是同一个考点换一种问法，往往难住了众多考生。

(7) 关注历年的考题变化。2007 年考题更侧重临床实践，意味着今后的医考考核目标的调整。

(8) 结合教材，摸索考题规律。稍加仔细研究，就会发现考试命题的规律。

(9) 关注复习方法和吸收往年考生的经验以及关注相关政策信息。可以参阅随本书配赠的《2008 年考生过关手册》，建议考生认真研读。

顾 恒

2008 年 1 月于北京

# 如何使用本书

## ——八步复习法

“桃李满天下，飘香入万家”。当考生顺利过关消息不段传来时，作为老师，成就感油然而生。2007年初第四军医大学出版社出版《医师资格考试历年真题解析丛书》后，考生反应极好，其中三个品种荣获“2007年度全行业优秀畅销品种”。考生的鼓励更是我们编好2008版新书的动力！

从2005年始，笔者一直全程参与“医师资格考试历年考题”的编写工作。尽管凝聚了多年教学体会，但一直没有质的突破。2007年加盟到北京颐恒博达医学考试培训中心后，收获颇丰，从教学水平到教学理念都有明显转变，因此将《2008年医师资格考试历年真题解析》编写思路全面调整，把编写的立意调整为使考生阅读完本书即可全面梳理一遍历年考点，把握考题的规律。作为北京颐恒博达医学考试培训中心的教案将全面融入新的教学理念，按照新的教学规划和教学步骤重新编写，阅读完本书大家不自觉地跟我们的学员一样走完教学的全过程。

### 八步复习法操作步骤

第一步：准备工作。把所有的复习资料按照推荐的书目找齐，并制定一个复习时间计划表；

第二步：体会原卷。启动复习前，将2006年和2005年真题规规矩矩做一遍（完全凭自己的基础答题，不要翻书），不仅要评估分数，了解自身差距还有多大等，更要关注考试如何出题，题型是什么样的，出题的方式，总的侧重点。目的是培养看书的压力和兴趣；

第三步：背考点。按照计划开始分科复习，直接背本书附赠“考点速记”部分。争取掌握70%的考点；

第四步：做真题，把握命题规律。做对了某道题，说明掌握了这个知识点（注意：蒙对的不算），错题无疑是自己的薄弱环节，另外把握本章出题的重点、难点也是这一步的关键。例如：“苯丙酮尿症”，总结考点为：1. 常染色体隐性遗传病；2. 病因—因肝脏缺乏苯丙氨酸羟化酶；3. 临床表现—尿有鼠尿臭；4. 筛查—尿三氯化铁试验阳性；5. 治疗—低苯丙氨酸饮食。而最重点的内容又是“3. 临床表现—尿有鼠尿臭；4. 筛查—尿三氯化铁试验阳性”。

第五步：研究教材。根据总结真题练习的结果，按照指定复习指导书开始复习，既要建立一个完整的知识体系，更要突出重点和薄弱环节，特别是临床科目要结合新版本科教材。病例题在指导书上很少能找到确切答案，只有通过教材前后连贯分析才能得到。

考题涉及的知识点有时候很细，按照过去背条条框框的复习方法根本无法把握答案；

第六步：把《历年真题解析》涉及到的考点在教材或指导上画出来，切记：没有做对的题（包括蒙对答案的题）要做好标记。通过系统复习（记住是仔细的过了一遍而不是走马观花）和勾划考点，重点注意的应该是那些通过作题发现没有掌握的知识。调整复习方向和方式，适应考试医考的命题方式，越到后面越轻松。

第七步：整理错题。复习一遍后，切忌又从头再来，因为时间已经不多，这时是最紧张和关键的时候。把前面没有做对的题都做好了标记（错题除了在习题书上做好标记外，还记住一定要在课本相应的知识点处做好标记）。即使当时重点注意了这些错题，但做第二遍差错照样还很多，这就是复

习关键所在。我们只需要认真整理错题和相关知识点，即可节省时间，提高效率；

第八步：模拟测试。考试前两周内找三至四套模拟试题练习。切记：还有不明白或记忆不准确之处务必把与之相关的知识牢固掌握。这一步的关键是要选好一套模拟试卷，否则适得其反。最后准备考试阶段可提高 10 分左右。推荐考生使用第四军医大学出版的《考前押题密卷》。

一般传统复习法步骤为：看书→划定重点、难点→做练习题或真题→看书→模拟试卷或历年原卷。而八步复习法与之最大的区别，在于强调计划并从真题着手直接切入考点，其步骤为：计划→体会真题→背考点→做真题→总结考点/难点→看书→找薄弱环节→模拟测试。

八步复习法快则三月，慢则四月。数年的实考检验，助理 200 分，执业 400 分不会有太大问题。本书的编写思路也完全按照这一思路编写。建议考生按照上述步骤复习，实践半月效果会自显。

综上所述，请考生不要把本书仅仅当作一本练习题来对待，更要看重学习方法的指导。

另外，2008 版本书作者阵容之庞大为前所未有，参与本书编写的作者来自中国协和医科大学、北京大学医学部、首都医科大学、天津医科大学、华西医科大学、浙江大学医学部、山东大学齐鲁大学医学院、河北大学医学部、河北工程大学医学部等临床教学一线专家。相信这些老师的汗水能为广大考生过关带来帮助。

本书答案依据 1. 《指导》；2. 6 版教材；3. 八年制规划教材；4. 专业参考书。

顾 恒

2008 年 1 月于北京

# 目 录

历年真题永远是应对考试的最好航标——国家执业医师资格考试复习方法导航 .....	( I )
如何使用本书——八步复习法 .....	( III )
2007 年口腔执业医师资格考试试题选登 .....	( 1 )
2005 年口腔执业医师资格考试试题与解析 .....	( 3 )
第一单元 .....	( 3 )
第二单元 .....	( 19 )
第三单元 .....	( 35 )
第四单元 .....	( 51 )
2004 年口腔执业医师资格考试试题与解析 .....	( 67 )
第一单元 .....	( 67 )
第二单元 .....	( 81 )
第三单元 .....	( 95 )
第四单元 .....	( 109 )
2003 年口腔执业医师资格考试试题与解析 .....	( 123 )
第一单元 .....	( 123 )
第二单元 .....	( 137 )
第三单元 .....	( 153 )
第四单元 .....	( 169 )
2001 年口腔执业医师资格考试试题与解析 .....	( 185 )
第一单元 .....	( 185 )
第二单元 .....	( 209 )
第三单元 .....	( 231 )
第四单元 .....	( 253 )

# 2007 年口腔执业医师资格 考试试题选登

1. 根据老年口腔健康的目标，老人人口腔内至少需要保持
- A. 24 颗功能牙
  - B. 22 颗功能牙
  - C. 20 颗功能牙 \*
  - D. 18 颗功能牙
  - E. 12 颗功能牙
2. 口腔保健中牙刷刷毛的直径应
- A. <0.5mm
  - B. <0.4mm
  - C. <0.3mm
  - D. <0.2mm \*
  - E. <0.1mm
3. 脂肪酸合成的原料乙酰 CoA 从线粒体转移至胞液的途径是
- A. 三羧酸循环
  - B. 乳酸循环
  - C. 糖醛酸循环
  - D. 柠檬酸 - 丙酮酸循环 \*
  - E. 丙氨酸 - 葡萄糖循环
4. 下列哪项不是口腔癌警告标志
- A. 口腔内溃疡 2 周以上尚未愈合
  - B. 口腔粘膜有白色、红色和发暗的斑
  - C. 口腔与颈部有不正常的肿胀和淋巴结肿大
  - D. 口腔反复出血，出血原因不明
  - E. 面部、口腔、咽部等因拔牙而出现麻木与疼痛 \*
5. 窝沟封闭酸蚀牙面的面积为
- A. 牙尖斜度的 2 /5
  - B. 牙尖斜度的 1 /3
  - C. 牙尖斜度的 1 /2
  - D. 牙尖斜度的 1 /5
  - E. 牙尖斜度的 2 /3 \*
6. 牙膏中含量最少的成分是
- A. 摩擦剂（焦磷酸钙）
  - B. 润滑剂（甘油）
- C. 洁净剂（十二烷基（酯）硫酸钠） \*
- D. 芳香剂
- E. 防腐剂
7. 目前被广泛接受的刷牙方法为
- A. 水平颤动法 \*
  - B. 旋转刷牙法
  - C. fones 刷牙法（圆弧刷牙法）
  - D. 生理涮牙法
  - E. Charter 涮牙法
8. 推荐幼儿补氟的形式为
- A. 氟滴剂 \*
  - B. 氟水漱口
  - C. 氟片
  - D. 含氟涂料涂布
  - E. 含氟凝胶涂布
9. 预防性树脂填充的适应症不包括
- A. 窝沟有龋损能卡住探针
  - B. 对侧同名牙有患龋的倾向 \*
  - C. 深的窝沟点隙有患龋的倾向
  - D. 沟裂有早期龋的迹象
  - E. 无邻牙龋损
10. 乳磨牙萌出最佳窝沟封闭时间是
- A. 1 ~ 2 岁
  - B. 2 ~ 3 岁
  - C. 3 ~ 4 岁 \*
  - D. 4 ~ 5 岁
  - E. 整个乳磨牙期均可
11. 在  $1.05\text{kg}/\text{cm}^2$  蒸气压力下，灭菌的标准时间通常是
- A. 1 ~ 5 分钟
  - B. 6 ~ 10 分钟
  - C. 11 ~ 14 分钟
  - D. 15 ~ 20 分钟
  - E. 21 ~ 25 分钟
12. 孕妇患病可以致畸的病毒是
- A. 风疹病毒 \*

- B. 麻疹病毒
- C. 狂犬病毒
- D. 脊髓灰质炎病毒

E. EB 病毒  
(带 \* 者为答案)

**2005 年医师资格考试试卷**  
**(医学综合笔试部分)**

**口腔执业医师**

(报考类别代码：120)

**考试日期：2005 年 9 月 17 日**

**考试时间：9 : 00 ~ 11 : 30**

考生姓名：\_\_\_\_\_

准考证号：\_\_\_\_\_

**第四军医大学出版社**

## 答 题 须 知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
2. 在开始答题前，请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
3. 在开始答题前，请考生检查试卷有无缺损、重印、错印，发现上述情况应立即报告监考员。
4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点，必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂，如需要作修改，应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写，考生不得自行填写。
6. 答题卡将采用计算机阅卷，请考生注意保持答题卡平整、干净。
7. 考试开始后半小时内，考生不得交卷离开考场。
8. 考试结束时，请把试卷和答题卡分别翻放在桌上，不得带出考场。
9. 监考员验收试卷和答题卡后，经监考员允许，考生方可离开考场。
10. 考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”，其一切后果由本人承担。

## A1 型选择题 (1~84 题)

## 答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 《执业医师法》规定对考核不合格的医师，卫生行政部门可以责令其暂停执业活动，并接受培训和继续医学教育。暂停期限是 3 个月至
  - A. 5 个月
  - B. 6 个月
  - C. 7 个月
  - D. 8 个月
  - E. 9 个月
2. 造成或者可能造成社会公众健康损害的突发公共卫生事件是指
  - A. 甲类或乙类传染病流行
  - B. 重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件
  - C. 环境污染
  - D. 寄生虫病疫情
  - E. 水灾、地震等严重危害公众生命财产安全的自然灾害
3. 我国发生的严重急性呼吸综合征 (SARS)，很快波及到许多省市，这种发病情况称为
  - A. 暴发
  - B. 流行
  - C. 季节性升高
  - D. 周期性流行
  - E. 长期变异
4. 医学伦理学的特征之一是
  - A. 灵活性
  - B. 集体性
  - C. 继承性
  - D. 组织性
  - E. 非规范性
5. 医学心理学的研究对象为
  - A. 心理活动规律的学科
  - B. 人类行为的科学发展
  - C. 疾病发生发展的规律
  - D. 影响健康的有关心理问题和行为
  - E. 疾病的预防和治疗的原则
6. 医疗机构施行特殊治疗，无法取得患者意见又无家属或者关系人在场，或者遇到其他特殊情况时，经治医师应当提出医疗处置方案，在取得
  - A. 病房负责人同意后实施
  - B. 科室负责人同意后实施
  - C. 医疗机构质监部门负责人批准后实施
  - D. 医疗机构负责人或者被授权负责人员批准后实施
  - E. 科室全体医师讨论通过后实施
7. 不是矽肺诊断主要依据的是
  - A. 接触粉尘的职业史
  - B. 临床症状及肺功能检查
  - C. CT 检查
  - D. 胸片
  - E. 该单位历年矽肺发病资料
8. 公正不仅指形式上的类似，更强调公正的
  - A. 作用
  - B. 内容
  - C. 基础
  - D. 特点
  - E. 意义
9. 对心理实质正确全面的理解是
  - A. 是人脑对客观现实的主观能动的反映
  - B. 心理是客观现实的反映
  - C. 心理是主观想象的反映
  - D. 心理是客观现实的主观反映
  - E. 心理是想什么就反映什么
10. 我国饮用水的卫生标准 (GB5749—85) 中规定
  - A. 每 ml 饮水中细菌总数不超过 10 个
  - B. 每 ml 饮水中细菌总数不超过 100 个
  - C. 每 ml 饮水中细菌总数不超过 1000 个
  - D. 每 100ml 饮水中细菌总数不超过 10 个
  - E. 每 500ml 饮水中细菌总数不超过 10 个
11. 下列属于《母婴保健法》规定，可以申请医学技术鉴定的是
  - A. 对孕妇、产妇保健服务有异议的
  - B. 对婚前医学检查结果有异议的
  - C. 对婚前卫生咨询有异议的
  - D. 对孕产期保健服务有异议的
  - E. 对医学指导意见有异议的
12. 从一个呈正态分布的总体中随机抽样 u，该差别被称为
  - A. 系统误差
  - B. 个体差异
  - C. 过失误差
  - D. 抽样误差

- E. 测量误差
13. 关于医德良心，下述提法中错误的是  
 A. 医德良心是医德情感的深化  
 B. 医德良心是对道德责任的自觉意识  
 C. 医德良心在行为前具有选择作用  
 D. 医德良心在行为中具有监督作用  
 E. 医德良心在行为后具有社会评价作用
14. 用 16 种人格因素测验量表 (16PF) 测验某人的人格特征，这一方法是依据  
 A. 弗洛伊德人格理论  
 B. 卡特尔人格理论  
 C. 艾森克人格理论  
 D. 斯金纳的人格理论  
 E. 罗杰斯的人格理论
15. 关于调查所需样本含量的大小，以下说法正确的是  
 A. 调查对象变异大，所需样本量小  
 B. 患病率高，所需样本量大  
 C. 对调查的把握度大，所需样本量大  
 D. 对调查的精确度要求高，所需的样本量小  
 E. 在计算样本量的常用公式中，当允许误差为 20% 时， $K = 178$
16. 口腔医务人员可能被感染的途径主要为以下几种，除了  
 A. 直接接触受感染的血液及分泌物  
 B. 直接接触受感染的病损  
 C. 接触含有感染病源的飞沫微滴  
 D. 污染器械刺伤  
 E. 食用被污染的食品
17. 我们日常所说的“疾病监测”指的是流行病学研究中  
 A. 横断面研究  
 B. 常规资料分析  
 C. 纵向研究  
 D. 群组研究  
 E. 病例对照研究
18. 《医疗事故处理条例》规定，造成患者轻度残疾器官组织损伤，导致一般功能障碍的属于  
 A. 一级医疗事故  
 B. 二级医疗事故  
 C. 三级医疗事故  
 D. 四级医疗事故  
 E. 严重医疗差错
19. 为了保证研究结果能够回答研究目的中提出的问题，使用的人、财、物、时间较少，结果可靠，应该做好的首要工作是  
 A. 资料搜集  
 B. 科研设计  
 C. 资料整理  
 D. 资料分析  
 E. 结果的表达
20. 同时刺激多种感官的游戏和运动，称为  
 A. 平衡的有氧运动  
 B. 充分的健康教育  
 C. 感觉整合训练  
 D. 早期语言训练  
 E. 学龄前教育
21. Pathfindersurvey 的含义是  
 A. 现况调查  
 B. 捷径调查  
 C. 试点调查  
 D. 抽样调查  
 E. 普查
22. 执行职务的医疗保健人员、卫生防疫人员发现甲类、乙类和监测区域内的丙类传染病病人、病原携带者或者疑似传染病病人，必须按照国务院卫生行政部门规定的时限  
 A. 向当地人民政府报告疫情  
 B. 向当地卫生行政部门报告疫情  
 C. 向当地卫生防疫机构报告疫情  
 D. 向当地环境保护部门报告疫情  
 E. 向本单位负责人报告疫情
23. 世界上第一个“安乐死”合法化的国家是  
 A. 澳大利亚  
 B. 挪威  
 C. 比利时  
 D. 新西兰  
 E. 荷兰
24. 受试者根据自己的理解和感受对一些意义不明的图像、墨迹作出回答，借以诱导出受试者的经验、情绪或内心冲突称为一种  
 A. 智力测验  
 B. 投射测验  
 C. 运动测验  
 D. 感知测验  
 E. 人格测验
25. 因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后据实补记，并加以注明，其时限是  
 A. 2 小时内  
 B. 4 小时内

- C. 6 小时内  
D. 8 小时内  
E. 12 小时内
26.  $n$  足够大,  $p$  不接近于 0 或 1, 样本率与总体率比较, 统计量  $U$  为
- A.  $\frac{|\rho - \pi|}{Sp}$   
B.  $\frac{|\rho_1 - \rho_2|}{\sigma p}$   
C.  $\frac{|\rho_1 - \rho_2|}{Sp}$   
D.  $\frac{|\rho - \pi|}{\sigma}$   
E.  $\frac{|\rho - \pi|}{\sigma p}$
27. 医学伦理学中最古老、最有生命的医德范畴是
- A. 医疗保密  
B. 医疗公正  
C. 医疗权利  
D. 医疗荣誉  
E. 医疗义务
28. “一种心理测量的工具” 称为
- A. 心理评估  
B. 心理鉴定  
C. 心理测验  
D. 心理观察  
E. 心理调查
29. 在自然疫源地和可能是自然疫源地的地区兴办的大型建设项目开工前, 建设单位应申请当地卫生防疫机构对施工环境进行
- A. 环保调查  
B. 卫生调查  
C. 卫生资源调查  
D. 环境资源调查  
E. 危害因素调查
30. 某地区某种疾病的发病率明显超过历年的散发发病率水平, 则认为该病
- A. 大流行  
B. 散发  
C. 有季节性  
D. 暴发  
E. 流行
31. 关于病人的道德权利, 下述提法中正确的是
- A. 病人都享有稀有卫生资源分配的权利  
B. 病人都有要求开假休息的权利  
C. 医生在任何情况下不能超越病人要求保密的权利
- D. 病人被免除社会责任的权利是随意的  
E. 知情同意是病人自主权的具体形式
32. “比奈 - 西蒙量表” 属于一种
- A. 智力测验  
B. 人格测验  
C. 神经心理测验  
D. 评定量表  
E. 投射测验
33. 医疗机构发现发生或者可能发生传染病暴发流行时应当
- A. 在 1 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告  
B. 在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告  
C. 在 4 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告  
D. 在 6 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告  
E. 在 8 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
34. 在一种分析性研究中, 计算了 RR 值, 可说明暴露因素与发病的关联程度, 该指标为
- A. 发病率  
B. 发病密度  
C. 病因危险度  
D. 患病率  
E. 相对危险度
35. 医务人员共同的首要义务和天职是
- A. 维护病人的利益和社会公益  
B. 维护医务人员和医院的声誉  
C. 维护医务人员和医院的经济效益  
D. 维护医务人员和医院的自身利益  
E. 维护医务人员之间、医院间的和谐
36. 反应一个测验工具的正确性是指该测验的
- A. 效度  
B. 信度  
C. 样本  
D. 常模  
E. 概念
37. 《临床输血技术规范》的立法宗旨是规范, 指导医疗机构
- A. 科学、合理用血  
B. 安全、科学用血  
C. 合理、安全用血  
D. 合理、卫生用血

- E. 科学、卫生用血
38. 不是推论病因与疾病因果关联的标准为  
 A. 关联的强度  
 B. 关联的时间性  
 C. 关联的特异性  
 D. 关联的可重复性  
 E. 关联的地区性
39. 属于牙周病基础治疗的是  
 A. 龈翻瓣术  
 B. 龈下刮治术  
 C. 龈切除术  
 D. 袋壁刮治术  
 E. 引导性牙周组织再生术
40. 蛋白质合成后经化学修饰的氨基酸是  
 A. 半胱氨酸  
 B. 羟脯氨酸  
 C. 甲硫(蛋)氨酸  
 D. 丝氨酸  
 E. 酪氨酸
41. 下列关于肽键性质和组成的叙述正确的是  
 A. 由  $C_\alpha$  和  $C - COOH$  组成  
 B. 由  $C_{\alpha 1}$  和  $C_{\alpha 2}$  组成  
 C. 由  $C_\alpha$  和 N 组成  
 D. 肽键有一定程度双键性质  
 E. 肽键可以自由旋转
42. 按一级动力学消除的药物特点为  
 A. 药物的半衰期与剂量有关  
 B. 为绝大多数药物的消除方式  
 C. 单位时间内实际消除的药量不变  
 D. 单位时间内实际消除的药量递增  
 E. 体内药物经 2~3 个半衰期后，可基本清除干净
43. 苯二氮草类药物作用特点为  
 A. 对快动眼睡眠时相影响大  
 B. 没有抗惊厥作用  
 C. 没有抗焦虑作用  
 D. 停药后代偿性反跳较重  
 E. 可缩短睡眠诱导时间
44. 不属于原核细胞型的微生物是  
 A. 螺旋体  
 B. 放线菌  
 C. 衣原体  
 D. 真菌  
 E. 立克次体
45. 在免疫应答过程中，巨噬细胞  
 A. 产生抗体
- B. 表达 TCR  
 C. 产生细胞因子  
 D. 表达 CD3 分子  
 E. 发生基因重排
46. 下列关于酮体的描述错误的是  
 A. 酮体包括乙酰乙酸， $\beta$ -羟丁酸和丙酮  
 B. 合成原料是丙酮酸氧化生成的乙酰 CoA  
 C. 只能在肝的线粒体内生成  
 D. 酮体只能在肝外组织氧化  
 E. 酮体是肝输出能量的一种形式
47. 下列对蛋白质变性的描述合适的是  
 A. 变性蛋白质的溶液粘度下降  
 B. 变性的蛋白质不易被消化  
 C. 蛋白质沉淀不一定就是变性  
 D. 蛋白质变性后容易形成结晶  
 E. 蛋白质变性不涉及二硫键破坏
48. 对各型疼痛都有一定疗效的药物是  
 A. 乙琥胺  
 B. 苯妥英钠  
 C. 卡马西平  
 D. 丙戊酸钠  
 E. 苯巴比妥
49. 下列降压药物中便秘发生率最高的药物是  
 A. 硝苯地平  
 B. 维拉帕米  
 C. 氯沙坦  
 D. 普萘洛尔  
 E. 卡托普利
50. 对病毒生物学性状的描述，不正确的是  
 A. 测量大小的单位为纳米 (nm)  
 B. 含有 DNA 和 RNA 两种核酸  
 C. 以复制方式增殖  
 D. 必须寄生于活细胞内  
 E. 属于非细胞型微生物
51. TH1 细胞分泌  
 A. IFNr  
 B. IL-4  
 C. IL-5  
 D. IL-6  
 E. IL-10
52. 组成核酸分子的碱基主要有  
 A. 2 种  
 B. 3 种  
 C. 4 种  
 D. 5 种