








农业技术三字经



378.27
151
397.275

农业技术三字經

李 柏

*

吉林人民出版社出版 (长春市北京大街)

吉林省书刊出版业营业許可証出字第1号

长春新华印刷厂印刷 吉林省新华书店发行


开本: 787×1092 $\frac{1}{32}$ 統一书号: 16091·230

印张: 2 印数: 1—40,000册


1964年12月第一版

1964年12月第一版第一次印刷


定价(5): 一角五分



以农业， 为基础， 建强国， 起宏图。
 农业兴， 百业举， 现代化， 民富足。
 公社好， 大生产， 政社合， 五业全^①。
 要农业， 大发展， 搞四化， 才保险。
 机械化， 铁牛吼， 耕沃土， 开荒丘。
 电气化， 已开头， 用途广， 能源优^②。
 水利化， 天低头， 旱和涝， 不犯愁。
 化学化， 有研究， 肥和药， 保丰收。




学农活， 問老农， 好經驗， 要繼承。
要农业， 夺高产， 找規律， 抓关键。
抓土肥， 水种密， 保工管， 八个字。
种庄稼， 不离土， 識土性， 应为主。
土性質， 不一般， 性質分， 酸硷盐^③。
盐分高， 或过酸， 种庄稼， 都減产。
要改良， 酸性田， 施石灰， 上草炭。
年年搞， 不間断， 土性質， 能改变。



盐硷土， 最讨厌， 旱出硝， 涝返硷，
 种庄稼， 苗难全， 地没劲， 常减产。
 耕层下， 水位高， 下层盐， 升地表；
 土地里， 盐分高， 根里水， 往外跑；
 根不能， 吸养料， 枝和叶， 长不好。
 要改良， 有办法， 轻硷土， 粗耨耙，
 壟沟里， 留坷垃， 浅播种， 把苗拿。
 暗硷地， 砂压硷， 土性变， 赛金板。




明硷土，	盐分高，	播上种，	难抓苗。
活硷斑，	易改造，	压河砂，	掺肥料，
垫黑土，	耕翻好，	土性变，	能保苗。
死硷斑，	不长草，	换好土，	隔离好 ^④ 。
水硷地，	好返硝，	盐分多，	不抓苗，
秋翻地，	施肥料，	混細砂，	返硝少。
地层下，	水位高，	有条件，	修圈壕，
圈壕里，	搞台田，	最利于，	排硷盐。




黃土崗，	狼屎泥，	鰍性土，	澇洼地，
不漏湯，	難通氣，	土性冷，	肥力低，
旱起堡，	澇合泥，	要發苗，	伏雨時。
要改造，	這類田，	施圈糞 ^⑥ ，	上草炭。
旱不硬，	土松軟，	澇不濘，	土疏散。
老水田，	漂堡地，	土頭冷，	地溫低，
漂苗多，	秧常死，	好得病，	受霜欺。
壓細砂，	壓黃土，	改良好，	多收谷。




砂溜地，	旱龙道，	瞪眼砂，	土头孬，
跑粪水，	易烧苗，	没后劲，	怕旱涝。
要改造，	这类田，	用绿肥，	上草炭，
压黑土，	地铺满，	砂变粘，	能抗旱。
翻耕地，	讲技术，	耕深浅，	要适度：
耕层厚，	是黑土，	深点耕，	多收谷；
旱龙道，	砂性土，	应浅翻，	要记住；
粘鳅地，	白浆土，	别过深，	莫疏忽。




种庄稼， 要增产， 还必须， 把水管。
江河水， 可截拦， 筑堤坝， 搞基建，
开长渠， 引入田， 种水稻， 浇旱园；
河床低， 引水难， 抽水站， 机器转。
靠集体， 修水库， 抗旱涝， 听调度。
用水力， 来发电， 电替人， 把活干。
用池沼， 修水圈， 积水塘， 水柜建，
深打井， 巧挖泉， 风砂地， 不怕旱。




修水利，	細养护，	两方面，	要兼顧。
化冻后，	汛期前，	抓維修，	防后患。
溢洪道，	涵洞边，	堤坝脚，	迎水面，
紧要处，	险工段，	抓維修，	抓續建。
堤加高，	坝加厚，	防坍塌，	堵滲漏。
維修好，	免出岔，	护农田，	保庄稼。
引水渠，	排水道，	挡水坝，	順水壕，
常清淤，	常割草，	水暢通，	水溫高。



保水土， 要积极， 想办法， 綜合治。
 不可种， 挂画地， 若耕种， 土扒皮，
 水冲土， 砂压地， 留后患， 难治理。
 植树木， 最合适， 林成海， 永受益。
 坡耕地， 壟要大， 按等高， 轉山打^⑥，
 錢搭地， 浸头壟， 雨水多， 地挨冲，
 跑肥水， 減收成， 要改为， 轉山壟。
 有条件， 修梯田， 夺丰收， 不費难。




沟头上，	水集中，	要防护，	修沟埂，
山坡田，	多石地，	垒石格，	最有利，
培地埂，	防冲刷，	保水肥，	保庄稼。
朝阳坡，	能窝风，	栽果树，	最相应，
树下挖，	鱼鳞坑，	保水土，	百果丰。
内涝地，	水荒甸，	挖深沟，	种台田，
河两边，	有农田，	多植柳，	护好岸。
防改道，	防塌坍，	兴水利，	保长远。



种庄稼， 先上粪， 粪肥足， 地有劲。
 馬粪热， 牛粪冷， 施用吋， 按土性：
 冷浆土， 涝洼地， 上热粪， 最有利。
 崗燥田， 砂性地， 用冷粪， 較合适。
 砂性土， 热潮地， 上猪粪， 也可以。
 人禽肥， 做口粪， 上薄地， 粮满囤。
 压綠肥， 草炭粪， 砂粘土， 都借劲。
 灰土粪， 性拔干， 較适宜， 涝洼田。




地上粪，有讲究，分作物，看茬口。
金苞米，红高粱，扎根深，吸肥强，
人畜粪，要多上，粪肥足，长得壮。
种谷子，粪要足，过圈粪，炕洞土，
多施肥，多收谷，前茬净，草易除。
种大豆，上猪粪，磷化肥，更借劲。
水田地，认草粪，也可用，过圈粪。
烟田地，忌人粪，若施用，味不纯。



春播种，	要注意，	抓早种，	要适时。
知气温，	看土质，	各地区，	不一致。
平原区，	有特点，	夏秋涝，	春天旱，
备耕迟，	开犁晚，	跑浆气，	苗难全。
风砂区，	常春旱，	春风大，	土易干，
下种晚，	最危险，	好炕种，	易芽干。
山林区，	气候凉，	种得晚，	摊早霜，
稻贪青，	豆不黄，	上不成，	少打粮。



清明后， 天轉暖， 地化冻， 浆气返，
 春风大， 土好干， 保墒情， 要当先。
 要防止， 表土干， 耙压地， 好經驗。
 播种前， 早整地， 趟春壟， 刨茬子。
 搶時間， 細整地， 对保墒， 最有利，
 土坷垃， 耨碎細， 細表土， 盖滿地，
 上边干， 下面湿， 地返潤， 能隔离，
 把土縫， 全堵死， 少蒸发， 保浆气。



适时种，	抓节气，	看墒情，	分土质。
春雨多，	土头湿，	耠空壟，	煞凉气。
春雨少，	土头干，	早点播，	能抗旱。
砂性土，	岗燥田，	朝阳坡，	河套边，
化冻快，	土头暖，	早点种，	能保险。
水硷地，	涝洼塘，	背阴坡，	尿炕田，
返浆晚，	地湿凉，	开犁早，	苗不全。
水温气，	都适当，	播下种，	出苗壮。