



FLOWER OF MEDICINAL PLANTS

药用植物花谱

广西药用植物园 编



重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>





药用植物花谱

FLOWER OF MEDICINAL PLANTS

广西药用植物园 / 编

重庆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

药用植物花谱 1 / 广西药用植物园编. —重庆：重庆大学出版社，2009.10

(好奇心书系)

ISBN 978-7-5624-5137-2

I . 药… II . 广… III . 药用植物—图谱 IV . R949.95-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 173085 号



药用植物花谱 1

广西药用植物园 编

策划： 鹿角文化工作室

好奇心书系主编：李元胜 副主编：张巍巍 郭 宪

责任编辑：梁 涛 版式设计：程 晨

责任校对：文 鹏 责任印制：赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人：张鸽盛

社址：重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学（A 区）内

邮编：400030

电话：(023) 65102378 65105781

传真：(023) 65103686 65105565

网址：<http://www.cqup.com.cn>

邮箱：fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本：787 × 1092 1/32 印张：10.25 字数：346 千

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

印数：1—5000

ISBN 978-7-5624-5137-2 定价：40.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题，本社负责调换

版权所有，请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书，违者必究



中医药是中国优秀传统文化的瑰宝，从神农尝百草，到张仲景著《伤寒杂病论》、李时珍编《本草纲目》，我国古代医药学家通过长期实践，总结出中草药的四性（寒、热、温、凉）五味（辛、甘、酸、苦、咸），利用各种药材配伍组成方剂，为人类防治疾病，形成了独具特色的中医药科学。中草药包括植物药、动物药和矿物药，尤以植物药居多，我国已知的药用植物有12000多种，常用的有2000多种。编撰本书的目的是为了普及中草药知识，弘扬中医药文化，更好地保护和合理地利用自然界中的药用植物资源。

花是植物最美丽的器官，也是显示植物主要特征和鉴定药用植物物种的重要依据。本套书4册共收录1200种药用植物的照片，均以花为主，茎、叶、果实、种子等其他器官为辅，配以植物种名、拉丁学名、分类科属、别名、药材名、药用部位、形态特征、性味功效等文字说明，既有科学性，又有观赏性，是普通读者学习中草药知识的科普读物，亦可作为中医药专业人员鉴别中草药的参考书。读者可以通过本书了解各种药用植物防治疾病的功效，还能欣赏药用植物美丽多姿的形态。

本书收载的全部是高等植物，藻类、菌类、苔藓、蕨类植物未入收编范围。书中各种植物的排列，裸子植物按照郑万均裸子植物分类系统、被子植物按照哈钦松高等植物分类系统的分科次序编排，同科植物按科、属拉丁学名第一个字母的顺序编排。本书对药用植物的形态特征、性味功效的文字表述，参考了《Flora of China》、《中国植物志》、《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中华本草》、《全国中草药汇编》等书籍。由于编著者知识有限，书中难免有错漏之处，欢迎读者批评指正。

谨以此书纪念广西药用植物园建园50周年。

编 者
2009年6月

编 / 著 / 者 / 名 / 单

主 编：余丽莹 吴 双

编写人员：余丽莹 任 琛 周雅琴

谭小明 韦筱媚 陈晓明

摄 影：吴 双 王 辰 刘 军 吕惠珍 朱意麟

刘 演 金冬梅 徐晔春 王黎明

审 稿：张超良

目录 | CONTENTS

FLOWER OF MEDICINAL PLANTS



苏铁科

苏铁1

银杏科

银杏2

红豆杉科

穗花杉3

木兰科

夜香木兰4

鹅掌楸5

玉兰6

荷花玉兰7

紫玉兰8

厚朴9

凹叶厚朴10

白兰11

黄兰12

含笑花13

八角科

地枫皮14

红毒茴15

八角16

五味子科

黑老虎17

异形南五味子18

五味子19

铁箍散20

华中五味子21

番荔枝科

鹰爪花22

假鹰爪23

紫玉盘24

樟科

无根藤25

阴香26

樟27

肉桂28

乌药29

山鸡椒30

潺槁木姜子31

莲叶桐科

红花青藤32

毛茛科

乌头33

打破碗花花34

秋牡丹35

草玉梅36

野棉花37

升麻38

芹叶铁线莲39

威灵仙40

山木通41

棉团铁线莲42

飞燕草43

短萼黄连44



还亮草	45	苍白秤钩风	72
蕨叶人字果	46	天仙藤	73
黑种草	47	广西地不容	74
芍药	48	粪箕笃	75
牡丹	49	青牛胆	76
白头翁	50	中华青牛胆	77
禹毛茛	51	马兜铃科	
毛茛	52	长叶马兜铃	78
石龙芮	53	马兜铃	79
猫爪草	54	广西马兜铃	80
天葵	55	耳叶马兜铃	81
盾叶唐松草	56	变色马兜铃	82
金莲花	57	尾花细辛	83
睡莲科		杜衡	84
莼菜	58	地花细辛	85
芡实	59	胡椒科	
莲	60	石蝉草	86
萍蓬草	61	草胡椒	87
小檗科		豆瓣绿	88
豪猪刺	62	荜拔	89
八角莲	63	胡椒	90
三枝九叶草	64	假蒟	91
阔叶十大功劳	65	三白草科	
十大功劳	66	裸蒴	92
南天竹	67	蕺菜	93
木通科		三白草	94
木通	68	金粟兰科	
白木通	69	鱼子兰	95
防己科		丝穗金粟兰	96
樟叶木防己	70	湖北金粟兰	97
木防己	71	多穗金粟兰	98

CONTENTS 目录

FLOWER OF MEDICINAL PLANTS



及己	99	播娘蒿	126
金粟兰	100	菘蓝	127
草珊瑚	101	北美独行菜	128
罂粟科		紫罗兰	129
薊罂粟	102	豆瓣菜	130
白屈菜	103	萝卜	131
秃疮花	104	广州蔊菜	132
血水草	105	无瓣蔊菜	133
博落回	106	蔊菜	134
野罂粟	107	白芥	135
虞美人	108	菥蓂	136
罂粟科		堇菜科	
金罂粟	110	鸡腿堇菜	137
紫堇科		长萼堇菜	138
夏天无	111	紫花地丁	139
小花黄堇	112	三色堇	140
石生黄堇	113	堇菜	141
地锦苗	114	远志科	
延胡索	115	黄花倒水莲	142
荷包牡丹	116	华南远志	143
白花菜科		瓜子金	144
黄花草	117	曲江远志	145
野香橼花	118	大叶金牛	146
白花菜	119	远志	147
树头菜	120	齿果草	148
醉蝶花	121	景天科	
十字花科		落地生根	149
芸苔	122	伽蓝菜	150
白花甘蓝	123	费菜	151
芥	124	珠芽景天	152
碎米芥	125	佛甲草	153



垂盆草 154

虎耳草科

大叶金腰 155

宁波溲疏 156

羽叶鬼灯檠 157

虎耳草 158

黄水枝 159

茅膏菜科

锦地罗 160

光萼茅膏菜 161

石竹科

麦仙翁 162

无心菜 163

球序卷耳 164

石竹 165

瞿麦 166

荷莲豆草 167

鹅肠菜 168

金铁锁 169

漆姑草 170

狗筋蔓 171

雀舌草 172

麦蓝菜 173

粟米草科

粟米草 174

马齿苋科

大花马齿苋 175

马齿苋 176

土人参 177

蓼科

金线草 178

金荞麦 179

荞麦 180

竹节蓼 181

拳参 182

头花蓼 183

火炭母 184

蓼子草 185

虎杖 186

何首乌 187

杠板归 188

习见蓼 189

羊蹄 190

刺酸模 191

商陆科

商陆 192

垂序商陆 193

藜科

厚皮菜 194

藜 195

小藜 196

地肤 197

菠菜 198

苋科

牛膝 199

喜旱莲子草 200

莲子草 201

刺苋 202

苋 203

青葙 204

鸡冠花 205

浆果苋 206

CONTENTS 目录

FLOWER OF MEDICINAL PLANTS



银花苋	207	千屈菜	230
千日红	208	圆叶节节菜	231
落葵科		虾子花	232
落葵薯	209	石榴科	
落葵	210	石榴	233
亚麻科		柳叶菜科	
亚麻	211	水龙	234
石海椒	212	草龙	235
米念芭	213	毛草龙	236
青篱柴	214	月见草	237
蒺藜科		粉花月见草	238
蒺藜	215	小二仙草科	
牻牛儿苗科		黄花小二仙草	239
野老鹳草	216	瑞香科	
尼泊尔老鹳草	217	土沉香	240
老鹳草	218	芫花	241
香叶天竺葵	219	结香	242
天竺葵	220	狼毒	243
酢浆草科		了哥王	244
阳桃	221	紫茉莉科	
感应草	222	黄细心	245
酢浆草	223	光叶子花	246
红花酢浆草	224	紫茉莉	247
旱金莲科		山龙眼科	
旱金莲	225	银桦	248
凤仙花科		五桠果科	
凤仙花	226	锡叶藤	249
华凤仙	227	马桑科	
水金凤	228	马桑	250
千屈菜科		海桐花科	
紫薇	229	光叶海桐	251
		海金子	252



海桐	253
红木科	
红木	254
大风子科	
海南大风子	255
柽柳科	
柽柳	256
西番莲科	
西番莲	257
鸡蛋果	258
龙珠果	259
葫芦科	
盒子草	260
西瓜	261
南瓜	262
毒瓜	263
绞股蓝	264
油渣果	265
葫芦	266
丝瓜	267
苦瓜	268
木鳖子	269
罗汉果	270
茅瓜	271
赤瓟	272
蛇瓜	273
栝楼	274
马绞儿	275
秋海棠科	
紫背天葵	276
番木瓜科	
番木瓜	277

仙人掌科	
仙人球	278
昙花	279
量天尺	280
仙人掌	281
蟹爪兰	282
山茶科	
山茶	283
金花茶	284
油茶	285
茶	286
米碎花	287
猕猴桃科	
中华猕猴桃	288
水东哥科	
水东哥	289
桃金娘科	
岗松	290
红千层	291
华夏子楝树	292
窿缘桉	293
桉	294
白千层	295
番石榴	296
桃金娘	297
蒲桃	298
水翁	299
洋蒲桃	300
中文名索引	301
拉丁学名索引	309



苏铁 *Cycas revoluta* Thunb.

[别名] 大凤尾草。


[药材名] 苏铁叶。

[药用部位] 叶。

[性味功效] 味甘、酸，性平，有小毒。理气止痛，散淤止血，消肿解毒。主治肝胃气痛，吐血，经闭，外伤出血，跌打损伤。

[形态特征] 树干圆柱形，有明显的螺旋状排列的菱形叶柄残痕。叶的羽状裂片达100对以上，厚革质，边缘向下反卷，上面中央微凹，有微隆起的中脉，下面中脉显著隆起。雄球花圆柱形，小孢子叶窄楔形，花药通常3个聚生；大孢子叶成熟后绒毛宿存，上部顶片宽卵形；在大孢子叶柄的中上部着生胚珠2~6枚，在其外侧无裂片。种子倒卵圆形或卵圆形。花期6—7月，种子10月成熟。

[分布] 除东北地区外，我国其他省区均有栽培。



银杏 *Ginkgo biloba* Linn.

[别名] 公孙树。


[药材名] 白果、银杏叶。

[药用部位] 种子、叶。

[性味功效] 种子味甘、苦、涩，性平，有毒；敛肺气，定咳喘，止带浊，缩小便；主治痰多喘咳，带下白浊，遗尿，尿频。叶味甘、苦、涩，性平；敛肺，平喘，活血化瘀，止痛；主治肺虚咳嗽，冠心病，心绞痛，高脂血症。

[形态特征] 乔木。叶扇形。雌雄异株，球花单性，生于短枝叶腋或苞腋，呈簇生状；雄球花具梗，葇荑花序状，雄蕊多数，花药2个，药室纵裂，药隔不发达；雌球花具长梗，梗端常分2叉，叉顶生珠座，每珠座生1个胚珠，仅1个发育成种子。种子核果状。花期3—4月，种子熟期9—10月。

[分布] 我国浙江天目山一带有野生。其他各地广泛栽培。



穗花杉 *Amentotaxus argotaenia* (Hance) Pilger

[别名] 禿杉、榧子。


[药材名] 穗花杉。

[药用部位] 种子、叶。

[性味功效] 种子味苦、咸，性温；驱虫，消积；主治虫积腹痛，小儿疳积。叶清热解毒，祛湿止痒；主治毒蛇咬伤，湿疹。

[形态特征] 灌木或小乔木。叶交互对生，二列，厚革质，条状披针形，叶下面白色气孔带通常与绿色边带等宽或较窄。雌雄异株，雄球花排成穗状，雄蕊有3~5个花药。种子椭圆形，成熟时假种皮鲜红色。花期4月，种子10月成熟。

[分布] 分布于江西、湖北、湖南、广东、广西等地。生于海拔300~1100 m的阴湿溪谷两旁或林内。



夜香木兰 *Lirianthe coco* (Lour.) N. H. Xia & C. Y. Wu

【别名】夜香花。


【药材名】夜合花。

【药用部位】花。

【性味功效】味苦，性微温。行气祛淤，止咳止带。主治胁肋胀痛，咳嗽气喘，跌打损伤，带下病。

【形态特征】常绿灌木或小乔木。全株无毛。叶常绿，椭圆形，窄椭圆形或倒卵状椭圆形，叶面波皱起伏；托叶与叶柄连生；托叶痕几达叶柄全长。花圆球形，花被片9片，肉质，倒卵形，外轮花被片不退化为萼片状；雄蕊长4~6 mm；花药内向开裂，先出叶后开花；花丝白色；雌蕊群绿色，卵形。聚合果长约3 cm；蓇葖近木质。花期夏季，果期秋季。

【分布】分布于浙江、福建、台湾、广东、广西等地。生于海拔600~900 m的湿润肥沃土壤林下。



鹅掌楸 *Liriodendron chinense* (Hemsl.) Sargent

[别名] 马褂木。


[药材名] 鹅掌楸。

[药用部位] 树皮、根。

[性味功效] 树皮味辛，性温；祛风除湿，散寒止咳；主治风湿痹痛，风寒咳嗽。根味辛，性温；祛风除湿，强筋壮骨；主治风湿关节痛，肌肉痿软。

[形态特征] 乔木。小枝灰色或灰褐色。叶片马褂状，叶近基部，每边具1侧裂片，老叶下面被乳头状的白粉点。花杯状，花被片9片，长3~4 cm，绿色，具黄色纵条纹；花丝长5~6 mm；雌蕊群超出花被之上，心皮黄绿色。翅状小坚果顶端钝或钝尖。花期5月，果期9—10月。

[分布] 分布于我国长江流域以南各省区。生于海拔900~1 000 m的山地林中。亦有栽培。



玉兰 *Magnolia denudata* Desr.

[别名] 木笔花。

[药材名] 辛夷。

[药用部位] 花蕾。

[性味功效] 味辛，性温。散风寒，通鼻窍。主治风寒头痛，鼻塞，鼻渊，鼻流浊涕。

[形态特征] 乔木。叶倒卵形至倒卵状椭圆形，先端急尖或短渐尖。花蕾卵圆形；花先叶开放，直立，芳香，外苞片被长柔毛；花梗显著膨大，密被淡黄色长绢毛；花被片9~12片，纯白色，基部常带粉红色，长圆状倒卵形；雌蕊群淡绿色。聚合果圆柱形；蓇葖厚木质。种子心形。花期2—3月，果期8—9月。

[分布] 我国各地均有栽培。