

时尚家庭医学图书馆

THE LIBRARY OF FASHIONAL FAMILY MEDICINE


令人耳目一新的国际化人类 24 种系统疾病及治疗方案与速查



RC
421

时尚家庭医学图书馆

THE LIBRARY OF
FASHIONAL FAMILY MEDICINE



吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

时尚家庭医学图书馆 / 溥奎主编. - 长春:
吉林美术出版社, 2007.5 (环球图话)
ISBN 978 - 7 - 5386 - 2247 - 8

I. 时… II. 溥… III. 家庭医学 - 基本知识
IV.R4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 056352 号

出版人: 石志刚

编 著: 《时尚健康圣经》编委会

主 编: 徐天民(北京大学医学院副院长、
中国性学会理事长、教授、博士生
导师)

李立明(中国疾病预防控制中心
主任、留美学者、教授)

副主编: 胡佩诚(北京大学医学院社会医
学系主任、教授)

执行主编: 溥 奎

出版策划: 溥 奎

责任编辑: 鄂俊大

撰 稿: 溥 奎 初 然
刘 亘 马 彤

设计制作: 圣世纪平面设计机构

美术设计: 贺朝霞 董峰书

绘画制作: 王 奇 董峰书

赵 阔 韩立强

刘洪利 李保山

潘丹丹 刘元悦

电脑制作: 溥 奎 贺朝霞

图片提供: 1. 北京圣世纪文化传播中心美术工作室手绘
及电脑制作。

2. 深圳超景图片公司授权。

3. Photo disc 公司中国总代理授权。

4. 香港超影图片公司北京代理授权。

5. digitalvision 公司中国总代理授权。

发 行 吉林美术出版社图书经理部

地 址 吉林美术出版社(长春市人民大街 4646)
www.jlmspress.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 北京鑫富华彩色印刷有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 18

版 次 2007 年 8 月第 1 版

印 次 2007 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5386 - 2247 - 8

定 价 298.00 元(全 3 卷)





前言

随着生活水平的不断提高,人们对自身的健康也越来越关注。三年前,我们组织首都重点医学院校和知名医院的一些既有理论水平,又有丰富临床经验的中青年学者、专家编写了十卷本的《健康圣经》。为了保证内容的科学性和准确性,我们邀请留美医学博士、时任中国疾病预防控制中心主任李立明先生和华夏出版社资深医学编审毕晓峰老师对书稿进行了审校。李立明先生对该书给予了高度评价,认为是“一本优秀的医学科普巨著”,是“一座架在公共卫生工作者与群众之间的健康桥梁”。该书出版后,深受广大读者的喜爱和欢迎。

但因为《健康圣经》是百科全书式的体例,追求系统性、权威性,规模较大,实用性、方便性自然不足。近年来,我国医疗保险制度改革开始实施,人们希望更多地了解有关疾病预防、疾病治疗方面的具体知识,以达到控制疾病,促进健康,合理规划医疗费用的目的。《健康圣经》问世后,也有读者建议我们再编写一本健康保健方面的实用性工具书。为满足读者的要求,我们尝试将《时尚家庭医学图书馆》的有关内容重新进行了整合、补充与修订。

整合、充实后的内容包括:注重介绍现代医学诊疗方式:人体组织结构、中医辨证施治、妇科疾患诊治、儿科疾病诊治、眼科疾病诊治、耳、鼻、喉科疾病诊治、口腔科疾病诊治、皮肤科疾病诊治、传染病与寄生虫病诊治、呼吸系统疾病诊治、消化系统疾病诊治、循环系统疾病诊治、血液与造血系统疾病诊治、神经系统疾病诊治、内分泌与代谢系统疾病诊治、泌尿系统疾病诊治、普通外科疾病诊治、骨科疾病诊治、精神科疾病诊治、人的性心理问题、人的性生理问题、夫妻间性爱问题、妊娠及分娩问题。使内容更加形象直观,科普图书的优势跃然纸上。

《时尚家庭医学图书馆》


编委会

怎样使用本书


《时尚家庭医学图书馆》是由时尚家庭医学编委会编辑,由中国疾病预防控制中心特别推荐的一本健康医学知识读物。本书内容包括:人体组织结构、中医辨证施治、妇科疾患诊治、儿科疾病诊治、眼科疾病诊治、耳、鼻、喉科疾病诊治、口腔科疾病诊治、皮肤科疾病诊治、传染病与寄生虫病诊治、呼吸系统疾病诊治、消化系统疾病诊治、循环系统疾病诊治、血液与造血系统疾病诊治、神经系统疾病诊治、内分泌与代谢系统疾病诊治、泌尿系统疾病诊治、普通外科疾病诊治、骨科疾病诊治、精神科疾病诊治、人的性心理问题、人的性生理问题、夫妻间性爱问题、妊娠及分娩问题。内文以主题、图片、图片说明、图表、重点阐述的文字色块、医疗证方等连缀而成。图文并茂,涉及层面丰富,行文简洁明快,可以很方便、直观地检索和查阅。下面是对内文各栏目的指示说明。

主题标题

人体解剖结构图例



重点阐述的文字色块



简洁明了的图片解释

目录

疾病防治

14 人体组织结构

- 14 骨骼
 - 14 ☐ 骨的形成
 - 14 ☐ 头和颈的分区
 - 16 ☐ 骨骼的构造成分和作用
- 20 肌肉
 - 20 ☐ 肌肉的种类
- 21 神经系统
 - 21 ☐ 神经细胞
 - 21 ☐ 周围神经系统
 - 21 ☐ 自主神经系统
 - 22 ☐ 脑与神经
- 24 循环系统
 - 24 ☐ 心肺与血管
 - 24 ☐ 胸部
- 26 呼吸系统
- 27 躯干
- 28 消化系统
- 29 淋巴系统
- 30 内分泌系统
- 31 泌尿生殖系统
 - 31 ☐ 肾
 - 31 ☐ 男性生殖器官
 - 31 ☐ 女性生殖器官
 - 32 ☐ 眼睛和视觉

35 中医辨证施治

- 35 诊法
 - 35 ☐ 望诊
 - 36 ☐ 闻诊
 - 36 ☐ 问诊
 - 37 ☐ 切诊
- 37 辨证
 - 37 ☐ 八纲辨证
 - 37 ☐ 六经辨证
 - 38 ☐ 卫气营血辨证
 - 38 ☐ 脏腑辨证
 - 38 ☐ 三焦辨证
- 38 治则与治法
 - 38 ☐ 治则
 - 39 ☐ 治法
- 39 中医常识
 - 39 ☐ 中药配伍与禁忌
 - 40 ☐ 中药制剂类型
 - 40 ☐ 解表药
 - 40 ☐ 清热药
 - 40 ☐ 止咳化痰药
 - 41 ☐ 理气药
 - 41 ☐ 理血药
 - 41 ☐ 利水药
 - 41 ☐ 泻下药
 - 41 ☐ 消食药
 - 42 ☐ 软坚药
 - 42 ☐ 化湿药
 - 42 ☐ 祛风药
 - 42 ☐ 固涩药
 - 42 ☐ 安神镇惊药
 - 42 ☐ 开窍药

- 43 ☐ 滋补药
- 43 ☐ 解毒药
- 43 ☐ 杀虫药
- 43 ☐ 甘寒药

45 妇科疾病诊治

- 45 处女膜闭锁
 - 45 ☐ 症状
 - 45 ☐ 应对措施
- 45 子宫发育异常
 - 45 ☐ 类型及症状
- 46 经前紧张症
 - 46 ☐ 症状
 - 46 ☐ 原因
 - 46 ☐ 危害
 - 46 ☐ 应对措施
- 46 痛经
 - 46 ☐ 症状
 - 46 ☐ 类型
 - 46 ☐ 原发性痛经病因
 - 47 ☐ 应对措施
- 47 闭经
 - 47 ☐ 原因
 - 47 ☐ 应对措施
- 47 功能性子宫出血
 - 47 ☐ 症状
 - 48 ☐ 类型
 - 48 ☐ 应对措施
- 49 外阴瘙痒症
 - 49 ☐ 症状
 - 49 ☐ 原因
 - 49 ☐ 应对措施
- 49 白带
 - 49 ☐ 症状
 - 49 ☐ 影响
- 49 阴道瘙痒
 - 49 ☐ 症状
 - 49 ☐ 原因
 - 49 ☐ 应对措施
- 49 前庭大腺炎
 - 49 ☐ 症状
 - 49 ☐ 原因
 - 49 ☐ 应对措施
- 50 尿道肉阜
 - 50 ☐ 症状
 - 50 ☐ 原因
 - 50 ☐ 影响
 - 50 ☐ 诊断
 - 50 ☐ 应对措施
- 50 急性盆腔炎
 - 50 ☐ 症状
 - 50 ☐ 原因
 - 50 ☐ 应对措施
- 51 慢性盆腔炎
 - 51 ☐ 症状
 - 51 ☐ 应对措施
- 51 宫颈糜烂
 - 51 ☐ 症状
 - 51 ☐ 原因
 - 51 ☐ 类型
 - 51 ☐ 糜烂程度
 - 51 ☐ 影响
 - 51 ☐ 应对措施
- 52 盆腔结核
 - 52 ☐ 症状
 - 52 ☐ 原因
 - 52 ☐ 应对措施

- 52 子宫内膜异位症
 - 52 ☐ 症状
 - 52 ☐ 影响
 - 52 ☐ 应对措施
- 52 子宫脱垂
 - 52 ☐ 脱垂程度
 - 53 ☐ 症状
 - 53 ☐ 原因
 - 53 ☐ 应对措施
- 53 子宫颈息肉
 - 53 ☐ 症状
 - 53 ☐ 应对措施
- 53 子宫肌瘤
 - 54 ☐ 症状
 - 54 ☐ 应对措施
- 54 子宫颈癌
 - 54 ☐ 症状
 - 54 ☐ 原因
 - 54 ☐ 影响
 - 54 ☐ 应对措施
- 54 子宫癌
 - 55 ☐ 症状
 - 55 ☐ 原因
 - 55 ☐ 影响
 - 55 ☐ 应对措施
- 55 卵巢肿瘤
 - 55 ☐ 症状
 - 55 ☐ 应对措施
- 55 外阴癌
 - 57 ☐ 症状
 - 57 ☐ 应对措施
 - 57 ☐ 预后
- 57 葡萄胎
 - 57 ☐ 症状
 - 57 ☐ 应对措施
- 57 自然流产
 - 57 ☐ 症状
 - 57 ☐ 应对措施
- 57 习惯性流产
 - 57 ☐ 应对措施
- 58 乳房肿块
 - 58 ☐ 应对措施
- 58 乳腺脓肿
 - 58 ☐ 症状
 - 58 ☐ 应对措施
- 58 乳腺癌
 - 59 ☐ 症状
 - 59 ☐ 应对措施

61 儿科疾病诊治

- 61 新生儿肺炎
 - 61 ☐ 症状
 - 61 ☐ 原因
 - 61 ☐ 应对措施
- 61 新生儿肺透明膜病
 - 61 ☐ 症状
 - 61 ☐ 应对措施
- 61 新生儿黄疸
 - 61 ☐ 类型
 - 61 ☐ 症状
 - 62 ☐ 原因
 - 62 ☐ 应对措施
- 62 新生儿硬肿症
 - 62 ☐ 症状
 - 62 ☐ 应对措施
- 62 流涎
 - 62 ☐ 原因

62 ☐应对措施
62 小儿高热
62 ☐原因
63 ☐应对措施
63 小儿低热
63 ☐原因
63 ☐应对措施
63 小儿呕吐
63 ☐原因
63 ☐应对措施
64 小儿惊厥
64 ☐原因
64 ☐应对措施
64 小儿腹痛
64 ☐原因
64 ☐应对措施
64 婴幼儿腹泻
65 ☐症状
65 ☐原因
65 ☐应对措施
65 小儿贫血
65 ☐原因
65 ☐应对措施
65 小儿厌食
65 ☐原因
65 ☐应对措施
65 小儿支气管哮喘
66 ☐症状
66 ☐应对措施
66 儿童结核病
66 ☐类型
66 ☐应对措施
66 暑热证
66 ☐症状
66 ☐应对措施
66 单纯性肥胖
66 ☐应对措施
67 麻疹
67 ☐症状
67 ☐影响
67 ☐应对措施
67 ☐预后
67 猩红热
67 ☐症状
67 ☐影响
67 ☐应对措施
67 百日咳
67 ☐症状
67 ☐原因
67 ☐影响
68 ☐应对措施
68 智力发育障碍
68 ☐症状
68 ☐原因
68 ☐类型及治疗
69 性早熟
69 ☐类型及原因
69 ☐应对措施

71 眼科疾病诊治

71 睑内翻和倒睫
71 ☐症状
71 ☐原因
71 ☐应对措施
71 睑外翻
71 ☐原因
71 ☐影响

71 ☐应对措施
71 睑腺炎
71 ☐应对措施
72 急性泪囊炎
72 ☐症状
72 ☐应对措施
72 慢性泪囊炎
72 ☐症状
72 ☐应对措施
72 角膜炎
72 ☐症状
72 ☐原因
72 ☐影响
72 ☐应对措施
72 上睑下垂
72 ☐影响
72 ☐应对措施
72 急性结膜炎
72 ☐类型
73 ☐应对措施
73 沙眼
73 ☐症状
73 ☐原因
73 ☐影响
73 ☐应对措施
73 巩膜炎
73 ☐症状
73 ☐应对措施
73 虹膜睫状体炎
73 ☐症状
73 ☐原因
73 ☐影响
73 ☐应对措施
74 白内障
74 ☐症状
74 ☐原因
74 ☐应对措施
74 视网膜脱离
74 ☐症状
74 ☐原因
74 ☐应对措施
74 视网膜炎症
75 ☐症状
75 ☐应对措施
75 屈光不正
75 ☐近视眼
75 ☐远视眼
75 慢性青光眼
75 ☐症状
76 ☐危害
76 ☐应对措施
76 斑变病
76 ☐症状
76 ☐危害
76 ☐应对措施
76 糖尿病性视网膜炎
76 ☐危害
76 ☐应对措施
76 视网膜动脉闭塞
76 ☐应对措施
77 视网膜静脉闭塞
77 ☐症状
77 ☐危害
77 ☐应对措施
77 色盲
77 ☐症状
77 ☐应对措施

77 虹膜炎
77 ☐症状
77 ☐危害
77 ☐应对措施

79 耳、鼻、喉科疾病诊治

79 耳垢栓塞
79 ☐症状
79 ☐应对措施
79 咽鼓管阻塞
79 ☐症状
79 ☐原因
79 ☐应对措施
79 耳、鼻、咽异物
79 ☐外耳道异物
79 ☐鼻腔异物
80 ☐咽异物
80 外耳道炎
80 ☐症状
80 ☐原因
80 ☐应对措施
81 急性中耳炎
81 ☐症状
81 ☐原因
81 ☐影响
81 ☐应对措施
81 化脓性中耳炎
81 ☐症状
81 ☐影响
82 ☐应对措施
82 美尼尔氏病
82 ☐症状
82 ☐影响
82 ☐应对措施
82 ☐预后
82 先天性聋
82 ☐症状
82 ☐原因
82 ☐应对措施
82 老年性聋
82 ☐症状
83 ☐应对措施
83 慢性鼻炎
83 ☐症状
83 ☐原因
83 ☐应对措施
83 过敏性鼻炎
83 ☐症状
83 ☐原因
83 ☐应对措施
83 急性鼻窦炎
83 ☐症状
84 ☐原因
84 ☐应对措施
84 慢性鼻窦炎
84 ☐症状
84 ☐原因
84 ☐影响
84 ☐应对措施
84 急性喉炎
84 ☐症状
84 ☐应对措施
84 慢性喉炎
84 ☐症状
84 ☐原因
84 ☐应对措施
84 急性咽炎

- 85 ☐ 症状
- 85 ☐ 原因
- 85 ☐ 影响
- 85 ☐ 应对措施
- 85 慢性咽炎
- 85 ☐ 原因
- 85 ☐ 应对措施
- 85 慢性扁桃体炎
- 85 ☐ 症状
- 85 ☐ 应对措施

87 口腔科疾病诊治

- 87 口臭
- 87 ☐ 由全身疾病引起的口臭
- 87 ☐ 由口腔疾病引起的口臭
- 87 ☐ 应对措施
- 87 牙龈出血
- 87 ☐ 导致牙龈出血的疾病
- 88 ☐ 应对措施
- 88 龋齿
- 88 ☐ 原因
- 88 ☐ 类型
- 88 ☐ 应对措施
- 88 牙龈炎
- 88 ☐ 症状
- 88 ☐ 原因
- 88 ☐ 应对措施
- 89 牙周炎
- 89 ☐ 症状
- 89 ☐ 应对措施
- 89 鹅口疮
- 89 ☐ 症状
- 89 ☐ 原因
- 89 ☐ 应对措施

91 皮肤科疾病诊治

- 91 单纯疱疹
- 91 ☐ 症状
- 91 ☐ 应对措施
- 91 疣
- 91 ☐ 寻常疣
- 91 ☐ 跖疣
- 91 ☐ 扁平疣
- 91 脓疱疮
- 92 ☐ 症状
- 92 ☐ 应对措施
- 92 毛囊炎
- 92 ☐ 症状
- 92 ☐ 应对措施
- 92 头癣
- 92 ☐ 类型
- 92 ☐ 应对措施
- 92 体股癣
- 92 ☐ 症状
- 92 ☐ 应对措施
- 92 手足癣
- 92 ☐ 类型及治疗
- 92 甲癣
- 92 ☐ 类型
- 92 ☐ 应对措施
- 92 疥疮
- 92 ☐ 症状
- 92 ☐ 应对措施
- 92 湿疹
- 92 ☐ 症状
- 94 ☐ 应对措施
- 94 冻疮

- 94 ☐ 症状
- 94 ☐ 应对措施
- 94 痱子(红色粟粒疹)
- 94 ☐ 症状
- 94 ☐ 应对措施
- 94 皮肤瘙痒症
- 94 ☐ 症状
- 94 ☐ 应对措施
- 94 神经性皮炎
- 94 ☐ 症状
- 94 ☐ 类型
- 94 ☐ 应对措施
- 95 鸡眼
- 95 ☐ 症状
- 95 ☐ 原因
- 95 ☐ 应对措施
- 95 玫瑰糠疹
- 95 ☐ 症状
- 95 ☐ 应对措施
- 95 脂溢性脱发
- 95 ☐ 症状
- 95 ☐ 应对措施
- 95 斑秃
- 95 ☐ 症状
- 95 ☐ 应对措施
- 95 臭汗症
- 95 ☐ 症状
- 95 ☐ 原因
- 95 ☐ 应对措施
- 95 黄褐斑
- 96 ☐ 症状
- 96 ☐ 原因
- 96 ☐ 应对措施
- 96 痤疮
- 96 ☐ 症状
- 96 ☐ 原因
- 96 ☐ 应对措施
- 96 酒渣鼻
- 96 ☐ 症状
- 96 ☐ 原因
- 96 ☐ 应对措施
- 96 白癜风
- 96 ☐ 症状
- 96 ☐ 应对措施
- 96 遗传性过敏性皮炎
- 96 ☐ 原因
- 96 ☐ 病程
- 96 ☐ 应对措施
- 97 色素痣
- 97 ☐ 症状
- 97 ☐ 类型
- 97 ☐ 影响
- 97 ☐ 应对措施
- 97 白塞氏病
- 97 ☐ 症状
- 97 ☐ 原因
- 97 ☐ 应对措施
- 97 粟丘疹
- 97 ☐ 症状
- 97 ☐ 类型
- 97 ☐ 应对措施

99 传染病与寄生虫病诊治

- 99 流行性感胃
- 99 ☐ 症状
- 99 ☐ 原因
- 99 ☐ 影响

- 99 ☐ 应对措施
- 99 病毒性肝炎
- 99 ☐ 类型
- 100 ☐ 症状
- 101 ☐ 原因
- 101 ☐ 感染对象
- 101 ☐ 应对措施
- 101 流行性乙型脑炎
- 101 ☐ 症状
- 101 ☐ 影响
- 101 ☐ 应对措施
- 102 水痘
- 102 ☐ 特点及影响
- 102 ☐ 症状
- 102 ☐ 应对措施
- 103 ☐ 预后
- 103 流行性腮腺炎
- 103 ☐ 症状
- 103 ☐ 原因
- 103 ☐ 应对措施
- 103 猩红热
- 103 ☐ 症状
- 103 ☐ 应对措施
- 104 狂犬病
- 104 ☐ 症状
- 104 ☐ 应对措施
- 104 流行性出血热
- 104 ☐ 影响
- 104 ☐ 病程
- 104 ☐ 应对措施
- 105 白喉
- 105 ☐ 症状
- 105 ☐ 应对措施
- 105 霍乱
- 105 ☐ 症状
- 106 ☐ 原因
- 106 ☐ 应对措施
- 106 鼠疫
- 106 ☐ 症状
- 106 ☐ 原因
- 106 ☐ 应对措施
- 106 细菌性痢疾
- 106 ☐ 症状
- 107 ☐ 应对措施
- 107 阿米巴痢疾
- 107 ☐ 症状
- 107 ☐ 原因
- 107 ☐ 影响
- 107 ☐ 应对措施
- 107 疟疾
- 107 ☐ 症状
- 108 ☐ 原因
- 108 ☐ 应对措施
- 108 钩虫病
- 108 ☐ 症状
- 108 ☐ 原因
- 108 ☐ 应对措施
- 108 蛔虫病
- 108 ☐ 症状
- 108 ☐ 影响
- 109 ☐ 应对措施
- 109 蛲虫病
- 109 ☐ 症状
- 109 ☐ 原因
- 109 ☐ 应对措施

111 呼吸系统疾病诊治

- 111 急性支气管炎
111 □症状
111 □原因
111 □影响
111 □应对措施
111 慢性支气管炎
111 □症状
111 □原因
111 □应对措施
112 支气管扩张
112 □应对措施
112 上呼吸道感染
112 □症状
112 □原因
112 □影响
112 □应对措施
112 支气管哮喘
112 □症状
112 □原因
113 □应对措施
113 肺炎
113 □典型肺炎
113 ★ SARS
(严重急性呼吸道综合征)
115 胸膜炎
115 □症状
115 □原因
115 □应对措施
115 肺气肿
115 □类型
115 □症状
115 □原因
115 □应对措施
115 肺水肿
116 □症状
116 □应对措施
116 肺脓肿
116 □症状
116 □危害
116 □应对措施
117 肺结核
117 □症状
117 □应对措施
117 呼吸衰竭
117 □急性呼吸衰竭
117 □慢性呼吸衰竭
118 □临床类型
118 □应对措施
118 肺癌
118 □症状
118 □原因
118 □类型
119 □应对措施
119 自发性气胸
119 □类型
119 □症状
119 □危害
119 □应对措施
119 成人呼吸窘迫综合征
119 □症状
119 □应对措施

121 消化系统疾病诊治

- 121 食管癌
121 □症状
121 □应对措施
121 □预后

- 121 食管运动失调
121 □症状
121 □应对措施
121 食管扩散性痉挛
121 □应对措施
121 食管狭窄
122 □应对措施
122 胃癌
122 □症状
122 □原因
122 □类型
122 □应对措施
122 胃下垂
122 □症状
122 □应对措施
122 阑尾炎
122 □急性阑尾炎
123 □慢性阑尾炎
123 肠炎
123 □症状
123 □应对措施
123 小肠肿瘤
123 □症状
124 □危害
124 □应对措施
124 肠麻痹
124 □症状
124 □应对措施
124 肠梗阻
124 □类型
125 □症状
125 □应对措施
125 便秘
125 □症状
125 □原因
125 □应对措施
125 消化性溃疡
126 □十二指肠溃疡
126 □胃溃疡
126 急性胃炎
126 □症状
126 □原因
126 □应对措施
126 急性胰腺炎
126 □症状
126 □原因
126 □影响
127 □应对措施
127 慢性胰腺炎
127 □症状
127 □原因
127 □影响
127 □应对措施
127 直肠炎
127 □症状
128 □原因
128 □影响
128 □应对措施
128 大肠癌
128 □症状
128 □应对措施
128 脂肪肝
128 □症状
128 □原因
129 □应对措施
129 酒精性肝病
130 □应对措施

- 130 原发性肝癌
130 □症状
130 □原因
130 □应对措施
131 细菌性肝脓肿
131 □症状
131 □防治措施
131 阿米巴肝脓肿
131 □症状
131 □应对措施
131 肝硬化
131 □症状
131 □原因
131 □影响
132 □应对措施
132 胆囊结石
132 □症状
132 □原因
132 □应对措施
133 胆囊癌
133 □症状
133 □应对措施
133 胆道蛔虫症
133 □症状
133 □应对措施

135 循环系统疾病诊治

- 135 风湿热
135 □症状
135 □原因
135 □影响
135 □应对措施
135 风湿性心脏病
135 □类型及症状
136 □影响
136 □应对措施
136 高血压
136 □原因
136 □影响
136 □应对措施
136 低血压
136 □症状
137 □原因
137 □应对措施
137 先天性心血管病
137 □原因
137 □应对措施
137 感染性心内膜炎
137 □症状
137 □类型
138 □原因
138 □应对措施
138 □预后
138 主动脉瓣狭窄
138 □症状
138 □原因
138 □危害
138 □应对措施
139 主动脉瓣关闭不全
139 □症状
139 □危害
139 □应对措施
139 二尖瓣狭窄
139 □症状
139 □危害
139 □应对措施
139 肺动脉瓣狭窄

139 ☐症状
139 ☐应对措施
140 **心绞痛**
140 ☐症状
140 ☐影响
140 ☐应对措施
140 ☐预后
140 **静脉血栓形成**
141 ☐症状
141 ☐应对措施
141 **静脉曲张**
141 ☐症状
141 ☐危害
141 ☐应对措施
142 **动脉硬化**
142 ☐症状
142 ☐类型
142 ☐原因
142 ☐应对措施
142 **心包炎**
142 ☐急性心包炎
143 ☐缩窄性心包炎
143 **雷诺氏病**
143 ☐症状
143 ☐应对措施
143 **伯格氏病**
143 ☐症状
144 ☐原因
144 ☐危害
144 ☐应对措施
144 **坏疽**
144 ☐类型
144 ☐症状
144 ☐应对措施
144 **冠心病**
144 ☐症状
144 ☐危害
145 ☐应对措施
145 **心律失常**
145 ☐窦性心动过速
145 ☐窦性心动过缓
145 ☐心房颤动
145 **心力衰竭**
145 ☐症状
145 ☐原因
145 ☐应对措施
145 ☐预后

147 血液与造血系统疾病诊治

147 **贫血**
147 ☐症状
147 **缺铁性贫血**
147 ☐症状
147 ☐原因
147 ☐应对措施
147 ☐预后
147 **地中海贫血**
148 ☐症状
148 ☐危害
148 ☐应对措施
148 **溶血性贫血**
148 ☐症状
148 ☐原因
148 ☐应对措施
148 **再生障碍性贫血**
149 ☐症状
149 ☐原因

149 ☐危害
149 ☐应对措施
149 **血红蛋白病**
149 ☐症状
149 ☐应对措施
149 **巨幼红细胞性贫血**
149 ☐症状
149 ☐原因
149 ☐应对措施
150 **白血病**
150 ☐症状
150 ☐原因
150 ☐应对措施
150 **过敏性紫癜**
150 ☐症状
150 ☐原因
150 ☐影响
150 ☐应对措施
151 **血小板减少性紫癜**
151 ☐症状
151 ☐原因
151 ☐应对措施
151 **血友病**
151 ☐症状
151 ☐应对措施
151 **粒细胞缺乏症**
151 ☐症状
152 ☐原因
152 ☐应对措施
152 **多发性骨髓瘤**
152 ☐症状
152 ☐应对措施
152 **淋巴瘤**
152 ☐症状
152 ☐危害
153 ☐应对措施
153 **霍奇金氏症**
153 ☐症状
153 ☐应对措施
153 **恶性组织细胞病**
153 ☐症状
153 ☐防治措施

155 神经系统疾病诊治

155 **面神经麻痹**
155 ☐症状
155 ☐影响
155 ☐应对措施
155 **癫痫**
156 ☐原因
156 ☐应对措施
156 **记忆障碍**
156 ☐原因
156 ☐影响
157 **多发性神经炎**
157 ☐类型
157 ☐影响
157 ☐应对措施
157 **重症肌无力**
157 ☐症状
157 ☐原因
157 ☐影响
157 ☐应对措施
157 ☐预后
157 **颈椎病**
157 ☐症状
157 ☐影响

158 ☐应对措施
158 **晕厥**
158 ☐症状
158 ☐原因
158 ☐应对措施
158 **帕金森氏病**
158 ☐症状
158 ☐原因
158 ☐影响
159 ☐应对措施
159 **神经痛**
159 ☐原因
159 ☐应对措施
159 **偏头痛**
159 ☐症状
159 ☐原因
160 ☐影响
160 ☐应对措施
160 **三叉神经痛**
160 ☐症状
160 ☐影响
160 ☐应对措施
160 **坐骨神经痛**
160 ☐症状
160 ☐原因
161 ☐应对措施
161 **眩晕**
161 ☐原因
161 ☐应对措施
161 **脊髓压迫症**
161 ☐症状
161 ☐原因
161 ☐应对措施
161 **脊髓空洞症**
161 ☐症状
162 ☐病因
162 ☐应对措施
162 **脑膜炎**
162 ☐症状
162 ☐应对措施
162 **脑溢血**
162 ☐症状
162 ☐病因
162 ☐应对措施
162 **运动神经性疾病**
163 ☐类型及症状
163 ☐影响
163 ☐应对措施
163 **遗传性共济失调**
163 ☐症状
163 ☐应对措施

165 内分泌与代谢系统疾病诊治

165 **下丘脑综合征**
165 ☐病因
165 ☐症状
165 ☐应对措施
165 **巨人症与肢端肥大症**
165 ☐症状
166 ☐应对措施
166 **垂体性侏儒**
166 ☐症状
166 ☐原因
166 ☐应对措施
166 **肾上腺皮质功能减退症**
166 ☐症状
166 ☐原因

166 ☐应对措施
166 甲状腺肿
166 ☐症状
166 ☐原因
166 ☐应对措施
166 甲状腺功能亢进
166 ☐症状
167 ☐应对措施
167 糖尿病
167 ☐症状
167 ☐原因
167 ☐应对措施
167 肥胖症
167 ☐症状
167 ☐原因
167 ☐应对措施
167 高脂蛋白血症
167 ☐原因
167 ☐应对措施

169 泌尿系统疾病诊治

169 急性肾小球肾炎
169 ☐症状
169 ☐原因
169 ☐应对措施
169 ☐预后
169 慢性肾小球肾炎
169 ☐症状
169 ☐原因
169 ☐类型
170 ☐应对措施
170 尿崩症
170 ☐症状
170 ☐原因
170 ☐应对措施
170 蛋白尿
170 痛风
170 ☐症状
170 ☐原因
170 ☐危害
170 ☐应对措施
171 尿毒症
171 ☐症状
171 ☐原因
171 ☐应对措施
171 肾下垂
171 ☐症状
171 ☐应对措施
171 前列腺炎
171 ☐症状
171 ☐应对措施
171 肾积水
171 ☐症状
172 ☐原因
172 ☐影响
172 ☐应对措施
172 急性肾功能衰竭
172 ☐原因
172 慢性肾功能衰竭
172 ☐症状
172 ☐原因
173 ☐应对措施
173 前列腺增生
173 ☐症状
173 ☐影响
173 ☐应对措施
173 膀胱炎

173 ☐症状
173 ☐应对措施
173 尿结石
173 ☐应对措施
174 前列腺癌
174 ☐症状
174 ☐应对措施
174 乳糜尿
174 ☐原因
174 ☐应对措施
174 睾丸炎
174 ☐症状
174 ☐应对措施
174 压力性尿失禁
174 ☐原因
174 ☐应对措施
175 尿路感染
175 ☐应对措施
175 膀胱癌
175 ☐原因
175 ☐症状
175 ☐应对措施

177 普通外科疾病诊治

177 急性淋巴管炎
177 ☐症状
177 ☐原因
177 ☐应对措施
177 急性淋巴结炎
177 ☐症状
177 ☐原因
177 ☐应对措施
177 疝
177 ☐症状
177 ☐影响
177 ☐应对措施
178 疝
178 ☐症状
178 ☐原因
178 ☐应对措施
178 丹毒
178 ☐症状
178 ☐原因
178 ☐应对措施
178 嵌甲
178 ☐病因与症状
178 ☐应对措施
178 甲沟炎
178 ☐症状
178 ☐原因
178 ☐应对措施
178 破伤风
178 ☐症状
178 ☐原因
178 ☐应对措施
179 溃疡
179 ☐原因
179 ☐类型
179 ☐应对措施
179 甲状腺肿瘤
179 ☐类型及症状
179 ☐应对措施
180 颈淋巴结结核
180 ☐症状
180 ☐原因
180 ☐应对措施
180 腹股沟疝

180 ☐斜疝
181 ☐直疝
181 脐疝
181 ☐症状
181 ☐应对措施
181 痔
181 ☐症状
181 ☐原因
182 ☐类型
182 ☐分级
182 ☐应对措施
182 急性胆囊炎
182 ☐症状
182 ☐影响
182 ☐应对措施
182 下肢静脉曲张
182 ☐症状
182 ☐原因
183 ☐应对措施
183 动脉栓塞
183 ☐症状
183 ☐原因
183 ☐应对措施
183 血管瘤
183 ☐毛细血管瘤
183 ☐海绵状血管瘤
183 ☐蔓状血管瘤
183 肾移植
183 ☐适应证
183 ☐移植方法及排斥反应
184 ☐影响
184 心脏移植
184 ☐适应证
184 ☐排斥反应
184 骨髓移植
184 ☐适应证
184 ☐移植方法
184 ☐影响
184 皮肤移植
184 ☐适应证
184 ☐移植方法
184 角膜移植
185 ☐适应证
185 ☐供体角膜
185 ☐移植方法
185 脂肪抽吸术
185 ☐适应证
185 ☐手术须知
185 ☐影响

187 骨科疾病诊治

187 锁骨骨折
187 ☐症状
187 ☐原因
187 ☐应对措施
187 肱骨干骨折
187 ☐症状
187 ☐原因
187 ☐应对措施
187 肱骨外科颈骨折
187 ☐症状
187 ☐原因
187 ☐应对措施
188 桡骨髁上骨折
188 ☐症状
188 ☐原因
188 ☐影响

188 ☐应对措施
188 **前臂骨折**
188 ☐症状
188 ☐原因
188 ☐骨折部位
188 ☐应对措施
188 **桡骨下端骨折**
188 ☐症状
188 ☐原因
188 ☐应对措施
188 **股骨颈骨折**
188 ☐症状
189 ☐原因
189 ☐影响
189 ☐应对措施
189 **股骨干骨折**
189 ☐症状
189 ☐原因
189 ☐应对措施
189 **髌骨骨折**
189 ☐症状
189 ☐原因
189 ☐应对措施
189 **踝部骨折**
189 ☐症状
189 ☐原因
189 ☐应对措施
189 **胫腓骨骨折**
189 ☐症状
190 ☐原因
190 ☐应对措施
190 **脊柱骨折**
190 ☐症状
190 ☐原因
190 ☐应对措施
190 **骨盆骨折**
190 ☐症状
190 ☐原因
190 ☐应对措施
190 **关节内骨折**
190 ☐应对措施
190 **关节脱位**
191 ☐症状
191 ☐类型
191 ☐应对措施
191 **手外伤**
191 ☐手外伤类型
192 ☐治疗目的
192 ☐处理原则
192 ☐手功能锻炼
192 **膝部损伤**
192 ☐半月软骨损伤
192 ☐韧带损伤
192 **类风湿性关节炎**
193 ☐症状
193 ☐应对措施
193 **断肢(指)再植**
193 ☐断肢(指)再植条件
193 ☐断肢再植须知
193 **下肢神经损伤**
193 ☐症状
193 ☐应对措施
193 **骨质疏松症**
193 ☐症状
193 ☐分类
194 ☐原因
194 ☐应对措施

194 **平足症**
194 ☐症状
194 ☐应对措施
194 **脊柱侧凸**
194 ☐原因
194 ☐应对措施
195 **急性腰扭伤**
195 ☐症状
195 ☐原因
195 ☐应对措施
195 **肩周炎**
195 ☐症状
195 ☐原因
195 ☐应对措施
195 **腰肌劳损**
195 ☐症状
195 ☐原因
195 ☐应对措施
195 **腰椎间盘突出症**
195 ☐症状
195 ☐原因
196 ☐应对措施
196 **化脓性骨髓炎**
196 ☐急性骨髓炎
196 ☐慢性骨髓炎
196 **化脓性关节炎**
196 ☐症状
196 ☐原因
196 ☐应对措施
196 **骨关节炎**
196 ☐症状
196 ☐原因
196 ☐应对措施
197 **大骨节病**
197 ☐症状
197 ☐原因
197 ☐应对措施
197 **先天性髋关节脱位**
197 ☐症状
197 ☐原因
197 ☐应对措施
197 **腱鞘炎**
197 ☐屈指肌腱鞘炎
197 ☐桡骨茎突腱鞘炎
197 ☐应对措施
197 **滑囊炎**
197 ☐症状
197 ☐应对措施

199 精神科疾病诊治

199 **精神分裂症**
199 ☐症状
199 ☐影响
199 ☐应对措施
199 **神经性厌食**
199 ☐症状
199 ☐原因
199 ☐应对措施
199 **焦虑性神经症**
199 ☐症状
199 ☐原因
199 ☐应对措施
199 **儿童孤独症**
200 **老年性痴呆**
200 ☐症状
200 ☐原因
200 ☐应对措施

200 **抑郁性神经症**
200 ☐症状
200 ☐原因
200 ☐应对措施
200 **轻躁狂**
200 ☐影响
200 **癔症**
200 ☐症状
200 ☐应对措施
201 **恐怖性神经症**
201 ☐症状
201 ☐原因
201 ☐应对措施
201 **自杀**
201 ☐原因
201 ☐应对措施

人类特殊问题

203 人的自然属性问题

203 **人类与近亲**
203 ☐比较解剖学
203 ☐人类的划分
204 ☐体质人类学
204 ☐人类进化的胚胎学证据
204 ☐躯体结构
205 ☐拉马克理论
205 ☐进化论
206 ☐变异与突变
207 **人类的起源**
207 ☐最初的人类
207 ☐直立人
208 ☐尼安德特人
208 ☐人类起源说
209 ☐人类的蔓延
209 ☐食物链
209 ☐栖息地
210 ☐原始农业
210 ☐语言的起源
211 ☐语言与大脑
211 **遗传学**
211 ☐遗传定律
212 ☐基因理论
212 ☐常染色体与性染色体
212 ☐染色体
212 ☐同源染色体
213 ☐DNA 结构
213 ☐蛋白质与氨基酸
213 ☐DNA 复制
213 ☐RNA 的作用
214 ☐单因子遗传
214 ☐多因子遗传
214 ☐显性基因
214 ☐隐性基因疾病
214 ☐伴性遗传疾病
214 ☐遗传与环境
215 ☐双胞胎
215 ☐遗传咨询
216 ☐单基因疾病

219 人的性心理问题

219 **性心理**
219 ☐胎儿期性心理
219 ☐儿童期性心理
220 ☐青春期性心理

- 222 ☐ 成年期性心理
- 222 ☐ 更年期和老年期性心理
- 222 性健康
- 222 ☐ 性生活
- 223 ☐ 性道德
- 223 ☐ 性和谐
- 223 ☐ 性义务
- 224 ☐ 性语言
- 224 ☐ 性角色
- 224 ☐ 性幻想
- 224 性畸形
- 224 ☐ 男性假两性畸形
- 224 ☐ 女性假两性畸形
- 225 ☐ 真两性畸形
- 225 ☐ 裸露癖
- 225 ☐ 窥视癖
- 225 ☐ 摩擦癖
- 225 ☐ 食异癖

227 人的性生理问题

- 227 男性性反应
- 227 ☐ 阴茎性反应
- 227 ☐ 阴囊反应
- 227 ☐ 睾丸反应
- 228 ☐ 乳房反应
- 228 ☐ 性红晕
- 228 ☐ 肌强直
- 228 ☐ 直肠
- 228 ☐ 换气过度
- 228 ☐ 心动过速
- 228 ☐ 血压
- 228 ☐ 排汗反应
- 228 女性性反应
- 228 ☐ 阴蒂反应
- 230 ☐ 阴道反应
- 230 ☐ 子宫升高反应
- 230 ☐ 子宫颈反应
- 230 ☐ 大阴唇反应
- 230 ☐ 小阴唇反应
- 230 ☐ 前庭大腺反应
- 230 ☐ 乳房反应
- 231 ☐ 性红晕
- 231 ☐ 肌强直
- 232 ☐ 尿道和膀胱反应
- 232 ☐ 直肠反应
- 232 ☐ 换气过度
- 232 ☐ 心动过速
- 232 ☐ 血压升高
- 232 ☐ 排汗反应
- 232 女性性功能障碍与疾病
- 232 ☐ 性交困难
- 232 ☐ 阴道过大或过小
- 233 ☐ 阴道痉挛
- 233 ☐ 性冷淡
- 233 ☐ 性欲低下
- 233 ☐ 性欲亢进
- 234 ☐ 性高潮障碍
- 234 男性性功能障碍与疾病
- 234 ☐ 性欲减退
- 235 ☐ 性欲亢进
- 235 ☐ 阳痿
- 236 ☐ 早泄
- 236 ☐ 遗精
- 237 ☐ 不射精症
- 238 ☐ 逆行射精
- 238 ☐ 阴茎异常勃起
- 238 ☐ 隐睾

- 239 ☐ 包茎和包皮过长
- 240 ☐ 尿道下裂
- 240 ☐ 鞘膜积液
- 241 ☐ 阴茎癌
- 241 ☐ 睾丸肿瘤
- 242 性传播疾病
- 242 ☐ 淋病
- 242 ☐ 梅毒
- 243 ☐ 软下疳
- 243 ☐ 生殖器疱疹
- 244 ☐ 滴虫病
- 244 ☐ 非淋球菌尿道炎
- 244 ☐ 生殖器念珠菌病
- 245 ☐ 尖锐湿疣
- 245 ☐ 艾滋病

249 夫妻间性爱问题

- 249 做爱
- 249 ☐ 营造氛围
- 249 ☐ 发现性敏感区
- 249 ☐ 抚慰伴侣
- 250 ☐ 性姿势
- 251 性反应周期
- 251 ☐ 兴奋期
- 251 ☐ 平台期
- 251 ☐ 高潮期
- 251 ☐ 消退期
- 252 避孕
- 252 ☐ 体外射精
- 252 ☐ 冲洗阴道
- 252 ☐ 体温法
- 252 ☐ 阴道隔膜法
- 253 ☐ 杀精法
- 253 ☐ 避孕套
- 254 ☐ 避孕环
- 254 ☐ 避孕药
- 254 ☐ 纯孕激素避孕法
- 255 ☐ 抗孕激素避孕
- 255 ☐ 有关避孕药的一些问题
- 256 绝育手术
- 256 ☐ 女子绝育
- 256 ☐ 男子避孕与绝育
- 257 人工流产
- 257 ☐ 如何知道你怀孕了
- 258 ☐ 人工流产法
- 259 不育和不孕
- 259 ☐ 类型
- 259 ☐ 男性不育原因
- 259 ☐ 女性不孕原因
- 260 人工授精
- 260 ☐ 利用丈夫精子行人工授精
- 260 ☐ 利用献精者精子行人工授精

263 妊娠及分娩问题

- 263 妊娠期保健
- 263 ☐ 身体的变化
- 265 ☐ 胎教
- 265 ☐ 妊娠期饮食
- 267 ☐ 妊娠期的体力活动
- 268 ☐ 预产期
- 268 ☐ 产前检查
- 268 ☐ 超声检查
- 268 ☐ 测定胎儿成熟度
- 269 ☐ 胎儿镜检查
- 269 孕期反应
- 269 ☐ 呕吐
- 269 ☐ 腹痛

- 269 ☐ 胃灼热
- 270 ☐ 尿频
- 270 ☐ 皮肤瘙痒
- 270 ☐ 腰背痛
- 271 ☐ 下肢抽筋
- 271 ☐ 静脉曲张
- 271 ☐ 便秘
- 271 ☐ 痔疮
- 271 ☐ 贫血
- 272 分娩期保健
- 272 ☐ 临产征兆
- 272 ☐ 胎膜早破
- 272 ☐ 分娩的三个产程
- 274 ☐ 分娩动作技巧
- 274 ☐ 缓解分娩疼痛须知
- 275 产科异常问题
- 275 ☐ 早产
- 275 ☐ 胎儿臀位
- 276 ☐ 胎儿横位
- 276 ☐ 宫外孕
- 276 ☐ 自然流产
- 277 ☐ 难产
- 278 ☐ 羊水过多
- 278 ☐ 羊水过少
- 278 ☐ 母儿血型不合
- 279 ☐ 胎儿宫内死亡
- 279 ☐ 妊娠高血压综合征
- 279 ☐ 先兆子痫和子痫
- 280 ☐ 过期妊娠
- 280 ☐ 脐带脱垂
- 280 ☐ 胎盘滞留
- 280 ☐ 引产
- 281 ☐ 外阴切开术
- 281 ☐ 剖腹产术
- 282 产褥期保健
- 282 ☐ 身体变化
- 282 ☐ 子宫收缩痛
- 283 ☐ 子宫复旧不全
- 283 ☐ 尿潴留
- 283 ☐ 发热
- 283 ☐ 产后中暑
- 283 ☐ 产褥感染
- 284 ☐ 清洁卫生
- 284 ☐ 饮食营养
- 284 ☐ 产后检查
- 285 ☐ 产后性生活
- 285 哺乳期保健
- 285 ☐ 乳母的膳食
- 285 ☐ 母乳喂养的好处
- 285 ☐ 人工喂养
- 285 ☐ 科学哺乳方法
- 286 ☐ 母乳过少
- 286 ☐ 乳房肿胀
- 286 ☐ 吸奶器的使用
- 286 ☐ 哪些妇女不宜哺乳
- 287 ☐ 产妇服药禁忌
- 287 ☐ 断奶和退奶



人体组织结构

骨骼

人体骨骼共有206块。上肢骨共有64块，每侧是32块，下肢骨共有62块，每侧是31块，头颅骨有29块，脊柱骨有26块，胸部骨有25块。只有少数人的骨块数目微有不同。

◆骨的形成

胎儿早期，头颅所含的真正骨块很少，大多数骨块是由“软骨”所构成。软骨转化为骨块的过程叫“骨化”。在X光照射下，唯一能显示出来的地方就是骨块形成的地方(软骨几乎是看不出的)，故能轻易地查出骨化现象。在股骨、肱骨及指骨等长骨中，骨骺区的骨块生长情况最充分。

头颅

头颅是由许多骨块结合而成，形成一个坚硬的结构以保护脑及中枢神经，并作为颜面组织的基础。


从这个尼安德特人头骨上可以看到尼安德特人特有的大眼窝上的隆起。



头颅骨正面观



葬于法国的一个尼安德特人的遗骨(公元前5万年，非洲)。



头颅骨侧面观，头颅骨由29块骨头构成。

骨骼

男性与女性骨骼的差异，主要在于骨盆形状。

◆头和颈的分区

头与颈以颞、下颌体、乳突、上项线和枕外隆凸之间的连线为界。

颈与躯干前面以胸骨的颈静脉切迹和锁骨为界，后面则无明显的分界标志。

头的分区

额区指额骨所在的区域，上界为冠状缝。从额区向后，相当于顶骨的部位称顶区。颞骨的表面称颞区。颞弓深面为颞下区。后面与枕骨相对的部位称枕区。

面部可作以下分区、首先是位于前方正中的鼻区、口区、和颞区。其次是位于眼周围的眶区、鼻区两侧的眶下区、口区两侧的颊下区、颞骨部位的颞区和含有腮腺与咬肌的腮腺咬肌区。

颈的分区

颈分为颈后区和颈前外侧区。后者又分为两侧的胸锁乳突肌区及其前方的颈前区和后方的颈外侧区。颈前区位于下颌与两胸锁乳突肌前缘之间，可作进一步划分：颈中间区位居颈中央，介于舌骨、肩胛舌骨、肌上腹、胸锁乳突肌前缘和胸骨的颈静脉切迹之间，其下部在颈静脉切迹上方的凹陷称为胸骨上窝。舌骨上区位于舌骨与颞区之间，两侧借二腹肌前腹与下颌下三角分界。下颌下三角的上界是下颌骨，向后借颈筋膜角束与后上方的下颌后窝分开，腮腺深部和面神经干位于下颌后窝内。颈动脉三角因颈动脉又位居其中而特别重要，三角的上界为二腹肌后腹，前界为肩胛舌骨肌上腹，后界为胸锁乳突肌前缘。


颈外侧区又称颈后三角，其前界是胸锁乳突肌后缘，后界是斜方肌前缘，下界为锁骨。值得特别提出的是，在胸锁乳突肌后缘、肩胛舌骨肌下腹和锁骨之间是肩胛舌骨肌锁骨三角，又称锁骨上大窝或三角。体型较瘦者，在胸锁乳突肌起端两头之间，还可看到锁骨上小窝或三角。

面前区


面部的血供主要来自颈内动脉的分支。面动脉经咬肌前缘上行，并以其终末支内眦动脉与眼动脉的分支鼻动脉吻合。在面部，面动脉发出成对的分支分布到唇部。面侧区由面动脉和面横动脉共同营养，后者源自颞浅动脉。面前区深层由上颌动脉的终末支眶下动脉营养。

表情肌由面神经分支支配，分支包括颞支、颧支、颊支和下颌缘支。

面部的皮肤感觉由三叉神经的分支——眼神经、上颌神经和下颌神经管理。眼神经分出额神经、泪腺神经和鼻睫神经司管面部皮肤感觉。



“山顶洞人”头骨化石




眶区、眶隔、血管与神经参考图




头和颈的分区

1. 眶隔
2. 面动静脉
3. 内眦动静脉
4. 睑内侧韧带
5. 鼻背动静脉
6. 滑车上动脉
7. 滑车下神经
8. 滑车上神经
9. 眶上静脉
10. 眶上神经内
11. 眶上神经外
12. 眶上动脉
13. 泪腺神经
14. 眶下神经
15. 眶下动脉



头颈部正面示意图

头颈部侧面示意图



◆骨骼的构造成分和作用

人体的骨骼由206块骨组成，加上肌肉和关节构成了整个运动系统。有了它，我们就可以通过有力的运动来接触外部世界，或用四肢作出极其微细的运动。骨骼将人体支撑起来，赋予人体外形，并且包裹和保护了内部器官。另外骨骼储存矿物质，骨内含有造血的骨髓。