

捷克熱托25與熱托25K型
拖拉機保修手冊

农垦部机械物资局译
农业出版社

捷克熱托25與熱托25K型
拖拉機 保 修 手 冊

农垦部机械物资局译
农业出版社

**捷克熱托 25 与 熱托 25K 型
拖拉机 保 修 手 册**

农业部机械物资局译

*

农业出版社出版

(北京西总布胡同 7 号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第 106 号

中华书局上海印刷厂印刷 新华书店发行

*

850×1168 耗 1/32·6 7/16 印张·5 彩图·126,000 字

1954 年 5 月第 1 版

1958 年 7 月上海第 4 次印刷

印数：12,001—17,000 定价：(10) 1.19 元

统一书号：15144.13 54.5, 原封硬京型

編譯說明

本書譯自捷克斯洛伐克國家 1953 年版的“熱托 25 及熱托 25K 型柴油拖拉機拆卸按裝及保養修理”(Repair and Service Manual with Disassembling and Assembling Instructions for the Zetor 25 and Zetor 25K Diesel Tractors) 一書。譯名雖為保修手冊，內容則根據各個總成與部件的拆裝順序，包括了檢查、調整方法及必需的各项規格。

原書的“拆裝示意圖”是插在文中，為了讀者在工作應用上的方便，我們把它集中起來，附在文後。

原 序(摘譯)

本書對熱托 25 及熱托 25 K 型拖拉機的保養、修理有詳細的說明，對拆卸按裝工作的正確步驟與所需的專用工具亦有解說。如發現小的故障，必須按照書中的說明及時的進行檢修，以防止機器發生嚴重的損壞。

負擔拖拉機修理任務的工廠，除應有一般工具的設備外，還須有專用工具的設備。

本書只限於已有拖拉機及柴油發動機知識的熟練技工使用，為修理熱托型拖拉機提供一些必要的資料。舉凡關於熱托型拖拉機上新穎的特點，都有重點的說明。

供給熱托型拖拉機修理的專用工具，小組用於小修，大組用於大修。

熱托型拖拉機的修理技工，應熟悉它的使用與保養的規則。本書所用零件編號，係採自 1950 年出版的零件目錄，請讀者注意。

熱托型拖拉機是設計慎審、製造精密、使用優良的機器，但必須按照規格使用、保養與修理，才能充分發揮它的效能和保證它的使用壽命。

目 錄

編譯說明

原序

專用工具	1
按裝阻油圈	15
引擎	17
D-1/1 拆卸前軸支架	17
D-1/2 清潔水箱	18
D-2 自引擎體及離合器室間拆開拖拉機	20
D-3 自離合器室及變速箱間拆開拖拉機	22
D-4/1 拆卸前軸及前輪	25
D-4/2 拆卸行間作業前軸	30
M-1/1 拆卸汽缸蓋	33
M-1/2 光磨並試驗汽門	35
M-2 拆卸連桿、活塞及缸筒	38
M-3/1 拆卸曲軸	43
M-3/2 曲軸配重	48
M-3/3 光磨曲軸	49
M-3/4 拆卸前主軸承	51

M-3/5	拆卸後主軸承	57
M-3/6	引擎部件磨耗限度	57
M-3/7	缸筒與活塞的記號	57
M-4/1	拆卸機油泵並調整機油壓力	58
M-4/2	清潔機油濾清器	60
M-4/3	拆卸燃油濾清器	61
M-5/1	拆卸並調整燃油系統	65
M-5/2	拆卸調速器	66
M-5/3	拆卸噴油泵(柴油泵)	67
M-5/4	調整噴油泵(柴油泵)	68
M-5/5	調整調速器	70
M-5/6	按裝噴油泵	72
M-5/7	按裝調速器	73
M-5/8	按裝可變調速器	74
M-6	調整噴油量	76
M-7	平衡噴油量	78
M-8/1	試驗噴油泵泵塞及泵筒	80
M-8/2	試驗噴油泵活門	81
M-9	拆卸噴油活門(或噴油咀)	83
M-10	調整噴油壓力	85
M-11	拆卸水泵	87
M-12	拆卸空氣濾清器	91
傳動與行走裝置		93
S-1/1	拆卸離合器	93
S-1/2	按裝離合器	93
S-1/3	拆卸離合器鬆放軸承	94
S-1/4	調整離合器	94

S-1/5	更換離合器磨擦片	95
S-2	拆裝轉向機構	97
R-1	拆卸變速箱蓋	99
R-2	拆卸擋泥板及拖把	100
R-3	拆卸變速箱	101
R-4	拆卸制動器	102
R-5	拆卸後半截軸	105
R-6	拆卸差速器	106
R-7	拆卸變速機構	108
R-8	拆卸減速齒輪及差速器齒輪	110
R-9	拆卸離合器軸	112
R-10	拆卸副軸	113
R-11	拆卸差速器閉鎖裝置	115
R-12	拆卸動力輸出軸及皮帶輪驅動機構	117
R-13	拆卸皮帶輪傳動齒箱	120
H-1	按裝動力升降機構	122
H-2	拆卸動力升降機構	127
電器裝置		129
E-1/1	拆裝 6 V, 70 W 發電機	129
E-1/2	試驗 6 V, 70 W 發電機	130
E-1/3	更換 ZR 7 電壓調節器	131
E-1/3a	拆卸 ZR 7 電壓調節器	131
E-1/4	試驗 ZR 7 電壓調節器	133
E-1/4a	ZR 7 電壓調節器故障及修理	135
E-1/5	更換 Pal 02-9401.01, 70/6 電壓調節器	135
E-1/5a	拆卸 Pal 02-9401.01, 70/6 電壓調節器	136
E-1/6	試驗 Pal 02-9401.01, 70/6 電壓調節器	136
E-1/6a	Pal 02-9401.01, 70/6 電壓調節器故障及修理	138


E-1/7	調整 6 V 電喇叭	138
E-1/8	更換損壞了的電熱塞控制電阻	140
E-1/9	6 V, 60 安培-小時蓄電池	140
E-1/10	6 V, 60 安培-小時蓄電池保養準備工作	141
E-1/11	6 V, 60 安培-小時蓄電池的保養	142
E-2/1	拆裝 DGD 28—12 V, 150 W 發電機	144
E-2/2	試驗 DGD 28—12 V, 150 W 發電機	144
E-2/3	拆裝 DGD 44—12 V, 150 W 發電機	145
E-2/4	試驗 DGD 44—12 V, 150 W 發電機	146
E-2/5	更換 Pal 02—9403.08, 150/12 電壓調節器	146
E-2/5a	拆卸 Pal 02—9403.08, 150/12 電壓調節器	147
E-2/5b	試驗 Pal 02—9403.08, 150/12 電壓調節器	147
E-2/5c	Pal 02—9403.08, 150/12 電壓調節器故障及修理	149
E-2/6	更換 Pal 02—9402.01, 150/12 電壓調節器	150
E-2/6a	拆卸 Pal 02—9402.01, 150/12 單線圈電壓調節器	150
E-2/6b	試驗 Pal 02—9402.01, 150/12 單線圈電壓調節器	151
E-2/6c	Pal 02—9402.01, 150/12 單線圈電壓調節器故障及修理	152
E-2/7	調整 12 V 電喇叭	152
E-2/8	拆卸 Pal 10, 67 起動電動機	153
E-2/9	拆卸電動機磁力開關	154
E-2/10	試驗電動機磁力開關	154
E-2/11	更換燒損電阻	155
E-2/12	12 V, 2×75 安培-小時或 12 V, 150 安培-小時蓄電池	155
E-2/13	12 V, 2×75 安培-小時或 12 V, 150 安培-小時蓄電池保養 準備工作	156
E-2/14	12 V, 2×75 安培-小時, 或 12 V, 150 安培-小時蓄電池保 養	156
附:	拆裝示意圖	157

彩圖 潤滑及冷却系統圖	52 面之次
6 V 系統電路圖	130 面之次
12V 系統電路 (DGD28 發電機用) 圖	144 面之次
12V 系統電路 (DGD44 發電機 及 2×75Ah 蓄電池用) 圖	146 面之次
12V 系統電路 (DGD44 發電機 及 150Ah 蓄電池用) 圖	146 面之次




熱托專用工具

帶*記號的工具僅包括在大組之內

編號	名稱	用途	項目
ATU 1167	支架, 帶三個千斤	拆卸前軸支架 自引擎體及離合器室拆 卸拖拉機	D-1/1 D-2
ATP 4810	專用套管 (尺寸, 65)	自離合器室及變速箱拆 卸拖拉機	D-3
		拆卸皮帶輪	D-1
		拆卸曲軸	M-3/1



編號	名稱	用途	項目
ATP 3233	擷子	拆卸前輪殼	D-4/1
ATY 3115	專用套筒擷子 (尺寸, 32)	緊前輪殼螺母	D-4/1
	扭力擷子	緊缸蓋絲對螺母	M-1/1
		緊連桿螺絲	M-2
		緊曲軸配重螺絲	M-3/1
AM 430715	千分片尺 (厚薄規)	調整汽門間隙	M-1/1




編 號 名 稱 用 途 項 目

ATU 4856 專用六角套管
(尺寸, 22) 拆卸連桿螺絲 M-2


ATP 2115 掣子 拆卸活塞骨 M-2

ATY 4144 導圈 拔塞活塞 M-2



ATU 8817 掣子 拆卸缸筒 M-2



編號	名稱	用途	項目
ATP 3158	擷子	拆卸飛輪	M-3/1
AT 3220-1	專用套管	拆卸飛輪	M-3/1
ATU 1174	卡圈	拆卸飛輪	M-3/1



編 號	名 稱	用 途	項 目
ATU 4347	套管	鬆放曲軸配重螺絲	M-3/1
ATU 3257	開口搬子	鬆放偏心軸螺母	M-3/1
ATU 4375	揀子	拆卸離合器軸滾珠軸承	M-3/1




編 號 名 稱 用 途 項 目

ATY 4188 壓力表附管及管子接頭 校正機油壓力用 M-4/1

ATY 4104 套管 拆卸偏心軸螺母 M-5/2
M-5/7
M-5/8

ATY 4169 撮子 拆卸調速器驅動齒輪 M-5/2

ATY 4102 撮子 拆卸噴油泵活門室 M-5/3



編號 名稱 用途 項目

ATY 4145 噴油檢查試管 檢查噴油時間 M-5/6
M-7

ATM 3101 角規 校正噴油時間 M-5/6

ATU 4855/I 搬子(尺寸,17) 噴油配時 M-5/6

ATU 4855/II 開口搬子(尺寸,17)

ATY 3119 試驗器 試驗噴油牙油缸及泵塞 M-8/1

