



临床药物丛书

儿科

临床药物手册



LINCHUANG YAO WU SHOU CE

丛书主编 许景峰 丛书策划 霍仲厚 主编 曾 明

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社



临床药物丛书



儿科 临床药物手册

LINCHUANG YAO WU SHOU CE

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

主 编 曾 明

副 主 编 赵应征 边佳明

编写人员 (按姓氏笔画排序)

万 鲲鹏 王金萍 王 瑞 刘海东
米 丽 李平华 李欢欣 何玺玉
郑水庆 赵淑玉 胡 波 徐 琳
鲁翠涛

图书在版编目(CIP)数据

儿科临床药物手册/曾明主编. —南京: 江苏科学技术出版社, 2009. 2

(临床药物丛书)

ISBN 978 - 7 - 5345 - 6098 - 9

I. 儿… II. 曾… III. 小儿疾病—药物—临床应用—手册 IV. R985 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 110333 号

儿科临床药物手册

主 编 曾 明
责任编辑 王 云 徐祝平
助理编辑 邬 薇
出 版 人 黎 雪
责任校对 郝慧华
责任监制 张瑞云

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路 47 号, 邮编: 210009)
网 址 <http://www.pspress.cn>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路 165 号, 邮编: 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 南京通达彩印有限公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1/36
印 张 21
字 数 620 000
版 次 2009 年 2 月第 1 版
印 次 2009 年 2 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978 - 7 - 5345 - 6098 - 9
定 价 39.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

丛书编委会

主任委员 许景峰

编 委 (按姓氏笔画排序)

王金萍	王虎军	史宇翔	张 松
张 梅	陈 静	杨本明	杨永革
罗朝利	周丽华	姜 伟	曾 明
臧晓丽	薛洪源		

策 划 霍仲厚

序 言

随着生命科学各个领域的不断发展,医药科技进步突飞猛进,医药学新理论、新技术、临床治疗新方法和新药物的不断涌现,为临床医药工作者展现了更广阔的舞台,同时也带来了更严峻的考验。面对不断出现的新药品和新制剂,老药新用、药物相互作用和不良反应的发生等问题,迫切要求临床医师和药学工作者不断学习,努力获取和掌握当今世界日新月异的医药信息和知识。我们参考了众多的医药专刊和书籍,并结合临床用药的实际需要,编辑出版了这套“临床药物丛书”。

本丛书共有 14 分册,涵盖了临床内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科等各专科常用药物。收载各类药物数千种,每册均有其各自的特点。每分册由三部分组成:第一部分为临床常见药物,是该书的重点,主要介绍了药物的通用名、英文名、商品名与别名、剂型和规格、临床应用、用法及用量、注意事项及药物相互作用等内容;第二部分为常见疾病的药物治疗;第三部分为各分册相关的附录。

本丛书体现了科学性、先进性和实用性,特点在新,重在实用,全书均采用表格形式,力求简要,易于查找,内容翔实、实用。

对于新药,本丛书尽量收载,对于不常用的药品,本丛书从略。

本丛书的出版,为临床工作者提供了一部内容较全面、实用的参考书,是各科医师、药师及护师临床工作不可或缺的药物工具书。

由于编者水平有限,难免挂一漏万,对于本丛书的错误和缺点,我们恳切地希望专家及广大读者批评指正,以便再版时改正。

许景峰

前 言

药物治疗在儿科临床中起重要作用,而儿童的生理特点和药物代谢的过程与成人存在差异,应用得当,可起到预期的疗效;若应用不当,非但贻误治疗,还可引起一些不良反应的发生。近年来,药理学、药物治疗学进展迅速,各类新药不断问世,不少老药被赋予了新的用途;进口药物蜂拥而至,国产药改头换面,纷纷冠以五花八门的商品名。这一切变化和发展令人眼花缭乱、目不暇接,甚至无从选择。儿科医师对此倾心关注、深入研究并不现实,也无必要,而拥有一本合适的“药物手册”工具书即可。于是,我们应江苏科学技术出版社之邀,组织了一支以北京军区总医院药学和临床专家为主的编写队伍,根据儿科疾病的用药特点,从临床医师的实际工作需要出发,编写了《儿科临床药物手册》这本书。

本书结合我们的临床应用和科研经验,参考了当前最新的临床资料,收录了新近上市的药物及对疗效已达成共识具有新的用途的老药。临床少用的或即将淘汰的药物未予收录。药名按中华人民共和国药典或国家卫生部部颁标准确定的正规名,并附以能收集到的各种商品名,以便检索。

全书分两大部分。

第一部分为儿科常用药物。根据药物的主要用途结合儿科医师的用药习惯分章节编写。每类药先介绍药物的具体分类、作用机制和临床应用。然后以表格的形式介绍每个药的药名、规格、剂型、用途、用法、与其他药的相互作用、不良反应和注意事项。需要说明的是,每一个药物有六个栏目,本书采用和合面排版,也就是翻开书后,所见的左页(双页)和右页(单页)作为一个整页来排。表格的第一栏从左边的双页起排,前三列排在左边的双页上,后三列排在右边的单页上,以便查阅。因为是表格,也就难免有的列因为内容多而很长,按表格排其他列空白就较大,为减少空白,过长的列下面的内容从表中抽出,以“注”的形式排在表下。另外要说明的是表格上下及表格之间的文字(包括“注”)

在和合面上相当于双栏排,即先排满左边的双页,再排右边的单页。请读者注意。另外,本书编辑的药物每项内容如果与所使用药品的药品使用说明书相抵触,请参考药品使用说明书。

第二部分为儿科常见疾病用药。首先帮助读者认识疾病的本质,然后指导读者制定合适的治疗原则,明确药物治疗的依据,也就是如何针对疾病的源头选择治疗药物,再具体介绍用药方案和个性化用药。这一部分也是以表格的形式编写。由于该书是临床常用药物手册,所以疾病部分所选病例始终围绕药物治疗这个主题,对非药物治疗为主的疾病本书则未予收集。

因为本书是以表格式编写的,为缩短篇幅、便于编排,文中采用了如下一些缩写或代号:

qd: 一日 1 次

tid: 一日 3 次

qod: 隔日 1 次

q2h: 每 2 小时 1 次(余依此类推)

hs: 临睡前

po: 口服

im: 肌内注射,肌注

iv gtt: 静脉滴注,静滴

GS: 葡萄糖溶液

GNS: 葡萄糖氯化钠溶液

bid: 一日 2 次

qid: 一日 4 次

qh: 每小时 1 次

qn: 每晚 1 次

U: 单位

IU: 国际单位

ih: 皮下注射

iv: 静脉注射,静注

NS: 生理盐水

我们在编写过程中数易其稿,但书中仍难免有欠妥之处,恳请广大同仁和读者批评指正,以便进一步修订。

编者

目 录

第一部分 儿科常用药物

第一章 抗感染药物 / 1

一、常用抗感染药物总述 / 1

- (一) 常用抗感染药物的分类 / 1
- (二) 常用抗感染药物的不良反应 / 6
- (三) 新生儿应用抗感染药物后可能发生的不良反应 / 9
- (四) 抗生素药在妊娠期应用时的危险性分类 / 9
- (五) 新生儿患者抗感染药物应用注意事项 / 11
- (六) 小儿患者抗感染药物的应用 / 11
- (七) 提示 / 11

二、常用抗感染药物 / 12

(一) 青霉素类 / 12

青霉素钠(钾) / 12

青霉素 V / 14

普鲁卡因青霉素(普青) / 14

苄星青霉素(安唐西林,比西林) / 14

苯唑西林(新青霉素Ⅱ) / 16

氯唑西林(奥格林、欧苯宁) / 16

氨苄西林(安比西林、安必欣) / 18

氨苄西林舒巴坦(安美丁、舒敌) / 18

阿莫西林(阿莫仙、阿莫灵) / 20

阿莫西林克拉维酸(中诺克林,奥格门汀) / 20

哌拉西林 / 22

哌拉西林他唑巴坦(特治星,邦达) / 22

替卡西林克拉维酸(泰门汀,特美汀) / 24

(二) 头孢菌素类 / 24

头孢氨苄(先锋4号) / 24

头孢唑林(凯复卓,赛福宁) / 26

头孢拉定(先锋6号) / 26

头孢呋辛(安可欣,巴欣) / 28

头孢克洛(可福乐,曼宁) / 28

头孢噻肟(菌必灭,泰可欣) / 30

头孢曲松(罗氏芬,丽珠芬) / 30

头孢他啶(安赛定,复达欣) / 32

头孢哌酮(达诺欣,利君派同) / 32

头孢哌酮舒巴坦(二叶仙,绎派新) / 34

头孢吡肟(马斯平) / 34

(三) 其他 β -内酰胺类 / 36

亚胺培南西司他丁钠(泰能,泰宁) / 36

美罗培南(倍能,美平) / 36

氨曲南(阿兹曲南) / 38

头孢美唑(先锋美他唑) / 38

头孢西丁(美福仙) / 40

(四) 氨基糖苷类 / 40

链霉素 / 40

庆大霉素(宝乐,迪康) / 42

阿米卡星(安卡星) / 42

妥布霉素(艾若,佳诺泰) / 44

奈替米星(安特星,立菌克星) / 44

(五) 大环内酯类 / 46

红霉素 / 46

琥乙红霉素 / 46

罗红霉素(蓓克,朗素) / 46

阿奇霉素(其仙,丽珠奇乐) / 48

克拉霉素(克拉仙,诺邦) / 48

(六) 磺胺类 / 50

磺胺嘧啶 / 50

复方磺胺甲噁唑(复方新诺明) / 50

(七) 硝咪唑类(抗厌氧菌) / 52

替硝唑(滴虫净,迪克新) / 52

甲硝唑(灭滴灵) / 52

(八) 其他抗菌药类 / 54

去甲万古霉素(万迅) / 54

万古霉素(来可信) / 54

替考拉宁(他格适) / 56

克林霉素(莱美特定) / 56

林可霉素(洁霉素) / 58

磷霉素(复安欣、美乐力) / 58

多黏菌素 E(可立斯丁) / 58

(九) 抗真菌药类 / 60

制霉菌素 / 60

咪康唑(达克宁) / 60

氟康唑(大扶康) / 62

伊曲康唑(斯皮仁诺, 美扶) / 62

两性霉素 B / 64

(十) 抗病毒药类 / 64

利巴韦林(病毒唑) / 64

阿昔洛韦(爱尔新, 甘泰) / 66

(十一) 抗肠道寄生虫药类 / 66

甲苯达唑(甲苯咪唑, 安乐士) / 66

阿苯达唑(丙硫咪唑, 史克肠虫清) / 68

左旋咪唑(肠虫净, 驱虫速) / 68

噻嘧啶(疳病痊) / 70

哌嗪(驱蛔灵) / 70

氯硝柳胺(灭绦灵) / 72

第二章 消化系统药物 / 74

碳酸氢钠(酸式碳酸钠, 酸性碳酸钠, 小苏打, 药用碳酸氢钠, 重槽, 重碳酸钠) / 76

氢氧化铝 / 78

氧化镁 / 78

复方铝酸铋(吉胃乐, 胃必灵, 胃必治, 胃铋治) / 80

海藻酸铝镁(盖胃平、海藻酸-氢氧化铝-三硅酸镁) / 80

西咪替丁(甲氰咪胺, 甲氰咪胍, 泰胃美, 西米替丁) / 80

雷尼替丁(盐酸雷尼替丁, 善胃得, 善卫得, 盐酸呋喃硝胺) / 82

法莫替丁(保维坚, 保胃健, 法莫丁, 法马替丁, 高舒达, 磺胺替定, 甲磺噻脒, 卡玛特, 胃舒达, 信法丁, 愈疡宁) / 82

奥美拉唑(奥克, 奥咪拉唑, 洛赛克, 欧麦亚砒, 沃必唑, 渥咪哌唑, 亚砒咪唑, 涯米哌唑) / 84

硫糖铝(舒克菲, 舒可捷, 胃溃疡宁, 蔗糖硫酸酯铝) / 86

- 米索前列醇(米索,米索普鲁斯托尔,米索普特,喜克溃) / 86
- 胃仙 U(胃仙友) / 86
- 甘珀酸钠(甘珀酸,甘草次酸半琥珀酸酯二钠盐,甘珀琥钠,卡贝索酮钠,生胃酮,生胃酮钠) / 88
- 枸橼酸铋钾(迪乐,胶体碱式枸橼酸铋,丽珠得乐,仙乐) / 88
- 胃蛋白酶(胃液素,蛋白酵素,百布圣) / 90
- 乳酶生(表飞明,表飞鸣,加康特) / 90
- 胰酶(得每通,消得良,胰酶素,胰腺酶,胰酵素,胰液素) / 90
- 干酵母(酵母,酿好,酿母,食好生,食母生) / 92
- 稀盐酸 / 92
- 阿托品 / 92
- 山莨菪碱(654-2,氢溴酸山莨菪碱) / 94
- 颠茄 / 94
- 溴丙胺太林(普鲁苯辛) / 94
- 双八面体蒙脱石(思密达,必奇,复合硅铝酸盐,肯特令,蒙脱石,思克特) / 96
- 鞣酸蛋白(单那尔宾) / 96
- 次碳酸铋(碱式碳酸铋) / 96
- 复方樟脑酊 / 98
- 药用炭 / 98
- 硫酸镁(苦盐,硫苦,泻利盐,泻盐,药用硫酸镁) / 98
- 液状石蜡(石蜡油,液体石蜡) / 100
- 盐酸地芬尼多(地芬尼多,戴芬逸多,二苯哌丁醇,哌丁苯,眩晕停,眩晕停苯) / 100
- 昂丹司琼 / 100
- 甲氧氯普胺(灭吐灵,灭吐宁,胃复安) / 100
- 多潘立酮(丙哌双苯醚酮,丙哌双酮,氯哌酮,吗丁啉,咪哌酮,哌双咪酮,胃得灵) / 102
- 西沙必利(普瑞博斯,优尼必利) / 102
- 乐托尔(乳杆菌制剂) / 104
- 整肠生(地衣芽胞杆菌) / 104
- 双歧三联活菌胶囊(培菲康) / 104
- 枯草杆菌-肠球菌二联活菌多维颗粒剂(妈咪爱) / 104
- 促菌生 / 106
- 联苯双酯(合三) / 106

葡萄糖内酯(肝泰乐,克劳酸,葡萄糖酯)/106
肌苷(次黄嘌呤核武)/106
羟甲烟胺(羟甲基烟酰胺,肝胆安,利胆素)/108
谷氨酸(麸氨酸,L-谷氨酸,左旋谷氨酸)/108
精氨酸(阿及宁,蛋白氨基酸,胍氨基戊酸,L-精氨酸,左旋精氨酸)/108

第三章 心血管系统药物/110

一、心力衰竭和治疗药物/110
地高辛(狄戈辛,强心素,异羟基洋地黄毒甙,异羟洋地黄毒甙)/112
甲地高辛(贝可力,甲基狄戈辛,甲基地高辛)/114
毛花苷C(毛花苷丙,毛花强心丙,毛花强心甙丙,毛花洋地黄甙C,西地兰)/114
毒毛花苷K(毒毛旋花子苷K,毒毛甙)/114
氨力农(氨吡酮,氨联双吡酮,氨利酮,安诺可,强心酮)/116
米力农(甲腈氨利酮,甲氟吡酮,鲁南力康,米利酮)/116
硝普钠(亚硝基氰化钠,亚硝基铁氰化钠)/116
肼屈嗪(肼苯达嗪,阿普利素灵,肼屈嗪盐酸盐,盐酸肼苯达嗪,盐酸肼酞嗪)/118
卡托普利(甲硫丙脯酸,开博通,刻甫定,开通,开托普利,普利博通,巯甲丙脯酸)/118
依那普利(苯丙脯酸,苯酯丙脯酸,恩纳普利,因菲尔,依拉普利,依纳普利,伊那普利,益压利)/120
普萘洛尔(心得来,萘心安,萘氧丙醇胺,心得安)/120
美托洛尔(酒石酸美托洛尔,倍他乐克,美托洛尔酒石酸盐,素可丁)/122

二、心律失常和治疗药物/122

奎尼丁(硫酸奎尼丁,奎尼丁硫酸盐,硫酸异喹啉,异奎宁硫酸盐)/124
普鲁卡因胺(奴佛卡因胺,普鲁卡因酰胺)/126
丙吡胺(磷酸丙吡胺,达舒平,诺佩斯,异脉定)/126
利多卡因(盐酸利多卡因,利度卡因,塞罗卡因,昔罗卡因)/128
苯妥英钠(苯妥英,大伦丁钠,二苯乙内酰脲钠,奇非宁)/128
美西律(脉克定,脉律定,脉舒律,慢心利,慢心率)/130
妥卡尼(室安卡因)/130
普罗帕酮(丙胺苯丙酮,丙苯酮,苯丙酰苯心安,苯丙酰心安,丙酚酮,丙氯苯丙酮,利它脉,来特莫诺尔,心律平,悦复隆)/132

盐酸劳卡尼(劳卡尼,劳卡尼盐酸盐,洛开酰胺盐酸盐,盐酸劳卡胺,盐酸洛卡胺,盐酸劳卡因胺)/132

阿替洛尔(阿坦乐尔,氨酰心安,苯氧胺,速降血压灵,天诺敏)/134

索他洛尔(施太可,甲磺胺心定,甲磺心定)/134

维拉帕米(凡拉帕米,诺福生,异博定,异搏停)/136

三、儿童高血压和治疗药物/136

可乐定(催压降,可乐宁,氯压定,血压得平,压泰生)/140

甲基多巴(爱道美,甲多巴)/140

利血平(利舍平,尼寿品,嗪比南,寿比安,蛇根碱,血安平)/142

胍乙啶(胍乙啶硫酸,胍乙啶硫酸盐,依斯迈林)/142

酚妥拉明(苄胺唑啉,酚胺唑啉)/144

酚苄明(苄苄胺,苄苄明,苄甲苄胺,苄氧苄胺,酚苄胺,双苄沙林,氧苄苄胺)/144

哌唑嗪(盐酸哌唑嗪,脉宁平)/146

拉贝洛尔(柳胺苄心安,柳氨苄心定,柳胺苄心定,拉平他乐)/146

硝苯地平(爱地平,艾克迪平,拜心通,尔康必同,非地平,久保卡迪,克力坦,立克宁,利心平,弥心平,尼非地平,硝苯啶,硝苯吡啶,硝基啶,心痛定,易心通)/148

氨氯地平(阿罗地平,阿洛地平,安洛地平,阿姆乐地平,二氢吡啶)/148

米诺地尔(长压啶,敏乐啶,哌啶啶二胺)/150

二氮嗪(二氮嗪,低压唑,降压嗪,氯苄甲噻二嗪,氯甲苄噻嗪,氯甲哌噻嗪,舒压嗪)/150

四、休克和治疗药物/152

东莨菪碱(东莨菪胺,亥俄辛,金玛特)/152

山莨菪碱(654-2)/152

硝酸甘油(礼顿,疗通脉,耐安康,乃才朗,耐绞宁,三硝酸甘油酯,贴保宁,硝化甘油,夕护晓)/154

去甲肾上腺素(去甲肾,左动脉酚,正肾素,正肾上腺素)/154

肾上腺素(副肾碱,副肾素,L-肾上腺素)/156

异丙肾上腺素(喘息定,异丙肾,治喘灵)/156

间羟胺(阿拉明)/158

高血糖素(胰增血糖素,果开康)/158

第四章 呼吸系统药物/160

一、镇咳药/160

可待因(甲基吗啡)/160

喷托维林(维静宁,咳必清,托可拉斯) / 162

右美沙芬(美沙芬,右甲马南) / 162

苯丙哌林(苯丙哌林磷酸盐,咳福乐,咳快好,利福科) / 164

依普拉酮(苯丙哌酮,咳净酮,双苯丙哌酮) / 164

福尔可定(澳特斯,奥斯灵,福必安) / 164

二、祛痰药 / 164

氯化铵(氯化钡、砌砂) / 166

溴己新(溴苄环己铵,溴己胺,溴己铵) / 168

氨溴索(安普索,氨溴索盐酸盐,安布雷索,兰勃素,美舒咳,美斯可,沐舒坦,痰之保克,百味舒,盐酸溴己胺醇) / 168

愈创木酚甘油醚(格力特,甘油愈创木酯,甲甘苯二醚,愈创甘油醚,愈甘醚) / 170

乙酰半胱氨酸(痰易净,易咳净,易维适) / 170

羧甲司坦(卡立宁,强利痰灵,羧甲半胱氨酸,S-羧甲基半胱氨酸) / 170

美司钠(美安,美斯钠,巯乙磺酸钠) / 172

稀化粘素(吉诺通,强力稀化粘素,桃金娘油) / 172

三、平喘药 / 172

(一) β 受体激动剂 / 172

沙丁胺醇(爱纳灵,喘乐宁,喘特宁,硫酸阿布叔醇,硫酸舒喘灵,全乐宁,全特宁,舒布托,舒喘灵,柳丁氨醇,萨姆) / 174

特布他林(别力康纳,博利康尼,喘康速,间羟嗽必妥,间羟舒喘灵,硫酸间羟舒喘宁,叔丁喘宁,特布他林硫酸盐) / 174

克仑特罗(双氯醇胺,氨哮素,克喘素,氨双氯喘通) / 176

非诺特罗(非诺特罗,酚丙喘定,酚丙喘宁,酚间羟异丙肾上腺素) / 176

(二) 磷酸二酯酶抑制剂 / 176

氨茶碱(安释定,茶碱乙烯双胺) / 178

二羟丙茶碱(胺羟丙茶碱,溴苏芬,丙羟茶碱,喘定,甘油茶碱,双羟丙茶碱,新赛林) / 178

甘氨酸茶碱钠(甘菲林) / 180

(三) M胆碱能受体阻滞剂 / 180

异丙托溴铵(爱喘乐,溴化异丙阿托品,溴化异丙基阿托品,溴化异丙托品) / 180

(四) 过敏介质阻释剂 / 182

色甘酸钠(色甘酸二钠,色苷酸钠,咳乐钠,咽泰) / 182

酮替芬(甲哌塞庚酮,克脱吩,塞苯酮,塞喘酮,塞地酮,塞哌酮)/182

曲尼司特(利喘贝,利喘平,肉桂氨茴酸)/184

孟鲁司特(孟鲁司特钠,顺尔宁)/184

(五)肾上腺皮质激素/184

丙酸倍氯米松(伯克纳,必可酮,氯美松,丙酸倍氯松,二丙酸倍氯松)/186

布地奈德(布德松,布地缩松,布他奈德,丁地去炎松,拉埃诺考特,雷诺考特,普米克,普米克令舒,泼米考特,英福美)/186

第五章 抗肿瘤药物/188

一、概述/188

二、常用小儿抗肿瘤化疗药物及不良反应/188

三、抗代谢类药物/190

甲氨蝶呤(氨甲蝶呤,氨甲叶酸,氨克生,安克生,甲氨蝶啶,密都铎,美素生,威力甲氨蝶呤)/190

氟尿嘧啶(5-氟尿嘧啶,氟优,中人氟安)/190

巯嘌呤(6-巯基嘌呤,乐疾宁)/192

羟基脲(氨基甲酰基羟胺,氨甲酰基脲,氨基酰羟基胺,羟脲,羟基脲素)/192

阿糖胞苷(阿糖胞嘧啶,胞核嘧啶阿拉伯糖苷,胞嘧啶阿拉伯糖苷,赛德萨,雅玛山阿糖胞苷,爱力生)/194

四、抗生素抗肿瘤药/194

丝裂霉素(丝裂霉素C,自力霉素)/194

柔红霉素(正定霉素,多诺霉素,红比霉素)/196

多柔比星(阿霉素,法唯实,多索柔比星)/196

表柔比星(表阿霉素,法玛新)/198

五、烷化剂类抗肿瘤药/198

苯丁酸氮芥(苯丁酰氮芥,氯氮布西,氯氮布西,流克伦,瘤可宁,留可然)/198

环磷酰胺(癌得星,环磷氮芥)/200

白消安(白舒非,白血福恩,二甲磺酸丁酯,马利兰,麦里浪)/202

六、植物来源抗肿瘤药/202

长春碱(长春花碱)/202

长春新碱(醛基长春碱)/204

替尼泊苷(鬼白噻吩苷,尼白噻吩苷,噻吩足叶糖苷,特尼泊苷,威猛,卫萌,足叶噻吩苷)/204

依托泊苷(凡毕士,泛必治,鬼白乙叉苷,拉司太特,足叶乙苷)/206

三尖杉酯碱(高三尖杉酯碱高哈林通碱,石莫哈林通碱) / 206

七、抗肿瘤辅助药 / 208

昂丹司琼(安美舒,奥坦西隆盐酸盐,枢丹,枢复宁) / 208

格拉司琼(达芬可泉,凯瑞特,康泉,雷赛隆,欧普定,欧智宁,枢星,格兰西龙) / 208

托烷司琼(欧必停,普洛林,赛格恩,托普西龙,罗亭) / 210

阿立必利(阿列必利) / 210

门冬酰胺酶(天门冬酰胺酶,爱施巴,优适宝) / 212

培门冬酶(天门冬酰胺) / 212

第六章 血液系统药物 / 214

硫酸亚铁(绿矾,铁矾) / 214

右旋糖酐铁(含糖氧化铁,葡聚糖铁) / 216

琥珀酸亚铁(菲浦利,速力菲) / 216

富马酸亚铁(反丁烯二酸铁,富马酸铁,富血铁,延胡索酸铁,紫酸铁) / 218

枸橼酸铁铵(柠檬酸铁铵) / 218

葡萄糖酸亚铁(葡糖酸铁,葡萄糖亚铁) / 218

多糖铁复合物(力蜚能) / 220

叶酸(蝶酰谷氨酸,维生素 B₁₁,维生素 Bc,维生素 M,维生素 R) / 220

亚叶酸钙(安曲希,5-甲基四氢叶酸钙,甲酰四蝶酸钙,甲酰四氢叶酸钙,甲叶钙,立可林,确呋力,醛氢叶酸钙,威力醛氢叶酸钙,叶醛酸钙) / 220

维生素 B₁₂(钴胺素,抗恶性贫血维生素,氰钴胺,维生素 B₁₂晶体,维生素乙₁₂,维他命 B₁₂) / 222

丙酸睾酮(丙酸睾丸素,睾酮丙酸酯) / 222

美雄酮(去氢甲基睾丸素,去氢甲睾酮,大力补,甲睾烯龙) / 222

司坦唑醇(吡唑甲氢龙,康力龙) / 222

促红细胞生成素(阿法依泊汀,促红素 α ,重组人类红细胞生成素 α ,利血宝,益比奥,依泊汀 α ,依普定,怡泼定一号,怡泼律) / 224

重组人粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(海之林,吉姆欣,粒/巨噬细胞集落刺激因子,莫拉司亭,生白能,沙格莫丁,特尔立) / 224

重组人粒细胞集落刺激因子(非格司亭,惠尔血,雷诺司替,赛格力,优保津,促白细胞生成素) / 226

腺嘌呤(6-氨基嘌呤,维生素 B₄) / 228

鲨肝醇 / 228