



城乡百姓购药 用药手册



焦万田 璋 轶 主编

金盾出版社



内容提要



本书共分为两篇,上篇介绍了药品的基本概念及相关知识、药物的作用、药品说明书、药品的购买、家庭药箱、药品的安全合理应用、处方药与非处方药的区别等。下篇分为十七章,收载常用药物 1 200 余种,介绍了每种药品的作用与用途、用法与剂量、不良反应与注意事项及药品剂型等。其内容新颖、载药品种多、简明实用,可供城乡百姓自我购药时参考,也可供临床医师、药师及医学院校学生阅读。

图书在版编目(CIP)数据

城乡百姓购药用药手册/焦万田,璋轶主编. —北京:金盾出版社,2009. 10

ISBN 978-7-5082-5823-2

I. 城… II. ①焦…②璋… III. 药物—基本知识 IV. R97

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 110368 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京精美彩色印刷有限公司

正文印刷:北京蓝迪彩色印务有限公司

装订:北京蓝迪彩色印务有限公司

各地新华书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:18 字数:468 千字

2009 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~10 000 册 定价:36.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)



随着我国医疗事业的快速发展,尤其是医疗保障人群的逐渐扩大,城乡百姓的身体健康得到了基本保障。同时也凸显出城乡医疗机构的不足,医院经常是人满为患,看病难用药贵,成为百姓生活中的一大问题。为解决这一问题,国家下决心增设社区医院,开设药店和出台了非处方药等一系列政策和措施来缓解这个矛盾。城乡百姓可以在药店购买到治疗常见病、多发病的药物进行自我药疗,这样既可减轻医院的压力又方便了群众,同时也为百姓节省了日常开支。

但是,药品是一种特殊的商品,国家对药品及其生产、销售、购买、使用都有明确的规定,而城乡百姓对这些相关规定和医药知识了解的十分有限。为改善这种状况,使城乡百姓对药品知识和相关规定有更多的了解,我们编写了《城乡百姓购药用药手册》一书,献给广大人民群众,使他们对这种特殊的商品——药品有更多的了解,即使他们不在医师的指导下也能顺利的购买到安全、有效、经济、适用的药品,以治病疗疾。

全书分为上下两篇。上篇阐述了药品的基本概念及

相关知识,药物的作用、药品说明书、药品的购买、家庭药箱的建立、安全用药常识、处方药与非处方药的区别等。下篇记载了常用药物 1200 余种,介绍了每种药品的作用与用途、用法与剂量、不良反应与注意事项、药物剂型,以及常见疾病的检验正常值供参考。

在编写过程中我们参考了大量资料,其中有《国家药典》、《药品法》、《药品不良反应监测管理办法》、《医院药事管理暂行规定》、《处方管理法(试行)》,还参考卢海儒编写的《百姓购药与用药指南》,陈惠中编写的《怎样看化验单》一书,对上述作者一并表示感谢。本书如有疏漏之处,敬请各位读者批评指正。

焦万田



目 录

上篇 药物基本知识

第一章 药品概念及相关知识

一、药品概念与分类 (3)

- | | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. 药品的概念(3) | 14. 自动免疫制剂(8) | 26. 中药(10) |
| 2. 处方药(4) | 15. 抗毒素(9) | 27. 中草药(10) |
| 3. 非处方药(4) | 16. 抗菌血清(9) | 28. 中成药(10) |
| 4. 双跨药品(5) | 17. 抗病毒血清(9) | 29. 天然药(11) |
| 5. 特殊管理药品(5) | 18. 免疫血清(9) | 30. 植物药(11) |
| 6. 麻醉药品(5) | 19. 被动免疫制剂(9) | 31. 动物药(11) |
| 7. 精神药品(6) | 20. 噬菌体(9) | 32. 矿物药(11) |
| 8. 医疗用毒性药品(7) | 21. 诊断用药(9) | 33. 中药材(11) |
| 9. 抗生素(7) | 22. 血液制品(9) | 34. 中药饮片(11) |
| 10. 生物制品(7) | 23. 生物技术制品(10) | 35. 单方制剂(12) |
| 11. 菌苗(7) | 24. 生化药品(10) | 36. 中西药复方制 |
| 12. 疫苗(8) | 25. 酶类药(10) | 剂(12) |
| 13. 类毒素(8) | | |

二、药品相关知识 (12)

- | | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 1. 药品名称(12) | 4. 药品规格(13) | 8. 药品产品批号(15) |
| 2. 药物商品名、通用
名识别(13) | 5. 药品贮藏(14) | 9. 药品有效期(15) |
| 3. 药品剂型(13) | 6. 药品批准文号(14) | 10. 药品标签(16) |
| | 7. 药品生产日期(14) | |

第二章 药品说明书与药物购买知识和家庭药箱的配备

- 一、药品说明书..... (18)
1. 化学药品说明书的内容(20)
 2. 中药说明书的各项内容(21)
 3. 非处方药说明书的各项内容(21)
 4. 准确阅读药物说明书(23)
- 二、药品购买的相关知识..... (23)
1. 购买药品的途径(23)
 2. 了解处方(23)
 3. 购药时注意事项(26)
 4. 谨慎购买促销药(26)
 5. 谨慎对待义诊和查体而购药(27)
 6. 买到假劣药品要举报(27)
- 三、家庭药箱配备..... (27)
1. 家庭药箱配备原则(27)
 2. 家庭药箱药品品种选择(28)
 3. 家庭药箱药品贮备注意事项(29)
 4. 家庭药箱中变质药品的识别(30)

第三章 安全用药

- 一、药品质量..... (32)
1. 药品质量的基本常识(32)
 2. 明确认识药品质量的重要性(32)
 3. 假药的识别(32)
 4. 劣药的识别(33)
- 二、药物不良反应..... (33)
1. 药物不良反应(33)
 2. 药物副作用和不良反应的区别(33)
 3. 药物不良反应的不可预见性(34)
 4. 药物都会引起不良反应(34)
 5. 非处方药(OTC)也会出现严重不良反应(34)
 6. 药物使用说明书列举不良反应少的就是好药,不良反应多的就不是好药(35)
 7. 中药与西药不良反应比较(35)
 8. 除已知的有毒中草药外,一般的中草药没有毒性,多服一些没问题(35)
 9. 要警惕药品不良反应(35)
 10. 滋补药也有不良反应(36)
 11. 中西药一起服用会增加不良反应(36)

12. 不良反应易发人群(36)
13. 服用同样的药,有的人有不良
- 反应,有的人没有不良反
- 应(36)
14. 用药要遵守说明书规定的剂量(36)
- 三、药物安全应用**..... (37)
1. 合法药物(37)
2. 药品有效期和使用年限(37)
3. 中药剂量与疗效不一定成正比(37)
4. 进口药不一定比
- 国产药好(37)
5. 价格贵的药不一定更安全有效(37)
6. 常用抗感冒药的不良反应(38)
7. 老年人用药注意
- 事项(38)
8. 孕妇用药注意事项(38)
9. 用药先要看“三用”(38)
- 四、药物合理应用**..... (39)
1. 抗菌药物(39)
2. 抗生素(39)
3. 应用抗菌药需考虑的问题(39)
4. 滥用抗菌药的危
- 害(39)
5. 服用抗菌药物应注意给药间和隔时间(40)
6. 选择外用抗菌药物
- 注意事项(40)
7. 对青霉素过敏者慎用头孢菌素类药(40)
- 五、日常生活用药小常识**..... (41)
1. 服药方法要正确(41)
2. 吃药时应多喝水(41)
3. 用药期间不饮酒(41)
4. 用药区分饭前饭后(41)
5. 按要求时间服药(42)
6. 及时服药效果好(43)
7. 睡前服用效亦佳(43)
8. 早晨服药效更好(44)
9. 服药间隔不要随意(45)
10. 顿服药物疗效高(45)
11. 首剂加倍莫忽视(45)

第四章 化验检查正常值及其临床意义

- 一、血液一般检查..... (47)
- 二、尿常规检查..... (50)

三、精液和前列腺液检查.....	(57)
四、血糖检查.....	(60)
五、血脂检查.....	(62)
六、肝胆功能检查.....	(64)
七、肾功能检查.....	(73)

下篇 常用药物

第一章 抗生素

一、青霉素类.....	(79)	
青霉素(79)	替卡西林(85)	海他西林(89)
苯唑西林(80)	美西林(85)	氟氯西林(90)
萘夫西林(80)	匹美西林(86)	青霉素 V(90)
氯唑西林(80)	阿帕西林(86)	甲氧西林(90)
双氯西林(81)	阿洛西林(86)	美洛西林(91)
氨苄西林(81)	替莫西林(87)	美坦西林(91)
阿莫西林(82)	磺氨苄西林(87)	卡非西林(92)
羧苄青霉素(82)	酞氨西林(88)	卡茛西林(92)
呋布西林(83)	巴氨西林(88)	阿度西林(92)
磺苄西林(84)	依匹西林(88)	非奈西林(93)
匹氨西林(84)	氨环烷青霉素(89)	丙匹西林(93)
哌拉西林(84)		
二、头孢菌素类.....	(93)	
(一)第1代头孢菌素(93)		
头孢噻吩(93)	头孢唑啉(95)	头孢乙腈(97)
头孢噻啉(94)	头孢氨苄(96)	头孢匹林(97)
头孢硫脒(94)	头孢羟氨苄(96)	头孢曲唑(98)
头孢西酮(95)	头孢拉定(96)	头孢沙定(98)
(二)第2代头孢菌素(98)		

头孢呋辛(98)	头孢美唑(100)	头孢磺啉(102)
头孢呋辛酯(99)	头孢克洛(101)	头孢雷特(102)
头孢替安(99)	头孢孟多(101)	头孢尼西(103)
头孢西丁(100)		
(三)第3~4代头孢菌素(103)		
拉氧头孢(103)	头孢克肟(107)	头孢匹罗(109)
头孢噻肟(104)	头孢米诺(107)	头孢吡肟(110)
头孢唑肟(104)	头孢唑南(108)	头孢替坦(110)
头孢甲肟(105)	头孢咪唑(108)	头孢地嗪(110)
头孢哌酮(105)	头孢拉宗(108)	头孢他美酯(111)
头孢曲松(106)	头孢他啶(109)	头孢泊肟酯(111)
头孢匹胺(106)		
三、其他类抗菌药		(111)
舒巴坦(111)	替卡西林-克拉维	林(113)
舒他西林(112)	酸(113)	舒巴坦-头孢哌酮(114)
阿莫西林-克拉维	舒巴坦-氨苄西	口服舒他西林酯(114)
酸(112)		
四、氨基糖苷类		(115)
链霉素(115)	奈替米星(117)	阿司米星(120)
卡那霉素(115)	小诺米星(118)	地贝卡星(120)
庆大霉素(116)	大观霉素(118)	巴龙霉素(120)
庆大霉素胃内滞留型	核糖霉素(119)	利维霉素(121)
缓释剂(116)	西索米星(119)	新霉素(121)
妥布霉素(117)		
五、四环素类		(122)
四环素(122)	多西环素(123)	地美环素(124)
土霉素(122)	氟甲四环素(123)	美他环素(124)
米诺环素(122)		
六、大环内酯类		(124)
红霉素(124)	依托红霉素(125)	吉他霉素(126)

麦迪霉素(126)	罗沙米星(128)	罗他霉素(129)
乙酰麦迪霉素(127)	地红霉素(128)	克拉霉素(130)
乙酰螺旋霉素(127)	琥乙红霉素(129)	罗红霉素(130)
螺旋霉素(127)	阿奇霉素(129)	交沙霉素(131)
七、多肽类		(131)
万古霉素(131)	多粘菌素 B(133)	恩拉霉素(134)
粘菌素(132)	杆菌肽(133)	威吉霉素(134)
八、林可霉素类		(135)
林可霉素(135)	克林霉素(135)	
九、酰胺醇类		(136)
氯霉素(136)	甲砒霉素(137)	

第二章 合成抗菌药物

一、磺胺类		(138)
磺胺嘧啶(138)	复方磺胺甲噁唑(139)	磺胺异噁唑(140)
磺胺甲噁唑(139)	增效联磺片(139)	柳氮磺吡啶(140)
二、喹诺酮类		(141)
萘啶酸(141)	依诺沙星(143)	托磺沙星(144)
吡哌酸(141)	环丙沙星(143)	氟罗沙星(145)
诺氟沙星(142)	培氟沙星(144)	芦氟沙星(145)
氧氟沙星(142)	洛美沙星(144)	左氧氟沙星(146)
三、硝基呋喃类		(146)
呋喃妥因(146)	呋喃氟星(147)	呋喃硫唑酮(148)
呋喃唑酮(147)	呋喃咪酮(147)	呋喃羟甲三唑(148)
四、硝基咪唑类		(148)
甲硝唑(148)	奥硝唑(150)	尼莫唑(150)
替硝唑(149)		
五、抗感染植物药制剂		(151)
小檗碱(151)	大蒜新素(152)	黄藤素(152)
鞣酸小檗碱(151)	穿心莲(152)	鱼腥草素钠(153)

第三章 抗结核病药物

- | | | |
|-----------|-----------|--------------|
| 异烟肼(154) | 利福平(156) | 对氨基水杨酸钠(158) |
| 异烟胺(154) | 利福定(157) | 利福霉素(159) |
| 乙胺丁醇(155) | 利福喷汀(157) | 吡嗪酰胺(159) |
| 氨硫脲(155) | 利福布汀(158) | 丙硫异烟胺(160) |
| 安痲息(156) | | |

第四章 抗真菌药物

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 两性霉素 B(161) | 咪康唑(166) | 克霉唑(171) |
| 曲古霉素(162) | 氟康唑(167) | 硝酸布康唑(171) |
| 克念菌素(162) | 环吡酮胺(167) | 硝酸芬昔康唑(171) |
| 金褐霉素(163) | 硫康唑(168) | 硝酸异康唑(172) |
| 哈霉素(163) | 噻康唑(168) | 盐酸地马唑(172) |
| 沙那霉素(163) | 联苯苄唑(168) | 盐酸氟康唑(172) |
| 球红霉素(164) | 奥莫康唑(169) | 沙潘康唑(172) |
| 制霉菌素(164) | 硝酸奥昔康唑(169) | 舍他康唑(172) |
| 益康唑(165) | 特康唑(169) | 来诺康唑(173) |
| 酮康唑(165) | 伊曲康唑(170) | 特比萘芬(173) |

第五章 抗病毒药物

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 阿昔洛韦(174) | 碘苷(178) | 膦甲酸钠(180) |
| 伐昔洛韦(175) | 酞丁安(178) | 金刚乙胺(181) |
| 喷昔洛韦(175) | 羟苄唑(178) | 齐多夫定(181) |
| 泛昔洛韦(175) | 金刚烷胺(179) | 去羟肌苷(181) |
| 更昔洛韦(176) | 吗啉胍(179) | 扎西他滨(182) |
| 地昔洛韦(176) | 聚肌苷酸-聚胞苷酸 | 拉米夫定(182) |
| 阿糖腺苷(177) | (180) | 司坦夫定(182) |
| 利巴韦林(177) | 三氟尿苷(180) | |

第六章 抗寄生虫病药物

- 一、抗疟药 (184)
- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| 氯喹(184) | 蒿甲醚(186) | 咯萘啶(188) |
| 哌喹(185) | 硝喹(187) | 羟氯喹(189) |
| 青蒿素(185) | 伯氨喹(187) | 羟哌喹(189) |
| 青蒿琥酯(186) | 乙胺嘧啶(188) | |
- 二、驱肠虫药 (190)
- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 哌嗪(190) | 甲苯达唑(192) | 鹤草酚(194) |
| 左旋咪唑(191) | 奥苯达唑(193) | 川楝素(194) |
| 氟苯达唑(191) | 噻苯唑(193) | 恩波维铵(195) |
| 阿苯达唑(192) | 噻乙吡啶(194) | |

第七章 主要作用于中枢神经系统的药物

- 一、镇静催眠药 (196)
- | | | |
|------------|-----------|--------------|
| 苯巴比妥(196) | 溴替唑仑(198) | 甲磺酸氟普唑仑(200) |
| 司可巴比妥(196) | 咪哒唑仑(199) | 氟硝西洋(200) |
| 水合氯醛(197) | 卤沙唑仑(199) | 三唑仑(201) |
| 快己蚁胺(197) | 度氟西洋(200) | 艾司唑仑(201) |
| 氟西洋(198) | | |
- 二、抗精神失常药 (202)
- (一) 抗抑郁药(202)
- | | | |
|-----------|-------------|-----------|
| 丙米嗪(202) | 盐酸米纳普林(206) | 度硫平(209) |
| 阿米替林(202) | 地昔帕明(206) | 氟西汀(210) |
| 多塞平(203) | 曲米帕明(207) | 曲唑酮(210) |
| 马普替林(203) | 普罗替林(207) | 异卡波肼(211) |
| 哌甲酯(204) | 阿莫沙平(208) | 维洛沙秦(211) |
| 匹莫林(204) | 洛非帕明(208) | 托洛沙酮(212) |
| 咧达品(205) | 伊普吡啶(209) | 氟伏沙明(212) |
| 氟米帕明(205) | | |

- (二)抗焦虑药(弱安定药)(212)
- | | | |
|-----------|-----------|-------------|
| 氟氯草(212) | 三唑仑(215) | 美沙唑仑(218) |
| 地西洋(213) | 阿普唑仑(216) | 依替唑仑(218) |
| 硝西洋(213) | 替马西洋(216) | 盐酸依替福辛(219) |
| 奥沙西洋(214) | 丁螺环酮(217) | 奥沙唑仑(219) |
| 氟美扎酮(214) | 溴替唑仑(217) | 劳拉西洋(220) |
| 艾司唑仑(215) | 氟硝西洋(217) | 哈拉西洋(220) |
- 三、抗癫痫药** (221)
- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 苯妥英钠(221) | 三甲双酮(224) | 卡马西平(225) |
| 美芬妥英(222) | 苯乙酰胺(224) | 丙戊酸钠(226) |
| 苯巴比妥(222) | 苯丁酰胺(225) | 抗痫灵(227) |
| 扑咪酮(223) | 贝克拉胺(225) | 丙戊酰胺(227) |
| 地西洋(223) | | |
- 四、解热镇痛药** (227)
- (一)解热镇痛药(227)
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 阿司匹林(227) | 三柳胆镁(229) | 对乙酰氨基酚(231) |
| 精氨酸阿司匹林(228) | 二氟尼柳(229) | 安乃近(231) |
| 赖氨酸阿司匹林(228) | 卡巴匹林钙(230) | |
- (二)其他解热镇痛药(232)
- | | | |
|-------------|----------|----------|
| 复方阿司匹林(232) | 感冒清(233) | 感冒通(233) |
| 索米痛(232) | 重感灵(233) | 康必得(233) |
| 速效伤风胶囊(232) | | |
- 五、抗炎镇痛药** (234)
- | | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 吲哚美辛(234) | 舒林酸(237) | 芬必得(240) |
| 苯达明(234) | 托美丁(237) | 芬布芬(240) |
| 甲芬那酸(235) | 丁苯羟酸(238) | 舒洛芬(240) |
| 氟芬那酸(235) | 吡罗昔康(238) | 普拉洛芬(241) |
| 甲氯芬那酸钠(235) | 萘普生(238) | 阿明洛芬(241) |
| 双氯芬酸钠(236) | 布洛芬(239) | 氟比洛芬(242) |
| 桂美辛(236) | 酮洛芬(239) | 吡酮洛芬(242) |

◎ 城乡百姓购药用药手册

- | | | |
|-----------|------------|------------|
| 伊索昔康(243) | 萘丁美酮(245) | 氟那芬酸钙(246) |
| 依莫法宗(243) | 夫洛非宁(245) | 奥沙普嗪(247) |
| 替诺昔康(244) | 阿扎丙宗(246) | 卡洛芬(247) |
| 依托度酸(244) | 乙酰氟芬酸(246) | 噻洛芬酸(248) |

六、抗痛风药 (248)

- | | | |
|----------|-----------|-----------|
| 丙磺舒(248) | 磺吡酮(249) | 秋水仙碱(250) |
| 别嘌醇(249) | 苯溴马隆(250) | |

七、抗偏头痛药 (251)

- | | | |
|-----------|-------------|----------|
| 氟桂利嗪(251) | 麦角胺咖啡因(252) | 苯噻啉(253) |
| 尼莫地平(252) | | |

八、脑代谢及循环改善药 (253)

- | | | |
|------------|---------------------|-------------------|
| 吡硫醇(253) | 心脑灵(256) | 尼麦角林(258) |
| 胞磷胆碱(253) | 活血素(256) | 二氢麦角隐亭(259) |
| 醋谷胺(254) | 脑活素(256) | 溴长春胺富马酸
盐(259) |
| 都可喜(254) | 爱维治(257) | 素高捷疗(260) |
| 双氢麦角碱(255) | 吡拉西坦(257) | |
| 艾地苯醌(255) | γ -氨基丁酸(258) | |

第八章 作用于循环系统的药物

一、强心药 (261)

- | | | |
|------------|--------------|-----------|
| 洋地黄(261) | 毛花苷丙(263) | 黄夹苷(265) |
| 洋地黄毒苷(262) | 去乙酰毛花苷丙(264) | 羊角拗苷(265) |
| 地高辛(262) | 毒毛花苷 K(264) | 铃兰毒苷(266) |
| 甲基地高辛(263) | | |

二、抗心律失常药 (266)

(一) 钠通道阻滞药(266)

- | | | |
|-------------|------------|-----------|
| 盐酸利多卡因(266) | 丙吡胺(269) | 劳卡尼(271) |
| 苯妥英钠(267) | 莫雷西嗪(269) | 氟卡尼(271) |
| 美西律(268) | 盐酸妥卡尼(270) | 普罗帕酮(272) |
| 安搏律定(268) | 恩卡尼(270) | 常咯啉(272) |

- 英地卡尼(273) 西苯唑啉(273)
- (二) β -受体阻滞药(274)
- 普萘洛尔(274) 吲哚洛尔(275) 索他洛尔(277)
- 阿替洛尔(274) 美托洛尔(276) 纳多洛尔(277)
- 醋丁洛尔(275) 氧烯洛尔(276) 阿普洛尔(277)
- (三)动作电位时间延长药(278)
- 胺碘酮(278) 溴苄胺(278)
- (四)钙通道阻滞药(279)
- 盐酸维拉帕米(279) 苄普地尔(279)
- (五)其他抗心律失常药(280)
- 安他唑啉(280) 西苯唑啉(281) 门冬氨酸钾镁(281)
- 蝙蝠葛碱(280)
- 三、抗心绞痛药** (282)
- (一)有机硝酸酯类(282)
- 硝酸甘油(282) 复方硝酸甘油(283) 长效消心痛(284)
- 亚硝酸异戊酯(282) 硝酸异山梨酯(283) 礼顿片(284)
- 硝酸戊四醇酯(283) 单硝酸异山梨酯(284)
- (二) β -肾上腺素受体阻断药(285)
- 布库洛尔(285) 萘羟心安(285)
- (三)钙离子拮抗药(286)
- 硝苯地平(286) 尼群地平(287) 尼索地平(288)
- 地尔硫草(286) 尼鲁地平(288) 非洛地平(288)
- 尼卡地平(287)
- (四)其他抗心绞痛药(289)
- 卡波罗孟(289) 地拉草(291) 丹参酮II A 磺酸钠
- 乙氧黄酮(289) 川芎嗪(291) (292)
- 曲美他嗪(290) 丹参注射液(291) 银杏叶(292)
- 曲匹地尔(290)
- 四、脑血管及周围血管扩张药** (293)

烟酸(293)	氟桂利嗪(295)	长春西丁(297)
烟酸肌醇酯(293)	倍他司汀(295)	尼莫地平(297)
罂粟碱(293)	长春胺(296)	尼麦角林(298)
环扁桃酯(294)	长效长春胺(296)	莫西赛利(298)
桂利嗪(294)	曲克芦丁(296)	

五、抗高血压药 (299)

(一)去甲肾上腺素能神经末梢阻滞药(299)

利血平(299)	降压平(300)	胍乙啶(301)
降压灵(299)	帕吉林(300)	倍他尼定(301)

(二)中枢降血压药(301)

可乐定(301)	洛非西定(303)	潘必啶(304)
甲基多巴(302)	美加明(303)	樟磺咪芬(304)

(三)肾上腺素受体阻滞药(305)

哌唑嗪(305)	呋唑拉明(306)	喷布洛尔(307)
特拉唑嗪(305)	拉贝洛尔(306)	丁非洛尔(307)
布那唑嗪(306)		

(四)血管扩张药(308)

盐酸胍屈嗪(308)	米诺地尔(309)	曲帕胺(310)
双胍屈嗪(308)	硝普钠(310)	地巴唑(310)
布屈嗪(309)		

(五)血管紧张素转换酶抑制药(311)

卡托普利(311)	西拉普利(313)	培哚普利(315)
依那普利(312)	喹那普利(314)	螺普利(316)
赖诺普利(312)	地拉普利(314)	莫西普利(316)
雷米普利(312)	贝那普利(315)	阿拉普利(316)
福辛普利(313)		

(六)钙离子拮抗药(316)

马尼地平(316)	氨氯地平(317)	伊拉地平(318)
拉西地平(317)		

(七)其他抗高血压药(318)

呋达帕胺(318)	血管舒缓素(319)	复方降压片(320)
阿米洛利(319)	降压乐(320)	复方罗布麻片(320)
吡那地尔(319)		
六、降血脂药 (321)		
(一) 苯氧酸类(321)		
氟贝丁酯(321)	非诺贝特(322)	苜氧贝特(324)
氟贝酸铝(321)	吉非贝齐(323)	环丙贝特(325)
双贝特(322)	苯扎贝特(323)	氟烟贝特(325)
萘酚平(322)	克利贝特(324)	
(二) HMG-CoA 还原酶抑制剂(325)		
洛伐他汀(325)	普伐他汀(327)	氟伐他汀(327)
辛伐他汀(326)		
(三) 其他降血脂药(327)		
烟酸生育酚酯(327)	美格鲁托(329)	绞股蓝总苷(330)
阿西莫司(328)	糖酐酯(329)	弹性酶(331)
泛硫乙胺(328)	硫酸软骨素 A(330)	猪去氧胆酸(331)
夫拉扎勃(329)	月见草油(330)	甲亚油酰胺(331)

第九章 主要作用于呼吸系统的药物

一、祛痰药 (332)		
氯化铵(332)	羧甲司坦(334)	哌西替柳(335)
溴己新(332)	美司坦(334)	链脱酶(336)
乙酰半胱氨酸(333)	糜蛋白酶(334)	安利维尔(336)
美司钠(333)	溴环己胺醇(335)	愈创甘油醚(336)
二、镇咳药 (337)		
磷酸可待因(337)	普罗吗酯(339)	福米诺苯(341)
羟蒂巴酚(337)	奥昔拉定(339)	右美沙芬(341)
枸橼酸喷托维林(338)	依普拉酮(340)	左丙氧芬(341)
替培定(338)	齐培丙醇(340)	布他米酯(342)
苯丙哌林(339)	二氧丙嗪(340)	地美索酯(342)