

BEIJING GUOQIAN

北京 古 牆

梁欣立 著

OLD WALLS
OF BEIJING

圖 國家圖書館出版社

北京 古 墙

OLD WALLS
OF BEIJING

梁欣立 著

圖 國家圖書館出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

北京古墙 / 梁欣立著. —北京: 北京图书馆出版社, 2009.3
ISBN 978-7-5013-3977-8

I. 北… II. 梁… III. 关隘—简介—北京市
IV. K928.77

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第040481号

书名 北京古墙

著者 梁欣立 著

出版 国家图书馆出版社 (原北京图书馆出版社)

(100034 北京市西城区文津街7号)

发行 010-66139745, 66175620, 66126153

66174391 (传真), 66126156 (门市部)

Email btsfxb@nlc.gov.cn (邮购)

Website www.nlcpress.com → 投稿中心

经销 新华书店

印刷 北京汉玉印刷有限公司

开本 889 × 1194 (毫米) 1/16

印张 25.75

版次 2009年5月第1版 2009年5月第1次印刷

印数 1-5000册

书号 ISBN 978-7-5013-3977-8

定价 42.00元



北京的古墙

“墙”的传统讲法是土、木、石、砖等材料筑成的屏障或外围。古时墙的结构大多不复杂,由墙下部的基础、中间的墙体和顶部的墙帽三部分组成。形式上分房屋墙、院墙、影壁、围墙、城墙等。墙也有非封闭式的长条形墙垣,可以长达数百里,上千里,万里长城就是长长的墙。古代很多墙体建筑是统治者策划,劳动者建造的产物,也是一种历史文化。随着社会的工业化发展出现了水泥、钢材、玻璃、塑料、合成纤维等新型建筑材料,建造出了现代的墙,从钢筋水泥墙、高楼大厦的玻璃幕墙、到能储藏保温的保温墙、能吸收声音的吸音墙、能保持无细菌的隔离墙、能防电磁波和核辐射的金属墙、能防盗的金融库房墙,发展到电脑防病毒的防火墙等等,墙的本意已从物质形态延伸到虚拟形态,并且还在发展。

“壁”是墙的一种,但使用上又超出了墙的范畴。从传统定义上讲:某些物体上作用像围墙的部分可称为壁。例如:锅炉的钢圆壁,人体内血管有血管壁、细胞壁等等。“壁”相对于“墙”要短,可以是很小的尺寸。“壁”有多种形式,“影壁”就是其中之一。影壁是由“隐避”演变而成的,源于它的“隐避”功能。古时人们认为,门内能“隐”,门外可“避”,影壁就建在与大门保持一段距离而对着大门的地方,因为它立在建筑物的前端,阻挡外人视线,使之不能对院内一览无余,具有“隐”的作用。同时它供人们在进院前停歇或整理衣冠,一般是不准车马和行人通过的,必须绕道而行,这叫“避”,以后就惯称影壁,俗称照壁、照墙。古人深信



影壁有阻挡邪恶、保佑家院平安的风水作用。在北方民居兴起建筑四合院,但大门外不具备建影壁的条件,就在大门内对着院门厢房的房山上做影壁,以求保佑家院平安,同时也起到了美化和装饰的效果。大门内房山墙上的影壁又分内藏式和靠山式两种。北京留存下来的古影壁最早的是北海公园元代的“铁影壁”,最豪华讲究的影壁是北海公园琉璃“九龙壁”以及紫禁城里的琉璃影壁,其次是庙宇、王府大门前的各种影壁,还有一些殷实家庭门前带有特色的砖雕影壁(照壁)等。

“城”是墙的延伸产物,“城墙”乃围绕屋帐而建的墙,墙围成圈,设门出入,围墙内为城,建围墙的目的是防御敌人攻击。在汉字关于“城”的字还有邑、郭、城池等,意思为原始聚落形成平面圆形或不规则圆形的围墙,表达“齐向圆心,群体归一”的观念。为了防御,周围挖沟,筑围墙,正是沟与围墙形成了城。后来城内建宫殿,筑皇城,一层城墙感觉不安全,就再筑几层城墙,以达到“筑城以卫君,造郭以守民”的目的。千年来封建统治者为了保护城池的安全,从壕沟到护城河,从简单的围墙演变成有军事守备功能的城墙,甚至发展到万里长的城墙。

北京城的城墙在地域上代表了北京。北京城墙的历史,最远可以追溯到商周时期,距今已3000多年,当时周武王诛灭商纣王后,分封建立了燕国都城,房山区琉璃河镇董家林村就保留着西周燕都城的城墙遗址。

公元10世纪契丹人建立大辽国,将幽州(今北京)改为南京,建筑城池作为辽朝的陪都城,行使中央权力的军政机构设在城内。辽圣宗开泰元年(1012)南京改称燕京,设析津府,管辖6州、11县。可惜燕京城没有留下城墙的痕迹。

北京真正完成城池及宫殿的建筑成为国都是金朝的中都城。《金史·海陵记》记载:“贞元元年(1153)三月辛亥,上至燕京……乙卯,以迁都诏中外,改燕京为中都。”金中都城城墙周长37里有余,1949年后实地测量四周城墙为18690米,设13座城门,至今保留有三小段土城墙。

元至元四年(1267),蒙古人开始在中都城旁修筑长方形,周60里的元大都城,规模宏大。至元九年(1272)正式称大都。元大都城仍然采用堆土夯实的办法筑城墙,为了加固城墙,在夯土层中加有竖柱(古人称永定柱)和横木(经木或称维木),顶部盖上成排的苇帘和装排水管道防止雨水冲刷城墙。虽然盖苇帘保护土城墙的方法比较简陋,但至今仍保存有没被雨水冲毁的元大都城北城墙和部分西城墙,共计8.4公里。

明洪武元年(1368)八月,明朝军队占领了大都城。当时为了便于防守,遂将元大都城的北城墙向南推移2.5公里,构筑安定门—德胜门一线的北城墙。明永乐四年(1406)下诏书在元大都城的基础上重新规划修筑北京城和紫禁城。到嘉靖四十三年(1564),北京城加建外城城墙,同时各城门增建了瓮城。京城的工程包括南城墙南移,



砖石衬砌城墙两壁,营建宫殿、坛庙,完善九座城门楼设施,木桥改石桥,城四角建角楼等等。此外,加深了城外侧护城河,并加建了闸门控制水流。明朝在建北京城的同时,在中国北方广大地域修筑工程浩大的万里长城和数以千计的驻军城堡,构成了严密完整的长城军事防御体系。

清朝,自1644年清军入关进北京城,朝廷保持了城池的原规模,只是巩固城墙重修城门建筑等。到了清朝末年,外国人大批进京城,在东交民巷设立各国使馆区,1904年西洋人把崇文门以西的城墙御河水关处拆改成门,紧接着为修铁路又把城墙挖开,城墙豁口铺设铁轨通火车,并在前门箭楼东南建西洋风格的前门火车站。北京的城墙此时已失去了军事防御作用,旧城墙渐渐地被局部切割,崇文门以东的城墙是最早被拆的地方,也是至今保留有明清城墙的地方。除了城墙,在清朝统治的260多年里,紫禁城、皇家园林、王府以及寺庙的建筑水平也达到了相当程度,其中许多处保留下来有价值的、有特色的、有历史文化品味的古墙和古影壁。

关于拆除北京城明清城墙,人们只知道是1965年7月地铁施工把四面城墙拆除,到1969年基本拆完,仅剩三段残城墙和四座城楼。实际上早在1958年就在议论拆北京城墙之事,《北京城墙存废记》一书191页讲:“拆城墙,这是毛主席定的。在《毛泽东选集》第五卷上有:北京拆城墙,这是中央决定的。中央谁定的?毛主席定的。

这个事情,一些人是持有不同意见的,尤其是专家们反对得很厉害。但是毛主席有指示,要拆城墙:那不是封建时代防备农民造反的防御工事嘛,又阻碍交通,拆了,都拆光。彭真(时任北京市市长)很为难,当然他不会向我们直接表示,但在很多问题上,还是流露出来了。”争论持续了几年后,国际、国内的形势发生变化,毛泽东主席领导中国人民“深挖洞,广积粮”,准备打反侵略的“人民战争”,以修建地铁的名义拆了北京城墙。意外的是铁道兵建地铁时,感到拆德胜门箭楼很麻烦,就说先建地铁后拆德胜门箭楼,等地铁修好后,没人再提此事,阴差阳错,就把德胜门箭楼保留下来了。尽管今天北京城城垣已经消失,仅剩的古城墙也是支离破碎,但是它的产生存在、它的辉煌历史,至今还为人们所津津乐道。

说到城墙,北京还有万里长城的北京段长城墙以及长城沿线的城堡围墙。建造最早的长城为密云县古北口以西的西沟北齐长城遗址,这段长城是北齐天保年间(550—559)所筑,在延庆县和昌平区也有北齐时期的长城遗迹。到明代时全国把长城边防划分为九镇(镇相当于今天的军区),后增加两镇,通称九边十一镇。设置军事级别为:镇、路、卫、所、堡或关城、关口或隘口、敌楼或敌台、烟墩台或烽火台等,按级别驻防军官和相对数量的军卒,北京的长城绝大部分为明代修建,有“路”以下的各个军事设置。在明朝统治的276年里,用了200多年修筑长城,早期主修关隘,中



期重修边墙,后期力建敌楼。

2009年4月18日,国家文物局和国家测绘局联合公布,中国明代长城总长8851.8千米。北京市境内现存的长城,是由蓟镇的西段长城和宣府镇的东段长城所组成,从东到西横跨平谷、密云、怀柔、延庆、昌平及门头沟等六区县,1984年测量长度629公里,包括73公里早期长城,556公里明长城。到2009年长城的长度丝毫不损,沿途分布敌台1510座,烽火台165座,马面41座,城堡141座,关口31座,窑址10处,炮台11座,挡马墙1100米,其中有相当一部分长城已经处于残破的历史遗址状态。

密云县长城有207公里,盘旋起伏于燕落盆地的东、北、西三面,呈“几”字形,墙子路、曹家路、石塘路、古北口关、白马关、石城关等都是重要的城堡或关隘。具有特色的金山岭长城和司马台长城惊险而富有气势。平谷区境内的长城原属蓟镇长城的一部分,与河北兴隆县长城、密云县长城相连,长城都修筑在海拔300—1000米的群山中,全长约60.5公里,建有敌楼54座,烟墩50座,设有5座关城,5个山寨,4座兵营,整体组成军事防御的一个体系。怀柔区原称怀柔县,明洪武元年(1368)建怀柔县治,属北平府。县内长城有63公里,其特点是曲折险峻,有著名的慕田峪长城,关隘有河防口关、汧连关、黄花城关等,还有三道长城的结合点长城“北京结”。延庆县长城是借山区丘陵地势设有三道长城,为京城防卫最

严密的地段,北部从东到西北一道,东起九眼楼,经北口子、上花楼、东边、小川,出北京界与河北赤城长城连接,全长61.5公里。中部一道长城,从四海冶(镇)海字口,经什锦口、三司、柳沟、小张家口,到岔道城止,断断续续有40多公里。北部和中部两道长城地处北部前沿,外围防线城墙建造得比较简易,一些城墙用不规则的石块(片状石)垒砌,不加灌浆和黏合剂,俗称“干插边”,也称“土边”,是长城墙中最低等级,现在基本都坍塌成石(土)堆墙。南部的一道是最著名的、最完整的、最坚固的长城,东起怀柔西水峪,经大庄科龙泉峪、青龙桥、八达岭、东沟,到石峡西止,进入河北怀来县,全长52公里。三道长城彼此之间都不相连,加起来的长度达150多公里,其中建有敌楼、墩台200多座,形成完整的与敌作战的军事防御体系。昌平区的西北部长城只有居庸关、南口、白羊城等几处。门头沟区的长城主要是隘口和要塞,长城为15615米,烽火台4座,敌楼17座,沿河城管辖着分布在百余公里的长城防线。西到小龙门的敌楼编号“沿字壹拾伍号台”,再往西就进入河北涿鹿县,这是北京长城最西边的终点。

明代长城的城墙质地大致分为四种:第一种,八达岭、慕田峪、金山岭、司马台长城,其城墙建造质量上乘,质地坚固,设施齐全,墙体全部为大块打磨齐整的石条灌白灰浆垒砌,城墙顶部青砖码砌,外侧砌垛口,内侧建宇墙,墙上有望口、



射洞、雷石孔、吐水嘴等设施,有的地方加建障墙。墙顶地面用方城砖灌江米白灰浆码砌,起到了很好的防渗漏效果保护城墙。第二种,规模比第一种略差,大庄科龙泉峪、东沟、大榛峪等长城,城墙的基础为石条垒,上半部分用城砖或石块白灰勾缝垒砌,城上垛口、宇墙、地面为城砖码砌。第三种,蟠龙山、石峡、九眼楼及营城、石城等,城墙体的尺寸小于前两种,墙体采用未经打磨的不规则块石灌白灰浆垒砌,也有一部分是石块干垒砌的,中间碎石或夯土,顶部用了少量的城砖。第四种,白河堡小川、东边、三司等长城,由于简陋也叫边城,城墙用不规则的石块(片状石)垒砌,不加灌浆和黏合剂,俗称“干插边”,部分是夯土筑的,在长城墙中为最低等级,现在基本都坍塌成石(土)堆墙。

长城是防守的前线,敌楼墩台上驻守军卒有限,大部分军队都驻扎在长城附近的城堡中,这些城堡的围墙与长城墙是同期建造的,建筑形式

基本一样,有石砖砌的、石包砌外墙夯土的、夹板夯土的,在当时城堡的围墙起到了重要的作用,后来城堡逐渐演变成了村庄,城堡的城墙也被拆毁或部分拆毁,只有密云县的遥桥峪堡、怀柔区的鹁子峪堡、延庆县的双营城和岔道城,在政府出资修复后,这四座城堡的城墙比较完整。

本书叙述的北京古墙都是清朝(1911年)以前的各种墙体,是北京历代留存下来的瑰宝,它们包括了代表北京古城的城墙、带有装饰色彩的院墙、门前院内的影壁墙、有历史意义的特殊墙,北京段的长城墙、古城堡的围墙等等。按照北京市行政区域划分,将这些北京古墙的历史背景与现状讲述给大家,通过“北京古墙”这个视角让大家了解北京的历史文化。

2009年4月20日


国家图书馆出版社简介

国家图书馆出版社，原名书目文献出版社，1979年成立。1996年更名为北京图书馆出版社，2008年改为现名。

本社是中华人民共和国文化部主管、国家图书馆主办的中央级出版社。建社三十年来，依托国家图书馆的丰富馆藏，并与各图书馆密切合作，形成了两大专业出版特色：一是整理影印中文古籍等各种稀见历史文献；二是编辑出版图书

馆学和信息管理科学著译作，出版各种书目索引等中文工具书。此外还编辑出版各种文史著作和传统文化普及读物。

国家图书馆出版社设有社长总编办公室、财务部、营销策划部、古籍影印编辑室、图书馆学情报学编辑室、综合编辑室、文史编辑室、中华再造善本编辑室、发行部、储运部等部门。



目 录

序	罗哲文
北京的古墙	1

东城区

紫禁城的墙	3
崇文门东的明清城墙	12
皇城城墙	16
景山东街皇城内墙	18
宣仁庙影壁	20
李莲英宅影壁	21
豫亲王府高墙	22
循郡王府影壁	24
智化寺壁画墙	26
柏林寺影壁	28
和亲王府影壁	30
刑部尚书奎俊宅影壁	32
前永康胡同 7 号八字影壁	34

西城区

北海公园的古墙	39
团城城墙	48
郭沫若故居影壁	50

冰窖古墙	51
社稷坛琉璃矮墙	52
白米斜街正影壁	54
前海夹道王府墙	56
广化寺八字影壁	58
拈花寺影壁	59
关岳庙琉璃影壁	61
克勤郡王府影壁	62
历代帝王庙影壁	64
白云观影壁	66
西便门城墙	68
恭王府后罩楼的墙	70
朝阳区	
元大都城残墙	75
崇文区	
天坛的古墙	83
天坛回音壁	88
宣武区	
法源寺影壁	93
海淀区	
颐和园的古墙	97
国宾馆清露堂后墙	102
万寿寺砖雕花墙	104
大觉寺影壁	107
普照寺影壁	109
黄叶村老屋西墙	110

北京古牆

北京古牆

阅武楼城墙 112

清河汉代土城墙 114

丰台区

金中都城三处残墙 119

宛平城城墙 123

南苑海子土围墙 125

石景山区

田义墓虎皮墙 131

法海寺壁画 134

门头沟区

戒台寺挡土墙 139

斋堂城东城门 141

马栏村砖雕影壁 143

沿河城城墙 145

大寒岭关城 148

大村西北拦马墙 150

川底下村明清墙 152

黄草梁长城 156

洪水口长城 158

小龙门长城 160

房山区

西周燕都城残墙 165

常乐寺双层围墙 167

蔡庄土城残墙 169

东长沟村土城残墙 170

窦店古城残墙 172

兜率寺大殿后墙	174
雷音洞石刻经文壁	176

昌平区

巩华城残墙	181
茂陵围墙	185
昭陵琉璃屏墙	188
德陵神宫监围墙	190
万娘坟围墙	192
灰岭口石墙	194
锥石口石墙	196
南口城残墙	197
居庸关云台壁刻	199
土城村土城残墙	201
东燕州城残墙	203
白羊口城残墙	205
马刨泉燕长城遗址	207
长峪城残墙	208

通州区

张家湾城残墙	213
--------------	-----

怀柔区

怀柔县城残墙	217
大水峪长城	219
河防口长城	221
神堂峪城堡及长城	222
汧连关城与长城	224
慕田峪长城	226

北京古牆

北京古牆

箭扣长城	228
渤海城残墙	230
辛营城残墙	232
西栅子长城“北京结”	234
庄户村长城	236
旺泉峪长城	238
大榛峪(磨石口)长城	240
三岔村长城	242
二道关长城	244
鹞子峪城堡	246
黄花城残墙及长城	248
撞道口长城及城堡残墙	251
西水峪长城	254

平谷区

红石门长城	259
将军关长城	261
玻璃台长城	263
大水泉村长城	264
镇罗营烽堠	266
四座楼山长城敌楼	268
东涝洼长城	270
黄松峪长城	272
楼南沟长城	274
峨嵋山营寨石墙	276

密云县

密云县城残墙	281
--------------	-----

花园村五虎水门	283
曹家路营城残墙	286
遥桥峪城堡	288
小口城残墙	290
司马台长城	292
金山岭长城	294
蟠龙山长城	296
古北口城残墙	298
西沟北齐长城	300
朝关村城墙和壁画	302
泉水村长城	304
墙子关城残墙	306
墙子路城残墙	308
果家台村长城	310
燕落村土围墙	312
陈家峪城残墙	314
西驼古长城	316
白马关城残墙	318
洪桐峪长城	320
营城岭口残墙	322
西白莲峪长城	324
上峪城堡残墙	326
冯家峪长城	327
鹿皮关长城	328
石塘路城鼓楼门洞	330
石城长城	332
白道峪屯兵城堡残墙	334

北京古牆

北京古牆

牛盆峪长城关隘	336
小水峪城堡残墙及关隘	337

延庆县

九眼楼与营城	342
四海镇北长城边墙	345
东边村边墙	347
小川村东边墙	348
永安堡残墙	350
四海治城残墙	352
黑汉岭城残墙	354
周四沟城残墙	356
刘斌堡残墙	358
永宁城残墙	360
永宁镇的影壁	362
双营城土城墙	366
海字口长城	368
什锦口边墙	369
营城残墙	370
三司边墙	371
柳沟城残墙及边墙	372
小张家口边墙	374
岔道城城墙	376
南寨坡围墙	378
大庄科龙泉峪长城	379
八达岭长城	380
东沟长城	382
马营土城残墙	384

石峡峪城残墙及长城	385
榆林堡城残墙	387
主要参考文献	389
后记	391

北京古牆