




孔雀开屏

中子◎著

新疆美术摄影出版社




新疆美术摄影出版社
新疆电子音像出版社



孔雀开屏

中子◎著



新疆美术摄影出版社
新疆电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

孔雀开屏 / 文昊主编. -- 乌鲁木齐: 新疆美术摄影出版社: 新疆电子音像出版社, 2013.10

(亚洲中心文化丛书)

ISBN 978-7-5469-4446-3

I. ①孔… II. ①文… III. ①散文集 - 中国 - 当代
IV. ①I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 244652 号

亚洲中心文化丛书 文昊 主编

本册书名	孔雀开屏
作者	中子
图片提供	晏先 杨洪 文焱
责任编辑	吴晓霞
装帧设计	党红 李瑞芳
出版	新疆美术摄影出版社 新疆电子音像出版社
社址	乌鲁木齐市经济技术开发区科技园路5号(邮编:830026)
电话	0991-3773930
发行	新华书店
印刷	三河市燕春印务有限公司
开本	787mm × 1092mm 1/16
印张	11
字数	120千字
版次	2014年1月第1版
印次	2014年1月第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5469-4446-3
定价	32.80元

版权所有 侵权必究

目录 contents

概览

1 自然风光

- 6 天山
- 8 昆仑山
- 10 塔里木盆地
- 12 博斯腾湖
- 14 鲸鱼湖
- 15 塔里木河
- 17 开都河
- 18 孔雀河
- 20 焉耆绿洲
- 22 巴音布鲁克草原
- 24 塔里木绿色走廊
- 25 罗布泊
- 26 雅丹
- 27 魔鬼谷
- 28 塔克拉玛干沙漠
- 30 巩乃斯沟
- 31 奎克乌苏石林
- 33 阿尔先温泉
- 34 美人沟瀑布
- 35 塔里木胡杨自然保护区
- 37 阿尔金山野骆驼自然保护区
- 38 巴音布鲁克天鹅自然保护区
- 40 轮台胡杨林森林公园

2 名胜古迹

- 42 渥巴锡大汗营
- 43 尉犁罗布人风情园
- 44 且末国家狩猎场
- 45 轮台国家名特果树围
- 46 西海金沙滩浴场
- 47 楼兰古城
- 48 营盘古城
- 50 轮台古城
- 51 博格达沁古城
- 52 米兰遗址





目录 contents

- 54 且末遗址
- 56 孔雀河古墓沟
- 57 西域都护府
- 58 铁门关
- 60 卓哩克图汗府
- 61 永安寺
- 62 宝浪苏木庙
- 63 昂嘉恩庙
- 64 加美清真寺
- 65 高寺
- 66 孙基烽火台
- 67 锡克沁千佛洞
- 68 且末岩画

3 风俗习惯

- 70 抱轿的婚礼
- 71 送五酒的婚俗
- 72 赠女婿裤腰带
- 73 羊骨歌别和回头看
- 74 白喜事
- 75 民族家庭

- 75 满月礼和三岁之剪
- 76 扎耳眼和割礼
- 78 祖腊节和查干萨旦节
- 79 那达慕
- 80 人节
- 81 肉孜节和古尔邦节

4 衣食住行

- 84 时髦华贵的服装
- 86 灵魂一般的服装
- 88 令人神往的服饰
- 89 小炒肉与大盘五道黑
- 90 土尔扈特馅饼和丁丁子饭
- 91 九碗三行炮仗子
- 92 地窝子和四合院
- 93 别具一格的蒙古包
- 94 索合拉房
- 95 厅厦房
- 96 欢歌笑语的转场
- 97 人欢马叫赶巴扎
- 98 探胜旅游串亲戚



目 录 contents

5 民族文化

- 100 《渥巴锡大汗》
- 100 《弥勒会见记》
- 101 《江格尔》
- 102 佉卢文简牍
- 103 《托忒蒙古文大藏经》
- 103 汉文简牍
- 104 《魂系东归路》
- 105 吐蕃文书
- 106 《巴音郭楞风物志》
- 106 《巴音郭楞民间歌谣选集》
- 107 《巴音郭楞蒙古自治州志》
- 107 《土尔扈特部落史》
- 108 沙吾尔登歌舞集会
- 109 麦来西甫
- 110 花儿会

6 风味特产

- 112 库尔勒香梨
- 114 轮台白杏

- 115 和静苹果
- 116 若羌红枣
- 117 博斯腾湖的野蘑菇
- 118 孔雀河的蒲草
- 120 焉耆的啤酒花
- 121 尉犁的长绒棉
- 122 塔里木油田
- 123 罗布泊钾盐
- 124 “和硕红”花岗岩
- 125 罗布淖尔棉纱
- 126 “博浪牌”苇纸

7 奇花异木

- 128 党参花
- 129 博斯腾湖的莲花
- 130 大芸
- 131 甘草
- 132 麻黄草
- 133 罗布麻
- 134 香梨树王
- 135 小红枣神树



目录 contents

- 136 天山山杨
- 137 巩乃斯的雪岭云杉
- 138 八棵树村

8 珍禽异兽


- 140 雪鸡
- 141 猎隼
- 142 藏野驴
- 143 野牦牛
- 144 雪豹
- 145 博斯腾湖的麝鼠
- 146 开都河的大头鱼
- 147 塔里木马鹿
- 148 茶腾大尾羊
- 149 焉耆马

9 县市风采

- 152 金三角——库尔勒市
- 154 东归英雄的圣城——和静
- 156 美好而吉祥的和硕
- 157 英雄屹立之城——博湖
- 158 金轮之城——轮台
- 159 且倩玉之乡——且末
- 160 罗布风情城——尉犁
- 162 沙漠英雄城——若羌
- 164 新疆粮仓菜市之城——焉耆

◆ 参考文献

概 览



摄影：杨洪

新疆巴音郭楞蒙古自治州简称巴音郭楞或巴州。巴音郭楞是祖国西北边疆一块神奇而美丽的土地。位于新疆东南部,总面积48.27万平方千米,占新疆四分之一,相当5个浙江省,称华夏第一州。地处东经 $82^{\circ}38' \sim 93^{\circ}45'$,北纬 $35^{\circ}33' \sim 43^{\circ}26'$,南倚昆仑山,与西藏自治区北部为邻;东与青海省、甘肃省西部接壤;西与和田、阿克苏地区相依;北与乌鲁木齐市、哈密地区、吐鲁番地区、昌吉回族自治州、伊犁哈萨克自治州毗连。

巴音郭楞地形为一盆两山,自北向南有天山、塔里木盆地、昆仑山3个地貌单元。山地21.11万平方千米,占总面积的43.3%,其中最高点昆仑山木孜塔格峰海拔6973米;沙漠14.96万平方千米,占总面积的31.3%,其中塔克拉玛干沙漠为世界第二大沙漠;最低点罗布泊海拔778米,平原10.14万平方千米,占总面积的20.1%;台地草原2.57万平方千米,占总面积的5.3%。中国第二大草原——巴音布鲁克大草原就在其中。全州有可开垦土地430.5万公顷,已垦土地18万公顷,林地57万公顷,

天然草场 1100 万公顷。绿洲草原大多在海拔 1000 米以下,为各族人民提供了一个极为舒适而又怡人的生存环境。

巴音郭楞是蒙古语,“富饶的河流”之意。相传蒙古族东归英雄渥巴锡来到美丽的巴音布鲁克大草原,看到一条 100 多千米长的沟,泉水淙淙,蝶飞鸟唱,湖水荡漾,花鲜草茂,取名叫“巴音郭楞”。巴音郭楞蒙古自治州之称由此而来。巴音郭楞有大小河流 56 条,主要有中国最大的内陆河——塔里木河,该河自西往东流经塔克拉玛干沙漠。巴音郭楞有大小湖泊 96 个,其中中国最大内陆淡水吞吐湖博斯腾湖,发源于天山冰川,汇集开都河,流进湖中,又泻入孔雀河,灌溉塔里木绿色走廊。著名的天鹅湖,其“S”之谜,至今仍是世界上未被破译的地理之谜。全州蕴藏着水力资源 29.6 万立方米,现已建成大小水电站 28 座,水轮发电机 55 台,水力发电装机容量 1.28 亿千瓦,居新疆首位。

全州矿产资源众多,现已探明矿床 84 处,

有石油、钾盐、蛭石、玉石、金、铁、钨、锌等 29 个矿种,其中探明石油储量为 205 亿吨,为中国最大的后备开采油田;钾盐储量 3.2 亿吨,为中国第二大钾盐矿;蛭石储量占全国 92%;中国稀有矿种 5 个,为国家西部大开发提供了丰富的资源。

巴音郭楞远在新石器时代就有土著塔里木人活动的踪迹。商周时期,吐火罗人由兴都库什山和阿姆河上游东迁至境内。战国时期,大月氏人、龙勒人、羌人从河西走廊西迁至塔里木盆地和焉耆绿洲。西汉初,匈奴进入巴音郭楞境内,攻杀大月氏人,迫使其西迁至伊犁河谷。汉建元三年(公元前 138 年)张骞通西域联系大月氏人共击匈奴。汉元狩二年(公元前 121 年),匈奴被西汉军队打败,匈奴屯牧焉耆。西汉王朝为保证丝绸之路的畅通,在轮台、渠犂置兵屯田,汉族人从此定居巴州。18 世纪中叶,清朝平定新疆大小和卓之乱,并实行移民屯田的政策,满、蒙、汉、回各族官兵相继进入巴音郭楞境内。清乾隆三十六年(1771 年)在民族英雄渥巴锡



摄影:杨洪

的率领下,由俄国东归的土尔扈特、和硕特蒙古族人迁至巴音布鲁克草原和包尔图草原。

巴音郭楞是一个以蒙古族为主体民族的多民族的聚居地,共有 37 个民族,人口 117.08 万人,蒙古族 4.99 万人,汉族 67.85 万人,维吾尔族 37.7 万人,回族

5.87 万人,哈萨克族 0.12 万人,其他民族 0.55 万人。聚居在巴音郭楞的各族人民,有着各具特色的衣食住行习惯,独特的婚姻风情,绚丽多彩的节庆活动,丰富生动的民风民俗,让渴望欣赏风情者心驰神往,让世界各地旅游者大饱眼福,击节赞叹。

巴音郭楞蒙古自治州下辖 8 县 1 市,以天山为界。南 4 县 1 市,即首府库尔勒市、尉犁、若羌、且末、轮台;北 4 县为焉耆回族自治县、和静、和硕、博湖。全州有 70 个乡,6 个镇,74 个农、林、牧、渔场,357 个村民委员会。

巴音郭楞是一个自然奇观遍布的宝地。位于欧亚大陆中心,四周远离海洋,南有青藏高原,西有帕米尔高原,北有天山,同时阻滞西风携带水分补给南疆,年降雨量很少。塔克拉玛干沙漠、库姆塔格沙漠、库鲁克沙漠三大沙漠年降水量仅为 20 毫米,有的年份滴水不下,可谓极端干旱地区。北部天山山区的巩乃斯沟,年降水量为 1000 毫米,全州年降水量平均为 200 毫米。奇特的地理环境和气候条件,孕育了丰富的生物性资源。

巴音郭楞美丽的森林、草原、绿洲为野生动



摄影:杨洪

物的生息繁衍提供了良好的自然条件,有野生动物 406 种,国家一、二类保护动物 64 种,其中野骆驼、藏野驴、野牦牛、藏羚羊、盘羊、黑颈鹤、金雕、黑鹤、大头鱼等为国家一类保护动物。在深山密林中,可看到雪豹擒鼠捉兔,盘羊争夺配偶而激烈地碰撞厮打,也可以看

到金雕从上空盘旋而下,捉住山鸡飞向高空,还可以看到月光下,野骆驼、藏野驴、野牦牛、藏羚羊、盘羊、马鹿在小河边相聚、相亲、相爱。国家为了保护这些宝贵的动物和植物资源,成立了阿尔金山野骆驼自然保护区、塔里木胡杨林自然保护区和巴音布鲁克天鹅湖自然保护区。

在南部昆仑山的发祥地内,草原和森林随着青藏高原的隆升,在极其恶劣的自然条件下生长发展起来一些年轻的植物群落类型。经科学考察,昆仑山地的高等植物达 241 种,占全国高等植物的八分之一强。其中昆仑麻黄、昆仑黄华、三春柳、秀丽水柏是世界上仅有的。这些植物群落,有的老树生花,有的草树成洲,有的独树插天,有的异花相亲,另成一簇,塑造了美丽无比的昆仑山景观。

在塔里木盆地,第三纪上新世遗留下来的孑遗植物,胡杨、怪柳、梭梭、盐爪爪等,由于昆仑山的冰川逐年演化,气候变暖,从而使几万年的冰川逐渐消失,塔里木盆地日趋干旱,而这些 6800 万年前的植物群落,却靠着自身抗旱能力的增强,一直在演变伸延至今。胡杨称为一千年不死,死后一千年不倒,倒了一千年不朽的名贵

树种。桧柳据科学考证可活 600 年。

在北部天山山区，众多的植物种属相互交错生长，形成了山地雨林、沟谷雨林、复杂多样的植物结构景观。林内可见珍贵的雪岭云杉，古老的小叶白腊，几个人合抱难围的几百年的银白榆，100 多种植物繁茂生长，形成了一座山地植物天然的基因库。

巴音郭楞属于温带和暖温带大陆性气候，山前平原地区干旱少雨，蒸发量大，日照充足；昼夜温差大，适宜瓜果、棉粮、菜蔬农作物生长。充足的日照使得瓜果特别甜，粮菜特别有味，棉花质量特别好，无病虫害。著名的库尔勒香梨曾在 1924 年法国万国博览会上

获“世界梨后”之称，论口感和味道远远超过“世界梨王”法国白梨，只因个小形差在世界 1432 种梨子评比中获第二名。

巴音郭楞已成为中国旅游热区。近几年，来库尔勒参观旅游的海外游客已达 100 万人次以上，仅 1999 年国外游客就达十几万人次，国内游客也达百万之多人次。

巴音郭楞是丝绸之路的必经之地，又是巍巍昆仑玉石之路的故乡。

今天的巴音郭楞正处在改革开放新的起点上，几乎时时处处都在上演着震撼中国和世界的活剧，书写着新鲜、生动而又不朽的历史。



1

自然风光



摄影：晏先



摄影：晏先

天 山

天山绵亘于准噶尔盆地和塔里木盆地之间，是亚洲最大的山系之一。天山在巴音郭楞境内长约 950 千米，宽 140~200 千米，走向为西向和西北向。山间盆地和纵向谷地把天山山脉分割成许多大山，其中焉耆盆地、巴音布鲁克盆地、库鲁克山、霍拉山最为著名。

巴音郭楞境内的天山最高峰为河源峰，海拔 5289 米，是现代冰川的活动地区，具有多样

化现代冰川地貌，是巴州境内较大河流的源头，为巩乃斯河、乌鲁木齐河、玛纳斯河、开都河、阿拉河发源地。其属于依连哈比尔尕山——天格尔山，位于巴音郭楞最北部，在巴音郭楞境内长 280 千米，主要由花岗岩组成。

天山冰川往往长数百千米，高几千米。巴音郭楞境内，据考查有天山冰川 774 条，约占全国冰川的 12%。这些美丽的冰川，好似条条玉

龙,飞舞于寒山空灵之中,千姿百态,蔚为壮观。在纵战横阵的冰川上又形成了许多冰井、冰洞、冰下河、冰塔林等奇特景状,更具魅力。天山冰川是巴音郭楞的固体水库,每当夏日来临,大小冰川和山中积雪消融,大量的融水奔泻而下,汇入河流,滋润着肥沃的盆地和绿洲。


巴音郭楞天山山脉最低点是库鲁克山,海拔为 1100~1300 米,位于焉耆盆地和孔雀河谷地之间,东西长约 400 千米,南北宽 40~60 千米。最西部铁门关附近仅为 5 千米,由片麻岩、碳酸岩、花岗岩组成,地势西高东低。最高峰的大山仅为 2782 米,其余为短小

山脊和丘陵。区内无常年积雪,整个山地呈荒漠景观。

最美丽的是霍拉山,著名的巴音布鲁克大草原就在其中,在焉耆盆地和塔里木盆地之间。西部为科克铁克山海拔 4300 米,东部的霍拉山海拔 3000~4000 米,有明显向东倾斜的高原坡面,连分水岭都是平坦的山脊。

天山山脉在巴音郭楞境内还有艾尔温根乌江山、阿拉山、喀拉塔格山、克孜勒格山。天山山脉在巴音郭楞境内共有 10 大山系,构造单元各不相同,都有各自不同的奇观,制约着巴音郭楞的山川,影响着河流的发展、流向和气候的冷暖干湿。





摄影：晏先

昆 仑 山

昆仑山位于塔里木盆地与藏北高原之间，从帕米尔一直绵延到柴达木盆地的边缘，与巴音郭楞附近的山体相连。其山体大都在东经 84° 以东，称东昆仑山，长660千米，宽150千米，呈东西向延伸，成为青藏高原最北部分，由于内部的差异性运动，形成了一些山间盆地。昆仑山北坡山势峻拔，南坡与藏北高原相接，山势和缓，整个山地为高寒荒漠地带，直接与常年积雪的冰冻带相接。

阿尔金山是塔里木盆地和柴达木盆地的分

界山，在巴音郭楞境内长680千米，宽50~80千米，一般海拔为3000~5000米，气候干旱为荒漠山地，第四纪随青藏高原的隆起而抬升。

阿尔金山西段苏拉木格山，海拔一般为5000米，最高峰6245米，海拔5500米以上有常年积雪和现代冰川，但规模不大，东段山体一般为4000米，金雁山最高4347米，北东向山间纵谷发育。

昆仑山有“莽昆仑”和“亚洲屋脊”之称，昆仑山在《水经注》中称阿姆达山。阿姆达即



其余山峰在高原上看只是一些小起伏山地。河谷平坦,山坡平缓,属中生代地层,新生代隆起上升成为高原。

最低的山是库木库里山,它是一个山间盆地,海拔为 4000 米,与周围高峰相差 1000~2000 米,面积 2 万平方千米。有河流注入阿牙克库木湖、阿其克湖,形成了两个独立的封闭水系。盆地内除少量丘陵外,比较平坦的地表大部分冰碛覆盖,年降水量为 50 毫米,湖滨三角洲有植被可作牧场。

在昆仑山和阿尔金山有冰川 857 条,它依附于高大山体提

“苍穹或苍天”的意思。其悬崖峭峻,巨峰横列,犹如万峰朝天。仰望座座昆仑山峰,冰崖壁立、崔嵬挺立于峰林云海之上,令人神惊目眩。

昆仑山虽然山体高大宽厚,但是降水比较稀少,干旱程度比较突出。这是因为从大西洋进入的湿气到昆仑山时早已成为强弩之末,从印度洋吹来的季风又被喜马拉雅山阻截,成为亚洲最干旱的高山之一。在东昆仑山,由于山体高度低于西昆仑山,气候又异常干燥,因而冰川覆盖范围较小,仅在 6000 米以上的最高山带发育着较好的冰斗冰川和悬冰川等,这些冰川给附近的阿尔金山带来一片生机。

昆仑山阿尔金山共有 6 座山系,即托库孜达孤山、阿里雅里克山、祁曼塔格山、木孜塔格山、阿尔路山、库木库里山。

最高的山峰是木孜塔格峰,海拔 6973 米。

供的降水,发育着一条冰川雪岭,好似玉龙飞舞,十分壮观。这一条条冰川,构成一个个固体水库,随着四季气候冷暖变化,冰雪消融,涓涓细流顺山体而下,汇成一条条河流向着山麓平原流去,流向戈壁,流向沙漠,流向绿洲,孕育着美丽的巴音郭楞。



摄影:晏先



摄影：杨洪

塔里木绿色走廊	塔里木河冲积平原	罗布泊河冲积平原	孔雀河冲积平原	天山洪冲积平原
塔里木河冲积平原	罗布泊河冲积平原	孔雀河冲积平原	天山洪冲积平原	塔里木河冲积平原
罗布泊河冲积平原	孔雀河冲积平原	天山洪冲积平原	塔里木河冲积平原	罗布泊河冲积平原
孔雀河冲积平原	天山洪冲积平原	塔里木河冲积平原	罗布泊河冲积平原	孔雀河冲积平原
天山洪冲积平原	塔里木河冲积平原	罗布泊河冲积平原	孔雀河冲积平原	天山洪冲积平原

塔里木盆地

塔里木盆地位于天山山脉和昆仑山脉之间,地形与周围高山对比,恰似一盆底,为沙漠平原,也是中国最大的内陆性封闭盆地。塔里木盆地大体上地跨东经 $76^{\circ} \sim 89^{\circ}$,北纬 $37^{\circ} \sim 42^{\circ}$,为巴音郭楞境内。塔里木盆地东西长 500 千米,南北最宽处 420 千米。平原地势由南向北缓斜,南部昆仑山脉北缘海拔 1400~2200 米,北部天山南侧海拔 1000 米,东部最低的罗布泊海拔 778 米。盆地周围是山麓带倾斜平原,塔里木河沿天山南麓向

东流行,形成宽阔的冲积平原。下游转向东南,注入大西海子水库。塔里木河南广大地区为塔克拉玛干大沙漠占据,是连片起伏的沙丘。塔里木盆地东西向,地形西高东低,盆口向东敞开,这是沧海桑田变化的结果。

远在一亿年前,塔里木盆地还是一块陆台,高距于波涛汹涌的海面上,随着古生代强烈的地壳运动,海水逐渐退去。到了古生代末期,海底部分逐渐隆起变成雄伟的山地,原先的塔里木两个稳定的陆台,反而变成群山包