

本草綱目

明 李時珍撰

(六)



明 李時珍撰

本草綱目

(第六冊)

商務印書館

本草綱目

卷四十一

蟲之三 化生類三十一種

蟻 本經 乳蟲 綱目 木蠹蟲 拾遺 桑蠹蟲 別錄 柳蠹蟲 綱目 桃蠹蟲 日華 桂蠹蟲 綱目

目 柘蠹蟲 拾遺 棗蠹蟲 綱目 竹蠹蟲 綱目 蘆蠹蟲 拾遺 蒼耳蠹蟲 綱目 青蒿蠹蟲 綱目

目 阜茨蠹蟲 綱目 茶蛀蟲 綱目 蚱蟬 本經 蟬 本經 蟬花 證類 蜣螂 本經 天牛 綱目

附 螻蛄 本經 螢火 本經 衣魚 本經 鼠婦 本經 蟻 本經 蜚蠊 本經 行夜 別錄

竈馬 綱目 促織 附 鼠 拾遺 金龜子 叩頭蟲 附 木蟲 本經 蜚蠊 本經 蚊 子 扁 前 子 附 蟲 竹 蟲

綱目

右附方舊二十四新一百零四

蟲之三 化生類三十一種

蟻 本經 中品

【釋名】蟻 音費 蟻 音肥 別錄 乳 齊 弘 地 蠶 郭 應 條 吳 普 一 時 珍 曰 一 蟻 蟻 方 言 其 蟻 蟻 象 其 蟻 物 之 狀 或 謂 是 齊 人 曹 氏 之 子 所 化 蓋 謬 說 也 蟻 聖 言 其 狀

擦破塗之。器取汁點喉痹。得下即開。主唇緊口瘡丹痧。破傷風瘡。竹木入肉。芒物眯目。時

【發明】一弘景曰。一同諸路作藥。食下乳汁。一頌曰。一張仲景治難病。大瘰癧丸。方中用之。取其治血。瘰癧也。按陳

氏經驗方云。晉書吳中書郎白。膜性論。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

目。即開。與本經治目中青翳白膜。性論。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

人。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太尹傳。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

瘡上。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太尹傳。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

瘡上。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太尹傳。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

瘡上。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太尹傳。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

瘡上。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太尹傳。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

瘡上。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太尹傳。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

瘡上。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太尹傳。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

瘡上。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太尹傳。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

瘡上。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太尹傳。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

瘡上。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太尹傳。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

瘡上。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太尹傳。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

瘡上。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太尹傳。治破傷風。神效方。用蠶蠟。將乾背背捏住。待口中吐水。就取抹

乳蟲綱

【釋名】土蝨。

【集解】一以時珍曰。按白賴髓云。廣中韶陽屬邑鄉中。有乳田。其法掘地成窖。以粳米粉鋪入窖中。蓋

食。味甚甘美也。此亦蠶蠟之類。出自人爲者。淮南萬畢術。所化。成蠶如蠶。蠶狀。取蠶作汁。和粳米粉。蒸成乳。

生。蠶蠟。廣雅。所謂土蠶。蠶蟲者。皆此物也。服食。用此。代蠶。蠶更覺有功。無毒。

【氣味】甘溫。無毒。

【主治】補虛羸。益胃氣。溫中明目。時珍。

柳蠹蟲綱目

【附方】四類腸風下血。枯桑樹下蟲矢燒存。聖惠產後下痢。日五十行。用桑木裏蟲糞炒黃。急以水沃之。必效。
小兒胎癰。淨用桑木蛀屑燒存。性入輕粉等分。油和傳之。聖惠咽喉骨鯁。桑木上蟲糞米醋方。
方小兒胎癰。淨用桑木蛀屑燒存。性入輕粉等分。油和傳之。聖惠咽喉骨鯁。桑木上蟲糞米醋方。

【集解】時珍曰。柳蠹生柳木中甚多。內外潔白。至春夏化為天牛。諸家註螭蟪多取之。亦誤矣。

【氣味】甘辛平。有小毒。

【主治】瘀血。腰脊澀血痛。心腹血痛。風癰風毒。目中腐翳。功同桑蠹。時珍

【附方】新口瘡風疳。小兒病此。用柳木蛀蟲矢。燒存。性為末。入齒齕風腫。豆炒各一合。柳枝一握。地骨皮一兩。每用三錢。煎汁。調白礬末。少許。滴之。水取清。水熱漱。御藥院方。耳腫風毒。腫起出血。取柳蠹糞化水。取清。肘後。

【校正】本經原附桃核

【集解】別錄曰。食桃樹蟲也。一藏器曰。桃蠹辟鬼。皆隨出而各有功也。

【氣味】辛溫。無毒。

【主治】殺鬼。邪惡不祥。經食之。肥人。悅顏色。華

【主治】辟溫疫。令不相染。為末。水服方寸匕。子母秘錄

桂蠹蟲綱目

【集解】〔藏器曰〕此桂樹中蟲。辛美可啖。〔時珍曰〕按漢書陸賈傳南越尉陀獻桂蠹二器。又大業拾遺錄云隋時始安獻桂蠹四瓶以蜜漬之紫色。辛香有味啖之去痰飲之疾則此物自漢

隋以來用充珍味矣。

【氣味】辛溫無毒。

【主治】去冷氣。〔藏器〕除寒痰。辟飲冷痛。時珍

糞【主治】獸骨哽煎醋漱。時珍

柘蠹蟲拾遺

【集解】〔藏器曰〕陶註詹糖云偽者以柘蠹屎爲之此即柘蠹在木間食木之屎也。詹糖燒之香而此屎不香既不相似亦難爲之。

屎【主治】破血。〔藏器〕

棗蠹蟲綱目

【集解】〔時珍曰〕此即蟾蜍之在棗樹中者。

屎【主治】聾耳出膿。水研末同麝香少許吹之。時珍普濟

竹蠹蟲綱目

【集解】〔時珍曰〕竹蠹生諸竹中狀如小蠶老則羽化爲硬翅之蛾。

【氣味】缺。

【主治】小兒蠟梨頭瘡。取慈竹內者。搗和牛溲塗之。時珍

【發明】「時珍曰」竹蠶蟲古方未見用者。惟袖珍方治小兒蠟梨用之。按淮南萬術云。竹蠶飲人醉叩問其事。必得其誠。高誘註云。以竹蠶三枚。竹黃十枚。和勻。每用一大豆許。燒入酒中。令人飲之。勿至大醉。自古典未試。其果驗否。姑載之。

蛙末【主治】聾耳出膿水。湯火傷瘡。時珍

【附方】新六。聾耳出水。苦竹蛙屑。狼牙白。蠶等分。入耳內者。如聖。散用箭筈內蛙末一錢。膩粉一錢。麝香半錢。爲末。以綿湯火傷瘡。外蠶蛙末傳之。溼毒杖蠶盡送藥入耳。以綿塞定。有惡物。放令流出。甚者三度必愈。普濟湯火傷瘡。竹蠶末傳之。外蠶末傳之。溼毒臙瘡。枯竹蛙屑。黃蘗末等分。先以牙齒疼痛。肉同研如泥。傳之。救急方。

蘆蠶蟲拾遺

【集解】「藏器曰」出蘆節中。狀如小蠶。

【氣味】甘寒。無毒。

【主治】小兒飲乳後。吐逆不入腹。取蟲二枚。煮汁飲之。嘔逆與覓乳不同。乳飽後覓出者。爲覓乳也。藏器

蒼耳蠶蟲綱目

【釋名】麻蟲。

【集解】〔時珍曰〕蒼耳蠹蟲生蒼耳梗中狀如小蠶取之但看梗有大蛀眼者以刀截去兩頭不蛀梗多取線縛掛簷下其蟲在內經年不死用時取出細者以三條當一用之

【氣味】缺

【主治】疔腫惡毒燒存性研末油調塗之即效或以麻油浸死收貯每用一二枚搗傳即時毒散大有神效時珍

【發明】〔時珍曰〕蒼耳治疔腫腫毒故蟲亦與之同功古方不見用近時方法每用之

【附方】〔新〕一切疔腫及無名腫毒惡瘡劉松石經驗方用蒼耳草梗中蟲一條白梅肉三四分同搗如末蜜調塗之○又用蒼耳節內蟲四十九條搗碎入人言少許搗成塊刺瘡令破傳之少頃以手撮出根即愈

青蒿蠹蟲綱目

【集解】〔時珍曰〕此青蒿節間蟲也狀如小蠶久亦成蛾

【氣味】缺

【主治】急慢驚風用蟲搗和硃砂汞粉各五分丸粟粒大一歲一丸乳汁服時珍

【發明】〔時珍曰〕古方不見用者保嬰集用治驚風云十不失一其詩云一硃砂一半雪其功只在青蒿節任教死去也還魂服時須用生人血

阜英蠹蟲綱目

【集解】

【氣味】辛。

【主治】蠅入人耳害人研爛同鯽魚血點之。氏危

茶蛙蟲綱

【集解】〔時珍曰〕此裝茶籠內蛙蟲也取其尿用。

蛙屑【主治】聾耳出汁研末日日繳淨摻之。〔時珍〕聖惠。

蚱蟬本經中品

【釋名】蚱蟬音齊女。時珍曰按王充論衡云蟬化腹蟬化腹蟬折背出而為蟬則是腹蟬者青于腹

化爲蟬故蟬名齊女此謬說也按詩人美莊姜爲齊侯之子蟬首蛾眉蟬亦蟬名人隱其名呼爲齊女蓋取其甚多詳辨見下蛾

【集解】類甚多此云柳上乃詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑五月便鳴俗云五月蟬啞蟬雌蟬也〔時珍〕不能鳴

療亦專主小兒昔人敵之故禮有雀鷄蜩蟬爲寒蟬爾寒蟬九月中五月鳴甚淒急七八月鳴而色

青者名蜩蟬二月便鳴者名蟬聲也正與月令仲夏蟬始鳴相合恭說得之爾雅皆以雄爲良陶云雌蟬

非矣〔頌曰〕按玉篇云蟬聲也一種入藥方多用蟬殼亦此殼也本生土中云是蜩蟬所轉丸乃蟬之蟬

大者即此也蟬雖榮獨此一宗瘕曰一蟬夏月身用蟬殼亦此殼也本生土中云是蜩蟬所轉丸乃蟬之蟬

成此蟲至夏登木而蛻一宗瘕曰一蟬夏月身用蟬殼亦此殼也本生土中云是蜩蟬所轉丸乃蟬之蟬

其飲風露觀其不糞而溺亦可見矣一時珍曰也蟬諸蟬總名也皆自蟬之蟬腹數日亦不飲食古人言

之蟬蟬爾雅淮南子揚雄方言陸機草木疏陳藏器本草諸書所載往往混亂不一今考定于左庶不

【主治】小兒驚癇。婦人生子不下。燒灰水服。治久痢。小兒壯熱。驚癇止渴。性研末一錢。井華水服。治嘔病。除目昏障翳。以水煎汁服。治小兒瘡疹出不快。甚良。治頭風眩運。皮膚風熱。痘疹作癢。破傷風及疔腫毒瘡。大人失音。小兒喉風天吊。驚哭夜啼。陰腫。

【發明】（好古曰）蟬蛻去翳膜。取其蛻義也。蟬性蛻而退。賢蛇性竄而結。風因其性而爲用也。大抵治臟腑經絡。當用蟬身。治皮膚瘡瘍風熱。當用蟬蛻。各從其類也。又主啞病。夜啼者。取其晝鳴而夜息也。

【附方】新舊二小兒夜啼。四服。治小兒一百二十日內。夜啼。用蟬蛻散。治小兒夜啼。不止。狀若鬼祟。用蟬蛻下。

半截爲末。一湯調下。即復啼。也。古人立方。莫知其妙。將上小兒驚啼。蛻而七枚。去翅足。爲末。入硃砂末。一。

字蜜調與吮之。小兒天吊。日曬乾。爲末。每服一錢。水調下。蟬蛻以漿水煮一。小兒喉風。乳初生口。蟬二。

七枚。全蠍去毒。二七枚。爲末。入輕破傷風病。蟬蛻爲末。薄荷葉。等分。爲末。痘疹作癢。蟬蛻三。七枚。甘草。

粉末。少許。乳汁調灌。全幼心。破傷風病。蟬蛻爲末。薄荷葉。等分。爲末。痘疹作癢。蟬蛻三。七枚。甘草。

頭風旋運。下蟬蛻一錢。白湯亦可。爲末。聖惠方。皮膚風癢。蟬蛻薄荷葉。等分。爲末。痘疹作癢。蟬蛻三。七枚。甘草。

本 草 綱 目 二 十 二 卷 四 十 一 蟲 部

【釋名】冠

【修治】別錄曰：五月五日採取藏之，臨用去足火炙，勿置水中，令人吐。

【氣味】鹹寒，有毒。（好古曰：）畏羊角、羊肉、石膏。

【主治】小兒驚癇、痰癰、腹脹、寒熱、大人癩疾、狂陽、經本、手足端寒、肢滿、賁豚、搗丸塞下部、引痔、蟲出、盡、永、瘡、別、治、小兒疳蝕、性、能、墮胎、治、疔、疔、和、乾薑、傳、惡、瘡、出、箭、頭、日、燒、末、和、醋、傳、蜂、漏、器、去、大、腸、風、熱、度、治、

大小便不通、下痢赤白、脫肛、一切痔瘻、丁腫、附骨疽瘡、癰瘍、風灸瘡、出血不止、鼻中瘰肉、小兒重舌、時

【發明】時珍曰：一、蜣螂乃手足陽明足厥陰之藥，故所主皆三經之病。總微論言：古方治小兒驚癇，初為閩州有人，額有箭痕，須痛定必微癢，忍之待極，癢不可忍，乃撼動拔之，立出。此方傳於夏侯，輒以方付鄆云：凡諸瘡皆可療也。鄆至洪州，逆旅主人妻患瘡，呻吟用此，立愈。○輸院叢記云：李定言：石藏用近世良醫，也有入承濟溜浣手，覺物入爪甲內，初若絲髮，數日如線，伸縮不能，始悟其為龍伏藏也。乃叩藏用求治，藏用曰：方書無此，以意治之耳。末蜣螂塗指，庶免震厄，其人如其言，後因雷火遶身，急鍼挑之，果見一物躍出，亦不為災。醫說亦載此事。

【附方】新十六、小兒驚風，不拘急慢，用蜣螂一枚，杵爛，以水一、小兒疳疾，食之。蜣螂煨熟，與小兒重舌。

蜣螂燒末，唾和，傳氣吐食，性用地牛兒二箇，推屎蟲一公，同炒過，去豆，將陳皮及蟲盡，牛兒以泥裹煨存，吹入咽中，吐痰三四次，赤白下痢，燒研，散治赤白痢，或一錢燒酒調服，小兒用黑牛兒皮，即蜣螂一名，鐵甲將軍，即愈。孫氏集效方。

大腸脫肛，蜣螂燒存性，為末，入冰片研勻，大小便閉，經月欲死者，本車推車散，用推車客七箇，研末，用虎目樹南向皮煎汁調服，只一箇全者，放淨磚上，四面經驗，以灰治火烘，乾當腰切斷，如大便不通，用上截，小兒十餘枚，線穿陰乾，收之，臨時取一箇，全者，放淨磚上，四面經驗，以灰治火烘，乾當腰切斷，如大便不通，用上截，小兒十餘

不通用下截各爲細末取井華水服之二便不通全用即解大腸祕塞熱酒服一枚陰乾入冰片少許爲細末紙擦入孔內漸便血淋服鮑氏水痔漏出水生肉藥自退出即愈○袖珍方用燒蝦焙乾研末入孔內漸切漏瘡不拘蜂蟻鼠癰燒蝦附骨疽漏燒蝦七枚同大方一切惡瘡蝦蒸過陰乾爲末油洗過貼之惠疔腫惡瘡浸楊柳上大烏殺硬蟲或地上新糞內及泥堆中者生取以蜜湯洗無名惡瘡忽得不識者用之利灸瘡血出不止用死燒蝦燒研火赫瘡疾急助毒氣入心先灸後用乾燒蝦爲末和瘡瘍風病塗中死燒蝦疥癩疥瘡令熱鼻中瘰癧肉取出曬乾入麝香少許爲末塗之當化爲水也封之一宿瘰癧一枚以其背於下部蠱蟲肉一兩炒黃同搗成膏丸蓮子大炙熱綿裹納肛中半日即大便取生燒蝦一枚以其背於下部蠱蟲肉一兩炒黃同搗成膏丸蓮子大炙熱綿裹納肛中半日即大便眼上影之自出肘後方中蟲出四度永瘥董炳集驗方

心【主治】疔瘡一頌曰一按劉禹錫纂柳州救三死方云元和十一年正月食羊肉又大作再用善藥傳驗其法用燒蝦心在腹下度取其肉稍白是也貼瘡半日許再易血盡根出即愈燒蝦長羊肉故食之即發其法蓋出葛洪肘後方轉丸見土部

【附錄】天社蟲三月采一時珍曰一按張揖廣雅云天社燒蝦也與此不知是一類否天牛綱

【釋名】天水牛綱目八角兒同一角者名獨角仙一似水牛角故名亦有一角者

【集解】為天牛兩角狀如蠅蟬水亦有一朽木中食木心穿如錐刀口黑身長足短節慢無毛至春雨後化處有之大如蟬黑甲光如漆甲上有一黃白點甲下有翅能飛目前有二黑角甚長則主雨按爾雅蠅蟬桑也郭璞注云狀似天牛長角體有白點善鳴桑樹作孔藏之江東呼為蠅蟬此則謂天牛蠅蟬為二物也而蘇東坡天水牛詩云兩角徒自長空飛不服箱為牛竟何益利劬穴枯桑此則謂天牛蠅蟬為二物大抵在桑樹者即為蠅蟬爾足用者名獨角仙入藥並去甲翅角足用

【氣味】有毒

【主治】瘡疾寒熱小兒急驚風及疔腫箭鏃入肉去瘀醫時

【發明】宣明方點身面瘡醫芙蓉膏中俱用獨角仙以方家時用之聖藥治小兒急驚風吹鼻定命丹無毒又可見鱗與

蝨之性味良惡也

【附方】新三疔腫惡毒透骨膏用八角兒楊柳上者陰乾去殼四箇如冬月無此用其窠代之蟬酥半錢末和作膏子密收每以鍼刺瘡頭破出血用榆條透膏子麥粒大入瘡中以雀糞二箇放瘡口瘡回即止不必再用也忌冷水如鍼破無血即是着骨疔緊男左女右中指甲未刺出血糞藥又無血即刺足大拇血糊藥如都箭鏃入肉用水數滴在內待自然化水取滴入碗砂一錢同寒熱瘡疾發渴往來不癒定無血必難醫也

【附錄】飛生蟲拾遺一藏器曰一狀如啮髮頭上角其角無毒主難產燒末水服少處露頭赤兩舌挂上一鱗回面向北搗一箇樓葱一握五月三日三家穿一丸繫臂上男左女右聖藥

螻蛄本經