

依据 2013年考试大纲 编写

2013

全国中医药专业技术
资格考试习题集

最佳畅销书

中药专业习题集(初级师)

全国中医药专业技术资格考试习题集专家组 编写

权威专家精心打造 破解**考试重点、难点**
科学体例 图表结合 **融会贯通提升复习效果**
致力于为考生提供**最优秀的辅导用书**
是医药科技人不懈的追求

医药科技出版社

全国中医药专业技术资格考试习题集

中药专业习题集

(初级师)

全国中医药专业技术资格考试习题集专家组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书是为参加全国中医药专业技术资格考试中药专业（初级师）的考生编写，由长期从事全国中医药专业技术资格考试工作的专家团队撰稿，紧扣全国中医药专业技术资格考试最新大纲，立足考试实际，将大纲要求的知识点完全体现出来，是帮助考生轻松应对考试的必备之书。

图书在版编目（CIP）数据

中药专业习题集（初级师）/全国中医药专业技术资格考试习题集专家组编写.
—北京：中国医药科技出版社，2013.1

（全国中医药专业技术资格考试习题集）

ISBN 978 - 7 - 5067 - 5744 - 7

I. ①中… II. ①全… III. ①中药学 - 药剂人员 - 资格考试 - 习题集
IV. ①R28 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 265445 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm¹/₁₆

印张 15

字数 365 千字

版次 2013 年 1 月第 1 版

印次 2013 年 2 月第 2 次印刷

印刷 北京金信诺印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 5744 - 7

定价 39.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编 委 会

总 主 编 王 建 曾 南

学 科 主 编 王 建 曾 南 李 敏 傅超美

学 科 副 主 编 秦旭华 杨 敏 唐冬蕾 莫书容

龙 飞 刘 薇 李 硕 李小芳

胡慧玲 蒋 森

学 科 编 委 (按姓氏笔画排序)

于 柳 王 哲 王德健 卢道会

田 徽 任 敏 刘 芳 刘贤武

杜 娟 杨小艳 杨 文 杨冰月

杨昭武 杨 靖 何 刚 何 瑶

邹文俊 辛征骏 张 程 张 璞

陈思敏 陈 虬 罗远鸿 赵 萱

费 曜 夏 琴 唐 怡 黄立华

龚锡平 葛亚风 唐 敬 傅 勇

傅 舒 游 宇 廖 婉 魏 恒

瞿 燕

目 录

中药学	(1)
第一单元	药性理论	(1)
第二单元	中药的配伍与用药禁忌(2)
第三单元	中药的剂量与用法	(3)
第四单元	解表药	(3)
第五单元	清热药	(5)
第六单元	泻下药	(7)
第七单元	祛风湿药	(9)
第八单元	化湿药	(10)
第九单元	利水渗湿药	(11)
第十单元	温里药	(12)
第十一单元	理气药	(13)
第十二单元	消食药	(14)
第十三单元	驱虫药	(15)
第十四单元	止血药	(15)
第十五单元	活血化瘀药	(16)
第十六单元	化痰止咳平喘药	(18)
第十七单元	安神药	(19)
第十八单元	平肝熄风药	(20)
第十九单元	开窍药	(21)
第二十单元	补虚药	(22)
第二十一单元	收涩药	(24)
第二十二单元	攻毒杀虫止痒药(25)
第二十三单元	拔毒化腐生肌药(25)
方剂学	(29)
第一单元	概述	(29)
第二单元	解表剂	(29)
第三单元	泻下剂	(30)
第四单元	和解剂	(31)
第五单元	清热剂	(32)
第六单元	祛暑剂	(34)
第七单元	温里剂	(35)
第八单元	补益剂	(36)
第九单元	固涩剂	(38)
第十单元	安神剂	(40)
第十一单元	开窍剂	(41)
第十二单元	理气剂	(41)
第十三单元	理血剂	(43)
第十四单元	治风剂	(45)
第十五单元	治燥剂	(46)
第十六单元	祛湿剂	(48)
第十七单元	祛痰剂	(50)
第十八单元	消食剂	(52)
第十九单元	驱虫剂	(53)
中医学基础	(56)
第一单元	中医学理论体系的基本特点(56)
第二单元	阴阳学说	(57)
第三单元	五行学说	(59)
第四单元	藏象	(60)
第五单元	气血津液	(64)

第六单元	经络	(65)	第十单元	诊法	(70)
第七单元	病因	(66)	第十一单元	辨证	(73)
第八单元	发病	(68)	第十二单元	防治原则	(75)
第九单元	病机	(68)			
 药事管理学 (79)					
第一单元	药事与药事管理	(79)	第十单元	药品不良反应监测报告制度 与药品召回制度	(91)
第二单元	药品与药品标准、药师 职责	(79)	第十一单元	药品注册管理办法	(93)
第三单元	药事组织	(81)	第十二单元	药品经营质量管理规范	(94)
第四单元	中药管理	(83)	第十三单元	中医药条例	(96)
第五单元	麻醉药品和精神药品管理 条例	(84)	第十四单元	中药知识产权保护	(97)
第六单元	医疗用毒性药品管理办法	(86)	第十五单元	药品包装、标签和说明书 的管理	(98)
第七单元	国家基本药物管理	(87)	第十六单元	《药品管理法》	(99)
第八单元	处方药与非处方药分类 管理	(88)			
第九单元	医疗机构药事管理	(89)			
 中药药理学 (103)					
第一单元	中药药理学的基本理论与 基础知识	(103)	第十一单元	止血药	(120)
第二单元	解表药	(107)	第十二单元	活血化瘀药	(121)
第三单元	清热药	(109)	第十三单元	化痰止咳平喘药	(124)
第四单元	泻下药	(112)	第十四单元	安神药	(125)
第五单元	祛风湿药	(113)	第十五单元	平肝熄风药	(125)
第六单元	芳香化湿药	(114)	第十六单元	开窍药	(126)
第七单元	利水渗湿药	(115)	第十七单元	补虚药	(127)
第八单元	温里药	(117)	第十八单元	收涩药	(130)
第九单元	理气药	(118)	第十九单元	驱虫药	(130)
第十单元	消食药	(119)			
 中药鉴定学 (134)					
第一单元	中药鉴定总论	(134)	第八单元	全草类中药	(150)
第二单元	根及根茎类中药	(135)	第九单元	藻菌地衣类中药	(152)
第三单元	茎木类中药	(141)	第十单元	树脂类中药	(153)
第四单元	皮类中药	(142)	第十一单元	其他类中药	(153)
第五单元	叶类中药	(144)	第十二单元	动物类中药	(154)
第六单元	花类中药	(145)	第十三单元	矿物类中药	(157)
第七单元	果实及种子类中药	(147)			

中药炮制学	(161)
第一单元	中药炮制的目的 (161)
第二单元	净选与加工 (162)
第三单元	饮片切制 (163)
第四单元	炮制方法各论及其主要药物 (164)
中药药剂学	(172)
第一单元	绪论 (172)
第二单元	制药卫生 (174)
第三单元	粉碎、筛析与混合 (177)
第四单元	散剂 (179)
第五单元	浸提、分离、浓缩与干燥 (180)
第六单元	浸出药剂 (183)
第七单元	液体药剂 (184)
第八单元	注射剂 (附: 眼用溶液剂) (187)
第九单元	外用膏剂 (189)
第十单元	栓剂 (191)
第十一单元	胶囊剂 (192)
第十二单元	丸剂 (194)
第十三单元	颗粒剂 (197)
第十四单元	片剂 (198)
第十五单元	药物制剂新技术 (201)
第十六单元	中药制剂的稳定性 (202)
中药调剂学	(206)
第一单元	中药处方与处方应付 (206)
第二单元	中药配伍及用药禁忌 (212)
第三单元	合理用药 (215)
第四单元	特殊中药的调剂与管理 (216)
第五单元	中药用量与计量 (218)
第六单元	中药调剂设施及工作制度 (219)
第七单元	饮片调剂操作规程 (220)
第八单元	中成药调剂操作规程 (223)
第九单元	中药煎服 (224)
第十单元	医院药品采购与供应 (225)
第十一单元	中药品质变异 (226)
第十二单元	中药养护技术 (227)
第十三单元	医院药检工作及药品 质量管理 (228)

中医学

第一单元 药性理论

A1型题（最佳选择题。答题说明：要求在以下5个备选答案中肯定或否定1项，作为正确答案。其后略）。

1. 寒凉性能具有的作用是

- | | |
|-------|-------|
| A. 温经 | B. 平肝 |
| C. 温里 | D. 回阳 |
| E. 散寒 | |

2. 能够减轻或消除热证的药物其性

- | | |
|--------|--------|
| A. 寒、热 | B. 温、凉 |
| C. 温、热 | D. 寒、凉 |
| E. 平、凉 | |

3. 安神药主归

- | | |
|-------|-------|
| A. 脾经 | B. 肾经 |
| C. 胃经 | D. 肺经 |
| E. 心经 | |

4. 表达升浮的性味是

- | | |
|--------|--------|
| A. 辛、温 | B. 温、苦 |
| C. 寒、甘 | D. 温、咸 |
| E. 寒、辛 | |

5. 咸味具有的作用是

- | | |
|-------|-------|
| A. 止咳 | B. 温中 |
| C. 软坚 | D. 止泻 |
| E. 清热 | |

6. 寒热倾向不显著是指

- | | |
|-------|-------|
| A. 苦味 | B. 甘味 |
| C. 温性 | D. 平性 |
| E. 凉性 | |

7. 表达药物定位的性能是

- | | |
|-------|-------|
| A. 五味 | B. 温凉 |
| C. 四性 | D. 毒性 |
| E. 归经 | |

8. 最早反映中药毒性含义的是

- A. 服药后的过敏反应
B. 超大剂量出现的不良反应
C. 中药的偏性
D. 与治疗目的无关的不适反应
E. 不合理配伍的副反应

B1型题（共用备选答案单选题。答题说明：每道试题由A、B、C、D、E5个备选答案与2个或2个以上的题干组成，5个备选答案在前，题干在后。答题时，要求为每个题干选择1项作为正确答案。每个备选答案可以选用1次或1次以上；也可以1次也不选用。其后略）。

(1~2题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A. 敛邪 | B. 耗气 |
| C. 腻膈 | D. 凝滞 |
| E. 伤津 | |

1. 咸味的不良效应是

2. 酸味的不良效应是

(3~4题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A. 发汗 | B. 清热 |
| C. 平喘 | D. 软坚 |
| E. 缓急 | |

3. 甘味具有的作用是

4. 辛味具有的作用是

(5~6题共用备选答案)

- | | |
|-------|--------|
| A. 利湿 | B. 表发表 |
| C. 止泻 | D. 缓急 |
| E. 降逆 | |

5. 淡味具有的作用是

6. 涩味具有的作用是

(7~8题共用备选答案)

- | | |
|-------|---------|
| A. 五行 | B. 归经 |
| C. 五味 | D. 升降浮沉 |
| E. 阴阳 | |

7. 以藏象和经络学说为基础认知的是
 8. 炮制与配伍主要影响的性能是
 (9~10题共用备选答案)

- A. 影响机体阴阳盛衰
- B. 散敛补泻特征
- C. 影响病变部位
- D. 影响疾病的病势
- E. 对机体的伤害性

9. 四气主要反映药物
 10. 升降浮沉主要反映药物

- (11~12题共用备选答案)

- A. 归肺经性寒凉药
- B. 归肝经性温药
- C. 归肺经性温药
- D. 归肾经性温药
- E. 归心经性寒凉药

11. 患者咳嗽痰清稀而色白，宜选择
 12. 患者高热、神昏谵语，宜选择

X型题（多项选择题。由1个题干和5个选项组成，题干在前，选项在后。答题说明：正确选项有2~5个，多选、少选、错选均不得分，其后略）。

1. 涩味具有的作用是
 - A. 收敛止汗
 - B. 涩肠止泻
 - C. 敛肺止咳
 - D. 固精缩尿
 - E. 软坚泻下
2. 温热药性具有的功效是
 - A. 温脾止泻
 - B. 发散风热
 - C. 暖肝散寒
 - D. 补火助阳
 - E. 回阳救逆
3. 沉降药性具有的功效是
 - A. 泻下通便
 - B. 平肝潜阳
 - C. 涌吐痰涎
 - D. 发表透疹
 - E. 降逆止呕

第二单元 中药的配伍与用药禁忌

A1型题

1. 人参配五灵脂，属于
 - A. 相畏
 - B. 相恶
 - C. 相杀
 - D. 相反
 - E. 相须
2. 不属于相反配伍关系的是
 - A. 陈皮配半夏
 - B. 丹参配藜芦
 - C. 玄参配藜芦
 - D. 瓜蒌配附子
 - E. 白芍配藜芦
3. “十九畏”不包括
 - A. 牙硝与京三棱
 - B. 丁香与郁金
 - C. 水银与砒霜
 - D. 京大戟与甘草
 - E. 巴豆与牵牛子

B1型题

(1~2题共用备选答案)

1. 石膏配知母属于
 - A. 相畏
 - B. 相须
 - C. 相反
 - D. 单行
 - E. 相恶
2. 天南星配生姜属于
 - A. 相恶
 - B. 相使
 - C. 相杀
 - D. 相畏
 - E. 相反

(3~4题共用备选答案)

3. 人参配莱菔子属于
 - A. 相恶
 - B. 相使
 - C. 相杀
 - D. 相畏
 - E. 相反
4. 人参配藜芦属于
 - A. 相恶
 - B. 相使
 - C. 相杀
 - D. 相畏
 - E. 相反

(5~6题共用备选答案)

5. 黄芪配茯苓属于
 - A. 相杀
 - B. 相使
 - C. 相反
 - D. 相畏
 - E. 相恶
6. 芫花配甘草属于
 - A. 相杀
 - B. 相使
 - C. 相反
 - D. 相畏
 - E. 相恶

第三单元 中药的剂量与用法

A1型题

1. 常用中药项下标注的剂量是指

- A. 饮片在汤剂中的1次用量
- B. 饮片在汤剂中的儿童1日量
- C. 鲜品在汤剂中的1次剂量
- D. 饮片丸剂的1次量
- E. 饮片在汤剂中的成人1日量

2. 驱虫药适宜于

- A. 睡前服
- B. 饭后服
- C. 空腹服
- D. 与食物同服
- E. 剧烈腹痛时服

3. 不属于妊娠禁忌的药物是

- A. 大黄
- B. 马钱子
- C. 甘遂
- D. 蕤香
- E. 姜半夏

4. 除何药外均宜布包入煎

- A. 辛夷
- B. 海金沙
- C. 滑石
- D. 金银花
- E. 车前子

B1型题

(1~2题共用备选答案)

- A. 先煎
- B. 焖服
- C. 后下
- D. 炙化
- E. 另煎

1. 龟甲、鳖甲及石决明、龙骨等药宜

2. 金银花、紫苏叶、荆芥、青蒿等药宜

(3~4题共用备选答案)

- A. 炙化
- B. 冲服
- C. 焖服
- D. 后下
- E. 另煎

3. 阿胶等胶质类药物宜

4. 人参等贵重药物宜

第四单元 解表药

A1型题

1. 主归肺、膀胱经的是

- A. 清热药
- B. 化湿药
- C. 泻下药
- D. 解表药
- E. 安神药

2. 具有祛风散寒止痛功效的药物组是

- A. 生姜、细辛、麻黄、桂枝
- B. 辛夷、细辛、白芷、苍耳子
- C. 防风、羌活、藁本、苍耳子
- D. 荆芥、生姜、紫苏、蔓荆子
- E. 薄荷、蔓荆子、辛夷、白芷

3. 白芷的功效不包括

- A. 解表散寒
- B. 燥湿止带
- C. 祛风止痛
- D. 温肺化饮

- E. 消肿排脓

4. 紫苏与生姜均能

- A. 解表，止痛
- B. 解表，通窍
- C. 解表，止咳
- D. 解表，行气
- E. 解表，解鱼蟹毒

5. 荆芥具有的功效是

- A. 祛风解表、透疹、炒炭止血
- B. 祛风解表、除湿止痛、止痉
- C. 发散风寒、温中止呕、温肺化饮
- D. 发散风寒、祛风止痛、燥湿止带
- E. 发汗解表、温经通脉、助阳化气

6. 牛蒡子除疏散风热外，还能

- A. 清热解毒
- B. 和解少阳
- C. 生津止渴
- D. 升阳举陷

- E. 疏肝解郁
- 7. 蝉蜕的功效不包括**
- A. 疏散风热
 - B. 平肝阳
 - C. 熄风止痉
 - D. 透疹止痒
 - E. 明目退翳
- 8. 桑叶具有而菊花不具有的功效是**
- A. 疏散风热
 - B. 清肝明目
 - C. 平抑肝阳
 - D. 凉血止血
 - E. 清热解毒
- 9. 柴胡善治**
- A. 壮热口渴之里热证
 - B. 四肢逆冷之少阴证
 - C. 厥阴经巅顶头痛之证
 - D. 腹痛吐蛔之蛔厥证
 - E. 往来寒热之少阳证
- 10. 长于祛风，不论风寒风热均宜的是**
- A. 羌活、藁本
 - B. 紫苏、生姜
 - C. 白芷、细辛
 - D. 麻黄、桂枝
 - E. 荆芥、防风
- 11. 薄荷不能主治**
- A. 风热咽痛
 - B. 风热头痛
 - C. 肝郁气滞
 - D. 痰湿不畅
 - E. 体虚汗多
- 12. 外感风热，咽喉疼痛，咳痰不利，兼大便秘结，首选**
- A. 桑叶
 - B. 牛蒡子
 - C. 菊花
 - D. 蔓荆子
 - E. 葛根
- B1型题**
- (1~2题共用备选答案)
- A. 细辛、生姜
 - B. 麻黄、桂枝
 - C. 麻黄、香薷
 - D. 荆芥、防风
 - E. 白芷、苍耳子
1. 发汗解表，利水消肿的药物组是
2. 发散风寒，温肺化饮的药物组是
- (3~4题共用备选答案)
- A. 牛蒡子、葛根、菊花
 - B. 薄荷、升麻、葛根
 - C. 桑叶、菊花、蝉蜕
 - D. 薄荷、蝉蜕、牛蒡子
 - E. 升麻、柴胡、葛根
3. 既能退热、又可升阳的药物组是
4. 既能疏散风热、又可利咽的药物组是
- (5~6题共用备选答案)
- A. 疏肝
 - B. 升阳
 - C. 透疹
 - D. 明目
 - E. 凉血
5. 柴胡与薄荷均能
6. 桑叶与菊花均能
- (7~8题共用备选答案)
- A. 升阳
 - B. 透疹
 - C. 明目
 - D. 解毒
 - E. 止痛
7. 薄荷、牛蒡子、蝉蜕均能
8. 牛蒡子、菊花、升麻均能
- (9~10题共用备选答案)
- A. 薄荷
 - B. 牛蒡子
 - C. 菊花
 - D. 荆芥
 - E. 淡豆豉
9. 能透疹、解毒的药物是
10. 能解表、除烦的药物是
- (11~12题共用备选答案)
- A. 辛夷
 - B. 苍耳子
 - C. 藁本
 - D. 防风
 - E. 白芷
11. 长于治阳明经头痛的药物是
12. 长于治疗巅顶头痛的药物是
- (13~14题共用备选答案)
- A. 细辛与生姜
 - B. 葛根与麻黄
 - C. 柴胡与黄芩
 - D. 升麻与柴胡
 - E. 桑叶与菊花
13. 治外感风寒项背强痛而无汗，首选
14. 治风热、肝热所致目赤肿痛，首选
- (15~16题共用备选答案)
- A. 紫苏
 - B. 荆芥
 - C. 薄荷
 - D. 防风
 - E. 升麻
15. 治肝郁气滞之胸闷胁胀的药物是
16. 治脾胃气滞之腹胀呕吐的药物是
- (17~18题共用备选答案)
- A. 生姜
 - B. 桂枝
 - C. 羌活
 - D. 防风
 - E. 藁本
17. 能助阳化气，治痰饮眩晕的药物是
18. 能祛风止痉，治破伤风的药物是
- X型题**

1. 能通鼻窍的药物是

- A. 苍耳子
- B. 细辛
- C. 辛夷
- D. 桂枝
- E. 白芷

2. 白芷具有的功效是

- A. 解表散寒
- B. 祛风止痛
- C. 燥湿止带
- D. 通鼻窍
- E. 消肿排脓止痒

第五单元 清热药

A1型题

1. 知母不具有的功效是

- A. 滋阴润燥
- B. 消退虚热
- C. 清热泻火
- D. 清热解毒
- E. 滋肺胃肾阴

2. 秦皮既清热燥湿，止带止痢，又可

- A. 清心除烦
- B. 凉血止血
- C. 安胎
- D. 退虚热
- E. 清肝明目

3. 苦参具有的功效是

- A. 清热燥湿，凉血止血，安胎
- B. 清热燥湿，止痢，清肝明目
- C. 清热燥湿，泻火解毒，退虚热
- D. 清热燥湿，清肝胆实火
- E. 清热燥湿、杀虫止痒、利尿

4. 既能疏散风热，还能凉血止痢的药是

- A. 白头翁
- B. 连翘
- C. 金银花
- D. 秦皮
- E. 薄荷

5. 黄柏具有而黄芩不具有的功效是

- A. 清热燥湿
- B. 退骨蒸
- C. 泻火解毒
- D. 安胎
- E. 凉血止血

6. 牡丹皮、赤芍、紫草均能

- A. 凉血、活血
- B. 凉血、解毒
- C. 凉血、滋阴
- D. 凉血、透疹
- E. 凉血、清肝

7. 能清热泻火，消肿排脓的药物是

- A. 地黄
- B. 淡竹叶
- C. 天花粉
- D. 栀子
- E. 地骨皮

8. 能清热泻火，除烦止呕的药物是

- A. 知母
- B. 芦根
- C. 竹叶
- D. 石膏
- E. 天花粉

9. 肝火目赤肿痛不常选用的药对是

- A. 夏枯草、密蒙花
- B. 决明子、青葙子
- C. 女贞子、枸杞子
- D. 石决明、谷精草
- E. 车前子、秦皮

10. 石膏、升麻善治

- A. 肝火上炎，目赤肿痛
- B. 心火上炎，口舌生疮
- C. 相火妄动，遗精滑精
- D. 胆火上扰，耳聋耳鸣
- E. 胃火上炎头痛、牙龈肿痛

11. 黄柏善治

- A. 上焦湿热，胸闷腹胀不饥
- B. 下焦湿热及阴虚骨蒸潮热
- C. 胃肠湿热泻痢、里急后重
- D. 肝胆实火，胁痛口苦目赤
- E. 血热妄行之上部出血证

12. 治肺肾阴虚，骨蒸潮热盗汗，首选

- A. 牡丹皮、桑白皮
- B. 石膏、知母
- C. 黄芩、柴胡
- D. 黄柏、知母
- E. 地黄、玄参

13. 为治湿热痢疾之要药是

- A. 黄柏
- B. 竹叶
- C. 黄连
- D. 黄芩
- E. 龙胆

14. 长于清泻心火的药物组是

- A. 黄连、连翘、淡竹叶
- B. 牡丹皮、芦根、知母
- C. 知母、石膏、芦根

- D. 赤芍、龙胆、决明子
E. 银柴胡、胡黄连、青蒿
- 15.** 治疗肝胆实火之胁痛口苦、目赤、带下黄浊等，首选
A. 菊花 B. 知母
C. 黄芩 D. 黄连
E. 龙胆
- 16.** 能凉血活血，善治无汗骨蒸的药是
A. 银柴胡 B. 生地黄
C. 地骨皮 D. 牡丹皮
E. 郁金
- 17.** 既治湿热泻痢，又治脾虚泄泻的是
A. 芦根 B. 薄荷
C. 天花粉 D. 桑叶
E. 葛根
- 18.** 桔子、黄连、连翘、竹叶均能主治
A. 热结便秘 B. 热病心烦
C. 虚热不退 D. 湿热泻痢
E. 风热感冒
- 19.** 解毒，除湿，通利关节的药物是
A. 土茯苓 B. 败酱草
C. 蒲公英 D. 地肤子
E. 鱼腥草
- 20.** 治温热病卫气营血各个阶段的药是
A. 黄连、黄芩
B. 牡丹皮、赤芍
C. 青蒿、白薇
D. 金银花、连翘
E. 石膏、知母
- B1型题**
- (1~2题共用备选答案)
A. 清热泻火，明目，散结消肿
B. 清热泻火，除烦，利尿
C. 清热泻火，生津止渴，消肿排脓
D. 泻火除烦，清热利湿，凉血解毒
E. 清热燥湿，泻火解毒，除骨蒸
- 1.** 桔子的功效是
2. 夏枯草的功效是
- (3~4题共用备选答案)
A. 龙胆 B. 防风
C. 荆芥 D. 白鲜皮
E. 黄柏
- 3.** 能清热燥湿，祛风解毒的药是
- 4.** 能清热燥湿，泻肝胆火的药是
(5~6题共用备选答案)
A. 赤芍 B. 大血藤
C. 败酱草 D. 水牛角
E. 射干
- 5.** 能清热解毒，活血，祛风的药是
6. 能清热解毒，祛瘀，排脓的药是
(7~8题共用备选答案)
A. 清热解毒消斑
B. 清热解毒消痈
C. 清热解毒利咽
D. 清热解毒止痢
E. 清热解毒排脓
- 7.** 射干、马勃、山豆根均能
8. 白头翁、马齿苋、秦皮均能
(9~10题共用备选答案)
A. 石膏 B. 桔子
C. 知母 D. 夏枯草
E. 芦根
- 9.** 能清胃止呕的药物是
10. 能滋阴润燥的药物是
(11~12题共用备选答案)
A. 夏枯草 B. 龙胆
C. 石膏 D. 黄柏
E. 淡竹叶
- 11.** 长于清肺、胃实火的药物是
12. 长于清心、小肠之热的药物是
(13~14题共用备选答案)
A. 白薇 B. 银柴胡
C. 青蒿 D. 地骨皮
E. 胡黄连
- 13.** 治疟疾之良药是
14. 治湿热泻痢，小儿疳热的药是
(15~16题共用备选答案)
A. 黄芩 B. 苦参
C. 黄柏 D. 龙胆
E. 黄连
- 15.** 治肺热咳嗽，首选
16. 治胃热呕吐，首选
(17~18题共用备选答案)
A. 蒲公英 B. 大血藤
C. 败酱草 D. 紫花地丁
E. 鱼腥草

17. 善治乳痈的药物是

18. 善治肺痈的药物是

(19~20题共用备选答案)

- | | |
|--------|---------|
| A. 蒲公英 | B. 土茯苓 |
| C. 败酱草 | D. 紫花地丁 |
| E. 大血藤 | |

19. 善治疗疮的药物是

20. 善治梅毒的药物是

(21~22题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A. 牛黄 | B. 青蒿 |
| C. 石膏 | D. 地骨皮 |
| E. 生地黄 | |

21. 治温病热入心包，神昏窍闭，宜选

22. 治温病热入营血，身热口渴而发斑疹，宜选

(23~24题共用备选答案)

- | | |
|-------|---------|
| A. 乳痈 | B. 肠痈 |
| C. 肺痈 | D. 咽喉肿痛 |
| E. 疔毒 | |

23. 板蓝根长于治

24. 大血藤长于治

(25~26题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A. 知母 | B. 石膏 |
| C. 芦根 | D. 淡竹叶 |
| E. 夏枯草 | |

25. 治疗癰瘤瘰疬的药物是

26. 治疗肝火头痛目赤的药物是

X型题

1. 金银花与连翘均有的功效是

A. 清热解毒	B. 凉血止痢
C. 疏散风热	D. 活血化瘀
E. 清心利尿	
2. 能清热泻火、生津的药物是

A. 芦根	B. 石膏
C. 竹叶	D. 栀子
E. 天花粉	
3. 蒲公英的功效是

A. 清热解毒	B. 消肿散结
C. 利湿通淋	D. 清肝明目
E. 熄风定惊	
4. 能清热解毒止痢的药物有

A. 秦皮	B. 败酱草
C. 马齿苋	D. 大血藤
E. 白头翁	
5. 鱼腥草具有的功效是

A. 清热解毒	B. 消痈排脓
C. 利尿通淋	D. 活血化瘀
E. 清热止痢	

第六单元 泻下药

A1型题

1. 大黄与芒硝均能

- | | |
|----------|----------|
| A. 泻下、止血 | B. 泻下、退黄 |
| C. 泻下、软坚 | D. 泻下、清热 |
| E. 泻下、活血 | |

B. 活血化瘀

C. 祛痰止咳

D. 凉血止血

E. 开窍、利尿

2. 大黄生用的目的是

- | |
|------------|
| A. 增活血化瘀之效 |
| B. 增泻下通便之力 |
| C. 增强止血作用 |
| D. 增泻水逐饮之力 |
| E. 增强安神之效 |

4. 芦荟具有的功效是

- | |
|--------------|
| A. 软坚泻下，清热消肿 |
| B. 泻水逐饮，消肿散结 |
| C. 泻下通便，火邪化瘀 |
| D. 泻热通便，消积导滞 |
| E. 泻下通便，清肝杀虫 |

3. 芫花具有的功效是

- | |
|---------|
| A. 杀虫去积 |
|---------|

5. 大黄与芒硝相须为用，尤宜于

- | |
|-----------|
| A. 津枯肠燥便秘 |
| B. 里实热结便秘 |

- C. 水肿胀满小便不利
D. 气血不足便秘
E. 寒冷积滞便秘
- 6. 治老人体虚津亏，肠燥便秘，首选**
- A. 火麻仁、郁李仁
B. 甘遂、大戟
C. 大黄、芒硝
D. 当归、牵牛子
E. 芦荟、番泻叶
- 7. 肠燥便秘兼水肿胀满，宜选**
- A. 苦杏仁 B. 火麻仁
C. 桃仁 D. 郁李仁
E. 商陆
- 8. 水肿胀满，大便秘结，小便不利首选**
- A. 芒硝 B. 巴豆
C. 牵牛子 D. 番泻叶
E. 大黄
- 9. 为降低毒性，内服宜醋炙的药物组是**
- A. 香附、延胡索、柴胡
B. 火麻仁、郁李仁、桃仁
C. 大黄、芦荟、番泻叶
D. 巴豆、牵牛子、商陆
E. 甘遂、京大戟、芫花
- 10. 巴豆内服的用量是**
- A. 0.3~0.6g
B. 0.7~1.5g
C. 0.1~0.3g
D. 0.01~0.03g
E. 0.5~1.0g
- 11. 有效成分不溶于水，宜入丸散的是**
- A. 大黄 B. 番泻叶
C. 芒硝 D. 火麻仁
E. 甘遂
- B1型题**
- (1~2题共用备选答案)
- A. 大黄 B. 番泻叶
C. 芦荟 D. 火麻仁
E. 芒硝
- 1. 能软坚泻下，清热消肿的药物是**
- 2. 能泻下通便，行水消胀的药物是**
- (3~4题共用备选答案)**
- A. 肠燥便秘 B. 寒积便秘
C. 虫积便秘 D. 津亏便秘
E. 热结便秘
- 3. 大黄善治**
- 4. 巴豆善治**
- (5~6题共用备选答案)**
- A. 大戟 B. 甘遂
C. 商陆 D. 芫花
E. 牵牛子
- 5. 具泻水逐饮，杀虫疗疮的功效的药是**
- 6. 具泻下逐水，去积杀虫功效的药是**
- (7~8题共用备选答案)**
- A. 煨用 B. 制霜
C. 酒制 D. 炒制
E. 火煅
- 7. 为降低巴豆的毒性，常采用**
- 8. 为降低牵牛子的毒性，常采用**
- (9~10题共用备选答案)**
- A. 煨用 B. 制霜
C. 酒制 D. 生用
E. 炒炭
- 9. 大黄活血化瘀宜**
- 10. 大黄止血宜**
- (11~12题共用备选答案)**
- A. 甘草 B. 巴豆
C. 乌头 D. 三棱
E. 藜芦
- 11. 不宜与甘遂、大戟、芫花同用的是**
- 12. 不宜与牵牛子同用的药物是**
- X型题**
- 1. 大黄的功效是**
- A. 泻下攻积 B. 活血化瘀
C. 清热利湿 D. 凉血止血
E. 清火解毒
- 2. 巴豆的功效是**
- A. 峻下冷积 B. 逐水退肿
C. 祛痰利咽 D. 活血化瘀
E. 外用蚀疮

第七单元 祛风湿药

A1型题**1. 独活的功效是**

- A. 祛风湿，止痛，利水
- B. 祛风湿，止痛，解毒
- C. 祛风湿，止痛，安胎
- D. 祛风湿，止痛，止痉
- E. 祛风湿，止痛，解表

2. 稀莶草的功效是

- A. 祛风湿通络，退虚热，退黄
- B. 祛风湿通络，降压，解毒
- C. 祛风湿，补肝肾，强筋骨
- D. 祛风湿通络，活血，止痒
- E. 祛风湿通络，化湿和胃

3. 蕲蛇除祛风湿、通络外，又可

- | | |
|-------|--------|
| A. 止痉 | B. 消骨鲠 |
| C. 解表 | D. 降压 |
| E. 解毒 | |

4. 五加皮的功效不包括

- A. 祛风湿
- B. 安胎
- C. 补肝肾
- D. 利水
- E. 强筋骨

5. 治风湿痹证，诸骨鲠咽的药物是

- | | |
|--------|--------|
| A. 独活 | B. 威灵仙 |
| C. 秦艽 | D. 络石藤 |
| E. 稀莶草 | |

6. 木瓜善治

- A. 中风偏瘫
- B. 头痛眩晕
- C. 吐泻转筋
- D. 诸骨鲠咽
- E. 破伤风

7. 桑寄生的主治病证不包括

- A. 风湿久痹
- B. 水肿小便不利
- C. 肝肾不足
- D. 肝肾不足崩漏
- E. 胎动不安

8. 雷公藤不具有的功效是

- A. 祛风除湿

- B. 活血通络
- C. 消肿止痛
- D. 利水通乳
- E. 杀虫解毒

B1型题**(1~2题共用备选答案)**

- | | |
|--------|--------|
| A. 络石藤 | B. 桑寄生 |
| C. 秦艽 | D. 威灵仙 |
| E. 木瓜 | |

1. 能祛风湿、利湿退黄的药物是**2. 能祛风湿，清虚热的药物是****(3~4题共用备选答案)**

- | | |
|--------|--------|
| A. 威灵仙 | B. 木瓜 |
| C. 臭梧桐 | D. 五加皮 |
| E. 桑寄生 | |

3. 祛风湿，补肝肾，养血安胎的药物是**4. 舒筋活络，化湿和胃的药物是****(5~6题共用备选答案)**

- | | |
|---------|--------|
| A. 清热解毒 | B. 利关节 |
| C. 凉血消肿 | D. 强筋骨 |
| E. 清退虚热 | |

5. 桑枝除祛风湿外，又能**6. 千年健除祛风湿外，又能****(7~8题共用备选答案)**

- A. 独活、防己、威灵仙
- B. 川乌、独活、威灵仙
- C. 木瓜、秦艽、桑枝
- D. 伸筋草、秦艽、穿山龙
- E. 防己、秦艽、豨莶草

7. 善治风湿热痹的药物组是**8. 善治风寒湿痹的药物组是****X型题****1. 能祛风湿、强筋骨的药物是**

- | | |
|--------|--------|
| A. 桑寄生 | B. 五加皮 |
| C. 雷公藤 | D. 狗脊 |
| E. 鹿衔草 | |

2. 鹿衔草的功效是

- A. 祛风湿
- B. 强筋骨
- C. 止痉
- D. 止血
- E. 止咳

第八单元 化湿药

A1型题

1. 厚朴不具有的功效是

- | | |
|-------|-------|
| A. 下气 | B. 除满 |
| C. 活血 | D. 消痰 |
| E. 燥湿 | |

2. 能化湿、解暑的药物组是

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 青蒿与茯苓 | B. 砂仁与白豆蔻 |
| C. 草果与草豆蔻 | D. 苍术与厚朴 |
| E. 广藿香与佩兰 | |

3. 白豆蔻与草豆蔻均能

- A. 化湿行气、温中止呕
- B. 燥湿行气、化痰消积
- C. 燥湿健脾、祛风散寒
- D. 化湿行气、祛痰截疟
- E. 化湿行气、止泻安胎

4. 苍术的功效是

- A. 燥湿温中，行气，截疟
- B. 化湿，温中，行气，止泻
- C. 化湿，温中，行气，安胎
- D. 燥湿健脾，祛风湿，明目
- E. 燥湿温中，行气，止呕

5. 化湿药主治

- | | |
|---------|---------|
| A. 湿痹拘挛 | B. 湿热泻痢 |
| C. 水湿内停 | D. 湿阻中焦 |
| E. 湿疹湿疮 | |

6. 化湿药主归

- | | |
|---------|--------|
| A. 肝肾经 | B. 肺肾经 |
| C. 脾胃经 | D. 心肝经 |
| E. 肺膀胱经 | |

B1型题

(1~2题共用备选答案)

- A. 化湿、解暑
- B. 燥湿、化痰

- C. 化湿、安胎
- D. 燥湿、明目
- E. 化湿、行气

1. 厚朴与草豆蔻均能

2. 白豆蔻与砂仁均能

(3~4题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A. 藿香 | B. 草果 |
| C. 佩兰 | D. 厚朴 |
| E. 苍术 | |

3. 治疗寒湿偏盛症疾，宜选

4. 治疗里实积滞便秘，泻痢，首选

(5~6题共用备选答案)

- | | |
|--------|-------|
| A. 白豆蔻 | B. 苍术 |
| C. 广藿香 | D. 厚朴 |
| E. 砂仁 | |

5. 治妊娠呕恶、腹胀胎动不安，宜选

6. 治风湿痹证、夜盲症，宜选

(7~8题共用备选答案)

- | | |
|--------|-------|
| A. 广藿香 | B. 厚朴 |
| C. 砂仁 | D. 白术 |
| E. 佩兰 | |

7. 外感风寒内伤生冷，呕吐腹泻，首选

8. 脾经湿热，口中甜腻多涎口臭，首选

X型题

1. 能行气的化湿药有

- | | |
|--------|-------|
| A. 厚朴 | B. 苍术 |
| C. 白豆蔻 | D. 砂仁 |
| E. 草豆蔻 | |

2. 厚朴的主治病证有

- | | |
|-------|---------|
| A. 腹胀 | B. 便秘 |
| C. 咳痰 | D. 胎动不安 |
| E. 气喘 | |