


选题策划／张丽萍

责任编辑／张丽萍

封面设计／杨宇光



ISBN 978-7-5377-3601-5




定价：45.00元

清·傅山 著

仿古点校本

傅山 男科

山西出版传媒集团 山西科学技术出版社



图书在版编目(CIP)数据

傅山女科:仿古点校本/(清)傅山著.一太原:

山西科学技术出版社,2013.3

ISBN 978-7-5377-3600-8

I.傅… II.傅… III.①中医妇产科病——中国—清代

IV.①R271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 005678 号

点校注编:张克敏 张 楚 史俊仙 张丽敏

肖 萍 张 彤 张美文 王丽霞

傅山女科
仿古点校本

著 者 (清)傅山

出版发行 山西出版集团·山西科学技术出版社

社 址 太原建设南路 21 号 邮编: 030012

电 话 0351-4922072 编辑部

0351-4922121 发行部

电子邮箱 zhanglp072@sohu.com

印 刷 山西科林印刷有限公司

开 本 890 毫米×1240 毫米 1/16

字 数 166 千字

印 张 17.75

版 次 2013 年 5 月第一版

印 次 2013 年 5 月第一次印刷

ISBN 978-7-5377-3600-8

定 价 47.00 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请
与发行部联系调换。

写在前面话

傅山，又名真山，字青主。又字侨山，号公之它、石道人、朱衣道人等。生于明万历三十五年（公元1607年），卒于清康熙二十二年（公元1684年）。祖籍大同，曾祖移家至山西阳曲，故又称其阳曲人。

傅山是我国明末清初一位具有民族气节而又富于创造精神的爱国学者。博通经子史集，工诗文书画，尤精于医，以儒义通医理，不拘前人成法，古人谓其『谈证不落古人窠臼，制方不失古人准绳』。明亡后，以医为业，曾于晋祠开设诊所，在大宁堂接待病人，并成立卫生馆，『登门求治者户常满，贵贱一视之，从不见有倦容』。治病多奇效，时人称为医仙。近四百年来，方术流传，广及河北江南，传其学者，代不乏人。傅山是明清之际对后世颇有影响的一位医家。其医学著作，流传迄今的有女科、男科、产后编、小儿科等，以《傅山女科》流传较广，影响较大，颇受医学界重视。

女科所载100方中，有60方载入《中国百科全书·中医妇科分册》。100首载入中医高等院校教材中。诚如祁尔诚所说：『方则极平易精详之至，故用之当时而效，传之后世而无不效』。因此，无论是中医教学工作，还是中医临床工作者进一步深入学习，研究

前言

傅氏女科都是十分必要的。为适应广大读者的需求，今将光绪丙戌（公元1880年）秋，晋义堂刻印《傅山男女科全集》中的女科部分影印出版。为了阅读方便，对原文作了点校整理。原文中的繁体字、异体字、错字，径直改过，不另作说明；对原版卷一种子、卷二大便干结小产中的脱漏之文，参考《傅青主女科》（上海科学技术出版社1959年9月）、《傅青主女科校释》（何高民校考诠释，山西人民出版社1984年4月）校对补入，加标点，后横排在影印原文同页之旁。

近年来，对傅氏医学研究，犹如雨后春笋，无论从其广度还是深度方面看，都是前所未有的。我们选录有关傅氏女科研究资料二篇，作为附卷印在篇末，可以使读者从不同的角度、不同的深度了解傅氏女科临床研究现状，对于读者亦当有所裨益。错漏之处，请批评指正。

点校者



傅山女科

FU SHAN NV KE

女科上卷一

目 录

共三十八条,三十九症,四十一方

带下

白带完带汤

/1

青带加減逍遙散

/4

黃帶易黃湯

/7

黑帶利火湯

/10

赤帶清肝止淋

湯 /13

血崩

女科上卷一目錄

共三十八條三十九症四十一方

帶下

白帶

完帶湯

青帶

加減逍遙散

黃帶

易黃湯

黑帶

利火湯

赤帶

清肝止淋湯

血崩

昏暗 固本止崩湯

年老血崩 加減當歸補血湯

少婦血崩 固氣散

交感血出 引精止血湯

鬱結血崩 平肝開鬱止血湯

閃跌血崩 逐瘀止血湯

血海大熱血崩 清海丸

鬼胎

血崩昏暗固

本止崩湯 /17

年老血崩加

減當歸補血
湯 /19

少婦血崩固

氣散 /22

交感血出引

精止血湯
/24

郁結血崩平

肝開郁止血
湯 /27

閃跌血崩逐

瘀止血湯
/29

血海大熱血

崩清海丸
/31

鬼胎



婦人鬼胎蕩

鬼湯 紅花

霹靂散 /34

室女鬼胎蕩

邪散 調

正湯 /38

調經

經水先期水

火太旺清經

散 火旺水亏

兩地湯 /42

經水后期温

經攝血湯

/45

經水先后无

定期定經湯

/47

經水數月一

行助仙丹

/49

年老經水復

行安老湯 /52

婦人鬼胎

蕩鬼湯

紅花霹靂散

室女鬼胎

蕩邪散

調正湯

調經

經水先期

湯 水火太旺清經散

火旺水虧兩地

經水後期

温經攝血湯

經水先後無定期

定經湯

經水數月一行

助仙丹

年老經水復行

安老湯

經水忽來忽斷時疼時止 加味四物湯

經水未來腹先疼 宣鬱通經湯

行經後小腹疼痛 調肝湯

經前腹疼吐血 順經湯

經水將來臍下先疼痛 溫臍化濕湯

經水過多 加減四物湯

經前先洩水 健固湯

經前大便血 順經兩安湯

經水忽來忽斷時疼時止 加味四物湯 /54
經水未來腹先疼 宣鬱通經湯 /56
行經后少腹疼痛 調肝湯 /58
經前腹疼吐血 順經湯 /60
經水將來臍下先疼痛 溫臍化濕湯 /63
經水過多加減四物湯 /65
經前先泄水 健固湯 /68
經前大便血 順經兩安湯 /68



年未老經水

斷益經湯

173

種子

身瘦不孕養

精種玉湯

177

胸滿不思食

不孕并提

湯 /80

下部冰冷不

受孕溫胞

飲 /82

胸滿少食不

受孕溫土

毓麟湯 /85

少腹急迫不

孕寬帶湯

187

嫉妒不孕開

郁種玉湯

190

年未老經水斷

益經湯

種子

身瘦不孕

養精種玉湯

胸滿不思食不孕

并提湯

下部冰冷不孕

溫胞飲

胸滿少食不孕

溫土毓麟湯

少腹急迫不孕

寬帶湯

嫉妒不孕

開鬱種玉湯

肥胖不受孕 加味補中益氣湯

骨蒸夜熱不受孕 清骨滋腎湯

腰酸腹脹不受孕 升帶湯

便澁腹脹足浮腫不受孕 化水種子湯

肥胖不受孕

加味補中益
氣湯 /93

骨蒸夜熱不

受孕清骨
滋腎湯 /96

腰酸腹脹不

受孕升帶
湯 /100

便澁腹脹足

浮腫不受
孕化水種
子湯 /102



傅山女科

FU SHAN NV KE

女科下卷二

目 录

共三十九条，
四十一症，四十二
方，二法。

妊娠

恶阻

顺肝益气汤

/107

浮腫

加減補中益

气汤 /110

少腹疼

安奠二天汤

/114

口干咽疼

潤燥安胎

汤 /116

吐瀉腹疼

援土固胎

汤 /118

子悬脇疼

解郁汤

/122

女科下卷二目錄

共三十九條四十一
方二法

妊娠

惡阻

順肝益氣湯

浮腫

加減補中益氣湯

少腹疼

安奠二天湯

口乾咽疼

潤燥安胎湯

吐瀉腹疼

援土固胎湯

子懸脇疼

解鬱湯



傅山女科

卷二目錄

一

目录

跌损

救损安胎汤

/124

胎漏

助气补漏

汤 /126

子鸣

扶气止啼

汤 /128

腰腹

疼、渴、
汗、燥、
狂，即子
狂息焚安

胎汤 /130

中恶

消恶安胎

汤 /133

多怒堕胎

利气泄火

汤 /135

小产

行房不慎

固气填精

汤 /137

小产

行房不慎
固氣填精湯

多怒墮胎
利氣洩火湯

中惡
消惡安胎湯

腰腹疼渴汗燥狂即子狂
息焚安胎湯

子鳴
扶氣止啼湯

胎漏
助氣補漏湯

跌損
救損安胎湯



跌閃

理氣散瘀湯

/140

大便干結

加減四物湯

/142

畏寒腹疼

黃芪補氣湯

/145

大怒

引氣歸血湯

/147

難產

血虛

送子丹 /150

交骨不開

降子湯 /152

脚手先下

轉天湯 /156

跌閃

理氣散瘀湯

大便乾結

加減四物湯

畏寒腹疼

黃芪補氣湯

大怒

引氣歸血湯

難產

血虛

送子丹

交骨不開

降子湯

脚手先下

轉天湯

氣逆

舒氣湯

子死產門

救母湯

子死腹中

療兒散

正產

胞衣不下

送胞湯

補中益氣湯

氣虛血暈

補氣解暈湯

血暈不語

刺眉心穴法一獨參湯

敗血攻心暈

安心湯

氣逆

舒氣湯 /159

子死產門

救母湯 /161

子死腹中

療兒散 /163

正產

胞衣不下

送胞湯

補中益氣湯

/167

氣虛血暈

補氣解暈

湯 /173

血暈不語

刺眉心

穴法一

獨參湯

/176

敗血攻心暈

狂安心湯

/178



產後

腸下

補氣升腸湯

葶麻仁提法

腸下

補氣升腸飲

葶麻仁提法

/181

產後

少腹疼

血瘀散結定

瘀湯血虛長

寧湯 /183

氣喘

救脫活母湯

/187

惡寒身顫

十全大補湯

/190

惡心嘔吐

溫腎止嘔湯

/192

血崩

救敗求生湯

/195

手傷胞胎淋

瀉不止

完胞湯 /197

少腹疼

血瘀散結定瘀湯

血虛長甯湯

氣喘

救脫活母湯

惡寒身顫

十全大補湯

惡心嘔吐

溫腎止嘔湯

血崩

救敗求生湯

手傷胞胎淋漓不止

完胞湯

四肢浮腫
轉氣湯

肉線出
兩收湯

肝癢
收膜湯

氣血兩虛乳汁不下
通乳丹

鬱結乳汁不通
通肝生乳湯

四肢浮腫

轉氣湯 /200

肉線出

兩收湯 /203

肝癢

收膜湯 /205

氣血兩虛乳
汁不下

通乳丹 /208

郁結乳汁不
通通肝生

乳湯 /210