

訂正仲景金匱要畧註下之三

金匱要畧廿四廿五兩門原列在卷末其文似後人補入註家或註或刪但傳世已久難以削去仍附原文乃為一篇以存參考云

禽獸蠱蟲禁忌并治第廿四

凡飲食滋味以養於身食之有妨反能為害者非服藥煉液焉能不飲食乎切見時人不開調攝疾狀競起若不因食而生病全其生須知切忌者矣所食之味有與病相宜有與身為害者得宜則益體害則成疾以此致危例皆難療凡煮藥飲汁以解毒者雖云救急不可熱飲諸毒病得熱更甚宜冷飲之

肝病禁辛心病禁鹹脾病禁酸肺病禁苦腎病禁甘此言五臟有病而禁之以五味何也肝木病若與之以辛辛能助肺氣恐尅肝也故肝病則禁辛心火病若與之以鹹鹹能益水忍水尅火也故心病則禁鹹脾土病若與之以苦苦味屬肝忍木尅土也故脾病則禁酸肺金病若與之以苦苦味屬火忍金也故肺病則禁苦腎水病若與之以甘甘能補脾脾主尅水故腎病則禁甘

春不食肝夏不食心秋不食肺冬不食腎四季不食脾辨曰春不食肝者為肝氣旺脾氣敗若食肝則又補肝脾氣敗尤甚不可救又肝王之時不可死氣入肝恐傷魂也若非王時即虛以肝補之佳餘藏準此此言四時有宜食有不宜食者如春為肝王則脾弱故宜食脾而不宜食肝若食肝則肝益王而脾更弱故曰不可救又云肝王之時不可以死氣入肝即內經母伐天和之意若伐天和則傷肝肝主魂恐復傷魂也若非王時即虛虛則以肝補肝故謂之佳餘藏準此

凡肝臟自不可輕噉自死者彌甚註謂諸毒獸臨殺之時心有所驚肝有所忿食之俱不利故曰不可輕噉如獸自死者必中毒而死更不可食也

凡心皆為神識所舍勿食之使人來生復且對報矣註人與物雖別而貪生畏死之心則一也惟其心為神識所舍故曰勿食之

凡肉及肝落地不著塵土者不可食之。○猪肉落水浮者不可食之。○猪肉不乾大災而動見水自動者不可食之。○六畜肉熱血不斷者不可食之。○諸五藏及魚投地塵土不汚者不可食之。以上五條皆怪異非常必不可食之。

諸肉及魚若狗不食鳥不啄者不可食之。凡禽獸不食之肉必有毒不可食之。○肉中如有朱點者不可食之。朱點惡血所聚此因色惡不食也。○父母及本身所屬之相不可食食之令人神魂不安。此為仁人孝子之心也。○食肥肉及熱羹不可飲冷水。食肥肉熱羹後繼飲冷水冷熱相搏臟腑不行不腹痛吐利必成痞變積憤之慎之。○穢飯餒肉臭魚食之皆傷人。言敗腐之物皆不宜食也。○自死禽獸口閉者不可食之。凡自死之物其肉皆有毒口閉則毒不得外洩切不可食。

六畜自死皆疫死則有毒不可食之。疫毒能死六畜其肉必有疫毒故不可食。○獸自死北首及伏地者食之殺人。凡獸北向自死及死不僵而伏地者食之多殺人。○食生肉飽飲乳變白蟲。食生肉飽即飲乳酪則成濕熱必變生白蟲。○疫死牛肉食之令病洞下亦致堅積宜利藥下之。疫死牛肉有毒不可食食之必洞瀉為其毒自下或致堅積宜下藥利之。

脯藏米甕中有毒及經夏食之發腎病。脯肉藏米甕中受濕熱鬱蒸之氣及經夏已腐者食之腐氣入腎故發腎病。

治自死六畜肉中毒用黃蘗湯取方寸匕服。六畜自死肉中有毒中其毒者以此方服之若能解毒也。○治食麋肉漏脯中毒方。燒大尿酒服方寸匕。每服人乳汁亦良。飲生韭汁三升亦得。○鬱肉蜜藏經宿之肉也漏脯經漏水之脯也

食之中毒以燒大尿人乳汁生韭汁量其輕重而解之。治黍米中藏乾脯食之中毒方。大豆濃煮汁飲之數升即解亦治狸肉漏脯等毒。同上。○鬱肉大豆汁亦能解毒。治食生肉中毒方。掘地深三尺取其下土三升以水五升煮數沸澄清汁飲一升即愈。地漿能解諸毒。

諸毒極得黃土有泉滲出謂之地漿三尺大槃言也。未見黃土皆穢土得黃土乃可取用。治食六畜鳥獸肝中毒方。水浸豆豉絞取汁服數升愈。食禽肉獸肝中毒中毒在胃故用豆豉涌吐其毒。

馬脚無夜眼者不可食之。夜眼一名。凡馬皆有夜眼若無者其形異故勿食之。○食駿馬肉不飲酒則殺人。馬肉味酸有毒故飲酒以解之。○馬肉不可熱食傷人心。馬屬火肉熱大甚恐傷心當冷食之。○馬鞍下肉食之殺人。馬鞍下肉食之殺人。○白馬黑頭者不可食之。食療云食之令人癩。○白馬青蹄者不可食之。白馬青蹄騎之不利人食之必取害故不可食。○馬肉狍肉共食醉飽臥大忌。馬肉屬大狍肉屬木共食已屬不知若醉飽即臥則傷

脾氣故曰大忌。鹽肉馬肉合猪肉食之成霍亂。註猪肉雜食恐難消化亂於腸胃故成霍亂。馬肝及毛不可妄食中毒害人。註漢史云文成食馬肝而死故曰不可妄食恐中其毒。

治馬肝毒中人未死方。馬肝一名馬肝。雄鼠屎二七粒末之水和服日再服。註馬食鼠屎則腹脹是鼠能制馬也故中馬肝毒以此解之。又方人垢取方寸匕服之佳。註人垢即人頭垢也用方寸匕酒化下得吐為佳。治馬肉中毒欲死方。香豉

二兩 杏仁三兩 右二味蒸一食頃熟杵之服日再服。註方日華子云黑豆調中下氣治牛馬瘟毒杏仁下氣氣下則毒亦解矣。

又方煮盧根汁飲之良。註盧根味甘性寒解諸肉毒。疫死牛或目赤或黃食之大忌。註牛疫死目赤或黃食之甚也。大忌食之。牛肉共猪肉食之必作寸白蟲。註牛肉共猪肉食之脾胃濕熱者能生寸白蟲當戒之。青牛腸不可合大肉

食之。牛肺從三月至五月其中有蟲如馬尾割去勿食食之損人。註凡牛腸肺值三月至五月溼熱交蒸之時必生寸白蟲戒勿食之。牛羊猪肉皆不得以楮木桑木蒸食之令人腹內生蟲。註古人煉藥多用桑柴火楮實子能健脾消水楮木亦可

燒用何以蒸食諸肉食之即生蟲乎具或物性相反也。噉蛇牛肉有毒食之殺人不可食。註噉蛇牛何以識認惟毛髮向後

順者是也。

治噉蛇牛肉食之欲死方。飲人乳汁一升立愈。以泔水洗頭飲一升愈。牛肚細切水一斗煮取一升煖飲之大汗出愈。

註人乳能解馬肝牛肉之毒。用頭垢吐其毒而愈。用牛肚不甚善。治食牛肉中毒方。甘草煮汁飲之即愈。註甘草味甘能解百毒。羊肉具有宿熱者不可食之。註羊肉性熱若其人有素熱者忌食之。羊肉不可共生魚酪食之害人。註羊肉

熱與生魚酪乳共食必不益人也。○羊踠甲中有珠子白者名羊懸筋食之令人癩。按此義未詳。白羊黑頭食其腦作腸癰。

註諸腦有毒惟此羊腦食之作腸癰。

羊肝共生椒食之破人五藏。註羊肝生椒皆屬於火共食恐損傷人五藏也。猪肉共羊肝和食之令人心悶。註猪肉滯羊肝

賦共食則氣滯而心悶矣。○猪肉以生胡荽同食爛人臍。註胡荽與猪肉不可同食不可多者恐動風痰云。臍此義未詳。

○猪脂不可合梅子食之。註猪脂滑利梅子酸澀性相反也故不可合食。

猪肉合羹食之少氣。按此義未詳。鹿肉不可合蒲白作羹食之發惡瘡。註鹿肉性溫九月至正月堪食他月食之則冷痛如

金匱要略註下之三

和浦作美食之發惡瘡此義未詳○麋脂及梅子李子若孕婦食之令子青首男子傷精集李時曰人目以陰為體以陽為用
麋脂獸也梅及李味酸苦亦屬陰類孕婦三物合食則陰氣太盛陽氣絕少故令子青首也男子精氣宜溫煖陰盛則精寒本
草云麋脂令陰痿按麋蹄下有二竅名為夜目淮南子云孕婦見麋而生子四目今三物合食令子青首物物類相感胎教慎
之麋肉不可合鰕及生菜梅李果食之傷人註麋肉性溫八月至十一月食之勝羊肉餘月食之動氣鰕能動風生菜梅李動
痰合食之皆令人病

白犬自死不出古者食之害人註凡犬死必吐舌惟中毒而死者舌不吐毒在內也故食之害人○痼疾人不可食熊肉令終
身不愈註人有痼疾不可食熊肉因熊肉性猛悍食之痼疾永不除○食狗鼠餘令人發癰瘡註狗鼠食物有餘存者其物必
有涎滴因涎有毒若食此物必發癰瘡

治食犬肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洞下方 店仁一升合皮以沸湯三升和取汁分三服利

下兩片大驗 此相畏相制之義也犬肉畏杏仁故用此而諸證悉除矣

婦人妊娠不可食兔肉及鸛雞鴨令子無聲音註妊娠食兔肉令子缺唇食鸛肉令子短項食羊犬令子多熟食雞鴨令子無

聲音此數者妊婦皆不當食也

兔肉不可合白雞肉食之令人面發黃註兔肉酸寒陰性也多食損元氣絕血脈令人黃白雞雖得庚金太白之象實屬風

木能助肝火二物合食動脾氣而發黃故不可合食 兔肉者乾薑食之成霍亂註兔肉酸寒陰性也乾薑辛熱陽性也性味

相反同者食必成霍亂○凡鳥自死口不閉翅不合者不可食者註諸鳥自死必閉口歛翅若開口張翅恐有毒不可食○諸

禽肉肝青者食之殺人註肝青者被毒所傷者食之必殺人○雞有六翮四距者不可食距雞脚註形有怪異者有毒故不

可食○烏雞白頭者不可食之注色有不相合者有毒不可食○雞不可合胡蒜食之滯氣註雞蒜同食能動風動痰風痰動

發故氣滯○山雞不可合烏獸肉食之注山雞食蟲蟻有毒與禽獸肉相反故成合食○雉肉久食令人瘦註雉肉小毒發瘡

疥生諸蟲以此則令人瘦○鴨卵不可合鸛肉食之注二物性寒發冷氣不可合食○雀肉不可合李子食之注雀肉性煖大

溫李子性寒味酸溫得寒酸而滯氣故不可合食○婦人妊娠食雀肉飲酒令子淫亂無恥注雀之性淫酒能亂性妊娠當戒

食之慎胎教也○燕肉勿食入水為蛟龍所噉注蛟龍嗜燕人食燕者不可入水雷公曰海竭江枯投游波而立之以蛟龍嗜燕故也凡渡江海者切不可食燕肉

鳥獸有毒箭死者其肉有毒解之方○豇豆煮汁及鹽汁服之解鮮箭傷有毒凡鳥獸被箭死者肉毒人食之先服豇汁次服豆汁解不及者死

魚頭正白如連珠至香上食之殺人○魚頭中無腮者不可食之殺人○魚無腸胆者不可食之三年陰不起女子絕生○魚頭似有角者不可食之○魚目合者不可食之注以上皆怪異之形色必有毒也

六甲日勿食鱗甲之物注六甲值日食鱗甲物犯其所忌故曰勿食○魚不可合雞肉食之注魚屬火喜動雞屬木生風風火相煽故勿合食○魚不可合鵠鵠肉食之注鵠鵠嗜魚凡物相制相犯者皆不可合食○鯉魚鮮不可合小豆注食之魚子不可合猪肝食之害人小豆謹即小豆葉也○鯉魚不可合大肉食之○鯽魚不可合猴雞肉食之○鯢魚合鹿肉食食令人筋甲縮○青

魚鮮不可合胡荽及生菜并麥醬食○鱸鱸不合合白犬肉食之注以上六條皆能助熱動風合食俱不宜

龜肉不可合酒果注食之注龜多神靈不可輕食若酒果食更非所宜也○鼈目凹陷者及腹下有王字形者不可食之其肉不得合雞鴨食之注鼈無耳以目為聽目凹陷及腹有王字形者皆有毒慎之性與雞鴨相反故不可合食○龜鼈肉不可合見菜食之注龜鼈皆與見菜相反若合食之必成龜瘕○鰕無鬚及腹下通黑者之反白者不可食之注無鬚黑腹反白者怪異之鰕也故不可食

食膾飲乳酪令人腹中生蟲為瘕注膾乃牛羊魚之腥臠而切之為膾乳酪酸寒與膾同食則生蟲為瘕故戒合食

膾食在胃不化吐不出速下除之方成瘕病治之方 橘皮兩 大黃二兩 朴硝二兩 右三味以水一大升煮至小升頓服即消

食膾多不消結為瘕病治之方 馬鞭草 右一味搗汁飲之 或以薑葉汁飲之一升亦消又可服吐藥也之鮮馬鞭草

主治瘕癖血瘕破血殺蟲薑葉時毒皆可用之

食魚後食毒兩種煩亂治之方 橘皮濃煎汁服之即解方橘皮味苦辛溫下氣通神故能解毒

食鯀鱖魚中毒方 蘆根煮汁服之即解

鯀鱖魚即河豚魚味美其腹腴呼為西施乳頭無腮身無鱗其肝毒血殺人胎

今古麻子令腹脹眼令目花惟蘆根汁能解之

蟹目相向足斑目赤者不可食之蟹目相背者目相背足斑目赤者有毒故戒勿食

食蟹中毒治方 紫蘇汁煮飲三升效 紫蘇子搗汁飲之亦良 冬瓜汁飲三升食冬瓜亦可

毒故用之

凡蟹未過霜多毒其熟者乃可食之蟹未過霜有毒不可生食經霜則毒無

蜘蛛落食中有毒勿食之蜘蛛有毒凡落食上不可食有毒故也

凡蜂蠅蟲蟻等多集食上食之致癰蟲類有毒凡集蟲之食食之則致癰

果實穀穀意并治第二十五

內經曰天食人以五氣地食人以五味果實穀穀皆地產也又云五穀為養五果為助五菜為充是以草實曰祿木食曰果禮

二策曰新之栗曰穠之桃曰胆之梨曰櫟之則治果實有法矣豈斷盡紀乎幽風介誓毛義以養每則用五菜有遺矣

牛宜稌羊宜黍麥宜稷犬宜粱雁宜麥則配五穀有方矣然其物有不宜常食者亦有不宜食者經云陰之所生本在五味陰

之五害傷在五味人安可不知其所禁忌乎

果子生食生瘡果子生食生瘡果子生食多濕多熱而有毒或生食之故令生瘡腹脹作泄

果子落地經宿蟲蟻食之者人大忌食之凡果落地隔夜尚不可食而況蟲蟻食者乎見之者切勿可食

生米傳留多日有損處多傷人凡食之物傳留多日或隔夜者若有損處即覺所嚙之餘宜有毒傷人

桃子多食令人熱仍不得入水浴令人病寒熱淋瀝病桃味甘酸性熱若多食者令人熱入水浴者則濕熱相搏不得宣

散故令人外寒熱內成瘧證也○杏酪不熟傷人杏味酸苦有毒酪釀未熟若食之恐害人也○梅多食壞人齒

梅味苦酸若多食者令人齒損齒者胃之餘也因胃主液而合骨故傷齒李不可多食令人腹脹李味酸澆若多食則中

氣不舒故令人腹脹○林禽不可多食令人百脈弱林禽味酸多食則令百脈不得宣故脈弱○橘柚多食令人口爽不

知五味註尚書注小曰橘大曰柚二者其味皆酸而性寒若過食則口雖爽而五味不知馬○梨不可多食令寒中金瘡產婦亦不宜食註梨味甘酸性寒若過食則令人中焦寒金瘡產婦更宜戒之○櫻桃杏多食傷筋骨註櫻桃杏味酸性寒若過食則傷筋骨內經云酸則傷筋寒主傷腎故傷筋骨○安石榴不可多食損人肺註安石榴味酸澀酸澀則氣滯肺主氣宜利而不宜滯滯則傷損故不可過食也○胡桃不可多食令人動痰飲註程林曰胡桃潤肺消痰何以動痰飲因其性熱多食則令人火動煎熬津液而為痰飲矣○生薑多食令人熱湯氣脹寒熱羸弱者不可食傷人註東性熱生湯味甘生瀉羸弱者內熱必盛脾胃必虛故令人寒熱尤不可食

食諸果中毒治之方

猪骨

右一味為末水服方寸匕服亦治馬肝及滿肺等毒

註以猪骨治果中毒物性相制使然

治馬肝毒者以猪鬣屬水馬鬣屬火此水剋火之義也治漏脯毒者亦骨肉相感之義

木耳赤色及仰生者勿食○因仰者及赤色者不可食註木耳諸國皆覆卷而生右仰卷而生形色皆異必有毒也故不可食

食諸園中毒悶亂欲死治之方

人糞汁飲一升 土漿飲一二升 大豆濃煮汁飲

服諸吐利藥并解註李氏曰悶亂

死毒在胃也服吐利藥並解使毒氣上下分消也

食楓樹園笑而不止治之以前方

註李氏曰心主笑笑不止是毒氣入心也以前方治之則解耳

誤食野芋煩亂欲死治之以前方

註李氏曰煩出於肺煩亂欲死知毒氣入肺也亦用前方

蜀椒閉口者有毒誤食之或人咽喉氣病欲絕或吐下白沫身體痺冷急治之方○肉桂煎汁飲之 多飲涼水一二升 或

食蒜

或濃煮或飲之并解

註蜀椒味辛辣性熱有毒閉口者毒更勝如桂與椒皆大辛大熱之物通紅服辟邪穢以熱

治熱是從治之法也冷水清涼解熱地漿得土氣以萬物本乎土亦莫不復歸乎土見土則毒已化矣飲豉汁者吐以去其

毒也

正月勿食葱令人面生游風註葱味辛散通陽氣而走頭面食生蔥過於發散故面生游風○二月勿食麥傷人腎註麥味辛

散辛能走腎二月卯木主令腎主閉藏之方食之則傷腎故曰勿食○三月勿得小蒜傷人志性註葱辛熱有毒毒氣傷神三

月陽氣盛故勿食○四月八月勿食胡荽傷人神註胡荽辛溫開竅四月陽氣盛八月陽氣飲者食此辛散之味必傷神也

五月勿食韭。令人乏氣力。註韭春食則香夏食則臭是月食之則乏氣力。○五月五日勿食一切生菜發百病。註五月五日天中節是日純陽人當養順以順時若食生菜是伐天和故百病發焉。○六月七月勿食茱萸傷神氣。註茱萸辛熱走氣六月陽氣盛張七月陰微將斂若食此辛熱之味有傷神氣也。○八月九月勿食薑傷人神。註薑性熱味辛辣八月秋主收斂過於辛散故傷人之神朱子晦菴云秋食薑天人年謂其辛走氣瀉肺也。○十月勿食椒損人心傷人脈。註椒性熱味辛辣十月陽氣盡斂若食此辛熱之味必損傷脈。○十月勿食被霜生菜令人面無光目澀心痛腰疼或發心癰癰發時手足十指爪皆青。註青者道藏云陰之月萬物至此歸根復命以待來復不可食寒冷生菜性冷經霜則寒若食此是伐天和故有此等症。○十一月十二月勿食韭令多涕唾。註韭味辛辣散走肺氣食之令人多涕唾。○四季勿食生菜令人飲食不化發百病非但食中藥中皆不可用深謹慎。註脾旺寄於四時之季月生葵滑利傷脾若食之則飲食不化而發百病。

葱韭初生芽者食之傷人心氣。註初生芽者含抑鬱而未透發故食之傷心氣。○飲白酒食生韭令人病增。註酒多濕性熱

濕熱相合令人病增。○生葱不可共蜜食令殺人獨顯蒜彌甚。註葱蒜皆不可共蜜食若其食令人利下。○東合生葱食之令人病。註此義未詳。○食糖蜜後四日內食生葱令人心痛。註蜜與葱及韭皆相板雖食蜜後四日內猶忌之若犯令人

心痛。○生葱和雄雞白犬肉食之令人七竅經年流血。註李杲曰此皆生風發火之物若合食則血氣更淳溢不和故七竅經

年流血。○夜食諸薑蒜等傷人心。註此皆辛熱燥物夜屬陰氣主收斂不宜食而食之燥陽氣故曰傷人心。○無青根多食

令人氣脹。註此言不可過食若過食則動氣而脹也。○雞不共牛肉作羹食之成癰病非亦然。註雞韭同牛肉食皆難化積

而不消則成癰癰。○菓多食動痔瘡。註菓性滑有毒滑而易下故發痔病。○野豈不可同蜜共食之作內痔。註野豈味甘性寒

若同蜜食必成內痔。○白豈不可共酪同食作蟲蟲。註白豈味甘性寒乳酪味甘性熱一寒一熱而成濕濕成則生蟲故曰不

可食。○黃瓜食之發熱病。註黃瓜多濕有毒程林曰動寒熱虛熱天行熱病及病後皆不可食。○葵心不可食傷人葉尤冷黃

背赤者皆勿食之。註葵心有毒背赤者亦有毒不可食。○胡荽久食之令多忘。註胡荽辛溫開散久食耗心血故令人多

忘。○病人可不食胡荽黃化米。註胡荽耗氣黃化米破氣耗血皆病人忌食。○芋不可多食動病。註芋滿有毒多食則脾困

而脹生故戒多食。○妊娠食薑令子餘指餘指手多一指也薑形類指物性相感如此。○麥多食發心病。○麥和生魚食之

令人奪氣陰核痠痛註孫思邈曰食麥過多有毒發心痛以氣味辛溫故也生魚鮮屬合食則相犯奪氣也陰核痛亦濕熱致
病耳○芥菜不可共羊肉食之成惡邪病註凡物性相反不可同食同食則成惡邪病○小蒜多食傷人力註小蒜辛溫有小
毒者多食氣散故傷心方

食躁式躁方按食躁式躁之式字當是或字應改之註食躁或躁者即今之食後時或惡心欲吐不吐之病也故以豆豉湯吐
之 豉濃煮汁飲之

鈎吻與芥菜相似誤食之殺人解之方註太陽之精名曰鈎勿入口則死葛洪云生鈎吻處無他草草上有毛 薺尼右
一味水六升煮取二升溫分二服

菜中有水莖寄葉圓而光有毒誤食令人狂亂狀如中風或吐血治之方甘草煮汁服之即解
春秋二時龍蒿精片菜中人偶食之為病發時手青腹滿痛不可忍名蛟龍病治之方 硬糖二 右一味十兩度服之

吐出如蜥蜴三五枚差註片生陂澤之中蛟龍雖變化莫測其精焉能入此大抵是蜥蜴蛇虺春夏之交遺精於此耳且
蛇嗜片尤為可證按外臺秘要云蛟龍牛生片上誤食入腹變成龍子飴糯米杏仁乳餅煮粥食之吐出蛟子大驗張機

用硬糖治之攻本草並無硬糖當用粳米飴糖無疑二物味甘甘能解毒是也
食苦飴中毒治之方 黍稷煮汁數服之解註風俗通云燒稷可以殺飢又云種瓜之家不燒漆物性相畏有如是也人過食

苦飴吐利不止者以黍稷汁解之本諸此

扁豆寒熱者不可食之註扁豆性滯而補如患寒熱者忌之○久食小豆令人枯燥註小豆即赤豆也性主利水久食令肌膚
枯燥○食大豆屑忌噉猪肉註大豆即黃豆也若同猪肉食之則閉氣故忌之小兒尤當忌之○大麥久食令人作癰註李昉

曰癰疥同蓋麥入心久食則心氣盛而內熱內經曰諸瘡瘍皆屬心火故作癰○白黍米不可同飴蜜食亦不可合葵食之註
黍米多熟多食心煩飴蜜味甘多食中滿食療云黍米同葵食成痼疾物性相反如此○收麥麵多食之令人髮落按此義未

詳○鹽多食傷人肺註鹽味鹹過食傷肺發嗽哮喘○食冷物冰人齒○食熱物勿飲冷水註寒熱相搏脾胃乃傷○飲酒食
生蒼耳令人心痛註酒性純陽蒼耳味苦有毒苦入心飲酒以行其毒故心痛○夏月大醉汗流不得冷水洗着身多使扇

即成病註夏月飲酒汗流則腠理開若浴水及使扇寒風相搏或即成黃汗或即成漏風戒之慎之○飲酒大醉足腹背即令人腸結註定家云毋失大醉人即此義也○醉後勿飽食發寒熱註醉則肝胆之氣肆行木來侮土故曰勿飽食發寒熱○飲酒食豬肉卧林檎櫟中則發黃註酒性多濕多熱飲酒食肉則濕熱交蒸於中宮卧林檎櫟中則濕熱困於外故發黃也○食飴多飲酒大忌註云酒家忌甘此義未詳○凡酒及水照見人影動者不可飲之註見此影動者乃怪異也切勿可飲之○醋合酪食之令人血癥註酪性粘滯醋性酸收故令成血癥○食白米粥勿食生蒼耳成走注註白米粥蒼耳子同食成走注病必然性味不合也○食甜粥已食鹽即吐註甜甘鹽鹹先食甜已後過食鹽即吐理必然也○犀角筋攪飲食沫出及澆地墳起者食之殺人註抱朴子云犀食百草及眾木之棘故知飲食之毒若攪飲食沫出者必有毒也澆地墳起者此怪異也故食之殺人

飲食中毒煩滿治方 苦參兩 苦酒一升 右二味煮三沸三上三下服之吐食出即愈方苦參味苦苦酒味酸酸苦

涌泄而去其毒煩滿自除○又方 犀角湯亦佳註中毒煩滿毒在胃中犀角解胃中毒

貪食食多不消心腹堅滿痛治方 鹽一升水三升同煮令鹽消分三服當吐出食便差方鹽鹹能軟堅又能涌泄堅滿

自除

礬石生入腹破人心肝亦禁水註礬石性酸澀無故用之傷心肝礬得水則化物性相畏故亦禁水○商陸以水服殺人註商陸大毒能行水而忌水服物性相惡而然○葶藶子傳頭瘡礬氣入腦殺人註葶藶大寒雖能傳瘡殺蟲礬氣善能下行則瘡亦內攻入腦矣故殺人○水銀入人耳及六畜等宜死以金銀器者宜遠水銀則吐註水銀大毒入耳則沈經膠絡皆能死人以金銀器者耳門引之則吐出物性感召之理猶磁石之引針也○苦梗無子者殺人註苦梗有雌雄兩種雄者無子根亦有毒服之使人吐不能止有至死者雌者有子根白微毒可入藥用

凡諸毒多是假毒以殺無知時宜煮薺及甘草汁飲之通除諸毒藥註凡諸毒多借飲食以殺毒而服毒之人原自不知若覺之則時時煮甘草薺及湯飲之以二物能解旱石百毒也

訂正仲景金匱要略註正誤存疑篇

金匱要略一書其世遠而就闕誤也與傷寒論等如聚散之聲字與緩中補虛用太黃麻黃圓主之類俱不可以為法
爰加斟酌其改移刪補諸式與夫存疑之二十八條悉依傷寒論叙次云

金匱要略正誤

藏府經絡先後第一

師曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語聲啞然不徹者心膈間病語聲啞然細而長者頭中病頭中病之頭字當
是腹字經中從無頭中病之文且文義不屬當改之○師曰吸而微數其病在中實也當下之即愈虛者不治在上焦者其
吸促此皆難治呼吸動搖振振者不治吸促之促字當是遠字吸遠之遠字當是促字又合病義當移之○問曰寸脈沈大
而滑沉則為實滑則為氣氣實相搏

脈

氣入藏即死入府即愈此為卒厥何謂也師曰唇口青身冷為入藏即死如身和

汗自出為入府即愈寸脈沈大而滑沈則為實滑則為氣氣相搏之十八字文理不順衍文也當刪之血氣入藏之血字
當是脈字始與卒厥相合當改之○問曰陽病十八何謂也師曰頭痛項腰脊臂脚掣痛陰病十八何謂也師曰數上氣喘噦
咽腸鳴脹滿心痛拘急五藏病各有十八合為九十病人又有六微微有十八病合為一百八病五勞七傷六極婦人三十六
病不在其中清邪居上濁邪居下大邪中表小邪中裏飢之邪從口入者宿食也五邪中人各有法度風中於前寒中於
暮濕傷於下霧傷於上風令脈浮寒令脈急霧傷皮膚濕流關節食傷脾胃極寒傷經極熱傷絡字與醫案字當是聲音傾
側水也後之積聚明聲氣之聲字亦誤○問曰病有急當救裏救表者何謂也師曰病醫下之續得下利清穀不止身體疼痛
者急當救裏後身體疼痛清便自調者急當救表也按此條註詳見傷寒論太陰篇內故不復釋

失當補之

痙濕喝第二

病者身熱足寒頭項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者痙病也若發其汗者寒濕相搏其表虛即惡

寒甚發其汗已其脈如蛇

按

瘧病也之下諸句與上文義不屬與後條之為欲解脈如故諸句文義相屬宜分於彼

太陽病發熱無汗反寒惡者名曰剛瘧按反惡寒之反字衍文也玩瘧病之條自知當惡寒也宜刪之○若發其汗者寒濕相搏其表益虛即惡寒甚發其汗已其脈如蛇暴腹脹大者為欲解脈如故反伏弦者瘧暴腹脹大者五字衍文也當刪之

瘧病第四

師曰瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦緊者可溫之弦浮緊者可發汗鍼灸也弦解太者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之按弦小緊者之小字當是沉字則有可下之理弦緊者當是弦浮緊則有可發汗之理弦浮大者當是弦滑大大則有可吐之理且不遺本文瘧脈自弦之意當改之補之○師曰陰氣亦絕陽氣獨發則熱而少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧若但熱不寒者瘧氣內藏於心外舍分肉之間令人消燦肌肉按此言瘧瘧其文脫簡內經已詳不復釋○溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節痛煩時嘔白虎加桂枝湯主之按此言溫瘧其文脫簡內經已詳不復釋○瘧多寒者名曰牝瘧蜀漆散主之按此言牝瘧其文脫簡內經已詳不復釋

中風歷節第五

寸口脈浮而緩浮遲則為風緩則為虛燥緩則為亡血衛緩則為中風邪氣中經浮者血虛絡脈空虛賊邪弗瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪鳴僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於府即不識人邪入於臟舌即難言口吐涎按寸口脈浮而緊緊則寒浮則為虛寒虛相搏邪在皮膚此五句原文在本條之首當在後條之首寸口脈遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛緩則為中風邪氣中經此六句原文在後條當在此條之首又氣榮各得相屬必係錯簡當疑之其中有浮者血虛一句必是衍文當刪之○寸口脈遲而緩遲則為寒二遲字當是浮字寒字當是風字始與文義了然且遲緩二脈不能並見當改之○寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為風寒風相搏邪在皮膚則身癢而癢疹心氣不足邪入中則胸滿而短氣按浮則為虛寒虛相搏二虛字應是風字當改之○味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄泄則傷骨骨傷則癢名曰枯枯泄相搏名曰斷絕榮氣不運衛不獨行榮衛俱微三焦無所御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出腰冷假令發熱便為歷節也病歷節不可屈伸疼痛頭項湯湯之按名曰斷泄之泄字當是絕字始與下文相屬當改之○諸肢節

夜痛身體冠羸脚腫如脫頭眩短氣欲吐桂枝芍藥知母湯主之按溫溫應是嘔噎當改之

血虛勞第六

人年五六十其病脈大者瘵候背行若腸鳴馬刀俠瘵者皆為勞得之按若腸鳴三字與上下文不屬必是錯簡當刪

之使瘵之瘵字當是瘵字自先勞後瘵先瘵後勞者有之從未見勞瘵先後病也當改之勞之為病其脈浮大手足煩春夏劇

秋冬瘵陰虛精自出疲削不能行陰寒精自出之寒字應是瘵字當改之男子面色白者主渴及亡血卒喘悸瘵浮者更虛

虛也按瘵字者裏虛也句當是衍文

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩發落脈極虛孔遲為清穀亡血失精瘵得諸孔動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣

湯主之按此條脈得諸孔五句與上文義不屬衍文也另分一條在本門十二條之次脈弦而大弦則為減大則為孔減則

為寒孔則為虛虛寒為瘵此名為早婦人則半產漏下男子則亡血失精按此條註詳傷寒論辨脈篇內故不復釋

五勞極虛羸瘦腹滿不能飲食緩中補虛食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑大

黃廕蠱主之按兩目黯黑句下緩中補虛四字當在不能飲食之下必是傳寫之訛當移之

肺痿肺癰咳嗽上氣第七

問曰病欲逆脈之何以知此為肺痿肺癰當有膿血吐之則死其脈何類師曰寸口脈浮微而數浮則為風數則為熱微

則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則咳口乾喘滿咽燥不渴時

唾濁沫時時振寒熱之所過血為之滯畜結癰膿吐如米粥始萌可救膿成則死按肺癰之上當有肺痿二字不然本文論肺

痿之義則無著落必是脫簡當補之脈微之三微字當是三浮字始與文氣相屬當改之按逆上氣咽喉不利止逆下氣者

麥門冬湯主之按大逆上氣之大字當是火字文義病熱始相屬當改之

腹滿寒疝宿食第十

腹滿時減復如故此為寒當與溫藥厚朴生薑甘草半夏人參湯主之按此篇無治虛寒腹滿之方當與溫藥之下當有宜

厚朴生薑甘草半夏人參湯主之十四字必是脫簡閱傷寒論大陰篇自知當補之病者姜黃躁而不渴胃中寒實而利

不止者死按躁而不渴者實是燥而不渴文氣通順胸中寒實必是胃中寒實若是胸中寒實如何曰下利不止者死當改之其脈數而緊乃強狀如弓弦按之不移脈數強者脈緊大而遲者必心下堅當下其寒脈大而緊者陽中有陰可下之按其

脈數而緊乃強狀如弓弦按之不移脈數強者之十九字當是衍文閱傷寒論辨脈法自知刪之當下其寒四字當在必心下堅之下文義始屬當移之

脇下偏痛發熱其脈緊弦其寒也以溫藥下之宜大黃附子湯按脇下偏痛之偏字當是濁字當改之按之心下濕痛有潮熱者此為實也當下之宜大柴胡湯按之心下滿痛之下當有有潮熱三字若無此三字則不當與大柴胡湯當補之○腹

痛脈弦而緊弦則衝氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝連臍苦痛法則自汗出手足厥冷其脈沈緊者大烏

頭前主之按此條脈重出下條有証無脈其脈沈緊者五字當在下條裏急之下然脈弦而緊是動急之甚當屬寒疝之重也

其自汗之白字當是自字當改之其脈沈緊者裏痛之脈當屬寒疝之輕者當移之下條○寒疝腹中痛及脇痛裏急其脈沈

緊者當歸生薑羊肉湯主之按脇痛裏急之下當有上條其脈沈緊四字寒疝腹中痛連手足不仁若身疼痛火刺諸藥不

能治抵當烏頭桂枝湯主之按抵當二字衍文也○問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脈浮而大按之反濡尺中亦大

而濡故知有宿食太承氣湯主之按尺中亦微而濡之微字當按傷寒論作太字是當改之

五藏風寒積聚第十一

肺中風者口燥而喘噦連而身重言風而腫脹按身連而重當是頭連而身重言而腫脹當是言風而腫脹乃與文義始為相

屬當改之補之○肝中寒者兩臂不舉古本燥喜太息胸中痛不得轉側食則吐而汗出也按兩臂不舉古本燥二句而汗

出三字文義不屬必是錯簡不可為後世法不釋○肝者其人常欲蹈其胸上先未苦時但欲飲熱按覆花湯主之按旋覆

花湯主之六字與肝者之病不合當是衍文○心傷者其人勞倦即當面赤而下重心中痛而自煩發熱當臍跳其脈

為心藏傷所致也按其脈弦之弦字當是沈字沈為腎脈文義相屬當改之○邪史使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於

心心氣虛者其人則畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者為狂陽氣衰者為癲陰氣衰者為癲之癲字當

是狂字陽氣衰者為狂之狂字當是癲字內經曰重陰者癲重陽者狂當改之○跌陽脈浮而濡浮則胃氣強濡則小便數浮

瀉相搏大便則堅其脾為約麻子仁丸主之此條詳見傷寒論陽明篇內故不復釋

問曰病有積有聚有聚氣何謂也師曰積者藏病也終不移聚者府病也發作有時展轉痛移為可治聚氣者脇下痛按之則愈復發為聚氣諸積大法脈來細而附骨者乃積也寸口積在胸中微出寸口積在喉中關下積在臍旁上關上積在心

下微下關積在少腹尺中積在氣衝脈出左積在左脈出右積在右脈兩出積在中央各以其部處之按藥作發解見前篇

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十二

病人面無血色無寒熱脈浮沈弦者衄脈浮弱手按之絕者下血煩數者必吐血按脈沈當是脈浮脈浮當是脈沈文義始

屬當改之○寸口脈弦而大弦則為減大則為孔減則為寒孔則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下男子則亡血按

此條詳見傷寒辨脈篇內故不相釋○心氣不足吐衄血衄血瀉心湯主之按心氣不足二字當有餘二字若不足如何

用此方治之當改之

痰飲咳嗽第十三

夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆天下裏虛脈偏弦者飲也按微者

短氣句下古本有脈雙弦者寒也諸句文義不屬另分一條在本門二十七條之次假令病瘦人臍下有悸吐涎沫而

眩此水也五苓散主之按瘦人之瘦字當是病字癰脹之癰字當是顛字顛者頭也文義始屬當改之

夫人心下有留飲其人背寒冷如掌大留飲者脇下痛引缺盆咳嗽則痛甚胸中有留飲其人短氣而喘四肢歷節痛脈沈者

有留飲按此條古本於四肢歷節痛之下有脈沉者有留飲一句當另為一條始合論脈之義短氣而渴之渴字當是喘字

四肢上當有缺文○病者脈伏其人欲自利利反快此為留飲欲去故也雖利心下續堅滿甘遂半夏湯主之按心下續堅滿

句下此為留飲欲去故也八字當在利反快之下此傳寫之謬當移之○水在心心下堅築短氣惡水不欲飲水在肺吐涎沫

欲飲水水在脾少氣身重水在肝脇下支滿噎而病○水在腎心下悸按心下悸之心字當是臍字當改之支飲胸滿之胸字當是腹字若是胸字無用承氣湯主之○脈弦按有寒飲冬夏難治按脈弦數之

者厚朴大黃湯主之按支飲胸滿之胸字當是腹字若是胸字無用承氣湯主之○脈弦按有寒飲冬夏難治按脈弦數之

數字當是遲字始與寒飲之理合當改之○欲逆倚息不得卧小青龍湯主之下已多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣

從少腹上衝胸咽手足痺甚面赤熱如醉狀因復下流陰股小便難時復言者與茯苓味甘甘草湯治其氣衝此小青龍湯下已之下字當是汗字蓋大小青龍湯皆汗劑也當改之

消渴小便利淋第十四

厥陰之為病消渴氣上衝心中夜熱飢而不欲食食即吐蛇下之利不止按此條是傷寒論厥陰經正病與雜病消渴之義不同必是錯簡寸口脈浮而遲浮即為虛遲即為勞虛則衛氣不足勞則榮氣竭按此條當在虛勞篇中錯簡在此○跌陽脈浮而數浮即為氣數即消穀而大便堅氣盛則溲數即堅堅數相搏即為消渴按而大堅句不成又大字下當有使字當補之

水氣病第十五

少陰脈緊而沉沉為水小便即難脈得諸沈者當責有水身體腫重按脈得諸沈者一條乃始論水病之脈當別於篇首但古本脈得諸沈之上有少陰脈緊而沉四句文義不屬并有脫簡不釋且刪之

夫水病人目下有卧蠶面目鮮澤脈伏其人消渴病水腹大小便不利其脈沉絕者有水可下之按其人消渴之下古本有病水腹大小便不利其脈沉絕有水可下之四句與上文義不屬當另分為一條在本門五條之次始合裏水脈證○裏水者

一身面目黃腫其脈沉小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也越婢加水湯主之按越婢加水湯主之七字當在後太陽病脈浮而堅條內發汗即愈之下文義始屬必是錯簡在此觀其裏有水之文豈有用越婢如米湯發表之藥自可知也

○心水者其人身重而少氣不得卧煩而燥其人陰腫按其人陰腫四字當在腎水條內錯簡在此當移之腎水者且腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦其人陰腫按面反瘦之下當補上條其人陰腫四字

師曰寸口脈遲而澹遲則為寒澹則為血不足跌陽脈微而遲微則為氣遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿腸鳴相逐氣轉勝於榮衛傷陽氣不通即身冷陰氣不通即骨疼陽氣前通則惡寒陰氣前通則

痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯主之按名曰氣分之下當補入下條桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯主之十五字

氣分心下堅大如盤遲如旋杯水飲所作桂枝去