

依据 **最新考试大纲** 编写

《**最佳畅销书**》

2013

国家医师资格考试 权威推荐用书

中西医结合执业医师 资格考试习题集

主编 马维骥

- 历年真题 洞悉**命题规律**，把握**考试动向**
权威专家 精选试题，**练记结合**有效掌握
考试重点 致力于为考生提供**最优秀的辅**
导用书是医药科技人不懈的追求 ●

中国医药科技出版社



国家医师资格考试权威推荐用书

中西医结合执业 医师资格考试习题集

马维骐 主编

中国医药科技出版社

内 容 提 要

《中西医结合执业医师资格考试习题集》由教学经验丰富的专家根据最新考试大纲，在研究命题规律的基础上，精心设计编撰而成，具有很强的针对性。对参加中医执业医师资格考试的考试有很好的复习指导作用，是考生复习备考的必备参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

中西医结合执业医师资格考试习题集/马维骥主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2013. 1

国家医师资格考试权威推荐用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 5715 - 7

I. ①中… II. ①马… III. ①中西医结合 - 医师 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R2 - 031

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 256695 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 A4

印张 27 $\frac{1}{4}$

字数 902 千字

版次 2013 年 1 月第 1 版

印次 2013 年 1 月第 1 次印刷

印刷 北京金信诺印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 5715 - 7

定价 49.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

主 编 马维骐

副主编 张 泉 曾 南

编 委 (按姓氏笔画为序)

王春晖 叶俏波 田金娜

毕 榕 朱鸿秋 刘 蓉

杜大林 杨可可 杨 晏

杨 敏 李平平 李 晖

张 燕 武 平 林 伟

夏丽娜 鲁法庭 曾敏慧

谢昊麟

编写说明

中西医结合执业（助理）医师资格考试是一种职业准入考试，是评价申请者是否具备执业所必需的医学专业知识与工作能力的考试。根据我们多年指导考前培训的经验来看，考试大纲虽然经过调整，但考试突出的特点是重点恒重，轻者恒轻。近年来医学类考试大纲的调整方向倾向于将原有内容按照病症重新划分，但重要知识点和知识点内容不会因为形式的划分发生改变。考生在复习过程中，应根据历年考点梳理的命题脉络有针对性的进行复习。我们在分析历年命题规律的基础上，结合多年从事考前辅导和基础教学工作的实践经验，编写了这本《2013 中西医结合执业医师资格考试习题集》。试题按章节进行编排，涵盖了考试各项考点，覆盖面全，针对性强，对复习备考有积极的帮助作用。中西医结合执业医师资格考试通常在每年的9月举行，我们建议考生复习采用三段式复习方式，提升复习效率，巩固复习效果。

第一阶段，系统复习阶段（建议时间控制在2个月）。第一阶段全面复习考试大纲要求内容。以教材加考试大纲为主进行复习。结束后，做《2013 中西医结合执业医师资格考试历年考点精析与避错》，深入了解考试重点和命题规律，发现复习中存在的问题。建议复习时，多动手，多总结，书和考点速记配合着学习。复习内容以历年考试重点为主，要把宝贵的时间用在刀刃上。

第二阶段，以教材和习题复习为主（建议时间2个月）。有了第一阶段的系统复习，这个时候，你对考试内容都会有一定的感觉。这个阶段以重点复习为主。建议每章看后，配合《2013 中西医结合执业医师资格考试习题集》对本章复习成果进行检验。

第三阶段，冲刺为主（建议时间1个月），快速突破《2013 中西医结合执业医师历年考点精析与避错》。配合《2013 中西医结合执业医师资格考试冲刺试卷》继续巩固前两个阶段复习成果。真题练习是任何辅导练习题不能替代的。

相信，经过以上三个阶段的复习，加上你的决心和努力，圆梦2013不再是梦想。我们致力于为广大考生提供优秀的辅导图书，也欢迎广大读者为我们提出宝贵建议，不断修订完善图书质量，满足广大读者需求。邮箱：yykj401@163.com。

本书编委
2012年12月

目 录

中医基础理论 (1)	
第一单元 中医学理论体系的主要特点	(1)
第二单元 精气学说	(2)
第三单元 阴阳学说	(2)
第四单元 五行学说	(6)
第五单元 五脏	(9)
第六单元 六腑	(16)
第七单元 奇恒之腑	(18)
第八单元 精、气、血、津液、神	(18)
第九单元 经络	(22)
第十单元 病因	(26)
第十一单元 发病	(31)
第十二单元 病机	(32)
第十三单元 防治原则	(36)
中医诊断学 (41)	
第一单元 绪论	(41)
第二单元 问诊	(42)
第三单元 望诊	(45)
第四单元 舌诊	(48)
第五单元 闻诊	(51)
第六单元 脉诊	(53)
第七单元 按诊	(56)
第八单元 八纲	(58)
第九单元 病性辨证	(60)
第十单元 脏腑辨证	(63)
第十一单元 六经辨证	(68)
第十二单元 卫气营血辨证	(69)
第十三单元 三焦辨证	(71)
中药学 (74)	
第一单元 药性理论	(74)
第二单元 中药的配伍	(75)
第三单元 中药的用药禁忌	(76)
第四单元 中药的剂量与用法	(77)
第五单元 解表药	(78)
第六单元 清热药	(83)
第七单元 泻下药	(90)
第八单元 祛风湿药	(92)
第九单元 化湿药	(95)
第十单元 利水渗湿药	(96)
第十一单元 温里药	(99)
第十二单元 理气药	(101)
第十三单元 消食药	(102)
第十四单元 驱虫药	(104)
第十五单元 止血药	(105)
第十六单元 活血祛瘀药	(107)
第十七单元 化痰止咳平喘药	(111)
第十八单元 安神药	(114)
第十九单元 平肝熄风药	(115)
第二十单元 开窍药	(118)
第二十一单元 补虚药	(119)
第二十二单元 收涩药	(125)
第二十三单元 攻毒杀虫止痒药	(127)
第二十四单元 拔毒化腐生肌药	(128)
方剂学 (132)	
第一单元 总论	(132)
第二单元 解表剂	(133)
第三单元 泻下剂	(135)
第四单元 和解剂	(137)
第五单元 清热剂	(138)
第六单元 祛暑剂	(140)
第七单元 温里剂	(141)
第八单元 补益剂	(143)

第九单元	固涩剂	(145)
第十单元	安神剂	(146)
第十一单元	开窍剂	(147)
第十二单元	理气剂	(147)
第十三单元	理血剂	(149)
第十四单元	治风剂	(151)
第十五单元	治燥剂	(152)

第十六单元	祛湿剂	(153)
第十七单元	祛痰剂	(156)
第十八单元	消食剂	(157)
第十九单元	驱虫剂	(158)
第二十单元	涌吐剂	(158)
第二十一单元	综合练习题	(158)

针灸学 (164)

第一单元	经络系统的组成	(164)
第二单元	经络的作用和经络学说的临床应用	(165)
第三单元	腧穴的分类	(165)
第四单元	腧穴的主治特点和规律	(165)
第五单元	腧穴的定位方法	(166)
第六单元	手太阴肺经、穴	(167)
第七单元	手阳明大肠经、穴	(167)
第八单元	足阳明胃经、穴	(168)
第九单元	足太阴脾经、穴	(168)
第十单元	手少阴心经、穴	(169)
第十一单元	手太阳小肠经、穴	(169)
第十二单元	足太阳膀胱经、穴	(170)
第十三单元	足少阴肾经、穴	(170)
第十四单元	手厥阴心包经、穴	(171)

第十五单元	手少阳三焦经、穴	(171)
第十六单元	足少阳胆经、穴	(172)
第十七单元	足厥阴肝经、穴	(172)
第十八单元	督脉、穴	(172)
第十九单元	任脉、穴	(173)
第二十单元	常用奇穴	(173)
第二十一单元	毫针刺法	(174)
第二十二单元	常用灸法	(175)
第二十三单元	其他针法	(175)
第二十四单元	针灸治疗	(176)
第二十五单元	头面躯体痛证	(178)
第二十六单元	内科病证	(179)
第二十七单元	妇儿科病证	(182)
第二十八单元	皮外骨伤、五官科病证	(183)

中西医结合内科学 (188)

第一单元	呼吸系统疾病	(188)
第二单元	循环系统疾病	(194)
第三单元	消化系统疾病	(202)
第四单元	泌尿系统疾病	(209)
第五单元	血液及造血系统疾病	(212)

第六单元	内分泌与代谢疾病	(215)
第七单元	风湿性疾病	(218)
第八单元	神经系统疾病	(219)
第九单元	理化因素所致疾病	(221)
第十单元	内科常见危重症	(223)

中西医结合外科学 (228)

第一单元	绪论	(228)
第二单元	中医外科证治概要	(228)
第三单元	无菌术	(229)
第四单元	麻醉	(230)
第五单元	体液与营养代谢	(231)
第六单元	输血	(233)
第七单元	休克	(233)
第八单元	围手术期处理	(234)
第九单元	重症救治与监测	(236)
第十单元	疼痛与治疗	(238)
第十一单元	内镜、腔镜及显微、移植技术	(238)
第十二单元	外科感染	(239)
第十三单元	损伤	(241)

第十四单元	肿瘤	(244)
第十五单元	急腹症	(246)
第十六单元	甲状腺疾病	(249)
第十七单元	乳腺疾病	(250)
第十八单元	胃及十二指肠溃疡的外科治疗	(251)
第十九单元	门静脉高压症	(252)
第二十单元	肠道炎性疾病的外科治疗	(252)
第二十一单元	腹外疝	(253)
第二十二单元	消化道大出血的诊断与处理原则	(254)
第二十三单元	泌尿、男性生殖系统疾病	(254)
第二十四单元	肛门直肠疾病	(256)

第二十五单元	周围血管疾病	(257)
--------	--------	-------

中西医结合妇产科学 (261)

第一单元	绪论	(261)	第十七单元	常见产后并发症	(274)
第二单元	女性生殖系统解剖	(261)	第十八单元	外阴色素减退及外阴瘙痒	(275)
第三单元	女性生殖系统生理	(263)	第十九单元	女性生殖系统炎症	(275)
第四单元	妊娠生理	(264)	第二十单元	月经病	(276)
第五单元	孕期监护及保健	(265)	第二十一单元	女性生殖器官肿瘤	(282)
第六单元	正常分娩	(266)	第二十二单元	妊娠滋养细胞疾病	(285)
第七单元	正常产褥	(267)	第二十三单元	子宫内膜异位症及子宫腺肌病	(287)
第八单元	妇产科疾病的病因与发病机制	(267)	第二十四单元	女性生殖器官损伤性疾病与发育异常	(289)
第九单元	诊断概要	(268)	第二十五单元	不孕症	(291)
第十单元	治法概要	(268)	第二十六单元	盆腔淤血综合征	(292)
第十一单元	妊娠病	(269)	第二十七单元	计划生育	(293)
第十二单元	妊娠合并疾病	(270)	第二十八单元	妇产科常用特殊检查	(296)
第十三单元	产时病	(271)	第二十九单元	妇产科常用手术	(297)
第十四单元	产时胎儿窘迫与胎膜早破	(272)			
第十五单元	常见产时并发症	(272)			
第十六单元	产后病	(273)			

中西医结合儿科学 (300)

第一单元	儿科学基础	(300)	第九单元	造血系统疾病	(312)
第二单元	新生儿疾病	(302)	第十单元	结缔组织病及免疫性疾病	(313)
第三单元	呼吸系统疾病	(303)	第十一单元	营养性疾病	(316)
第四单元	循环系统疾病	(305)	第十二单元	传染性疾病	(317)
第五单元	消化系统疾病	(306)	第十三单元	寄生虫病	(318)
第六单元	泌尿系统疾病	(308)	第十四单元	小儿危重症的处理	(319)
第七单元	神经肌肉系统疾病	(310)	第十五单元	中医相关病证	(319)
第八单元	小儿常见心理障碍	(312)			

药理学 (323)

第一单元	药物作用的基本原理	(323)	第十六单元	抗心律失常药	(337)
第二单元	拟胆碱药	(324)	第十七单元	抗慢性心功能不全药	(338)
第三单元	有机磷酸酯类中毒与解救	(325)	第十八单元	抗心绞痛药	(339)
第四单元	抗胆碱药	(326)	第十九单元	血液系统药	(340)
第五单元	拟肾上腺素药	(326)	第二十单元	消化系统药	(341)
第六单元	抗肾上腺素药	(327)	第二十一单元	呼吸系统药	(342)
第七单元	镇静催眠药	(328)	第二十二单元	糖皮质激素	(342)
第八单元	抗癫痫药	(329)	第二十三单元	抗甲状腺药	(344)
第九单元	抗精神失常药	(330)	第二十四单元	降血糖药	(345)
第十单元	抗帕金森病药	(330)	第二十五单元	合成抗菌药	(346)
第十一单元	镇痛药	(331)	第二十六单元	抗生素	(346)
第十二单元	解热镇痛药	(332)	第二十七单元	抗真菌药与抗病毒药	(349)
第十三单元	抗组胺药	(333)	第二十八单元	抗菌药物的联合应用	(349)
第十四单元	利尿药及脱水药	(334)	第二十九单元	抗结核病药	(350)
第十五单元	抗高血压药	(335)			

诊断学基础	(353)
第一单元 症状学	(353)
第二单元 问诊	(355)
第三单元 检体诊断	(355)
第四单元 实验室诊断	(365)
第五单元 心电图诊断	(367)
第六单元 影像诊断	(368)
第七单元 病历与诊断方法	(371)
传染病学	(373)
第一单元 传染病学总论	(373)
第二单元 病毒性肝炎	(374)
第三单元 流行性出血热	(377)
第四单元 艾滋病	(379)
第五单元 传染性非典型肺炎	(380)
第六单元 流行性脑脊髓膜炎	(381)
第七单元 伤寒	(383)
第八单元 细菌性痢疾	(385)
第九单元 霍乱	(386)
第十单元 消毒与隔离	(389)
医学伦理学	(391)
第一单元 绪论	(391)
第二单元 医学伦理学的形成与发展	(392)
第三单元 医学伦理学的基本理论	(393)
第四单元 医学道德的规范体系	(393)
第五单元 医患关系道德	(394)
第六单元 临床诊疗工作中的道德	(395)
第七单元 医学科研道德	(396)
第八单元 医学道德评价、教育和修养	(397)
第九单元 生命伦理学	(397)
卫生法规	(400)
第一单元 卫生法	(400)
第二单元 卫生法中的法律责任	(402)
第三单元 执业医师法	(405)
第四单元 药品管理法	(408)
第五单元 传染病防治法	(413)
第六单元 突发公共卫生事件应急条例	(416)
第七单元 医疗事故处理条例	(418)
第八单元 中华人民共和国中医药条例	(420)
第九单元 医务人员医德规范及卫生行业作风建设	(423)

中医基础理论

第一单元 中医学理论体系的主要特点

A1 型题

1. 中医学的指导思想是

- A. 阴阳学说
- B. 五行学说
- C. 精气学说
- D. 整体观念
- E. 辨证论治

2. 中医学的基本特点是

- A. 整体观念和阴阳五行
- B. 四诊八纲和辨证论治
- C. 整体观念和辨证论治
- D. 同病异治和异病同治
- E. 阴阳五行和五运六气

3. 中医学认为, 构成人体的中心是

- A. 五脏
- B. 六腑
- C. 奇恒之府
- D. 形体官窍
- E. 经络

4. 中医学认识疾病和治疗疾病的基本思路是

- A. 整体观念
- B. 恒动观念
- C. 同病异治
- D. 异病同治
- E. 辨证论治

5. 中医学整体观念的含义是

- A. 人体是一个有机整体
- B. 人体自身以及人与环境之间的完整性
- C. 人体自身以及人与社会之间的统一性
- D. 人体自身以及人与环境、社会之间的完整、统一性。
- E. 人体脏腑组织之间的整体联系性

6. 《素问》认为“四变之动, 脉与之上下”, 所体现的是

- A. 整体观念
- B. 恒动观念
- C. 形神一体观
- D. 同病异治
- E. 辨证论治

7. 《灵枢·顺气一日分为四时》认为“夫百病者, 多以……夜甚”, 是因为

- A. 人气始生, 病气衰
- B. 人气长, 长则胜邪气
- C. 人气入脏, 邪气独居于身
- D. 人气抗邪, 卫外为固
- E. 人气始衰, 邪气始生

8. 中医学“证”的概念是

- A. 疾病发展过程中某一阶段的病理概括
- B. 疾病的症状与体征
- C. 对疾病症状与体征的调查过程

D. 对疾病症状与体征的分析过程

E. 阴阳失调的具体表现

9. 证候的病理本质的内涵是

- A. 病因
- B. 病因与病性
- C. 病位与邪正关系
- D. 病性与邪正关系
- E. 病因、病性、病位与邪正关系

10. 下列表述中属于“证”的是

- A. 麻疹
- B. 水痘
- C. 风寒犯肺
- D. 头痛
- E. 恶寒

11. 下列表述中属于症的是

- A. 感冒
- B. 水肿
- C. 淋证
- D. 肝胆湿热
- E. 畏寒

12. 下列表述中属于病的是

- A. 肺癆
- B. 流涕
- C. 喷嚏
- D. 恶寒
- E. 肝火上升

13. 异病同治之“同”, 是指

- A. 病因之同
- B. 病性之同
- C. 病位之同
- D. 病因和病性之同
- E. 证候之同

A2 型题

1. 某女, 25 岁。1 日前脘腹胀满、疼痛, 疼痛部位不固定, 暖气后胀痛减轻, 舌质淡红, 苔白, 脉弦。上述描述的是

- A. 病
- B. 证
- C. 症
- D. 病因
- E. 病机

B1 型题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 辨证论治
- B. 对症治疗
- C. 异病同治
- D. 同病异治
- E. 辨病论治

1. 同种疾病, 若其表现的证不同, 则治法应采用

2. 不同的疾病, 由于出现了相同的病机, 其治法应采用

(3~4 题共用备选答案)

- A. 我国江南人体腠理多稀疏

- B. “天暑衣厚则腠理开，故汗出”
 C. “平旦人气生，日中阳气隆”
 D. “旦慧、昼夜、夕加、夜甚”
 E. “日西则阳气已虚，气门乃闭”
 3. 季节气候对人体生理的影响可反映为
 4. 昼夜晨昏对人体疾病的影响多为

(5~6 题共用备选答案)

- A. 五脏
 B. 六腑
 C. 心
 D. 肾
 E. 脾
 5. 中医学认为人体是一个有机整体，其主导是
 6. 中医学认为人体是一个有机整体，其中心是

第二单元 精气学说

A1 型题

1. 精气首见于下述的著作是
 A. 《道德经》
 B. 《管子》
 C. 《论衡》
 D. 《淮南子》
 E. 《吕氏春秋》
 2. 构成世界的本源是
 A. 天气
 B. 地气
 C. 阳气
 D. 精气
 E. 阴气
 3. 人体生命的本原物质是
 A. 精气
 B. 地气
 C. 阳气
 D. 阴气
 E. 天气
 4. 天地万物相互联系的中介是

- A. 天气
 B. 地气
 C. 精气
 D. 阴气
 E. 阳气

5. 自然界中一切事物的变化是

- A. 阳气运动的结果
 B. 天气运动的结果
 C. 地气运动的结果
 D. 阴阳气交感的结果
 E. 精气运动的结果

B1 型题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 阴阳说
 B. 五行说
 C. 水地说
 D. 云气说
 E. 元气说
 1. 精的概念源自于
 2. 气的概念源自于

第三单元 阴阳学说

A1 型题

1. 阴阳的基本概念不正确表达的一项是
 A. 宇宙间相互关联的事物和现象对立双方的概括
 B. 阴阳属性是相对的，而不是绝对的
 C. 同一事物内部对立着的两个方面
 D. 任何事物都可以随意的分阴阳
 E. 阴阳有无限的可分性
 2. 阴阳属性的征兆是
 A. 左右
 B. 上下
 C. 水火
 D. 高低
 E. 内外
 3. 在医学领域中，下列属阳的功能是
 A. 抑制
 B. 滋润
 C. 凝聚
 D. 收敛
 E. 推动
 4. 下述疾病现象中属于阴的是

- A. 声高气粗
 B. 咳声有力
 C. 面色鲜明
 D. 倦怠乏力
 E. 脉象洪大

5. 下述疾病现象中属于阳的是

- A. 咳声无力
 B. 声高气粗
 C. 倦怠乏力
 D. 面色晦暗
 E. 脉象细弱

6. 下列选项中属于阳的事物或现象的是

- A. 水
 B. 静止
 C. 下降
 D. 高
 E. 低

7. 下列选项中属于阴的事物或现象的是

- A. 火
 B. 运动
 C. 上升
 D. 凹
 E. 凸

8. 下列选项中属于阳证的是

- A. 表证 B. 里证
C. 虚证 D. 寒证
E. 虚寒证
9. 下列选项中属于阴证的是
A. 表证 B. 里证
C. 实证 D. 热证
E. 表虚证
10. 昼夜分阴阳, 属于“阳中之阳”的时间是
A. 上午 B. 下午
C. 中午 D. 前半夜
E. 后半夜
11. 昼夜分阴阳, 属于“阴中之阳”的时间是
A. 上午 B. 下午
C. 中午 D. 前半夜
E. 后半夜
12. 昼夜分阴阳, 属于“阳中之阴”的时间是
A. 上午 B. 平旦
C. 日中 D. 日晡
E. 夜半
13. 五脏按部位分阴阳, 属于“阳中之阳”的是
A. 心 B. 肝
C. 脾 D. 肺
E. 肾
14. 五脏按部位分阴阳, 属于“阳中之阴”的是
A. 心 B. 肝
C. 脾 D. 肺
E. 肾
15. 五脏按部位分阴阳, 脾的阴阳属性是
A. 阳中之阳 B. 阳中之阴
C. 阴中之阳 D. 阴中之阴
E. 阴中之至阴
16. 五脏按部位分阴阳, 肝的阴阳属性是
A. 阳中之阳 B. 阳中之阴
C. 阴中之阳 D. 阴中之阴
E. 阴中之至阴
17. 五脏按部位分阴阳, 肾的阴阳属性是
A. 阳中之阳 B. 阳中之阴
C. 阴中之阳 D. 阴中之阴
E. 阴中之至阴
18. 脉象分阴阳, 属于阳的脉象是
A. 细脉 B. 沉脉
C. 濡脉 D. 洪脉
E. 涩脉
19. 脉象分阴阳, 属于阴的脉象是
A. 浮脉 B. 滑脉
C. 数脉 D. 大脉
E. 迟脉
20. 五味中属于阳的是
A. 酸、苦 B. 酸、咸
C. 辛、苦 D. 辛、甘
E. 甘、咸
21. 五味中属于阴的是
A. 酸、苦、甘 B. 酸、咸、甘
C. 辛、苦、咸 D. 辛、甘、苦
E. 酸、咸、苦
22. 下列选项中属于阳的病因是
A. 风邪 B. 寒邪
C. 湿邪 D. 瘀血
E. 痰饮
23. 下列选项中属于阴的病因是
A. 风邪 B. 暑邪
C. 火邪 D. 寒邪
E. 燥邪
24. “阳中求阴”说明了阴阳之间的关系是
A. 对立制约 B. 互根互用
C. 消长平衡 D. 相互交感
E. 相互转化
25. “阴在内, 阳之守也; 阳在外, 阴之使也”说明了阴阳之间的关系是
A. 对立制约 B. 互根互用
C. 消长平衡 D. 相互交感
E. 相互转化
26. “阳损及阴, 阴损及阳”体现阴阳在病理方面的关系是
A. 对立制约 B. 互根互用
C. 互相转化 D. 阴阳消长
E. 阴阳平衡
27. “阳胜则阴病”体现阴阳在病理方面的关系是
A. 对立制约 B. 互根互用
C. 互相转化 D. 阴阳消长
E. 阴阳平衡
28. “无阳则阴无以生, 无阴则阳无以化”说明阴阳之间的关系是
A. 对立制约 B. 互根互用
C. 互相转化 D. 阴阳消长
E. 阴阳平衡
29. 《内经》认为“阴中有阳, 阳中有阴”, 体现出阴阳
A. 相关性 B. 普遍性
C. 可分性 D. 转化性
E. 规定性
30. “寒者热之, 热者寒之”的治疗方法体现出阴阳的关系是
A. 对立制约 B. 互根互用
C. 消长平衡 D. 相互转化
E. 相互交感
31. “动极者镇之以静, 阴亢者胜之以阳”说明了阴阳的
A. 交互感应 B. 对立制约

- C. 互根互用 D. 消长平衡
E. 相互转化
32. “寒极生热，热极生寒”，体现了阴阳之间的关系是
A. 相互交感 B. 对立制约
C. 阴阳平衡 D. 相互转化
E. 阴阳消长
33. “重阳必阴，重阴必阳”说明了阴阳之间的关系是
A. 交互感应 B. 对立制约
C. 互根互用 D. 消长平衡
E. 相互转化
34. 阴阳的转化是
A. 相对的 B. 绝对的
C. 有条件的 D. 无条件的
E. 必然的
35. 阴阳的消长是
A. 相对的运动 B. 绝对的运动
C. 相对的静止 D. 绝对的静止
E. 以上均不是
36. 下列选项中，体现阴阳对立制约关系的是
A. 重阳必阴 B. 阳损及阴
C. 阳在外，阴之使也 D. 孤阴不生，独阳不长
E. 虚则补之，实则泻之
37. 下列选项中，体现阴阳互根互用关系的是
A. 重阳必阴
B. 重阴必阳
C. 孤阴不生，独阳不长
D. 寒则热之，热则寒之
E. 虚则补之，实则泻之
38. 下列选项中，体现阴阳相互转化关系的是
A. 寒极生热，热极生寒
B. 阳损及阴，阴损及阳
C. 孤阴不生，独阳不长
D. 寒则热之，热则寒之
E. 虚则补之，实则泻之
39. 阴阳相互转化的前提是
A. 对立制约 B. 互根互用
C. 消长平衡 D. 相互转化
E. 相互交感
40. 引起实热证的阴阳失调是
A. 阳偏胜 B. 阴偏胜
C. 阳偏衰 D. 阴偏衰
E. 阴阳俱偏胜
41. 引起虚热证的阴阳失调是
A. 阳偏胜 B. 阴偏胜
C. 阳偏衰 D. 阴偏衰
E. 阴阳俱偏衰
42. 引起实寒证的阴阳失调是
A. 阳偏胜 B. 阴偏胜
C. 阳偏衰 D. 阴偏衰
E. 阴阳俱偏衰
43. 引起虚寒证的阴阳失调是
A. 阳偏胜 B. 阴偏胜
C. 阳偏衰 D. 阴偏衰
E. 阴阳俱偏衰
44. 阳邪盛而导致的实热证，其治疗方法是
A. 实者泻之 B. 虚者补之
C. 寒者热之 D. 热者寒之
E. 阴病治阳
45. 阴邪盛而导致的实寒证，其治疗方法是
A. 实者泻之 B. 虚者补之
C. 寒者热之 D. 热者寒之
E. 阴病治阳
46. 阳不足而导致的虚寒证，其治疗方法是
A. 阳病治阴 B. 虚者补之
C. 寒者热之 D. 热者寒之
E. 阴病治阳
47. 阴不足而导致的虚热证，其治疗方法是
A. 阳病治阴 B. 虚者补之
C. 寒者热之 D. 热者寒之
E. 阴病治阳
48. “阴病治阳”的病理基础
A. 阳偏胜 B. 阴偏胜
C. 阴偏衰 D. 阳偏衰
E. 阴阳俱衰
49. “阳病治阴”的病理基础
A. 阳偏胜 B. 阴偏胜
C. 阴偏衰 D. 阳偏衰
E. 阴阳俱衰
50. 阴阳偏盛采用的治疗原则
A. 调整阴阳 B. 补其不足
C. 损其有余 D. 热则寒之
E. 寒则热之
51. 阴阳偏衰采用的治疗原则
A. 调整阴阳 B. 补其不足
C. 损其有余 D. 热则寒之
E. 寒则热之
52. “壮水之主，以制阳光”是指
A. 阴病治阳 B. 阳病治阴
C. 阴中求阳 D. 阳中求阴
E. 补阴扶阳
53. “益火之源，以消阴翳”是指
A. 阴病治阳 B. 阳病治阴
C. 阴中求阳 D. 阳中求阴
E. 补阴扶阳
54. “阳中求阴”适用于
A. 阳虚 B. 阴虚

- C. 阴胜
E. 阴阳两虚

D. 阳胜

55. “阴中求阳”适用于

- A. 阳虚
C. 阴胜
E. 阴阳两虚

- B. 阴虚
D. 阳胜

56. 治疗疾病的基本原则是

- A. 调整阴阳
C. 损其有余
E. 寒则热之

- B. 补其不足
D. 热则寒之

A2型题

1. 某女, 38岁。近5年来带下色白量多质稀, 淋漓不尽, 腹胀, 纳差便溏, 倦怠乏力, 腰膝酸软, 畏寒肢凉, 口淡不渴, 小便清长, 舌淡胖, 苔白腻, 脉细滑。上述症状或体征属于

- A. 阳
C. 阳中之阴
E. 阳中之阳

- B. 阴
D. 阴中之阳

2. 某女, 49岁。近1个月来傍晚面部烘热, 手足心热, 口燥咽干, 睡中出汗, 两目干涩, 大便干结, 2~3天一次, 舌红少苔, 脉细数。上述症状或体征的病理基础是

- A. 阳偏胜
C. 阳偏衰
E. 阴阳两虚

- B. 阴偏胜
D. 阴偏衰

3. 某女, 25岁。1周来舌面溃烂, 溃疡处色鲜红, 疼痛较甚, 心中烦躁, 夜不成眠, 口干喜饮, 小便短黄, 大便干结, 舌尖红, 苔黄, 脉数有力。上述症状或体征的病理基础是

- A. 阳偏胜
C. 阳偏衰
E. 阴阳两虚

- B. 阴偏胜
D. 阴偏衰

4. 某男, 48岁。平素性情急躁, 胸胁胀痛。近半个月来, 急躁易怒加重, 胸胁灼热疼痛, 伴头晕目眩, 口苦口干喜饮, 小便黄, 大便干结, 舌红苔黄, 脉弦数。上述症状或体征属于

- A. 阳
C. 阴中之阴
E. 阳中之阴

- B. 阴
D. 阴中之阳

B1型题

(1~2题共用备选答案)

- A. 上午
C. 日中
E. 夜半

- B. 平坦
D. 日晡

1. 阳中之阴的时间段是

2. 阴中之阴的时间段是

(3~4题共用备选答案)

- A. 热极似寒, 寒极似热
B. 寒极生热, 热极生寒
C. 阴胜则寒, 阳胜则热

- D. 阴虚则热, 阳虚则寒
E. 阴损及阳, 阳损及阴

3. 用阴阳互根解释的是

4. 用阴阳转化解释的是

(5~6题共用备选答案)

- A. 阴在内, 阳之守也
B. 寒者热之, 热者寒之
C. 阴胜则寒, 阳胜则热
D. 阴虚则热, 阳虚则寒
E. 寒极似热, 热极似寒

5. 用阴阳对立制约解释的是

6. 用阴阳互根互用解释的是

(7~8题共用备选答案)

- A. 实寒证
C. 实热证
E. 寒热错杂证

- B. 虚寒证
D. 虚热证

7. 阳偏胜所致的证是

8. 阳偏衰所致的证是

(9~10题共用备选答案)

- A. 实寒证
C. 实热证
E. 寒热错杂证

- B. 虚寒证
D. 虚热证

9. 阴偏胜所致的证是

10. 阴偏衰所致的证是

(11~12题共用备选答案)

- A. “壮水之主, 以制阳光”
B. “益火之源, 以消阴翳”
C. “阳得阴助而生化无穷”
D. “阴得阳升而泉源不竭”
E. 阴阳双补

11. 阳中求阴能使

12. 阴中求阳能使

(13~14题共用备选答案)

- A. 阴不足则阳相对亢盛
B. 阳有余以致阴液受损
C. 阴消亡则阳无所依
D. 阳不足则阴相对有余
E. 阴邪有余以致阳气受损

13. “阴胜则阳病”的含义为

14. “阳胜则阴病”的含义为

(15~16题共用备选答案)

- A. 阴中求阳
C. 阳病治阴
E. 补阴补阳

- B. 阳中求阴
D. 阴病治阳

15. 补阴时适当配以补阳药即是

16. 补阳时适当配以补阴药即是

(17~18题共用备选答案)

- A. 阳
C. 阴

- B. 阳中之阴
D. 阴中之阴

E. 阴中之至阴

17. 以脏腑部位划分阴阳, 肺对于肾而言属

18. 以脏腑部位划分阴阳, 肺对于心而言属

(19~20 题共用备选答案)

A. 男女

B. 左右

C. 水火

D. 高低

E. 上下

19. 《内经》中“阴阳之道路”是指

20. 《内经》中“阴阳之征兆”是指

第四单元 五行学说

A1 型题

1. 五行学说中“木”的特性是

A. 曲直

B. 炎上

C. 稼穡

D. 从革

E. 润下

2. 五行学说中“火”的特性是

A. 曲直

B. 炎上

C. 稼穡

D. 从革

E. 润下

3. 五行学说中“水”的特性是

A. 曲直

B. 炎上

C. 稼穡

D. 从革

E. 润下

4. 五行学说中具有“稼穡”特性的是

A. 木

B. 火

C. 土

D. 金

E. 水

5. 五行学说中具有“从革”特性的是

A. 木

B. 火

C. 土

D. 金

E. 水

6. 属于五行中“金”的四季是

A. 春

B. 夏

C. 长夏

D. 秋

E. 冬

7. 属于五行中“土”的五色是

A. 青

B. 黄

C. 赤

D. 白

E. 黑

8. 属于五行中“木”的五气是

A. 暑

B. 燥

C. 风

D. 湿

E. 寒

9. 属于五行中“火”的五化是

A. 生

B. 长

C. 化

D. 收

E. 藏

10. 属于五行中“水”的五方是

A. 东

B. 南

C. 中

D. 西

E. 北

11. 属于五行中“土”的五体是

A. 脉

B. 筋

C. 肉

D. 骨

E. 皮

12. 属于五行中“火”的五官是

A. 目

B. 舌

C. 口

D. 鼻

E. 耳

13. 属于五行中“木”的五志是

A. 怒

B. 喜

C. 思

D. 悲

E. 恐

14. 属于五行中“金”的五声是

A. 笑

B. 歌

C. 呼

D. 呻

E. 哭

15. 属于五行中“水”的五脏是

A. 心

B. 肝

C. 肾

D. 脾

E. 肺

16. 下列属于金行的是

A. 爪、筋、皮、肉、口

B. 鼻、皮、毛、收、悲

C. 皮、鼻、口、胃、长

D. 毛、苦、白、大肠、悲

E. 秋、西、咳、燥、生

17. 下列属于木行的是

A. 爪、筋、泪、目、生

B. 鼻、皮、毛、收、悲

C. 爪、鼻、口、胆、长

D. 筋、苦、白、大肠、悲

E. 春、西、咳、燥、生

18. 下列属于水行的是

- A. 爪、筋、泪、目、生
- B. 鼻、皮、毛、收、悲
- C. 耳、骨、恐、黑、藏
- D. 口、苦、赤、小肠、悲
- E. 春、南、咳、燥、长

19. 下列五行生克关系中表述正确的是

- A. 木克土
- B. 火生金
- C. 火克水
- D. 金生木
- E. 金克土

20. 按五行相生规律，金之母是

- A. 木
- B. 火
- C. 金
- D. 土
- E. 水

21. 按五行相生规律，木之子是

- A. 木
- B. 火
- C. 金
- D. 土
- E. 水

22. 按五行相克规律，土的所不胜是

- A. 木
- B. 火
- C. 金
- D. 土
- E. 水

23. 按五行相克规律，水的所胜是

- A. 木
- B. 火
- C. 金
- D. 土
- E. 水

24. 五行中，木是火的

- A. 所胜
- B. 所不胜
- C. 所生
- D. 母
- E. 子

25. 五行中，金是土的

- A. 所胜
- B. 所不胜
- C. 所生
- D. 母
- E. 子

26. 五行中，土是水的

- A. 所胜
- B. 所不胜
- C. 所生
- D. 母
- E. 子

27. 五行中，火是金的

- A. 所胜
- B. 所不胜
- C. 所生
- D. 母
- E. 子

28. 具有“所胜、所不胜”关系的是

- A. 木和火
- B. 水和金
- C. 木和土
- D. 水和木
- E. 金和土

29. 具有“所胜、所不胜”关系的是

- A. 木和火
- B. 水 and 火
- C. 火和土
- D. 水和木

E. 金和土

30. 属于“子病犯母”的传变是

- A. 肝病及肾
- B. 脾病及肺
- C. 心病及脾
- D. 肾病及心
- E. 肺病及肾

31. 属于“母病及子”的传变是

- A. 肝病及肾
- B. 脾病及肾
- C. 脾病及肺
- D. 肾病及心
- E. 心病及肝

32. “见肝之病，知肝传脾”，从五行的相互关系看，其所指的是

- A. 木疏土
- B. 木克土
- C. 木乘土
- D. 木侮土
- E. 土侮木

33. 按五行生克乘侮的关系，“木火刑金”属于

- A. 母病及子
- B. 相侮
- C. 相乘
- D. 相克
- E. 子病犯母

34. 按五行生克乘侮的关系，肾病及肺者属于

- A. 相克
- B. 相侮
- C. 相乘
- D. 母病及子
- E. 子病犯母

35. 按五行生克乘侮的关系，肝病及心者属于

- A. 相克
- B. 相侮
- C. 相乘
- D. 母病及子
- E. 子病犯母

36. 属于“五行相乘”的传变是

- A. 肺病及肾
- B. 肺病及心
- C. 肺病及脾
- D. 肺病及肝
- E. 肝病及肺

37. 属于“五行相侮”的传变是

- A. 肝病及肾
- B. 肝病及心
- C. 肝病及脾
- D. 肝病及肺
- E. 肺病及肝

38. “亢乃害，承乃制”说明了五行之间的关系是

- A. 相生
- B. 相克
- C. 相乘
- D. 相侮
- E. 制化

39. 下列按五行相生顺序排列的是

- A. 青、赤、黄、白、黑
- B. 东、西、中、南、北
- C. 酸、甘、辛、苦、咸
- D. 筋、脉、皮、肉、骨
- E. 胆、胃、小肠、大肠、膀胱

40. “泻南补北”法适用于

- A. 肾阴虚而相火妄动
- B. 心阴虚而心阳亢
- C. 肾阴虚而心火旺
- D. 肾阴虚而肝阳上亢
- E. 肾阳虚而心火旺

41. 据五行相生理论确定的治法是

- A. 佐金平木法 B. 抑木扶土法
C. 泻南补北法 D. 培土制水法
E. 金水相生法

42. 滋水涵木法的理论依据是

- A. 五行相生 B. 五行相克
C. 五行相乘 D. 五行相侮
E. 五行制化

43. 按五行相克规律，五志中悲所胜的是

- A. 怒 B. 喜
C. 思 D. 恐
E. 惊

44. 按五行相克规律，五志中喜所胜的是

- A. 怒 B. 悲
C. 思 D. 恐
E. 惊

45. 在五行学说中，不属脾病诊断依据的是

- A. 面色萎黄 B. 口泛甜味
C. 多唾 D. 肌肉消瘦
E. 唇淡无华

A2 型题

1. 患者平素易怒，近日来两胁胀痛。就诊时，症见面青、嗜酸、脉弦，病位多在

- A. 心 B. 肝
C. 脾 D. 肺
E. 肾

2. 某女，40岁。近日来失眠、心烦。就诊时，症见面赤、口苦、脉数，病位多在

- A. 心 B. 肝
C. 脾 D. 肺
E. 肾

3. 某男，38岁。平素性情急躁，近日因与人吵架发怒，而致呛咳阵作，痰黄黏稠，并咯吐鲜血数口，伴见口苦，胸胁灼痛，头胀头晕，舌红，苔薄黄，脉弦数。经诊断为“肝火犯肺证”，根据五行相生相克规律，此为

- A. 相克 B. 相侮
C. 相乘 D. 母病及子
E. 子病犯母

4. 某女，46岁。腹痛腹泻反复发作2年，常因情志不舒或紧张而发作。大便时干时稀，腹痛即泻，泻后痛减，每日3~4次，伴情志抑郁，食欲不振，面色萎黄，舌苔薄白，脉弦。经诊断为“肝郁乘脾证”，根据五行相生相克规律，此为

- A. 相克 B. 相侮
C. 相乘 D. 母病及子
E. 子病犯母

B1 型题

(1~2题共用备选答案)

- A. 曲直 B. 炎上

- C. 稼穡 D. 从革
E. 润下

1. “火”的特性是

2. “水”的特性是

(3~4题共用备选答案)

- A. 青 B. 赤
C. 黄 D. 白
E. 黑

3. 根据五行归类属于“木”的颜色为

4. 根据五行归类属于“水”的颜色为

(5~6题共用备选答案)

- A. 思 B. 怒
C. 悲 D. 恐
E. 喜

5. 根据五行归类属于“火”的情志是

6. 根据五行归类属于“土”的情志是

(7~8题共用备选答案)

- A. 酸 B. 苦
C. 甘 D. 辛
E. 咸

7. 根据五行归类属于“土”的五味是

8. 根据五行归类属于“火”的五味是

(9~10题共用备选答案)

- A. 春 B. 夏
C. 长夏 D. 秋
E. 冬

9. 根据五行归类属于“木”的季节是

10. 根据五行归类属于“水”的季节是

(11~12题共用备选答案)

- A. 握 B. 忧
C. 哕 D. 咳
E. 栗

11. 根据五行归类属于“金”的变动是

12. 根据五行归类属于“火”的变动是

(13~14题共用备选答案)

- A. 角 B. 徵
C. 宫 D. 商
E. 羽

13. 根据五行归类属于“木”的五音是

14. 根据五行归类属于“水”的五音是

(15~16题共用备选答案)

- A. 目 B. 舌
C. 口 D. 鼻
E. 耳

15. 根据五行归类属于“土”的五官是

16. 根据五行归类属于“金”的五官是

(17~18题共用备选答案)

- A. 脉 B. 筋
C. 肉 D. 骨