

[点校本]

中國醫學大成
終集

方 剂
[四丙]



中国医学大成终集



〔点校本〕

方剂
[四丙]






外台秘要 唐·王焘 撰

原编 曹炳章

外台秘要(二十九—四十卷)

[唐]王焘撰



唐·王焘先生外台秘要方 第二十九卷

宋朝散大夫守光禄卿直秘阁判登闻简院
上护军臣林亿等 上进

新安后学程衍道敬通父 订梓

重订唐·王焘先生外台秘要方 第二十九卷目录

坠堕金疮等四十七门

诸疮中风寒水露方五首
被刀箭伤方一十一首
竹木刺不出方一十六首
狐尿刺方二首
狐刺方五首
恶刺方三首
灸疮方四首
灸疮脓不差方三首
火烧疮及火油天火疮方三首
火灼烂坏方五首
汤火所灼未成疮及已成疮方一
十一首
汤火疮无问大小方四首
汤火烂疮方五首
汤煎膏火所烧方四首
漆疮方二十七首
侵淫疮方七首
月蚀疮方一十二首
代指方一十一首
甲疽方五首
肉刺方二首
手足皲裂方五首

从高堕下方三首
从高堕下瘀血及折伤内损方一
十八首
坠损方三首
坠落车马方六首
折骨方三首
伤筋方三首
筋骨俱伤方七首
折腕方一首
折腕瘀血方四首
蹉跌方三首
被打有瘀血方一十三首
被打损青肿方七首
许仁则疗吐血及堕损方三首
金疮禁忌序一首
金疮预备膏散方三首
金疮方一十一首
金疮续筋骨方三首
金疮止痛方五首
金疮生肌方四首
金疮去血多虚竭内补方二首
金疮中风方八首



手足逆胪及瘍坏方二首
疣目方一十九首
去黑子方二首

疣赘疵黑子杂疗方六首
灭瘢痕方一十七首

唐·王焘先生外台秘要方第二十九卷

◎ 从高堕下方三首

《千金》疗丈夫从高堕下，伤五藏，微者唾血，甚者吐血，及金疮伤绝^[1]崩中皆主之方。

阿胶炙 干姜各二两 艾叶 芍药各三两

上四味切，以水八升，煮取三升，去滓，入胶令消，分二服，羸人三服。女人产后、崩中伤，下血过多虚喘，腹中绞痛，下血不止，服之悉愈。

又疗从高堕下泻血，及女人崩中方。

当归二分 大黄一分^[2]

上二味捣为散，酒服方寸匕，日三。范汪同。并出第二十六卷中。

《千金翼》胶艾汤，主男子伤绝，或从高堕下伤五藏，微者唾血，甚者吐血及金疮经内绝者方^[3]。

阿胶炙 艾叶 芍药 干地黄各三两 干姜 当归 甘草炙 莩劳各二两

上八味切，以水八升，煮取三升，去滓，内胶令烊，分再服，羸人三服。此汤正主妇人产后、崩中伤，下血多，虚喘欲死，腹痛^[4]血不止者，服之良。出第十九卷中。

[1] 尚德按：《千金》“绝”作“经”，“艾叶二两”。

[2] 尚德按：《千金》“大黄二分”。

[3] 尚德按：《千金》“阿胶、艾叶各二两”，“干姜一两”。

[4] 又按：“痛”字下《千金》有“下”字。



从高堕下瘀血及折伤内损方一十八首

《广济》疗从高堕下，内损瘀血，消血散方。

蒲黄十分 当归 干姜 桂心各八分 大黄十二分 虻虫四分，去足翅熬

上六味捣为散，空腹以酒服方寸匕，日再，渐渐加至一匕半。忌生葱、猪犬肉。出第四卷中。

《肘后》疗卒从高堕下，瘀血胀心，面青，短气欲死方。

取胡粉一钱匕，以水服之。《备急》、文仲同。

又方：

煮大豆或小豆令熟，饮汁数升，和酒服之，弥佳。《千金》、《备急》、文仲同。一云大豆二升，煮令熟，取汁二升，去豆以醇酒六七升，和饮之，一日饮尽，小豆亦佳。

又方：

生干地黄二两熬末，以酒服之。

又方：

生地黄捣取汁，服一升或二升，尤佳。

又方：

乌鸦翅羽二七枚烧末，酒和服之，即当吐血也，如得左羽⁽¹⁾尤佳。

又疗从高堕下，若为重物所顿笮得瘀血方。

豆豉三升沸，汤二升渍之，食顷，绞去滓，内蒲黄三合，搅调，顿服之，不过三四服，神良。《删繁》、《小品》、文仲、《备急》、《集验》、《千金》同。

[1] 通按：“左翅”《图经》作“右翅”。

又方：

乌梅五升去核，以饴糖五升煮，稍稍食之，自消。文仲、《备急》、《千金》同。

又方：

取茅连根叶捣绞，取汁一二升服之，不过三四服愈。冬用根。

又方：

刮琥珀屑，酒服方寸匕，取蒲黄二三匕，日四五服良。

又方：

末鹿角，酒服三方寸匕，日三。《千金》同。

又方：

取败蒲荐烧灰，以酒服方寸匕。并出第三卷中。

《深师》疗从高堕下伤内，血在腹聚不出，疗下血方。

取好大黄二两 桃人三十枚

上二味捣，以水五升，煮取三升，分为三服，去血后，作地黄酒服，随能服多少，益血过百日成微坚者，不可复下之，虚极杀人也。

又疗堕落瘀血，桃枝汤方。

桃枝一握中指长，剉 芒硝五分 大黄四两 当归 甘草炙 桂心各二两 虻虫二十枚，去翅足熬 水蛭二十枚，熬 桃人五十枚，去尖皮熬

上九味㕮咀，以水八升，煮取三升，去滓，温分三服，内消。

又疗堕落积瘀血，消血理中膏方。

大黄二两 猪脂二斤 桂心一两 干姜一两 当归二两
通草 乱发各一两

上七味切，以膏煎发令消尽，捣药下筛，须令绝细，下膏置地，内诸药搅匀，微火煎之，三上三下，即药成，去滓，以好酒服一两，日二服，一方不去滓。并出第二十六卷中。

《千金》疗从高堕下，及被木石所迮，或因落马，凡是伤损血瘀



凝积，气急欲绝，无不疗方。

净土五升蒸之令极热，分半，以故布数重裹之，熨病上，勿令大热，恐破肉，候冷即易之，以痛止即已。但有损伤，并以此法疗之，神效。已死不能言者，亦活，三十年亦差。

又疗从高堕下，损有瘀血方。

蒲黄八两 附子一两，炮去皮，末

上二味为散，以酒服五六钱匕，日三，不知，增之。并出第二十六卷中。

《近效》土质汗，疗折伤内损有瘀血，每天阴则疼痛，兼疗产妇产后诸疾神效方。《开宝本草》云：质汗，主金疮伤折，瘀血内损，补筋，消恶血下血，妇人产后诸血，并酒消服之，亦敷病处。出西蕃，如凝血，蕃人煎甘草、松泪、柽乳、地黄并热血成之。今以益母成煎，故谓之土质汗也。

三月采益母草一重担。一名夏枯草。

上一味，拣择去诸杂草及干叶，以新水净洗，于箔上摊晒，令水尽，则用手捩^{〔1〕}断，可长五寸匕，勿用刀切，即置镬中，量水两石，令水高草三二寸，则纵火煎，候益母草糜烂，水三分减二，漉去草，取五六斗汁，泻入盆中，澄之半日，以绵滤取清汁，盆中滓淀并尽弃之，其清汁于小釜中慢火煎，取一斗如稀饧，每取梨许大，煖酒和服之，日再服，和羹粥吃并得。如远行不能，将稀煎去即更炼令稠硬，停作小丸服之，七日内则疼痛渐瘳，二七日平复。或有产妇恶露不尽及血运，一两服即差。其药兼疗风，益心力，无所忌。郑长史处，吏部李郎中服之得力。

〔1〕 通按：捩音列，折也。

◎ 坠损方三首

《广济》疗坠损骨肉，苦疼痛不可忍方。

故马毡两段，其毡欲得故腻者，于铛中以酒五六升，著一抄盐，煮令热，即内毡于铛中，看毡热，便用裹所损处，冷即易之，勿令久热伤肉，如是三五遍，痛定即止，仍服止痛药散，即渐差。

又疗男子虚劳坠伤内损，吐血不止欲死，面目黑如漆者，悉主之方。

黄耆 芎蒡 当归 茵芍各三两 甘草三两，炙 生姜八两

上六味切，以水九升，煮取二升五合，去滓，分温三服，服别相去六七里。并出第四卷中。

《近效》疗坠损方。

生地黄一斤，分为三分。

上每服取一分，熬令焦黄，以酒半升煎一两沸，绞去滓，令温缓得所，食前，日三。无所忌。马坠亦疗之。



◎ 坠落车马方六首

《肘后》疗忽落马堕车，及坠屋坑崖腕伤，身体头面四肢内外切痛，烦躁叫唤不得卧方。

急觅鼠矢，无问多少，烧捣末，以猪膏和，涂封痛处，急裹之。仍取好大黄如鸡子大，以乱发裹上，如鸭子大，以人所裁白越布衫领巾间余布以裹发外，乃令火烧，烟断捣末，屑薄，以酒服，日再三。无越布，余布可强用，常当预备此物为要。《备急》、《集验》、《古今录验》同。出第三卷中。

《千金》疗凡人坠落车马，心腹积血，唾吐血无数方。

干藕根末，酒服方寸匕，日三。如无，取新者捣取汁服之，尤妙。

又疗堕马及树^[1]崩，瘀血腹满短气方。

大豆五升，水一斗，煮得二升半，去豆顿服，剧者不过三服。并出第二十六卷中。

《千金翼》疗落马堕车，及诸伤腕折臂脚，疼痛不止方。

黄耆 芍药各三两 干地黄 当归 附子炮 通草 续断 桂心 干姜各二两 蜀椒一合，汗 乌头半两，炮

上十一味捣为散，先食酒服五分匕^[2]，日三。忌如常法。本方有大黄一两，又云服方寸匕。出第十九卷中。

《救急》疗坠马落车被打，伤腕折臂，呼唤痛声不绝，服此散呼噜之间不复大痛，^[3]三日筋骨相连，当归散方。

[1] 尚德按：《千金》“树”字下有“间”字，无“瘀”字，“煮取二升”。

[2] 尚德按：《千金翼》“先食讫温酒服一方寸匕”。

[3] 尚德按：《千金》注引之。“三”字上有“十”字。

当归熬令香 桂心 甘草炙 蜀椒汗，各二分 莩劳六分，熬
附子炮 泽兰熬，各一分

上七味捣为散，酒服方寸匕，日三。小儿被奔车马所损裂，其膝皮肉决见骨，即绝死，小苏啼不可听闻，服之便眠，十数日便行走，其神验如此。忌同前方。《千金翼》、《深师》同。出第六卷中。

《近效》疗堕马内损方。

取腽^[1]药一小两，捣为末，牛乳一盏，煎五六沸，和服。李諱议云，腽药以羊肉汁和服，一日内不用吃菜，极效。第一卷中。



◎ 折骨方三首

《肘后》疗凡脱折折骨诸疮肿者，慎不可当风卧湿，及多自扇，若中风则发痓口噤杀人，若已中此，觉颈项强，身中急束者，急服此方。

竹沥饮三二升。若口已噤者，可以物拗开内之，令下，禁冷饮食及饮酒。竹沥卒烧难得多，可合束十许枚，并烧中央，两头承其汁，投之可活。《小品》、《备急》、文仲、《古今录验》同。出第三卷中。

《千金》疗腕折骨痛不可忍方。

取大麻根叶，无问多少，捣取汁，饮一小升。无生青者，以干者煮取汁服，亦主堕坠打捶瘀血，心腹胀满短气良。出第二十六卷中。

《救急》疗骨折，接令如故，不恨人畜也方。

取钴鎒^[1]铜错取末仍捣，以绢筛，和少酒服之，亦可食物和服之，不过两方寸匕以来，任意斟酌之。出第九卷中。

[1] 通按：钴鎒文古葬，尉匱也。

⑩ 伤筋方三首

《千金》疗被伤筋绝方。

取蟹头中脑，及足中髓熬之，内疮中，筋即续生。

又方：

捣葛根汁饮之，葛白屑熬令黄，敷疮止血。并出第二十六卷中。

《救急》续断筋方。

取旋复草根净洗去上^[1]，捣，量疮大小取多少敷之，日一易之，以差为度。《必效》同。出第九卷中。

[1] 注：“上”疑当作“土”。