



ENERGY 新能源家族丛书
图文并茂◆主题热门◆创意新颖
XINNENGYUAN JIAZU
CONGSHU



太阳能

Solar energy

本书编写组◎编



中国出版集团
世界图书出版公司



ENERGY

族丛书


图文并茂·主题热门·创意新颖

XINXINGYUAN JIAZHI
CONGSHU



太阳能

Solar energy



世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

太阳能 / 《太阳能》编写组编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5100 - 2607 - 2

I. ①太… II. ①太… III. ①太阳能 - 普及读物
IV. ①TK511 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 160346 号

太阳能

责任编辑: 冯彦庄

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E - mail: pub@ gdst. com. cn, edksy@ sina. com.

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2011 年 4 月第 1 版第 2 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 2607 - 2/T · 0015

定 价: 25.80 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

序 言

能源，是自然界中能为人类提供某种形式能量的物质资源。人类社会的存在与发展离不开能源。

在过去的 200 多年中，建立于煤炭、石油、天然气的能源体系极大地推动了人类社会的发展，这几大能源我们称之为化石能源，它们是千百万年前埋在地下的动植物，经过漫长的地质年代形成的。化石燃料不完全燃烧后，都会散发出有毒的气体，却是人类必不可少的燃料。

随着人类的不断开采，化石能源的枯竭是不可避免的，大部分化石能源本世纪将被开采殆尽。同时，化石能源的大规模使用带来了环境的恶化，威胁全球生态。因此，人类必须及早摆脱对化石能源的依赖，寻求新的能源，形成清洁、安全、可靠的可持续能源系统。

进入 21 世纪，人们更加迫切地呼唤着新能源。新能源这个概念是相对常规能源而言的，常规能源是指已被人类广泛利用并在人类生活和生产中起过重要作用的能源，就是化石能源加上水能，而新能源，在不同的历史时期和科技水平情况下有不同的内容。眼下，新能源通常指核能、太阳能、风能、海洋能、氢能等。本套丛书向大家系统介绍了这些新能源的来龙去脉，让大家了解到当今世界正在走向一个可持续发展的、与环境友好的新能源时代。

这些新能源中，太阳能已经逐渐走入我们寻常的生活，太阳能发电具有布置简便、维护方便等特点，应用面较广，缺点是受时间限制；风力发电在 19 世纪末就开始登上历史的舞台，由于造价相对低廉，成了各个国家争相发展的新能源首选，然而，随着大型风电场的不断增多，

占用的土地也日益扩大，产生的社会矛盾日益突出，如何解决这一难题，成了人们又一困惑。核能的应用已经有一段时间，而且被一些人认为是未来最具希望的新能源，因为核电站只需消耗很少的核燃料，就可以产生大量的电能，它也有一定缺点，比如产生放射性废物，燃料存在被用于武器生产的风险。在众多新能源中，氢能以其重量轻、无污染、热值高、应用面广等独特优点脱颖而出，将成为 21 世纪最理想的新能源。氢能可应用于航天航空、汽车的燃料，等高热行业。至于海洋能，由于海洋占地球表面积的 71%，蕴藏着无尽的宝贵资源，如何打开这一资源宝库，利用这一巨大深邃的空间，是当前世界各国密切关注的重大问题。目前限于技术水平，海洋能尚处于小规模研究阶段。

这套丛书以每一个新能源品种为一册，内容简明而丰富，除此之外，我们还编写了电力和水力两本书，电力属于二次能源，也是常规能源和新能源的转化和储存形式；水力虽然是常规能源，但也是一种可持续能源，而且小水电由于其对生态环境基本没有破坏，被列为新能源之列。我们希望这套丛书帮助大家了解新能源的前世今生，以及新能源面临的种种问题，当然，更多的是展望新能源的美好前景。

新能源正在塑造未来的世界形态，未来属于领先新能源技术的国家，那么，作为个人，了解新能源，就是拥抱未来。

Contents | 目录

第一章 神奇的太阳	1
第一节 一颗不平静的恒星	2
第二节 核聚变产生光和热	10
第三节 人类与太阳,就像胎儿与母亲	13
第四节 太阳会走向终结吗	15
第五节 太阳崇拜及传说	18
第二章 太阳能的特点	26
第一节 太阳能的优缺点	27
第二节 太阳能应用的历史	29
第三节 太阳能的利用途径	38
第四节 太阳能的储存	40
第三章 太阳能热利用	45
第一节 太阳能集热器	46

第二节	太阳能热水器	50
第三节	太阳能建筑	57
第四节	太阳灶	70
第五节	太阳能温室	74
第六节	太阳能沼气池	79
第七节	太阳能干燥技术	82
第八节	太阳能制冷	84
第四章	太阳能发电	88
第一节	理想的新能源	89
第二节	光热发电	92
第三节	光伏发电	97
第四节	太阳能电池.....	100
第五节	太阳能发电站.....	108
第六节	设想中的宇宙太阳能发电站.....	120
第五章	形形色色的太阳能利用	129
第一节	交通工具的新动力.....	130
第二节	海水淡化与蒸馏.....	146
第三节	新奇方便的太阳能应用.....	152
第四节	太阳能的军事应用.....	159

第五节 太阳能宇宙飞船.....	164
第六节 能源植物.....	169
第六章 欣欣向荣的中国太阳能产业	174
第一节 我国太阳能资源分布.....	175
第二节 中国太阳能利用产业现状.....	178
第三节 中国的太阳城——日照、德州	183
第七章 追赶太阳的人	190
第一节 世界“太阳能之父”——马丁·格林	191
第二节 “太阳能真空管之父”——殷志强	194
第三节 “太阳王”——黄鸣	197



第一章 神奇的太阳

要了解太阳能，必须先认识太阳。

太阳很大，它的直径有 150 万千米，是地球直径的 109 倍。如果设想地球是个软泥球，就得用 130 万个这样大小的泥球搓在一起，才能搓成像太阳一般大的球。

太阳很重，它是太阳系的中心天体。太阳系质量的 99.87% 都集中在太阳。

太阳很远，离地球大约有 1.5 亿千米。如果我们乘坐 2000 千米/时速度的超音速飞机奔向太阳，也得花 8 年半的时间才能到达。

实际上，太阳只是一颗非常普通的恒星，在广袤浩瀚的繁星世界里，太阳的亮度、大小和物质密度都处于中等水平。但太阳是距地球最近的一颗恒星，它把无尽的光和热传向地球，哺育了地球上的生命。地球大气的循环，日夜与四季的轮替，地球冷暖的变化都是太阳作用的结果。没有太阳，地球就会和其他星球一样，一片死寂。

太阳为什么会有这么大的能量呢？我们不妨走近它，看看它究竟是什么样子。



第一节 一颗不平静的恒星

现在人们普遍认为宇宙是在一次大爆炸中形成的，那么，太阳系也是在那个时期形成？

如果真是这样，地球的年龄应该和宇宙、太阳的年龄是一样的，或者相差不大，但实际情况是，地球的年龄没有太阳大，太阳的年龄没有宇宙中的某些星体大。

通过核子宇宙年代学测定，太阳年龄大约 50 亿年。

这说明宇宙并不是在一次大爆炸中同时生成的，很可能是分批、分次形成，那么，是什么原因形成了太阳呢？

最初，太阳和太阳系仅仅只是由气体和尘埃构成的巨大星云，这些星云集中在一起，形成了类似球体的星云团，星云团迅速自转，在离心力的作用下形成圆盘。

圆盘中心的物质不断收缩，形成了太阳，圆盘外围的物质形成了其他小天体，包括行星和卫星，还有彗星和一些小行星。

太阳诞生之初只是一颗冰冷的天体，随着不断收缩压紧，它变得越来越热，最终内部温度达到了上百万摄氏度，这时它开始发光发热了。


太阳灼热的内核中不断地发生核聚变，从而产生核能，这是它能在几十亿年时间里一直能够发光发热的原因。简单一句话，



太阳的最后产生是由于很强烈的核反应，也就类似于一种大爆炸的反应。

不过，人类对太阳并不十分了解，因为太阳离地球太远了，它又太热了，人们很难得到它内部的更多信息，以上关于太阳形成的学说，也只是目前占据主流地位的现代星云说。关于太阳的奥秘，还有待我们进一步探索。

现在我们来认识一下太阳的结构。太阳内部结构可以分3层：太阳中心为热核反应区；核心之外是辐射层；辐射区之外为对流层。



太阳的结构

太阳的中心部分称为日核，它的半径大约为 0.25 个太阳半径。日核虽然不算大，但太阳的大部分质量都集中在这里，而且太阳的光和热也都是从这里产生的，温度高达 1500 万摄氏度。理论研究表明，这些光和热是在氢原子核聚变为氦的过程中释放





出来的，因此，日核也叫做“核反应区”。太阳的主要成分是氢，为氢核聚变反应提供了足够的燃料。

日核外面的一层称为辐射区，日核产生的能量通过这一区域，以辐射的形式向外传出。这里的温度比太阳核心低得多，大约为 70 万摄氏度。

辐射区外的一层称为对流层，太阳大气在这一层中间呈现剧烈的上下对流状态，它的厚度大约 10 万千米。

太阳的外部结构就是太阳大气层，太阳大气层从里向外分为光球、色球和日冕。

对流层外是光球。光球就是我们平时所看见的明亮的太阳圆面，光球厚度约 500 千米。太阳光球的中间部分要比四周亮一些。这种现象的产生是由于我们看到的太阳圆面中间部分的光是从温度较高的太阳深处发射出来的，而圆面边缘部分的光则是由温度较低的太阳较浅的层次发出来的。

光球之外是非常美丽的红色的色球层。色球层的厚度大约 2000 千米，上面布满了大小不一、形态多变的头发状的结构，称为针状体。色球层的温度越往外面越高，最外层的温度高达 10 万摄氏度。


平时我们看不到色球层，这是因为地球大气中的分子和尘埃散射了太阳光，使天空变成了蓝色，色球层就淹没在蓝色背景之中了。日全食的时候，当太阳光球被月亮完全遮住的那一瞬间，美丽的色球层就能显露出来。

日冕是太阳大气最外面的一层，从色球层的边缘向外延伸出



来,最远可以达到4~5个太阳半径。日冕的亮度只有光球的1/100,平时根本看不见,只有在日全食的时候,日冕才显露出它的“庐山真面目”。日冕的温度相当高,太阳光球的温度大约是6000摄氏度,越往外温度越高,到了色球和日冕交界的区域,温度达10万摄氏度以上,日冕的温度达100万~200万摄氏度。在这么高的条件下,所有的物质都成为电离状态。日冕的温度虽高,但是它并不很热,因为日冕中所包含的气体太稀薄了,它的总热量是很低的。

当我们用专门观测太阳的望远镜观测太阳表面时,会发觉它一直处于剧烈的活动中。常见的太阳活动包括黑子、耀斑、日珥和太阳风。



用地面望远镜拍摄的照片显示出太阳活动

在光球的表面,常常会出现一些黑色的斑点,这是光球表面上翻腾着的热气卷起的漩涡,人们管它叫“黑子”。这些黑子的





大小不一，小的直径也有数百米到1千米，大的直径可达10万千米以上，里面可以装上几十个地球。

黑子有的是单个的，但一般情况都是成群结队出现的。黑子其实并不黑，它的温度高达4000~5000摄氏度，也是很亮的，只是在比它更亮的光球表面的衬托下，才显得暗。在太阳光球表面上，还可以看到无数颗像米粒大小的亮点，叫做“米粒组织”。它们是光球深处的一个个气团，被加热后膨胀上升到表面形成的，它们很像沸腾着的稀粥表面不断冒出来的气泡。这些“米粒”的直径平均在1200千米左右，相当我国青海省那么大。


天文学家根据近300年来的记载，发现太阳黑子活动有11年的周期。因此，他们把这11年的周期称为太阳活动周。另外，太阳活动还有22年、80多年、170年左右和360年等周期。当几种周期同时达到最高峰的时候，黑子相对数就特别高，对地球的影响也特别大。

黑子是光球层活动的重要标志。我国古代有世界上最早的黑子纪事。据不完全统计，我国古代史书中有100多次太阳黑子记载。其中在《汉书·五行志》中载有：汉成帝河平元年，“三月己未，日出黄，有黑气，大如钱，居日中央”。这是指公元前28年5月10日见到的大黑子群。我们祖先用不足20个汉字记载了黑子出现的年、月、日和时刻，天气状况、黑子的形态和在日面上的位置，真是非常珍贵的科学史料。

太阳上最剧烈的活动现象是耀斑，它们通常都出现在黑子附



近。当黑子出现得多时，耀斑出现也更频繁。耀斑产生于太阳光球上面的一层大气层里面，即色球层。色球层的厚度约为 2500 千米，所以，耀斑又称色球爆发，或者太阳爆发。




太阳耀斑

在日面上增亮的面积超过 3 亿平方千米的叫耀斑，小于 3 亿平方千米的叫亚耀斑。我们整个地球的表面积为 5.1 亿平方千米。你可以想一想耀斑的区域和它释放的能量有多大了。有人作了一个概括性的说明：一个耀斑从产生到消失，它释放的总能量约相当于 100 亿个百万吨级氢弹爆炸的能量。

在强磁场的作用下，耀斑可以在几百秒钟内积聚起极大的能量。这些能量以电磁波以及高能带电粒子流的形式向外辐射。尤其是紫外线和 X 射线的强度，远远超过可见光的强度，并且高能粒子流的速度可达光速的 $1/2$ 。



日珥是太阳表面喷出的炽热的气流，喷到宇宙间可达几万千米远。看上去就像巨大的拱门，它们可以持续几小时，有的甚至可以持续几天。



活动高峰期的太阳喷射出巨大的日珥


日珥的形态是多姿多彩的。有的如色球外的浮云，有的像喷泉，有的似环形拱桥。有的日珥可以高达几万到几十万千米。它们的底部在色球，而活动已深入到日冕广阔的空间。日珥的精细结构十分复杂，主要由气流组成。日珥出现的次数和抛射的高度都与太阳活动的11年周期有密切关系。一般来说，一次日珥活动要经历几小时到几十天。根据日珥的形态和运动特征，把日珥分成3种类型：爆发日珥、宁静日珥和不规则日珥。最为壮观剧烈的是爆发日珥。它的物质以几百千米/秒的速度向外抛射。

太阳风指的是从太阳大气最外层的日冕向空间持续抛射出来



的物质粒子流。

太阳风的得名还和彗星有关。当人们通过先进的观测手段发现彗星离太阳越近，彗发就越明显，彗尾就越长，而且彗尾的方向总是背对着太阳的时候，就开始猜测，也许太阳会放射出一种类似于风的东西，对彗星产生影响。此后的1958年，美国人造卫星上的粒子探测器，探测到了太阳上有微粒流从日冕的冕洞中发出，因此美国科学家帕克将其形象地命名为“太阳风”。



地球磁层抵御了一部分太阳风的干扰，但不是全部

太阳风虽然猛烈，却不会吹袭到地球上，这是因为地球有着自己的“保护伞”——地球磁场，地球磁场把太阳风阻挡在地球之外。然而百密一疏，仍然会有少数“漏网分子”闯进来，尽管它们仅是一小撮，但还是会给地球带来一系列破坏。它会干扰地球的磁场，使地球磁场的强度发生明显的变动；它还会影响地