



彩民选号宝典

排列组合

中大奖

更新至2013年6月最新数据

PAILIE ZUHE  
ZHONG DA JIANG

张光丰 著

最新  
修订版

广东省出版集团  
广东经济出版社



彩民选号宝典

排列组合

中大奖

更新至2013年6月最新数据

PAILIE ZUHE  
ZHONG DA JIANG

张光丰 著

最新  
修订版

广东人民出版社  
·广州·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

排列组合中大奖 / 张光丰著. —广州: 广东经济出版社, 2013. 7

ISBN 978-7-5454-1979-5

I. ①排… II. ①张… III. ①彩票—基本知识—中国  
IV. ①F719.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 152041 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼)
经销	全国新华书店
印刷	惠州报业传媒印务有限公司 (惠州市江北文华 1 路惠州日报社)
开本	889 毫米×1194 毫米 1/32
印张	6
字数	143 000 字
版次	2013 年 7 月第 1 版
印次	2013 年 7 月第 1 次
印数	1~4 000 册
书号	ISBN 978-7-5454-1979-5
定价	18.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 38306107 邮政编码: 510075

邮购地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 37601950 营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社新浪官方微博: <http://e.weibo.com/gebook>

广东经济出版社常年法律顾问: 何剑桥律师

· 版权所有 翻印必究 ·

# 前 言

本书主要介绍的是排列型彩票的选号方法和技巧，从排列三、福利彩票3D，到排列五，再到排列七（七星彩，6+1等）一应俱全。现在市面上的一些彩票类书籍只是介绍一些选号的技巧，和一些杀号“缩水”的方法，如果具体到如何进行选号，这方面的知识就比较欠缺了，只能是“八仙过海各显神通”了，有的看走势图，有的用电脑统计法分析选号。本书介绍的选号方法正好填补了在选择方面的知识欠缺。本选号方法有三个明显的优点：

一、简化了数字。将十个号码简化成“四个”，分别是：小奇、小偶、大奇、大偶，减小了选号的难度。

二、首创组合式选号法。如果你认为某一组数据会出0，那么与0相对应的号码就能推算出两位开奖号。

三、多组数据随心选择。本方法不同于简单的猜奇偶大小，如排列三，你如果进行简单的猜大小奇偶的话，那么你只有三组数据，并且都是单独的，不能以组合的形式出现，而且三组你必须都选，没有任何变换的余地。而采用了我们的方法却能有八组数据可供选择，我们可以选自己最有把握的几组进行投注。

由于本方法刚刚创立不久，其中还有很多妙用，就由广大彩民慢慢去体会发掘了，所以本方法对排列型彩票均有效。

2012年5月28日 兰溪

作者博客：<http://zgfcp.bokee.com>

# 目 录

第一章 排列三	1
第一节 排列型彩票简介	1
第二节 号码的分类	1
一、简化数字	1
二、号码的大小	2
三、号码的奇偶	2
四、位码	2
五、奇偶码和大小码	3
六、和值	3
第三节 数据的形成	3
一、奇偶数的对比	3
二、大小的对比	4
三、第一组数据	5
四、第二组数据	10
五、第三组数据	18
六、第四组数据	21
七、反组数据	25
第二章 数据的特性	31
一、数据的相反性	31

---

二、数据的不同性 .....	33
<b>第三章 选号技巧 .....</b>	<b>37</b>
一、数据的惯性 .....	37
二、号码的缩水 .....	37
<b>第四章 排列五 .....</b>	<b>41</b>
第一节 排列五的数据 .....	41
第二节 排列五的技巧 .....	48
<b>第五章 七位数彩票 .....</b>	<b>49</b>
第一节 七星彩的数据 .....	49
第二节 数据的应用 .....	50
<b>附录 .....</b>	<b>55</b>
一、福利彩票3D历史数据参考 .....	55
二、排列三、排列五历史数据参考 .....	112
三、七星彩历史数据参考 .....	169

# 第一章 排列三

## 第一节 排列型彩票简介

一直以来和彩票打交道，特别对排列型彩票情有独钟。

至于买排列型彩票的方法和技巧网上流传的有很多。走势图、统计表、和值等，根据这些条件来判断下期可能开出的奖号。我总结了一下，觉得这些方法各有千秋，主要是针对某个点，不能形成“一体化”，各自为营，缺点也很明显。用不用得上全靠彩民朋友的个人理解能力。这些方法综合在一起就会显得比较的杂乱，很容易让人眼花缭乱，无从下手。

本书将从另一个角度，以“简化”的方式，缩小预测难度，增加买彩票乐趣。让彩票朋友以轻松的方式去买彩票，尽量减少脑力劳动，本方法简单实用，可大大提高命中率，而且新颖，相信一定会让彩民朋友眼前一亮。

## 第二节 号码的分类

### 一、简化数字

排列型彩票就是从0~9十个数字中进行选择排列，排列三就是三位数字，如：252。排列五就是五位数字，如：25208。每一个号位都有十个数字，十选一比较难选，理论命

中率为十分之一。所以我们将它“简化”，十个数变成四个：小偶数、小奇数、大奇数和大偶数。分别用：0、1、5、8 进行代表。

## 二、号码的大小

我们把0、1、2、3、4分为小数，5、6、7、8、9分为大数。

## 三、号码的奇偶

我们把1、3、5、7、9分为奇数，0、2、4、6、8分为偶数。

由此，我们把0~9十个数字分成四个段位：

1和3称为小奇数；

0、2、4称为小偶数；

5、7、9称为大奇数；

6和8称为大偶数。

## 四、位码

### 1. 一位码

大家都知道排列三是由三个号码组成的。如：042；这个号码是由全小偶数组成的，那么我们把它称之为为一位码。即由一个段位组合成的号码。如：133、686、957等。

### 2. 二位码

如：052；它是由两个小偶数0、2和一个大奇数5组合而成的，即由两个段位组成的号码，我们称之为二位码。

如：034、798、861等。

### 3. 三位码

如：071；它是由一个小偶数0，一个大奇数7，一个小奇



数1，组合而成的。

即由三个段位组合成的号码，我们称之为三位码。

如：289、530、632等。

在排列三开出的奖号中，二位码和三位码占多数。

## 五、奇偶码和大小码

### 1. 全奇码

由全奇数组成的号码，我们称之为全奇码。

如：755、131、913等。

### 2. 全偶码

由全偶数组成的号码，我们称之为全偶码。

如：860、200、604等。

### 3. 全大码

由全大数组成的号码，我们称之为全大码。

如：798、867、985等。

### 4. 全小码

由全小组成的号码，我们称之为全小码。

如：031、041、321等。

## 六、和值

三位数相加的值称为和值。

如：825；它的和值为15， $8+2+5=15$ 。

## 第三节 数据的形成

### 一、奇偶数的对比

注意！这里讲的奇偶比，不是说一个号码里奇数和偶数的

比例（如：180，它的奇偶比例为 1:2）。这里说的是本期开奖号码和上期号码的一个对比。

**例 1**

这里有两期号码：

第 1 期：061；

第 2 期：850。

对这两期号码进行对比：它们的百位都是偶数；十位刚好相反，第 1 期为偶数 6，第 2 期为奇数 5；个位也正好相反。

那么这两期的奇偶比为 0:1。即没有奇数相同，只有一个偶数相同。

**例 2**

来看这两期号码：

第 3 期：710；

第 4 期：009。

对这两期号码进行对比：它们的百位、十位、个位的奇偶是全相反的，第 3 期百位和十位为奇数，个位为偶数，第 4 期百位和十位为偶数个位为奇数。

那么我们称这种类型的号码为奇偶比相反号。

**例 3**

再来看下两期号码：

第 5 期：563；

第 6 期：105。

对这两期号码进行对比：它们的百位、十位、个位的奇偶是全相同的，我们称这种类型的号码为奇偶比相同号。

## 二、大小的对比

这里讲的大小比，也不是说一个号码里大数和小数的比

例，（如：378，它的大小比例为2:1）。这里说的是本期开奖号码和上期开奖号码大小数的一个对比。

**例4**

这里有两期号码：

第7期：801；

第8期：860。

对这两期号码进行对比：它们的百位都是大数；第7期的十位是小数0，第8期的十位是大数6，他们的个位也都是小数。即它们的大小比为1:2，一个大小数的对比不同，其他两个相同。

**例5**

再来看这两期号码：

第9期：070；

第10期：183。

对这两期号码进行对比：它们的百位、十位、个位的大小是全相同的。我们称之为大小比全相同号。

**例6**

来看这两期号码：

第11期：370；

第12期：718。

对这两期号码进行对比：它们的百位、十位、个位的大小是全相反的。我们称之为大小比全相反号。

### 三、第一组数据

彩票开奖是由摇奖机随机摇出的，理论上没有什么规律，没有规律的东西我们是很难猜得到的，这就给我们买彩中奖带来了很大的难度。那么有没有一种简单有效的方法来让我们提

高命中率呢？当然有！先让我们来做个假设：

### 例 7

以下有三期号码：

第 11279 期：382；

第 11280 期：875；

第 11281 期：214；

第 11282 期：？

我们假设第 11282 期开出的号码和上期第 11281 期的开奖号码进行对比，符合以下八个条件：

奇偶比不全相同且不全相反；

大小比不全相同且不全相反；

不是全奇数，也不是全偶数；

不是全大数，也不是全小数。

当然，摇奖机肯定不会按照我们的意愿出号。那么如何让它按照我们设定的八个条件出号呢？

### 例 8

个位修改后    百位代进去后    得到第一组数据  
(从左到右) →

第 11281 期：214；

218 对比

第 11282 期：873；

073

0

我们先把第 11281 期的个位小偶数 4，改成大偶数，即：218；再从 0、1、5、8（分别代表：小偶、小奇、大偶、大奇数）四个数中选一个，代进 11282 期的百位，这里我们选择小偶数 0 即：073 和第 11281 期的“218”进行对比，便可满足我们先前设定的八个条件。

对比：218 与 073。

他们的奇偶比不全相同且不全相反；大小比不全相同且不

全相反；073 不是全奇数，也不是全偶数；不是全大数，也不是全小数。

个位修改必须遵循这个规律：即百位和十位不变，十位和个位必须是：一大一小；一奇一偶；且只改个位，如果十位是小数，个位就要改成大数；如果十位是大数，个位就要改成小数；如果十位是奇数，个位就要改成偶数；如果十位是偶数，个位就要改成奇数。如果已经符合这个条件则不用修改。

再来看这两组：

个位修改后    百位代进去后    得到第一组数据  
(从左到右) →

第 11343 期：961；                      961    对比  
第 11344 期：360；                      160                      1

由于第 11343 期的 961 已经符合这个条件所以不用修改。从 0、1、5、8（分别代表：小偶、小奇、大偶、大奇数）四个数中选一个，代进 11344 期的百位，这里我们选择小奇数 1，即：160；和第 11343 期的“961”进行对比，便可满足我们先前设定的八个条件。把 160 和 961 进行对比，他们的奇偶比不全相同且不全相反；大小比不全相同且不全相反；169 不是全奇数，也不是全偶数；不是全大数，也不是全小数。

那么这样做到底有什么意义呢？我们只要把代进去的数进行一个统计，以得到第一组数据，以此为参考，用来预测下期可能出现的号码。

### 例 9

让我们来看实战：先将上期个位修改（已符合条件的则不改），再从 0、1、5、8 四个数选一个代进去，以满足我们先前设定的八个条件。

2010 年	上期个位修改后	百位代进去后	得到第一组数据 (从左到右) →
第 10180 期: 088	081	对比	
第 10181 期: 806	807	106	1
第 10182 期: 947	947	147	1
第 10183 期: 337	338	037	0
第 10184 期: 820	827	520	5
第 10185 期: 135	138	035	0
第 10186 期: 284	281	184	1
第 10187 期: 415	418	015	0
第 10188 期: 681	681	081	0
第 10189 期: 918	918	018	0
第 10190 期: 757	750	057	0
第 10191 期: 353		053	0
第 10192 期: ?			

现在让我们来预测一下，第 10192 期十位和个位可能出现的号码。

分析：从第一组数据来看，连续 7 期出现小数，1（1 次），0（6 次），本期出现大数的可能性极高。从大局来看，8 已经很长时间没有出现过了。总的来说，0、1、5、8 四个数应该不定期轮流出现，所以判断，本期“百位”出现 8 的概率很大。故判断：本期第一组数据为 8。

第 10191 期的号码为：353；由于十位和个位都是奇数，修改个位为偶数 0，改成：350（3 是小奇数，5 是大奇数，0 是小偶数，所以 350 的代表号是：150）。把 8 代进第 10192 期的百位，符合我们先前设定的八个条件的号码有以下四组号码：

811、801、851、850。(可查看表一，第17页)

这四组号码和第10191期的“350”对比，都符合我们先前设定的八个条件。

注意：百位8只是起辅助作用，不代表第10192期百位是大偶数6或8。第一组数据只能预测十位和个位，至于百位怎么办，我们后面会讲到。

结合前两期来看，第10190期，第10191期的十位都是大奇数，本期出现大奇数的可能性小。所以，十位和个位出现：11、01的可能性大。(11包含：11、13、31、33四注，01包含：01、03、21、23、41、43六注。)第10192期的开奖号码是：613。十位和个位成功命中。

### 例 10

先将上期个位修改(已符合条件的则不改)，再从0、1、5、8四个数选一个代进去，以满足我们先前设定的八个条件。

	个位修改后	百位代进去后	得到第一组数据 (从左到右) →
第10187期：415	418	对比	
第10188期：681	681	081	0
第10189期：918	918	018	0
第10190期：757	750	057	0
第10191期：353	350	053	0
第10192期：613	618	813	8
第10193期：111	118	811	8
第10194期：148	145	548	5
第10195期：804	805	504	5
第10196期：052		852	8
第10197期：?			

预测第 10197 期十位和个位可能出现的号码。

分析：从第一组数据来看，连续 5 期出现大数，8（3 次），5（2 次），本期出现小数的概率高。观察近期数据变化，1 已较长时间未出现。故判断，第 10197 期的第一组数据为“1”。

第 10196 期的号码为：052；已符合我们先前设定的八个条件所以不用修改（代表号 050）。把 1 代进第 10197 期的百位，符合我们先前设定的八个条件的号码有以下四组号码：

166、156、116、106。

（可查看表一，在第 17 页）

这四组号码和第 10196 期的：“052”对比都符合我们先前设定的八个条件。

百位 1 起辅助作用，去掉辅助号：

66、56、16、06。

共 20 注：66 组合四注（66、88、68、86），56 组合六注（56、58、76、78、96、98），16 组合四注（16、18、36、38），06 组合六注（06、08、26、28、46、48）。

第 10197 期个位锁定大偶数 6 和 8。第 10197 期的开奖号码为：778。

这种例子在后面的数据参考里非常常见，出现的频率非常高，彩民朋友可以自己体验，使用本方法可以轻松锁定开奖号码。

那么百位怎么办呢？只需换个方向就可以了，以个位为辅助号，修改百位，得出第二组数据，即可预测出百位。

#### 四、第二组数据

第二组数据是用来预测百位和十位的。以个位为辅助号，从右往左←；再从 0、1、5、8（分别代表：小偶、小奇、大偶、大奇数）四个数选一个代进个位，用来满足我们先前设



定的八个条件。再对代进去的号码进行统计得出第二组数据。

### 例 11

百位修改后    个位代进去后    得到第二组数据  
(从右到左) ←

第 11281 期: 214;                    814    对比  
第 11282 期: 873;                    871                    1

我们把第 11281 期的百位小偶数 2, 改成大偶数, 即: 814; 再从 0、1、5、8 四个数中选一个, 代进第 11282 期的个位, 这里我们选择小奇数 1, 即: 871; 再和第 11281 期的“814”进行对比, 便可满足我们先前设定的八个条件。

百位修改必须遵循这个规律: 即个位和十位不变, 十位和百位必须是: 一大一小; 一奇一偶; 且只改百位, 如果十位是小数, 百位就要改成大数; 如果十位是大数, 百位就要改成小数; 如果十位是奇数, 百位就要改成偶数; 如果十位是偶数, 百位就要改成奇数。如果已经符合这个条件则不用修改。

再来看以下两组:

百位修改后    个位代进去后    得到第二组数据  
(从右到左) ←

第 11292 期: 393;                    093    对比  
第 11293 期: 256;                    258                    8

由于第 11292 期的十位是大奇数, 所以要把百位小奇数 3, 改成小偶数 0, 即: 093; 再从 0、1、5、8 四个数中选一个, 代进第 11293 期的个位, 这里我们选择大奇数 8, 即: 258; 再和第 11281 期的“093”进行对比, 便可满足我们先前设定的八个条件。