

家设计
HOME DESIGN

THE NEWEST MIDDLE AND SMALL DWELLING-SIZE

小户型
大设计

最新中小户型 天花·地面

金长明 主编

细节处尽显精彩·
抬头见喜的天花设计·
游走于地面艺术之上·
让小户型轻松美丽·



辽宁科学技术出版社



最新中小户型——天花·地面

金长明 主编

辽宁科学技术出版社
·沈阳·

本书编委会

主 编：金长明

副主编：李 哲

编 委：丁 健 张 帆 张 正 钱芳兵 王光锋 李翠华 崔丽菊
田 单 王浩然 孙 浩 林蕴含 常 安 陈斯佳 杨晓杰

投稿联系方式

王羿鸥 QQ: 40747947 2433126980

汪 琢 QQ: 1377508413 1394237385

于 倩 QQ: 758517703 1171219373

许琳娜 QQ: 1519952873 15099706451

办公电话: 024-23284356 23284369

图书在版编目 (CIP) 数据

最新中小户型. 天花·地面 / 金长明主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5381-7989-7

I. ①最… II. ①金… III. ①住宅—顶棚—室内装饰设计—图集 ②住宅—地板—室内装饰设计—图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第058849号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 215mm × 285mm

印 张: 4.5

字 数: 120千字

印 数: 1 ~ 4000

出版时间: 2013年7月第1版

印刷时间: 2013年7月第1次印刷

责任编辑: 郭媛媛

封面设计: 唐一文

版式设计: 唐一文

责任校对: 徐 跃

书 号: ISBN 978-7-5381-7989-7

定 价: 23.80元 (附赠光盘)

联系电话: 024-23284356

邮购热线: 024-23284502

E-mail: purple6688@126.com

http://www.lnkj.com.cn

CONTENTS 目录



天花	04	餐厅、厨房天花吊顶	20
■天花设计的基本原则.....	05	■餐厅顶棚的设计.....	20
■小户型的天花设计有三招.....	06	预留好灯槽 小面积餐厅吊顶的设计	
曲线造型天花 镜面装饰墙面 局部吊顶		曲线吊顶与直线条家居的搭配	
■小户型天花的三个功能.....	07	■厨房的吊顶高度有讲究.....	21
用来弥补原建筑结构的不足			
用来丰富室内光源层次,使室内达到良好的照明效果			
分割空间			
■适合小户型的三种天花形式.....	08	卧室、书房天花吊顶	22
平板天花 局部天花 格栅式天花		■卧室、书房天花的设计.....	22
■天花装饰的五个注意事项.....	09	■卧室天花的装饰宜忌.....	23
■聚焦小户型的天花颜色.....	11	■床头上方出现横梁应合理化解.....	23
顶棚颜色不能比地板深		■吊顶使用灯带的注意事项.....	24
顶棚选色参考的因素			
墙面色彩强烈最适合用白色顶棚			
若吊顶不高,以浅色较佳,能产生“高”的感觉			
■吊顶与墙面相辅相成.....	12	天花吊顶装修材料的常识	25
■中式吊顶的设计技巧.....	12	■石膏板的特点和选购技巧.....	26
■混搭吊顶的设计技巧.....	13	■石膏板吊顶施工的注意事项.....	27
■小户型的天花避免让人感觉压抑.....	14	■正确安装弧形石膏板吊顶.....	28
■中小空间利用吊顶改变视觉感.....	15	■厨卫吊顶的材料特性.....	39
		PVC塑料扣板 铝扣板 塑钢吊顶	
客厅天花吊顶	16	■铝扣板的选购技巧.....	31
■中小户型的客厅天花宜高宜亮.....	16	要了解铝扣板的质量	
■中小户型客厅天花宜简单、明快.....	17	选择铝扣板的时候应选择壁厚、韧性强的铝扣板	
■中小户型客厅的天花造型.....	17	看膜 看扣板背面 辅材不容忽视	
■客厅吊顶和吊灯造型忌尖锐形.....	18	一定要计算好龙骨、边角和阳角的价格	
■秋季客厅装修宜选择硅酸天花板.....	19	选择安全电器 选购时最好选择品牌产品	
		■铝扣板的五条安装经验.....	33
		■吊顶PVC板的选购技巧.....	34
		■玻璃做顶棚装饰不容忽视的问题.....	35
		■玻璃顶棚验收的六个要点.....	36



■ 木质顶棚做好防火处理	37	■ 挑选木地板的三个绝招	53
■ 艺术玻璃点缀客厅天花	38	挑选颜色 挑选品质 看是否受潮	
■ 地板装点天花空间	39	■ 地板及其辅料有讲究	54
■ 防火漆的选购技巧	40	踢脚板 压条 地垫	
■ 天花吊顶中的主要辅料	41	■ 木地板如何防潮、防虫	55
■ 轻钢龙骨的选购技巧	41	■ 地热客厅地面导热很重要	56
看轻钢龙骨的壁厚、规格型号是否符合要求		■ 客厅地热地板的加热为什么要循序渐进	56
看轻钢龙骨的表面防锈情况		■ 铺装地板的八条经验	57
要挑选品牌产品		■ 选购竹地板宜讲究对称平衡	59
■ 使用木龙骨做天花的注意事项	42	■ 挑选瓷砖的四个原则	59
■ 三种顶角线的布置特点	43	看外观 听声音 滴水试验 丈量	
■ 天花吊顶与墙面应留出合适距离	44	■ 中小户型选购瓷砖忌比例失调	61
■ 合理施工避免吊顶开裂	45	■ 家装地面到底怎么铺	62
■ 如何避免石膏板吊顶起波浪	46	■ 中小户型客厅巧设地台	63
石膏板的封板方向不正确		■ 餐厅、卫生间地面要注意哪些	64
施工现场太潮湿		■ 卧室地板有讲究	65
采用老粉做满批腻子		■ 地毯的分类及特点	65
■ 地面	47	■ 辨别优劣羊毛地毯	66
■ 小户型铺装实木复合地板的优势	51	看外观 摸原料 试脚感 察工艺	
■ 实木复合地板有哪些铺装方式	52	■ 混纺地毯的选购要点	67



最新中小户型——天花·地面

金长明 主编


辽宁科学技术出版社

·沈阳·

CONTENTS 目录



天花.....	04	餐厅、厨房天花吊顶.....	20
■天花设计的基本原则.....	05	■餐厅顶棚的设计.....	20
■小户型的天花设计有三招.....	06	预留好灯槽 小面积餐厅吊顶的设计	
曲线造型天花 镜面装饰墙面 局部吊顶		曲线吊顶与直线条家居的搭配	
■小户型天花的三个功能.....	07	■厨房的吊顶高度有讲究.....	21
用来弥补原建筑结构的不足			
用来丰富室内光源层次,使室内达到良好的照明效果			
分割空间			
■适合小户型的三种天花形式.....	08	卧室、书房天花吊顶.....	22
平板天花 局部天花 格栅式天花		■卧室、书房天花的设计.....	22
■天花装饰的五个注意事项.....	09	■卧室天花的装饰宜忌.....	23
■聚焦小户型的天花颜色.....	11	■床头上方出现横梁应合理化解.....	23
顶棚颜色不能比地板深		■吊顶使用灯带的注意事项.....	24
顶棚选色参考的因素			
墙面色彩强烈最适合用白色顶棚			
若吊顶不高,以浅色为佳,能产生“高”的感觉			
■吊顶与墙面相辅相成.....	12	天花吊顶装修材料的常识.....	25
■中式吊顶的设计技巧.....	12	■石膏板的特点和选购技巧.....	26
■混搭吊顶的设计技巧.....	13	■石膏板吊顶施工的注意事项.....	27
■小户型的天花避免让人感觉压抑.....	14	■正确安装弧形石膏板吊顶.....	28
■中小空间利用吊顶改变视觉感.....	15	■厨卫吊顶的材料特性.....	39
		PVC塑料扣板 铝扣板 塑钢吊顶	
客厅天花吊顶.....	16	■铝扣板的选购技巧.....	31
■中小户型的客厅天花宜高宜亮.....	16	要了解铝扣板的质量	
■中小户型客厅天花宜简单、明快.....	17	选择铝扣板时应选择壁厚、韧性强的铝扣板	
■中小户型客厅的天花造型.....	17	看膜 看扣板背面 辅材不容忽视	
■客厅吊顶和吊灯造型忌尖锥形.....	18	一定要计算好龙骨、边角和阳角的价格	
■秋季客厅装修宜选择硅酸天花板.....	19	选择安全电器 选购时最好选择品牌产品	
		■铝扣板的五条安装经验.....	33
		■吊顶PVC板的选购技巧.....	34
		■玻璃做顶棚装饰不容忽视的问题.....	35
		■玻璃顶棚验收的六个要点.....	36



■ 木质顶棚做好防火处理	37	■ 挑选木地板的三个绝招	53
■ 艺术玻璃点缀客厅天花	38	挑选颜色 挑选品质 看是否受潮	
■ 地板装点天花空间	39	■ 地板及其辅料有讲究	54
■ 防火漆的选购技巧	40	踢脚板 压条 地垫	
■ 天花吊顶中的主要辅料	41	■ 木地板如何防潮、防虫	55
■ 轻钢龙骨的选购技巧	41	■ 地热客厅地面导热很重要	56
看轻钢龙骨的壁厚、规格型号是否符合要求		■ 客厅地热地板的加热为什么要循序渐进	56
看轻钢龙骨的表面防锈情况		■ 铺装地板的八条经验	57
要挑选品牌产品		■ 选购竹地板宜讲究对称平衡	59
■ 使用木龙骨做天花的注意事项	42	■ 挑选瓷砖的四个原则	59
■ 三种顶角线的布置特点	43	看外观 听声音 滴水试验 丈量	
■ 天花吊顶与墙面应留出合适距离	44	■ 中小户型选购瓷砖忌比例失调	61
■ 合理施工避免吊顶开裂	45	■ 家装地面到底怎么铺	62
■ 如何避免石膏板吊顶起波浪	46	■ 中小户型客厅巧设地台	63
石膏板的封板方向不正确		■ 餐厅、卫生间地面要注意哪些	64
施工现场太潮湿		■ 卧室地板有讲究	65
采用老粉做满批腻子		■ 地毯的分类及特点	65
■ 地面	47	■ 辨别优劣羊毛地毯	66
■ 小户型铺装实木复合地板的优势	51	看外观 摸原料 试脚感 察工艺	
■ 实木复合地板有哪些铺装方式	52	■ 混纺地毯的选购要点	67



设计: 张新



设计: 张新



设计: 吴成玉



设计: 赵博恒




设计: 泉港华田装饰设计

装修秘籍

天花

随着家居市场的成熟和家居装饰水平的提高,老百姓已不再满足于厨房和卫浴空间的常规吊顶,家居吊顶也出现在客厅、餐厅、卧室、玄关、过道等空间。吊顶的设计不但能为整个居室增加味道,而且还可以让整个空间显得更为开阔,所以家居吊顶设计就成为家居装修装饰需要考虑的问题。近年来,吊顶在家庭装修中的使用率越来越高,从最初的纸糊顶棚到后来的石膏板,再到如今的PVC板、PS板、矿棉板、铝扣板等,无论是材料的种类和使用寿命,还是装饰效果,都有了很大进步。

天花在整个居室装饰中占有相当重要的地位,对于中小户型的居室而言,顶棚作适当的装饰,不仅能美化室内环境,还能营造出丰富多彩的室内空间艺术形象。但小户型的居室大多较矮,所以天花吊顶应点到为止,较薄的、造型较小的吊顶装饰应该成其首选。



设计：张锐霖



设计：泉港华田装饰设计





设计：于海清

■ 天花设计的基本原则

1. 注重整体环境效果。顶棚、墙面、地面共同组成室内空间，共同创造室内环境效果，设计中要注意三者的协调统一，在统一的基础上各具自身的特色。
2. 满足实用、美观的要求。一般来讲，室内空间效果应是下重上轻，所以顶棚装饰力求简洁完整、突出重点，同时造型要具有轻快感和艺术感。
3. 保证合理性和安全性。在选择吊顶装饰材料与设计方案时，要遵循牢固、安全，又美观、实用的原则。顶棚的装饰应保证顶棚结构的合理性和安全性，不能单纯追求造型而忽视安全。





■ 小户型的天花设计有三招

1. 曲线造型天花: 有的房子在设计吊顶的时候, 将天花板设计成一个个边框形状, 棱角很分明, 体现着一种刚性美。可是这种设计对于小户型来说并不适用, 很容易产生突兀感, 人在这种环境中很难放松。因此装修小户型天花的时候, 应尽量避免棱角, 如果非得要设计一个图案, 就尽量做成圆形或者椭圆形。

2. 镜面装饰墙面: 为了消除吊顶带来的突兀感, 也可以在墙面上做文章。如果小户型房子做了吊顶, 那墙面就不要处理成暗色, 否则会显得太阴沉。墙面应以浅色为主, 如米黄色、象牙白色等, 也可以用反光材料, 如镜面来装饰墙面, 这样容易扩大房间的空间感。


3. 局部吊顶: 空间要做大, 一定要在顶棚上动脑筋。吊顶随便一做也要降低高度30厘米, 顶棚若没有杂乱线路就无须再做木作吊



设计：李国



设计：戴文强



设计：大连金世纪装饰 尚英杰



设计：大连金世纪装饰 王晨




设计：大连金世纪装饰

顶，这样可以大量缩减昂贵的人工木作，也可以创造空间高度，若不得已一定需要吊顶，亦可只做局部吊顶，这样不仅可以整理线路于其间，亦可造成高低错落的视觉趣味。

■ 小户型天花的三个功能

1. 用来弥补原建筑结构的不足。如果层高过低，可以通过吊顶进行处理，利用视觉的误差，使房间变高。此外，吊顶还可以弥补原建筑的缺陷，比如房顶的横梁、暖气管道露在外面等，可以通过吊顶掩盖，使顶面整齐有序而不显杂乱。
2. 用来丰富室内光源层次，使室内达到良好的照明效果。有些住宅原建筑照明线路单一，照明灯具简陋，无法创造理想的光照环境。通过吊顶，不仅可以将许多管线隐藏起来，还可以合理预留灯具安装部位，以产生点光源、线光源、面光源相互辉映的光照效果，使室内增色不少。



装修秘籍

3. 分割空间。吊顶是分割空间的手段之一。通过吊顶, 可以使原来层高相同的两个相邻空间变得高低不一, 从而划分出两个不同的区域。如客厅与餐厅, 通过吊顶分割, 既可使两部分分工明确, 又可使下部空间保持连贯、通透, 一举两得。

■ 适合小户型的三种天花形式

1. 平板天花: 是指其表面没有任何造型和层次, 这种吊顶构造平整, 简洁, 利落大方, 材料也较其他的吊顶形式为省, 适用于各种居室的吊顶装饰。平板吊顶一般是以PVC板、石膏板、玻璃等为材料, 照明灯安装在顶部平面之内。

2. 局部天花: 主要用于层高比较低的房间, 可用于卧室、书房等。客厅也可以采用异形吊顶, 方法是采用云形的波浪线或者不规则的弧线。采用平板吊顶的形式, 是为了隐藏居室的水、暖、气管道, 而房间高度又不允许进行全部吊顶的情况下宜采用的吊顶方式。最好的情况是这些水、电、煤气管道靠近边墙附近, 容易把顶部的管线遮挡在吊顶内。这样装修后的顶面就可以形成两个层次, 但是一般不要





设计：贾建新




设计：刘晓阳



设计：寒景设计



设计：贾建新



设计：赵降锡

超过整体顶面面积的三分之一，不在这个比例范围内，就很难达到好的效果。

3. 格栅式天花：先用木材做成框架，镶嵌上透光或磨砂玻璃，光源在玻璃上面，一般适用于居室的餐厅和门厅。

格栅式吊顶的优点是灯光比较柔和，营造出来的氛围比较轻松和自然。这也属于平板式吊顶的一种，但是比平板吊顶装修出来的效果更生动、活泼一些。

■ 天花装饰的五个注意事项

1. 要与地面摆设相协调。以直线吊顶为例，直线吊顶围绕四周走一圈，相当于把某个区域框出来了，此时，如果顶面灯具位于吊顶的中心点，地面家具的摆放应与其相呼应，否则，人坐在沙发上，看头顶的灯，会感觉灯是歪的。

2. 选材第一重安全。为达到更好的效果，有的业主会考虑采用玻璃和镜子等材料，确实能为吊顶增色不少。但是与石膏板和木质材





设计：程伟家



设计：张富程



设计：贾建新



设计：樊石设计



设计：商丹

装修秘籍

料相比，玻璃和镜子都只能用水或者镜钉来固定，牢固性不如石膏板和木质材料，所以还是应该尽量少用。

3. 装修吊顶所用的材料必须是不燃或难燃的材料。因为吊顶下面要悬挂吊灯，吊顶里面一般都要设置照明、空调等电气管线，如果采用易燃材料，很容易引起火灾。

4. 吊顶里面最好设置检修孔。设置检修孔的目的是如果吊顶内管线设备出了故障，可以通过检修孔查看是什么原因造成的。如果觉得设置检修孔影响美观，可以把它设置在比较隐蔽而又容易检查的部位。

5. 厨房和卫生间的吊顶最好选用不吸潮的材料。这两个地方比较潮湿，如果吊顶材料是易吸潮材质，则容易出现变形和脱皮现象，因此厨房和卫生间的吊顶最好选用金属、塑料等材质。



设计：吴成玉



设计：吴秋生



设计：大连设计师 魏晓帅

■ 聚焦小户型的天花颜色

建议一：顶棚颜色不能比地板深。顶棚一般不超过三种颜色，选择顶棚颜色的最基本法则就是色彩最好不要比地板深，否则很容易有头重脚轻的感觉。尤其是层高较低时，以浅色较佳，可以产生拉伸视觉效果。如果墙面色调为浅色系列，用白色顶棚会比较合适。

建议二：顶棚选色参考的因素。选择顶棚色彩一般需要考察瓷砖的颜色与橱柜的颜色，以协调、统一为原则；深色铝扣板一般为点缀，除非是设计师特意设计的风格。

建议三：墙面色彩强烈最适合用白色顶棚。一般而言，使用白色顶棚是最不容易出错的做法，尤其是当墙面已经有强烈色彩的时候，顶棚的颜色选用白色就不会抢走原本要强调的立面墙色彩，否则很容易因为色彩过多而产生紊乱的感觉。

建议四：若吊顶不高，以浅色较佳，能产生“高”的感觉。色彩的亮度要低，亮度高反而有压迫感。不妨选择加入大量白、灰或接近





设计：沈阳元源装饰 朱琳琳



设计：常亚东



设计：吴秋生



设计：吴秋生



设计：张富强



设计：赵隆镇

装修秘籍

白的颜色。因为一个立体空间中，在自然光的条件下，以受光度而言，地板最亮，墙壁次之，吊顶最暗。

■ 吊顶与墙面相辅相成

吊顶是在墙面的基础上搭配起来的，它与墙面紧密相连，在整体设计上是一个连续的整体，与色彩的应用、材料的选择以及造型的搭配都有着千丝万缕的联系。在吊顶的设计上要与墙面的设计以及整体居室氛围相协调。其永恒的定律是：吊顶浅、墙面中、地面重。在色彩上不要太深，色彩太深、太过花哨会给人以压抑拥堵的感觉。

■ 中式吊顶的设计技巧

古典中式风格的吊顶一般以中式古典花格为装饰主题，包括棕色、褐色、原木色、白色、紫色等各色木质花格，对于中小户型，可以