

LINCHUANGCHANGYONGYAOWU

临床常用药物



处方手册

CHUFANGSHOUCE

主 编 张英泽 李慎乐



中国新闻联合出版社

临床常用药物

处方手册

LINCHUANG CHANGYONGYAOWU
CHUFANG SHOUCHE

主编 张英泽 李慎乐



中国新闻联合出版社

临床常用药物处方手册 / 张英泽 李慎乐 主编. — 中国
新闻联合出版社, 2005. 6

ISBN 988 - 98584 - 3 - 6

中国新闻联合出版社

2005年6月第1版 2005年6月第1次印刷

开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 8.0

字数: 213千字 印数: 1—5000册

定价: **29.8元**

临床常用药物处方手册

主 编:张英泽 李慎乐

副主编:刘保良 李自朋 刘国强

编 委(按姓氏笔画):

王宪英 王 梅 只维嫔 孙丽洁

刘国强 刘保良 李自朋 李雪靖

李慎乐 陈奇斌 张英泽 张翠欣

侯红军 赵运涛 唐 英 梁春慧

序 言

在新世纪的第一个五年即将结束之际,党和国家对医药事业空前的重视,且近年来医药学的新理论、新的治疗方法和随之创新的药物不断涌现,这就对临床医药工作者提出了更高的要求,需要医药工作者不断学习新知识、新理论,尽可能多的掌握当今世界领先的医药信息,使自己的医药知识不断充实与扎实。据此我们在参考了众多有关专业书籍并结合医院临床用药的基础上,经过临床药学工作者几个月的努力,编成了这本药物手册。

药物手册对临床医师及药师都相当重要。医师通过药物手册不仅能更准确地开具处方,而且能更全面地了解本专业及相关专业的其他药物,增加自己的知识面,更好地为患者服务;另外因为临床医师的工作很忙,将所有药都记住并且了解当今各领域的新药是不可能的,为此,我们将常用药物及代表当前医学发展前沿的新药精选、汇编成册,放于案头,遇有不清楚的,一查即可。

本手册共收载药物千种,涵盖了临床内、外、妇、儿各专业常用的中西成药,并注重了对骨科常用药物的集纳,是临床各科医师、药师,特别是骨科医师有益的参考书。

由于时间仓促,难免挂一漏万,恳请专家与读者对本手册进行批评指正,衷心感谢河北医科大学第三医院领导给予本书的大力支持和亲自指导,衷心感谢为本书付出辛勤劳动的药学工作者,衷心感谢为本书的顺利出版提出各种有益建议的各位领导老师,这将进一步促进我们以后再版时将这一工作做的更好。

張英澤

凡 例

本手册收录了常用西药及部分中成药品种。主要介绍了药物的通用名、英文名称、别名、临床应用、注意事项及制剂等内容。

本手册注明的使用方法仅为该药物的一般使用方法,有些用法因篇幅所限,未一一列出。如本手册之规定与中国药典或其他法定参考书有抵触时,应以法定依据为标准。故本手册仅为参考用书,不作法典使用。

为方便查阅,本手册设有按药品的药理作用进行分类的目录和按药名的拼音(A—Z为序)的索引,读者能方便快捷的查到所需的药品。

有些药物兼具几种药理作用,在编写过程中这些药物可能会在不同章节重复出现,一般均在后一章出现时注明见**章**页。若药物主要作用较突出,则未在次要作用章列出。

随着医药科技的不断进步,药物在不断更新和淘汰,本手册也将定期予以增删及重新修订。

目 录

第一章 骨科及辅助用药	(1)
阿斯匹林(1)赖氨匹林(1)对乙酰氨基酚(1)阿西美辛(2)双氯芬酸钠(2)醋 氯芬酸(3)布洛芬(3)奥沙普秦(3)美洛昔康(4)氯诺昔康(4)塞来昔布(4) 尼美舒利(5)萘丁美酮(5)复方氯唑沙宗(6)复方曲克芦丁(6)白芍总苷(6) 氨基葡萄糖(6)牛磺酸(7)帕米磷酸二钠(7)阿伦磷酸钠(8)伊班磷酸钠(8) 鲑降钙素(8)骨化三醇(9)阿法骨化醇(9)钙制剂(10)盖福润(10)骨肽(10) 复方骨肽(11)玻璃酸钠(11)乙哌立松(11)曲安奈德(12)复方倍他米松 (12)别嘌醇(13)苯溴马隆(13)秋水仙碱(14)	
第二章 抗感染及抗寄生虫药	(15)
一、青霉素类	(15)
青霉素 G(15)苜星青霉素(15)氨苄西林(15)舒巴坦/氨苄西林(16)阿莫西 林(16)阿莫西林/克拉维酸钾(16)哌拉西林钠(17)哌拉西林/他唑巴坦钠 (17)替卡西林钠/克拉维酸钾(18)	
二、头孢菌素类	(18)
头孢氨苄(18)头孢羟氨苄(18)头孢拉定(19)头孢呋辛及头孢呋辛酯(19) 头孢克洛(20)头孢噻肟钠(20)头孢曲松钠(20)头孢哌酮钠(21)头孢哌酮 钠/舒巴坦钠(21)头孢他啶(22)头孢美唑钠(22)头孢克肟(22)头孢吡肟 (23)头孢丙烯(23)头孢唑肟(23)头孢匹胺钠(23)头孢妥仑匹酯(24)	
三、氨基糖苷类	(24)
链霉素(24)阿米卡星(24)庆大霉素(25)奈替米星(25)大观霉素(26)	
四、四环素类	(26)
多西环素(26)米诺环素(26)	
五、大环内酯类	(27)
红霉素(27)琥乙红霉素(27)罗红霉素(27)克拉霉素(28)阿奇霉素(28)	
六、喹诺酮类	(29)
诺氟沙星(29)氧氟沙星(29)左氧氟沙星(30)环丙沙星(30)洛美沙星(30) 氟罗沙星(31)莫西沙星(31)	

- 七、磺胺类 (31)
磺胺嘧啶钠(31)复方磺胺甲恶唑(32)增效联磺(32)
- 八、抗结核类 (32)
异烟肼(32)对氨基水杨酸钠(33)利福平(33)利福喷汀(34)乙胺丁醇(34)
吡嗪酰胺(34)
- 九、抗真菌和抗病毒类 (34)
两性霉素 B(34)伊曲康唑(35)氟康唑(35)氟胞嘧啶(36)特比萘芬(36)制霉菌素(37)阿莫罗芬(37)阿昔洛韦(37)更昔洛韦(38)泛昔洛韦(38)奥司他韦(38)利巴韦林(39)拉米夫定(39)
- 十、其他类 (39)
氨曲南(39)亚胺培南/西司他丁(40)美洛培南(40)氟霉素(41)万古霉素(41)去甲万古霉素(42)替考拉宁(42)克林霉素(43)多粘菌素(43)呋喃唑酮(43)小檗碱(44)鱼腥草素(44)金莲花(44)双黄连口服液(44)
- 十一、抗寄生虫药 (44)
双氢青蒿素(44)甲硝唑(45)替硝唑(45)吡喹酮(46)左旋咪唑(46)甲苯达唑(47)阿苯达唑(47)
- 第三章 激素及相关药物** (48)
- 一、降糖药 (48)
胰岛素(48)低精蛋白锌胰岛素(48)精蛋白锌胰岛素(48)格列本脲(49)格列吡嗪(49)格列齐特(50)格列喹酮(50)格列美脲(50)苯乙双胍(51)二甲双胍(51)瑞格列奈(51)罗格列酮(52)吡格列酮(52)阿卡波糖(52)伏格列波糖(53)
- 二、甲状腺激素类药物及抗甲状腺药物 (53)
甲状腺片(53)左旋甲状腺素钠(53)丙硫氧嘧啶(54)甲巯咪唑(54)碘化钾(55)
- 三、肾上腺皮质激素及促肾上腺皮质激素 (55)
氢化可的松(55)氢化可的松琥珀酸钠(55)醋酸泼尼松(56)醋酸泼尼松龙(56)甲泼尼松龙琥珀酸钠(56)醋酸曲安奈德(57)地塞米松磷酸钠(57)
- 四、性激素及促性激素 (57)
苯丙酸诺龙(57)丙酸睾酮(58)十一烷酸睾酮(58)尼尔雌醇(58)己烯雌酚(59)黄体酮(59)甲羟孕酮(59)缩宫素(60)依沙吖啶(60)

五、其他	(60)
生长抑素(60)生长激素(61)	
第四章 心脑血管类药物	(62)
一、抗血小板药物	(62)
噻氯匹定(62)曲克芦丁(62)奥扎格雷钠(62)	
二、抗心律失常药	(63)
阿替洛尔(63)比索洛尔(63)普萘洛尔(63)索他洛尔(64)美托洛尔(64)艾司洛尔(64)胺碘酮(64)安他唑啉(65)普罗帕酮(65)阿普林定(65)维拉帕米(65)	
三、调节血脂药	(66)
阿妥伐他汀钙(66)普伐他汀(66)辛伐他汀(66)洛伐他汀(66)氟伐他汀(67)非诺贝特(67)苯扎贝特(67)普罗布考(67)吉非贝辛(68)烟酸(68)	
四、防治心绞痛药	(68)
硝酸甘油(68)单硝酸异山梨酯(68)硝酸异山梨酯(69)地尔硫卓(69)双嘧达莫(69)亚硝酸异戊酯(69)硝苯地平(70)非洛地平(70)氨氯地平(70)左氨氯地平(70)	
五、脑血管及周围血管扩张药	(71)
酚妥拉明(71)酚苄明(71)尼卡地平(71)尼群地平(71)尼索地平(72)尼莫地平(72)桂利嗪(72)氟桂利嗪(72)己酮可可碱(73)罂粟碱(73)倍他司汀(73)尼麦角林(74)藻酸双酯钠(74)乌拉地尔(74)丁咯地尔(74)前列地尔(75)胰激肽原酶(75)尼可占替诺(75)	
六、降压药	(76)
布那唑嗪(76)利血平(76)地巴唑(76)硝普钠(76)卡托普利(77)依那普利(77)贝那普利(77)培哚普利(77)氯沙坦(77)缬沙坦(78)厄贝沙坦(78)替米沙坦(78)西拉普利(78)喹那普利(78)赖诺普利(79)福辛普利(79)卡维地洛(79)拉西地平(79)复方降压片(复降片)(80)	
七、抗休克的血管活性药	(80)
去甲肾上腺素(80)去氧肾上腺素(80)异丙肾上腺素(80)间羟胺(81)肾上腺素(81)多巴胺(81)米多君(81)	
八、治疗慢性心功能不全的药物	(82)
地戈辛(82)去乙酰毛花苷(82)米力农(82)	

第五章 神经系统药	(83)
一、中枢神经兴奋药	(83)
洛贝林(83)甲氯芬酯(83)尼可刹米(83)	
二、镇静催眠药	(84)
艾司唑仑(84)地西洋(84)三唑仑(85)吡唑坦(85)	
三、镇静、抗癫痫、抗惊厥药	(85)
卡马西平(85)托吡酯(85)氟硝西洋(86)丙戊酸钠(86)苯巴比妥(86)	
四、抗精神失常药	(87)
氯丙嗪(87)氟哌利多(87)氟哌塞吨/美利曲辛(87)舒必利(88)吗氯贝胺(88)氟西汀(88)帕罗西汀(89)舍曲林(89)曲唑酮(89)多塞平(89)文拉法辛(90)西酞普兰(90)	
五、抗震颤麻痹药	(90)
卡比多巴/左旋多巴(90)比贝地尔(90)	
六、脑循环与促智药	(91)
多奈哌齐(91)阿米三嗪—萝巴新(91)小牛血去蛋白提取物(91)胞磷胆碱(92)单唾液酸四己糖神经节苷脂(92)	
七、其他神经系统用药	(92)
牛痘疫苗接种炎症皮肤提取物(92)鼠神经生长因子(93)	
第六章 呼吸系统药	(94)
乙酰半胱氨酸(94)氨溴索(94)复方可待因(94)沙丁胺醇(95)特布他林(95)丙卡特罗(95)班布特罗(95)氨茶碱(96)异丙托溴铵(96)孟鲁司特(96)布地奈德(97)丙酸氟替卡松(97)	
第七章 血液及造血系统药	(98)
氨基己酸(98)氨甲苯酸(98)立止血(98)酚磺乙胺(99)二乙酰氨乙酸乙二胺(99)维生素 K_1 (99)氨甲环酸(100)鱼精蛋白(100)凝血酶(100)凝血酶原复合物(100)人纤维蛋白原(101)垂体后叶素(101)卡络磺钠(101)肝素钠(102)华法林钠(102)尿激酶(102)达肝素钠(103)那曲肝素钙(103)琥珀酸亚铁(103)维生素 B_{12} (104)甲钴胺(104)重组人红细胞生成素(104)西洛他唑(105)氯吡格雷(105)阿替普酶(105)重组人粒细胞集落刺激因子(106)	
第八章 抗肿瘤及影响机体免疫功能药	(107)
一、抗肿瘤药	(107)
氮芥(107)环磷酰胺(107)异环磷酰胺(107)美法仑(108)司莫司汀(108)卡	

莫司汀(108)雌莫司汀(108)苯丁酸氮芥(109)六甲蜜胺(109)塞替派(109)白消安(110)硝卡芥(110)甲氨喋呤(110)氟尿嘧啶(111)卡莫氟(111)氟尿苷(111)去氧氟尿苷(112)阿糖胞苷(112)吉西他滨(112)卡培他滨(113)羧基脲(113)放线菌素 D(113)丝裂霉素(114)平阳霉素(114)博来霉素(114)柔红霉素(114)多柔比星(115)表柔比星(115)吡柔比星(115)阿柔比星(116)伊达比星(116)长春碱(116)长春新碱(117)长春地辛(117)依托泊苷(117)替尼泊甙(118)高三尖杉酯碱(118)羟喜树碱(118)伊立替康(118)紫杉醇(119)他莫昔芬(119)福美坦(119)康莱特(120)榄香烯(120)达卡巴嗪(120)顺铂(121)卡铂(121)奥沙利铂(121)利妥昔单抗(122)去甲斑蝥素(122)维 A 酸(122)门冬酰胺酶(122)甲酰四氢叶酸钙(123)米托蒽醌(123)美司钠(123)香菇多糖(124)氟他胺(124)亚砷酸(124)康艾注射液(125)肿节风(125)硫唑嘌呤(125)核糖核酸(126)

二、影响机体免疫功能药 (126)
环孢菌素(126)他克莫司(126)麦考酚酸酯(127)抗淋巴细胞球蛋白(127)抗人 T 细胞球蛋白(127)干扰素(128)羟氯喹(128)沙利度胺(129)

第九章 消化系统药 (130)

一、抗酸药及治疗消化性溃疡的药物 (130)
碳酸氢钠(130)西米替丁(130)雷尼替丁(131)枸橼酸铋雷尼替丁(131)奥美拉唑(131)兰索拉唑(132)泮托拉唑钠(132)雷贝拉唑(132)埃索美拉唑镁(132)胶体果胶铋(133)麦滋林-S(133)胸腺蛋白口服溶液(133)瑞巴派特片(133)蒙脱石散剂(133)丽珠胃三联(134)曲美布汀(134)奥沙拉秦钠(134)

二、胃肠动力药 (134)
阿托品(134)甲氧氯普胺片(135)多潘立酮(135)西沙必利(135)盐酸伊托必利(136)枸橼酸莫沙必利片(136)马来酸替加色罗片(136)

三、止泻药与导泻药 (136)
洛哌丁胺(136)酚酞(137)开塞露(137)

四、助消化药 (137)
复方消化酶(137)胰酶(137)

五、益生菌制剂(微生态制剂) (138)
双歧活菌制剂(138)复方乳酸菌健肠剂(婴幼儿)(138)

六、止吐剂	(138)
昂丹司琼(138)格拉司琼(138)托烷司琼(139)阿扎司琼(139)	
七、复方制剂	(139)
复方谷氨酰胺肠溶胶囊(139)复方铝酸铋片(140)	
八、肝胆疾病用药	(140)
谷氨酸钠(140)精氨酸(140)乳果糖(140)支链氨基酸 3H 注射液(141)门冬氨酸钾镁(141)水飞蓟宾(141)促肝细胞生长素(141)门冬氨酸鸟氨酸(141)双环醇(142)甘草酸二铵(142)硫普罗宁(142)复方甘草甜素(142)谷胱甘肽(143)羟甲烟胺(143)熊去氧胆酸(143)保胆健素(143)	
第十章 泌尿系统药	(144)
一、利尿药及脱水药	(144)
呋塞米(144)氢氯噻嗪(144)螺内酯(144)氯苯噻啶(145)乙酰唑胺(145)甘露醇(145)甘油果糖注射液(146)	
二、泌尿道平滑肌解痉剂	(146)
黄酮哌酯(146)坦洛新(146)	
三、治疗前列腺肥大的药物	(147)
舍尼通(147)非那雄胺(147)阿夫唑嗪(147)	
四、慢性肾功能衰竭临床用药	(147)
复方 α -酮酸(147)	
第十一章 麻醉及其辅助药	(149)
一、麻醉药	(149)
恩氟烷(149)异氟烷(149)地氟烷(149)氯胺酮(150)硫喷妥钠(150)羟丁酸钠(150)丙泊酚(151)丁卡因(151)利多卡因(152)普鲁卡因(152)布比卡因(152)盐酸左布比卡因注射液(153)罗哌卡因(153)	
二、肌肉松弛药	(153)
氯琥珀胆碱(153)泮库溴铵(154)苯磺阿曲库铵(154)维库溴铵(155)哌库溴铵(155)罗库溴胺(155)	
三、镇痛药	(155)
氟芬待因(155)丁丙诺啡(156)芬太尼(156)可待因(156)吗啡(157)哌替啶(157)	
第十二章 男性科妇产科用药	(158)
一、避孕药	(158)
米非司酮(158)米索前列醇(158)	

二、治疗 ED 药物	(158)
西地那非(158)	
第十三章 皮肤科及抗变态反应药物	(160)
一、皮肤科用药	(160)
1. 抗感染药	(160)
咪康唑霜(160)联苯苄唑(160)特比萘芬(160)环吡酮(160)	
2. 激素类制剂	(161)
糠酸莫米松(161)丁酸氢化可的松(161)	
3. 止痒、收敛药	(161)
炉甘石(161)	
二、抗变态反应药物	(161)
氯苯那敏(161)苯海拉明(162)异丙嗪(162)阿司咪唑(162)咪唑斯汀(163)	
赛庚啶(163)氯雷他定(163)西替利嗪(164)曲普利啶(164)	
第十四章 维生素类和水、热量、电解质平衡药、静脉及胃肠道营养药	(165)
一、维生素类药物	(165)
维生素 A(165)维生素 AD(165)维生素 D(165)维生素 B ₁ (166)维生素 B ₆ (166)	
复合维生素 B(167)烟酰胺(167)维生素 C(167)维生素 E(167)	
二、水、热量、电解质平衡、静脉及胃肠道营养药	(168)
氯化钾(168)氯化钾缓释片(168)氯化钙(168)葡萄糖酸钙(169)甘油磷酸钠(169)	
复方氨基酸(169)N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨(170)能全力(170)百普素(170)	
肠内营养乳剂(170)脂肪乳(171)羟乙基淀粉(171)多种维生素(水溶性)(171)	
多种维生素(脂溶性)(172)多种微量元素注射液(172)	
第十五章 解毒、造影及诊断药	(173)
一、解毒药	(173)
依地酸钙钠(173)碘解磷定(173)亚甲蓝(173)硫代硫酸钠(174)亚硝酸钠(174)	
盐酸半胱氨酸(174)氯解磷定(174)解氟灵(175)盐酸纳络酮(175)	
二、造影及诊断用药	(175)
硫酸钡(175)泛影葡胺(175)复方泛影葡胺(175)碘普胺(176)碘海醇(176)	
碘曲仑(176)胆影葡胺(177)碘番酸(177)碘化油(177)钆喷酸葡胺(177)荧光素钠(177)	

第十六章 五官科用药 (179)

一、眼科用药 (179)

阿昔洛韦(179)妥布霉素(179)金霉素(179)四环素/可的松(179)妥布霉素/地塞米松(180)左布诺洛尔(180)贝他洛尔(180)噻吗洛尔(181)眼氨肽注射液(181)卡替洛尔(181)毛果芸香碱(182)复方托吡卡胺(182)地匹福林(182)氟比洛芬钠(182)甲基纤维素(183)羧甲基纤维素钠(183)卡巴胆碱(183)普罗碘铵(183)卵磷脂洛合碘(184)透明质酸钠(184)3-羟基-L-酪氨酸(184)重组碱性成纤维细胞生长因子(185)欧洲越桔果提取物/ β 胡萝卜素(185)色甘酸钠(185)润洁(185)艾唯多(185)科恒(186)珍珠明目滴眼液(186)

二、耳鼻咽喉用药 (186)

过氧化氢(186)硼酸(186)苯酚(186)薄荷油(187)赛洛唑啉(187)度米芬(187)复方色甘酸钠(187)复方碘涂剂(187)

三、口腔科用药 (188)

碘甘油(188)氯己定(188)西地碘(188)复方金霉素软膏(188)

第十七章 其他类 (189)

三磷酸腺苷(189)辅酶 A(189)三磷酸腺苷辅酶 A 胰岛素(189)胰蛋白酶(190)糜蛋白酶(190)胶原酶(190)玻璃酸酶(190)抑肽酶(191)超氧化物歧化酶(191)溶菌酶(191)链激酶(191)脑蛋白水解物(191)西布曲明(192)奥利同他(192)破伤风抗毒素(192)人破伤风免疫球蛋白(192)人血白蛋白(193)人血丙种球蛋白(193)

第十八章 常用中成药 (194)

抗骨质增生胶囊(194)腰痹通胶囊(194)愈伤灵胶囊(194)骨疏康颗粒(195)归龙筋骨宁片(195)筋骨丸胶囊(195)骨愈灵胶囊(195)风湿关节炎片(196)麝香接骨胶囊(196)伤科跌打片(196)云南白药胶囊(196)正柴胡饮颗粒(197)感冒清胶囊(197)小柴胡冲剂(198)防风通圣丸(198)玉屏风颗粒(198)三黄片(198)一清胶囊(198)黄连上清丸(199)牛黄上清丸(199)板兰根冲剂(199)清热解毒口服液(199)健儿清解液(200)藿香正气水(200)川芎茶调冲剂(200)祛痰止咳冲剂(200)小青龙合剂(201)急支糖浆(201)鲜竹沥(201)蜜炼川贝枇杷膏(201)桂龙咳喘宁胶囊(202)海珠喘息定片(202)蛤蚧定喘丸(202)清开灵颗粒(202)清开灵注射液(203)消渴丸(203)安宫牛黄丸(204)速效救心丸(204)通心络胶囊(204)心通口服液

(205)复方丹参滴丸(205)复方丹参注射液(205)灯盏花素片(205)灯盏花素注射液(206)脉络宁注射液(206)复方枣仁胶囊(206)华佗再造丸(206)正天丸(207)镇脑宁胶囊(207)牛黄降压丸(207)松龄血脉康(207)血栓心脉宁(208)血塞通注射液(208)刺五加注射液(208)黄芪注射液(208)胃复春片(209)快胃片(209)胃康灵胶囊(209)复方莪术油软胶囊(209)洁白胶囊(209)养胃舒胶囊(210)温胃舒胶囊(210)四磨汤口服液(210)肠泰合剂(210)胃少康颗粒(210)小儿肠胃康颗粒(210)胃苏颗粒(211)黄萱益肝散(211)可利肝冲剂(211)利肝隆颗粒(211)乙肝健片(211)乙肝清热解毒片(212)护肝片(212)肝速康胶囊(212)龙胆泻肝片(212)茵栀黄注射液(212)香连丸(213)葛根芩连微丸(213)香砂养胃丸(213)附子理中丸(213)保济丸(213)益肝灵片(214)参苓白术(丸)散(214)人参健脾丸(214)归脾丸(214)气滞胃痛冲剂(215)摩罗丹(215)保和丸(215)茵三硫片(215)胆石利通片(215)清淋冲剂(216)翁沥通胶囊(216)前列舒丸(216)前列康(216)血尿胶囊(216)排石颗粒(216)固肠止泻丸(217)六味地黄丸(217)三金片(217)隆闭舒胶囊(217)金匱肾气丸(218)桂枝茯苓胶囊(218)天紫红女金胶囊(218)致康胶囊(218)抗妇炎胶囊(218)宫炎平片(219)保妇康栓(219)安坤颗粒(219)益母草颗粒(219)坤灵丸(219)四物合剂(219)逍遥丸(220)冰黄肤乐软膏(220)皮肤康洗液(220)

索 引 (221)

第一章 骨科及辅助用药

阿斯匹林(Aspirin)

【别名】益欣雪 拜阿斯匹林
非甾体抗炎药。

【临床应用】用于解热、镇痛、抗风湿、抑制血小板凝聚。解热镇痛： $0.3-0.6\text{g}/\text{次}$ ， $3\text{次}/\text{日}$ 。抗风湿 $3-6\text{g}/\text{日}$ ，分四次服用。抑制血小板聚集 $80-300\text{mg}/\text{次}$ ， $1\text{次}/\text{日}$ 。

【注意】(1)过敏反应多为易感者，服药后迅速出现呼吸困难，严重者可致死亡，称为阿斯匹林哮喘；(2)肝、肾功能损害程度与剂量大小有关，血药浓度达 $250\text{ug}/\text{ml}$ 时易发生；(3)长期或大剂量服用可引起胃肠道出血或溃疡；(4)对本品过敏者，血友病或血小板减少症患者，以及活动性消化性溃疡病或其他原因引起的消化道出血者禁用。

【制剂】片剂： $25\text{mg}/\text{片}$ ； $50\text{mg}/\text{片}$ ； $0.1\text{g}/\text{片}$ ； $0.3\text{g}/\text{片}$ ； $0.5\text{g}/\text{片}$ (粒)。

赖氨匹林(Arpirin-DL-Lysine)

【别名】来比林

【临床应用】用于缓解轻度或中度疼痛及多种原因引起的发热，也用于类风湿关节炎、骨关节炎等症状缓解。肌注或静注，成人 $0.9-1.8\text{g}/\text{次}$ ， $2\text{次}/\text{日}$ ；儿童一日 $10-25\text{mg}/\text{kg}$ ，分 2 次给药。

【注意】同阿斯匹林。

【制剂】粉针剂： $0.9\text{g}/\text{支}$ 。

对乙酰氨基酚(Paracetamol)

【别名】泰诺林 泰诺感冒片
解热镇痛药。

【临床应用】能有效缓解疼痛和发热。用于头痛、关节痛、肌肉痛、牙痛、痛经、产后和手术后疼痛，以及由此引起的发热及其他不适症状。泰

诺林滴剂:主要用于12岁以下儿童,对持续高热或疼痛,可间隔4—6小时重复用药1次,24小时不超过4次,泰诺感冒片:1—2片/次,每6—8小时一次。

【注意】(1)对本品过敏者禁用;(2)服用本品期间禁止饮酒;(3)驾驶机动车、操作机器以及高空作业者工作时禁用;(4)肝、肾功能不全者,孕妇及哺乳妇女慎用。

【制剂】泰诺林滴剂:15ml/瓶 泰诺感冒片:80mg/片;0.3g/片;0.5g/片(粒)。

阿西美辛(Acemetacin)

【别名】高顺松

非甾体抗炎药。

【临床应用】用于类风湿性关节炎、骨关节炎、强直性脊椎炎;也用于肩周炎、滑膜炎、肌腱鞘炎、以及腰背痛、扭伤、劳损等软组织损伤,还可用于急性痛风、痛经、牙痛、术后疼痛。成人每日一次90mg,可增至每日一次180mg。

【注意】(1)对本品和吲哚美辛过敏者禁用;(2)造血功能障碍者禁用;(3)有消化道溃疡病史,肝、肾功能损害、心衰、癫痫、精神异常者慎用;(4)妊娠期、哺乳期妇女及14岁以下儿童禁用。

【制剂】缓释胶囊:90mg/粒。

双氯芬酸钠(Diclofenac)

【别名】双氯灭痛 英太青 扶他林

非甾体抗炎药。

【临床应用】用于缓解各种慢性关节炎的急性发作期或持续性的关节炎肿痛症状,各种软组织风湿性疼痛,急性轻、中度疼痛,退热。缓释片:一日一次,75mg/次,最大剂量150mg,分两次服用。

【注意】(1)对本品过敏者禁用,与其他非甾体抗炎药有交叉过敏反应者,应慎用;(2)孕妇、哺乳期妇女禁用;(3)肝、肾功能不全,消化道溃疡及有出血倾向疾病者慎用。

【制剂】缓释片剂:75mg/片 缓释胶囊:50mg/粒 乳胶剂:20g/支。