

卷二十九

腎臟脈論

腎虛實

腎勞

精極

骨極

骨虛實

腰痛

補腎

膀胱脈論

膀胱虛實

胞囊論

三焦脈論

三焦虛實

霍亂

雜補

二

句甚曰今病凡人以水穀為本故人絕水穀則死脈無胃氣亦死所謂無胃氣者但得真臟脈不得胃氣也所謂脈不得胃氣者肝不弦腎不石也 腎藏精精舍志感怒不止則傷志志傷則善忘前言脾胃痛

不可以俛仰屈伸毛悴色天死於季夏 足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脈也伏行而濡滑骨髓者也故骨不濡則肉不能著骨也骨肉不相親即肉濡而却肉濡而却故齒長而垢髮無澤髮無澤者骨先死戊

篤已死土勝水也

腎死藏得之堅按之亂如轉丸溢下入尺中者死

冬腎水王其脈沉濡而滑曰平

反得微澀而短者是肺之乘腎母之歸子為虛邪雖病易治反得弦細而長者肝之乘腎子之乘母為實邪雖病自愈反得大而緩者是脾之乘腎土之尅水為賊邪大逆十死不治反得浮大而洪者是心之乘腎火之陵水為微邪雖病即瘥 左手關後尺中陰絕者無腎脈也若足下熱兩髀裏急精氣竭少勞

倦所致刺足太陽治陽

左手關後尺中陰實者腎實也若恍惚健忘目視眈眈耳聾悵悵喜鳴刺足少

陰治陰 右手關後尺中陰絕者無腎脈也若足逆冷上搶胸痛夢入水見鬼善驚寐黑色物來掩人上

刺足太陽治陽

右手關後尺中陰實者腎實也若骨疼腰脊痛內寒熱刺足少陰治陰 腎脈沉細而

緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足少陰脈也 腎脈急甚為骨痿癰疾微急為

奔豚沉厥足不收不得前後緩甚為折脊微緩為洞下洞下者食不化入咽還出大甚為陰痿微大為石

水起臍下以至小腹腫垂垂然上至胃管死不治小甚為洞泄微小為消瘡滑甚為癰癰微滑為骨痿坐

不能起目無所見視見黑花滿甚為大癰微滿為不月水沉痔 腎脈搏堅而長其色黃而赤當病折腰

其要而散者當病少血黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺得之沐浴清水而卧 扁

鵲曰腎有病則耳聾腎在竅為耳然則腎氣上通於耳五臟不和則九竅不通陰陽俱盛不得相營故曰

關格關格者不得盡期而死也 腎在聲為呻在變動為慄在志為恐恐傷腎精氣并於腎則恐藏主冬

病在臍者取之并 病先發於腎小腹腰痛脊痛腔痠一日之膀胱背脊筋痛小便閉二日上之心心痛三

日之小腸脹四日不已死冬大晨夏晏脯 病在腎夜半慧日乘四季甚下瞋靜 假令腎病中央若食

牛肉及諸土中物得之者當以長夏時發得病以戊己日也 凡腎病之狀必腹大脰腫痛喘咳身重
寢汗出憎風虛即胸中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經足少陰太陽血者 腎脈沉之而大堅浮之
而大緊苦手足骨腫厥而陰不興腰脊痛小腹腫心下有水氣時脹閉時泄得之浴水中身未乾而舍房
內及勞倦發之 腎病其色黑其氣虛弱吸少氣兩耳苦聾腰痛時時失精飲食減少膝以下清其脈
沉滑而遲此為可治宜服內補散建中湯腎氣丸地黃煎春當刺涌泉秋刺伏留冬刺陰谷皆補之夏刺
然谷季夏刺太谿皆瀉之又當灸京門五十壯背第十四椎百壯 邪在腎則骨痛陰痺陰痺者按之而
不得腹脹腰痛大便難肩背頸項強痛時眩取之涌泉崑崙視有血者盡取之有所用力舉重若入房過
度汗出而浴水則傷腎

腎中風 關 腎中寒 關

腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻頭汗其足逆寒大便反堅一

癰反

腎脹者腹滿引背央央然腰髀

痛

腎著之病其人身體重腰中冷如水狀一作如坐水中

癰反

水狀反不渴小便自利食飲如故是其證也病屬下焦從身旁汗出衣裏冷濕故久久得之 腎著之為

病從腰以下冷腰重如帶五千錢 診得腎積脈沉而急苦脊與腰相引痛饑則見飽則減小腹裏急口

乾咽腫傷爛目眦肱骨中寒主髓厥害忘色黑 腎之積名曰奔豚發於小腹上至心下如豚奔走之狀
上下無時久久不愈病喘逆骨痠少氣以夏丙丁日得之何也脾病傳腎腎當傷心通以夏王王者不

受邪腎復欲還脾脾不肯受因留結為積故知奔豚以夏得之 腎病手足逆冷面赤目黃小便不禁骨
節煩疼小腹結痛氣衝於心其脈當沉細而滑今反浮大其色當黑而反黃此是土之尅水為大逆十死

不治 羽音人者主腎聲也腎聲呻其音瑟其志恐其經足少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽翻祥陽氣
內伏陰氣外昇昇則寒寒則虛虛則屬風所傷語音蹇吃不轉偏枯脚偏跛蹇若在左則左腎傷在右則

右腎傷其偏枯風體從鼻而分半下至腳緩弱不逆口亦欬語聲混濁便利仰人耳偏聾寒腰背相引甚

則不可治腎澀湯主之 衛覬本卷又呻而好走而善忘恍惚有所思此為土尅水陽擊陰陰氣伏而陽

氣起起則熱熱則實實則怒怒則忘耳聽無聞四肢滿急小便赤黃語音口動而不出笑而省人此為邪
熱傷腎甚則不可治若面黑黃耳不應亦可治腎病為瘵者令人悽悽然腰脊痛宛轉大便難自胸膈
然身掉不定手足寒恒山湯主之方中若其人本來不吃忽然寒噤而好嘔噦及於常性此腎已傷雖未
發覺已是其候見人未言而前開口笑遙閉口不聲舉手搯腹把此腎病聲之候也虛實表裏浮沉清
濁宜以察之逆以治之黑為腎腎合骨黑如鳥羽者吉腎主耳耳是腎之餘其人水形相比於上羽黑
色大頭曲面廣頤小肩大腹小手足發行搖身下尻長背延延也不敬畏善欺給人戮死耐秋冬不耐春
夏春夏感而生病主足少陰汗汗然耳大小高下厚薄偏圓則腎應之正黑色小理者則腎小小即安難
傷粗理者則腎大大則虛虛則腎寒耳聾或鳴汗出腰痛不得使仰易傷以邪耳高者則腎高高則實實
則腎熱背急絞痛耳膿血出或生肉塞耳耳後陷者則腎下下則腰尻痛不可以使仰為狐疝耳堅者則
堅堅則腎不受病不病腰痛耳薄者則腎脆脆則傷熱熱則耳吼聞善病消痺耳好前居牙車者則腎端
正端正則和利難傷耳偏高者則腎偏欹偏欹則善腰尻偏痛凡人分部骨陷者必死不免俠膀胱并太
陽為腎之部骨當其處陷也而臧氣通於內外亦隨而應之沉濁為內浮清為外若色從外走內者病
從外生部處起若色從內出外者病從內生部處陷內病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰
主內凡人生死休否則臧神前變形於外人腎前病耳則為之焦枯若腎前死耳則為之黧黑焦癢若天
中等分基色應之必死不治者應增損斟酌餘促餘不出四百日內促則旬日之間腎病少愈而卒死何
以知之曰黃黑色鑿點如拊指應耳此必卒死腎絕四日死何以知之齒為暴黑面為正黑目中黃腰中
欲折白汗出如流面黑目青一作腎氣內傷病因留積八日當亡是死變也面黃目黑不死黑如怡死吉
凶之色天中等分左右發色不正此是陰陽官位相法若不連官事而應死也其人面目帶黃黑連耳左
右年四十以上百日死若偏在一邊最凶必死兩邊有年上無三年之內禍必至矣冬水腎脈色黑主
足少陰脈也少陰何以主腎曰腎者主陰陰水也皆生於腎此脈名曰太衝凡五十七穴冬取其井榮各

者水始涸腎方閉陽氣衰少陰氣盛太陽氣伏沉陽脈乃去故取井以下陰氣逆取榮以通作素調陽氣其脈本在內踝下二寸應舌下兩脈其脈根於涌泉涌泉在脚心下大指指節是其筋起於小指之下入足心並太陰之筋而邪走內踝之下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔下並太陰之筋而上循陰股結於陰器循脊內俠脊上至項結於枕骨與太陽之筋合其脈起於小指之下斜趣足心出然骨之下循內踝之後別入跟中以上臑內出臑中內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注胸中合足太陽為表裏太陽本在跟以上五寸中同會於手太陰其足少陰之別名曰太鍾當踝後繞跟別走太陽其別者並經上走於心已下貫脾脊主腎生病實則膀胱熱則閉癰癰則陽病陽脈及逆大於寸口再倍其病則口熱舌乾咽腫上氣喘乾及痛煩心心痛黃瘰腸癰脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛灸則強食而生火緩帶被髮大杖重履而步虛則膀胱寒寒則腰痛痛則陰脈反小於寸口其病則饑而不欲食面黑如炭色咳唾則有血喉鳴而喘坐而欲起目眦眦無所見心懸若病饑狀氣不足則善恐心惕惕若人將捕之是為骨厥冬三月者主腎膀胱黑骨溫病也其源從太陽少陰相搏蘊積三焦上下壅塞陰毒內行臟腑受客邪之氣則病生矣其病相反若腑虛則為陰毒所傷裏熱外寒意欲守火而引飲或腰中痛欲折若臟實則為陽溫所損胸脇切痛類如刀刺不得動轉熱彭彭若服冷藥過差而使洞瀉故曰黑骨溫病也扁鵲曰灸脾肝腎三腧主治丹金毒黑溫之病當依源為理調臟理腑清濁之病不生矣

腎虛實第二脈八首 灸法一首 方四首

腎實熱

左手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦舌燥咽腫心煩喘乾胸脇時痛喘咳汗出小

腹脹滿腰背強急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱痛四肢黑耳聾名曰腎實熱也

脈經云腎實熱者病苦膀胱脹

關小腹痛

右手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦痺身熱心痛脊脇相引痛足逆熱煩名曰

腎實熱也

瀉腎湯

治腎實熱小腹脹滿四肢正黑耳聾腰脊離解及伏水等氣急方 芒硝 伏苓 黃芩

兩生地汁

昌蒲

五磁石

如兩

大黃

宿清器中

元參

細辛

四甘草

二兩

右十味

咀咀以水

九升

煮七味

取二升半

去滓下大黃內藥汁中更煮減二三合去大黃內生地汁微煎一二沸下芒硝

分為三服

衍義

瀉腎者瀉少陰之壯氣非謂腎臟本實而瀉之也方中大黃芒硝瀉三焦之壯熱黃芩元參散

心色之浮火地黃磁石清腎水之真陰茯苓甘草防腎水之鑄漏菖蒲通心氣而下細辛通腎氣而上

以其襄既濟之功觀長沙少陰例中口燥咽乾者大承氣湯急下之斯非救熱存陰之明驗歟方中地

黃忌鐵磁為鐵母二味並用非無深意存焉易知相畏之性正取相率之用以清腎臟伏匿之邪也至

於硝黃之用皆為他臟相移之熱而設若以腎臟本熱而用殊失千金真旨

治腎熱好怒好忘耳聾無聞四肢滿急腰背轉動強直方

杏仁

大青

芒硝

磁石

四兩

羚羊角

一兩

地黃

切淡竹葉

各一

柴胡

扶神

外臺作

黃芩

澤瀉 升麻

取三升去滓下芒硝分為三服

衍義

好怒是龍雷激其壯火原非腎之本病故用升麻柴胡升散上盛之氣芒硝澤瀉分利下阻之

熱地黃磁石滋腎水而鎮虛陽茯苓神竹葉清心神而愈健忘杏仁黃芩泄肺竅而通視聽大青羚羊清

肝熱而利腰背并起陽事之妄頓

治腎熱小便黃赤不出出如梔子汁或如黃葉汁每飲小便便至頭即痛方

榆白皮 切冬葵子 各一車前

草

物

二滑石

碎斤子

通草

瞿麥

各三

石葦

四兩

右八味

咀咀以水

二斗

先煮車前草

一斗去

滓澄清取九升下諸藥煮取三升五合去滓分四服

衍義

腎與膀胱為表裏膀胱之熱良由腎水之虧不能制其陽光故類聚清熱利水之劑以救真陰

僅用子苓一味上通肺氣肺者腎之母金水相生泉源自肺急則治其標也

腎膀胱俱實 左手尺中神門以後脈陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也病苦脊強反仰戴眼氣上
搶心脊痛不能自反側名曰腎與膀胱俱實也 左手尺中神門以後脈陰陽俱實者足少陰與太陽俱
實也病苦顛疾頭重與目相引痛厥欲走反眼大風多汗名曰腎與膀胱俱實也

腎虛寒 左手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦心中悶下重足腫不可以按地名曰腎虛寒
也 右手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦足脛小弱惡寒脈代絕時不至足寒上重下輕行
不可按地小腹脹滿上搶胸引脇下名曰腎虛寒也

治腎氣虛寒陰痿腰脊痛身重緩弱言音混濁陽氣頓絕方 茯苓 白朮 巴戟天 麥冬 茯苓

甘草 牛膝 五味子 杜仲各八兩 車前子 乾薑各五兩 生地 五斤 右十二味治下篩食後酒服方

寸七日三

衍義 經云陽強不能密陰氣乃竭陰平陽秘精神乃治陰陽離決精神乃絕此以腎氣不能流布中
外而腰痛身重陰痿陽絕故用地黃牛膝五味滋陰從蓉巴戟杜仲助陽乾薑白朮甘草固本麥冬茯
苓車前治標滋培氣化以資通調之力

治腎風虛寒方 炙腎腧百壯對臍兩邊向後俠脊相去各一寸五分

腎膀胱俱虛 左手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦小便利心痛背寒時
時小腹滿名曰腎膀胱俱虛也 右手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦心
痛若下重不自收篡反出時時若洞泄寒中腎與心俱痛名曰腎膀胱俱虛也

腎勞第三論一首 方五首

論曰凡腎勞病者補肝氣以益之肝旺則感於腎矣人逆冬氣則足少陰不藏腎氣沉濁順之則生逆之
則死順之則治逆之則亂反順為逆是為關格病則生矣

梔子湯 治腎勞 熱小腹脹滿小便赤黃後有餘瀝數而少並中痛陰囊生瘡方 梔子仁 芍藥

通草

石葦_{各三}

石膏_{五兩}

滑石_{八兩}

子芩_{四兩}

生地

榆白皮

淡竹葉_{切各一升}

右十味㕮咀以水

一斗煮取三升去滓分三服

衍義

勞則火起於腎故於前治腎熱小便黃赤方中除去冬葵車前瞿麥利水傷津之味加梔子芍

藥石膏地黃竹葉清肝熱降胃火滋腎臟之真陰也

麻黃根粉

治腎勞熱陰囊生瘡方

麻黃根

石硫黃_{各三}

米粉_{五合}

右三味治下篩安罌如常用

粉法搭瘡上粉濕更搭之

衍義

囊生濕瘡皆不潔汚漬之故故用麻黃根祛風逐濕硫黃滌垢散邪本經治婦人陰蝕與之同

類米粉益胃以助生肌

治腎勞熱妄怒腰脊不可伸仰屈伸者散方

丹參

牛膝

葛根

杜仲

乾地黄

甘草

猪苓_各

兩

茯苓

遠志

子芩_{各一}

桂枝_{五加皮}

石膏_{各三}

羚羊角

生薑

橘皮_{各二}

淡竹葉_{一握}

右十

六味治下篩為粗散以水三升煮兩方寸七綿裹之時動取八合為一服日二

衍義

前治腎熱好怒好忘用升柴以散上盛之氣此用牛膝杜仲以資下虧之陰既無上淫耳竅之

火所以不用磁石而用甘草以緩勞熱下元既虧所以不用芒硝而用石膏以清怒火以無升柴所以

取用葛根以無杏仁所以取用薑橘以無大青所以取用茯苓以無茯苓所以取用丹參以無澤瀉所

以取用猪苓總皆輔佐羚羊扶肝益腎榮筋起陰之力

治虛勞陰陽失度傷筋損脈噓吸短氣漏泄泄下小便赤黃陰下濕瘡腰脊如折顏色墮落方

解

麥冬

生地

桂心

杜仲

棗肉_{各一}

右六味

㕮咀以酒一斗五升

漬三宿

出曝乾

復漬候

酒盡取乾治下篩食後酒服方寸七日三

衍義

此房勞失度敗精不泄而致壯火遊行傷殘經脈故用萆薢分清髓竅之治杜仲堅強腰膝之

勞地黃解散傷中之血麥冬滋化心腹之結桂心通利關節之痛大棗行運脾家之津酒漬煮散以和

勞傷血氣也

治腎勞虛冷乾枯憂患內傷久坐濕地則損腎方

秦光 牛膝 芎藭 防風 桂心 獨活 茯苓

各四兩 乾薑一作乾 麥冬 骨皮各三兩 側子 杜仲各五兩 石斛六兩 丹參八兩 五加皮十兩 薏苡仁一兩

大麻子二升 右十七味

咀咀以水二斗漬七日每服七合日三服

衍義 方中桂心生膝杜仲扶苓治腎勞虛冷秦光獨活防風芎藭乾薑側子薏苡五加治地濕傷腎

麥冬麻仁石斛丹參骨皮不但治憂患內傷并化乾薑側子之辛燥乃腎者湯之成法

精極第四論一首 方十八首

論曰凡精極者通主五臟六腑之病候也若五臟六腑衰則形體皆極眼視而無明齒焦而髮落身體重

則腎水生耳聾行步不正凡陽邪害五臟陰邪損六腑陽實則從陰引陽陰虛則從陽引陰若陽病者主

高高則實實則熱眼視不明齒焦髮脫腹中滿滿則虛虛則宜瀉於內若陰病者主下下則虛虛則

寒寒則重則腎水生耳聾行步不正邪氣入內行於五臟則咳嗽咳則多涕唾面腫氣逆邪氣逆於六腑淫

虛虛於五臟故曰精極也所以形不足溫之以氣精不足補之以味善治精者先治肌膚筋脈次治六腑

若邪至五臟已半免矣 扁鵲曰五陰氣俱絕不可治絕則目系轉轉則目精奪為志先死遠至一日半

日非醫所及矣宜須精研以表治裏以左治右以右治左以我治彼疾皆瘥矣

竹葉黃芩湯 治精極實熱眼視無明齒焦髮落形衰體痛通身虛熱方 竹葉切二兩 黃芩 茯苓各三

甘草 麥冬 大黃各二兩 生薑六兩 芍藥四兩 生地切一兩 右九味

咀咀以水九升煮取三升去滓分

三服 衍義 此治精極而熱淫於內以其人真陰素虧熱邪流於陰分雖用地黃芍藥竹葉麥冬黃芩茯苓

之屬不得大黃推陳致新之力不能立剷熱根以救耗極之陰又以生薑行大黃之性甘草緩脾胃之

治精極五臟六腑俱損傷虛熱遍身煩炙骨中痛煩悶方 生地汁二升 麥冬汁 赤蜜各一竹漚合

石膏八兩人參 川芎 桂心 甘草 黃芩 麻黃各三當歸十兩 右十二味以水七升煮

八味取二升去滓下地黃等汁煮取四升分四服日三夜一

衍義 此治精傷而熱溢於外血氣衰邪熱治於肌表雖用地黃芍藥竹葉麥冬黃芩赤蜜之屬不

得麻桂發越怫鬱不能宣通表熱以救煩疼但內蘊之火不過借麻黃之開泄又須甘草石膏以化本

熱故越婢湯中用之用人參者因麻黃轉傷肌表之氣不得不以填補為務也

治五勞六極虛羸心驚冠弱多魘亡陽方 茯苓四兩 甘草 芍藥 桂心 乾薑各三 遠志 人參各

兩大棗五枚 右八味以水八升煮取三升分三服

衍義 五勞六極總由精虛而補虛之旨不過滋培氣血氣血皆穀肉所化故以參甘薑棗溫理脾氣

桂心芍藥溫養榮血茯苓遠志保護心腎以杜魔魅之患

治虛勞少精方 鹿角為末白蜜和丸如梧子大每服十九日三服十日大效○又方 漿水煮薤藜子

令熱取汁陰乾二十日大效

衍義 鹿角專行督脈督為腎臟外垣主周身諸陽補命門真火外垣固密則精不妄泄精氣充裕何

有虛勞之慮乎 又方漿水煮薤藜子再祛肝腎之風陽痿不起皆風氣乘虛襲於下部之患用漿水

者取其酸收以斂風氣之疾

棘刺丸 治虛勞虛氣不足夢泄失精方 棘刺 乾薑 兔絲子各二 天冬 烏頭 小草 防葵

山藥 草解 細辛 石龍芮 枸杞子 巴戟天 滅蕤 石斛 厚朴 牛膝 桂心 各一 右

十八味為末蜜丸如梧子大酒服五丸日二服 熱深師以蜜雞子白各半和丸若患風痿痺氣體不使

赤黃不刺如石龍芮枸杞子大酒服五丸日二服 熱深師以蜜雞子白各半和丸若患風痿痺氣體不使

仲代山藥下濕精少小便秘澀加石龍芮皆以意增之古今錄驗以乾地黃代乾薑以麥冬代天冬以杜

仲代山藥下濕精少小便秘澀加石龍芮皆以意增之古今錄驗以乾地黃代乾薑以麥冬代天冬以杜

衍義 風客淫氣精乃亡邪傷肝也虛勞不足夢泄失精多由木苑生風襲入髓藏之故故首取棘刺透肝腎之風別錄治大人虛損陰痿精自出皆水藏中為風氣擾混而致妄泄兼取烏頭乾薑桂風逐濕細辛桂心通腎達肝防葵石龍芮散結利竅已戟天單解石斛小草堅骨強筋免絲牛膝枸杞天棘咸澹山藥益氣充精獨用厚朴一味開泄滯氣而致清純王節齋言風氣襲於肝腎惟羨藜可以搜逐而此獨不用者既用棘刺似可無藉羨藜且烏頭細辛防葵石龍芮已戟小草天棘山藥等味未嘗不治風氣百疾也

治夢中泄精尿後餘瀝及尿精方 人參 麥冬 赤石脂 遠志 續斷 鹿茸各一兩 柏子仁 丹參 韭子各一兩 茯苓 龍齒 磁石 茯苓 乾地黃三兩 右十四味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日再加至二十九

衍義 肝虛魂藏不寧所以夢中精泄腎虛封藏不固所以尿精龍齒鹿茸安神魂魄補腦髓從容韭子助元陽燾精氣續斷遠志強筋骨利關節磁石石脂鎮心腎止虛脫人參地黃固元陽養真陰柏子仁丹參通心腎滋津血麥冬茯苓清肺胃守真氣此房室過勞而腎水滑脫者宜之若夫少壯失合壯火食氣而精氣不守者又當清熱利水此關一誤必致燎原竭澤不已也

治虛損小便白濁夢洩方 免絲子 車前子 韭子各一兩 礬石 當歸各二兩 附子各三兩 桂心一兩 右八味為末蜜丸如梧子大酒服五九日三

衍義 濁有濕熱傷氣房勞傷精之不同此高梁房室過勞味痰濁濕流入髓臟精氣不純而致下溜故以免絲益肝腎筋骨續絕傷充精髓為主車前治氣癰除瀉痛利水閉津液為佐韭子礬石固飲精氣當歸以調和榮血附子桂心收攝虛陽統制陰精使之歸宿本宮此惟肥盛多濕者可勝附桂

之乎散若陰虛羸瘦多火及黎藿津血不充者大為戕戟
又方 大棗十枚 韭子五合 黃芪 人參 甘草 乾薑 當歸 龍骨 半夏 芍藥各二兩 右十味

為末蜜丸如梧子大酒服五九日三服

衍義 榮氣起於中焦衛氣起於下焦此因醉飽入房喘汗大泄因而衛氣不固精濁混泄故以參芪

甘草保元固氣乾薑半夏以滌濁垢當歸芍藥以和榮血韭子龍骨以養精氣也

韭子丸 治房室過度精洩自出不禁腰背不得屈伸食不生肌兩腳苦弱方 韭子一升 甘草 桂心

紫石英 禹餘糧 遠志 山萸肉 當歸 天雄 紫苑 山藥 細辛 茯苓 鱘鱓 菖蒲

人參 杜仲 白朮 乾薑 芍藥 附子 石斛 天冬 略半從蓉 黃芪 兔絲子 乾地黄

蛇牀子 各二大棗 五十牛髓 乾膠 各四兩 右三十一味為末牛髓合白蜜棗膏各搗三千杵丸如

梧子大空腹服十五九日再加至二十九

衍義 韭子丸中助陽益氣固精養榮祛風滌垢利竅之品無不畢具凡陽衰不能統御陰精者於中

採擇數味便足成方不必固守成法也但世本乾膠作乾漆傳寫之誤萬無疎藥入於補益劑中反倍

諸味之理觀禁精湯第三方用乾膠可以類推

韭子散 治小便失精及夢洩精方 韭子 麥冬 略一兔絲子 車前子 各二芍藥 二兩 白龍骨 三兩

右六味治下篩酒服方寸七日三不止稍增甚者夜一服 附後用澤 潤一兩半

衍義 方中免絲續絕傷之精芍藥開血室之鬱天冬滋肺腎之津車前子通氣道之滯龍骨斂浮散

之火韭子攝敗傷之髓此惟房室過勞者為宜火盛精傷者切禁

東仁湯 治大虛勞夢洩精甚核微弱血氣枯竭或醉飽傷於房室驚惕恐悸小腹裏急方 東仁 二合

澤瀉 人參 芍藥 桂心 略一黃芪 甘草 茯苓 白龍骨 牡蠣 各二生薑 二斤 半夏 一升

右十二味以水九升煮取四升一服七合日三若不能食小腹急加桂心六兩

衍義 腎司閉藏肝司疎泄令以過勞傷肝不能司閉藏之令故首取東仁通肝氣而愈驚惕龍骨牡

蠣秘精氣而固腎脫參芪甘草保元氣而補大虛茯苓澤瀉利水道而除旺氣生薑半夏逐滯氣而通

清陽桂心芍藥和榮氣而除裏急也

治夢洩失精方

韭子一升治下篩酒服方寸七日再服立效

治虛勞尿精方

韭子一升稻米二升右以水一斗七升煮如粥取汁六升分三服精溫同此

禁精湯

治失精羸瘦疲削少氣目視不明惡聞人聲方

韭子二升粳米一升右二味於銅器中合

熬米黃黑乘熱以好酒一斗投之絞取汁七升每服一升日三服盡二劑○又方石榴皮外臺作桑白皮

白皮

五合右二味以酒五升取三升分三服○又方乾膠三兩右研末以酒二升和分三服溫

服瘥止

一方用鹿角膠

衍義

韭子能逐敗精助相火為房勞不禁之專藥加稻米則充胃氣利膀胱以予敗濁之出路

禁精湯與前方不殊但煮汁絞酒稍變其法又方榴皮之漬以治滑脫桑皮之淡以泄滯氣而精自

固氣自調矣乾膠即鯁膠力能固精然不若鹿膠之強陽助腎補命門通督脈等用耳

羊骨湯

治失精多睡目眩方羊骨一具各一餹糖半斤生地各一白朮各一太棗二十枚桑皮厚朴各一

阿膠

麥冬人參芍藥生薑甘草各三茯苓四兩桂心八兩右十五味以水五斗煮

羊骨取汁三斗去骨煮藥約取八升下飴令烊平旦服一升後旦服一升

衍義

失精多由思慮過勞五志之火沸其腎水而致滑脫者亦有酒客濕著髓臟房勞風龍精竅綿

綿不能自守者治用羊骨專搜風毒之味而兼益氣固精實脾為主方下所言多睡雖屬肝氣之虛亦

由脾氣之衰目眩者雖屬腎氣之衰亦由肝氣之虛然能培肝氣莫如益脾能生腎水者莫如生肺

益土厚則木茂金潤則水生故方中全以益脾滋肺為務

災法

虛勞尿精災第七推兩傍各三十壯又災第十推兩傍各三十壯又災第十九推兩傍各二十壯

又災陽陵泉陰陵泉各隨年壯夢洩精災三陰交三七壯夢斷神良內踝上大脈丈夫夢失精及男子

小便濁難 災腎臍百壯 男子陰中疼痛溺血精出災裂缺三十壯 失精五臟虛竭災屈骨端五十壯 陰上橫骨中央宛曲如却月中央是也此名橫骨 男子虛勞失精陰上縮莖中痛災大赫三十壯 穴在屈骨端三寸 男子虛勞失精陰縮災中封五十壯 男子腰脊冷疼溺多白濁災脾易百壯 男子失精膝脛疼痛冷災曲泉百壯 穴在膝內屈文頭

骨極第五

論一首 方一首 灸法二首

論曰骨極者主腎也腎應骨骨與腎合又曰以冬遇病為骨痺骨痺不已復感於邪內舍於腎耳鳴見黑色是具候也若腎病則骨極牙齒苦痛手足疼痛不能久立屈伸不利身痺腦髓疲以冬至癸日中邪傷風為腎風風應骨故曰骨極若氣陰陰則虛虛則寒寒則面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利其氣衰則髮墮齒搖腰背相引而痛痛甚則咳嗽甚若氣陽陽則實實則熱熱則面色怡隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足疲痛耳鳴色黑是骨極之至也須精別陰陽審其清濁知其分部視其喘息善治病者始於皮膚筋脈即須治之若入臟腑則半死矣 扁鵲云骨絕不治痛而切痛伸縮不得十日死骨應足少陰少陰氣絕則骨枯髮無澤骨先死矣

三黃湯

治骨極主腎熱病則膀胱不通大小便閉塞顏色枯黑耳鳴虛熱方

大黃切別漬黃芩各三

梔子十四

甘草一兩

芒硝二兩

右五味以水四升先煮黃芩梔子甘草取一升五合去滓下大

黃又煮兩沸下芒硝分三服

行義

邪之所湊其氣必虛此因腎水之涸不能涵養少火而致孤陽獨發中外皆從火化所以骨極

腎熱二便不通故於梔子甘草芒硝大黃急奪其陽以保傷殘之餘若以腎傷不敢峻用三黃而用滋水制陽此與杯水救車薪之燎不殊也

灸法

腰背不便筋攣痺縮虛熱閉塞災第二十一椎兩邊相去各一寸五分隨年壯 小便不利小腹脹滿虛

之灸小腸脬隨年壯

骨虛實第六

論一首 方六首
針灸法一首

論曰骨虛者痿痺不安好倦骨實者苦煩熱凡骨虛實之應主於腎勝脫若其腑臟有病從骨生熱則應臟寒則應腑

治骨熱苦痿疼煩熱方 葛根汁 生地汁 赤蜜格一麥冬汁五合 右四味和攪微火煎三四沸分

三服

衍義

肝只是有餘腎只是不足若人身中骨實髓充極為美事宜有反用藥治之理蓋緣風熱入於

頭額肩校骨間痿疼煩熱故用葛根專走陽明之經以祛上盛之邪兼滋胃中津氣使水升火降於一彈頃并地黃麥冬汁及赤蜜滋培津血以杜風火之復入也

虎骨酒 治骨虛痿疼不安好倦主勝脫寒方 虎骨一具通炙令黃焦碎如雀頭大釀米三石麴四斗

水三石如常釀酒法所加水麴者其骨消麴而飲水所以加之也酒熟封頭五十日開飲之

治骨髓中疼方 虎骨四兩芍藥一斤生地五斤 右三味以咀以清酒一斗漬三宿曝乾復入酒中如

此取酒盡為度搗篩酒服方寸七日三

治骨髓冷疼痛方 取地黃汁一石酒二斗相攪重煎溫服日三補髓

治虛勞冷骨節疼痛無力方 豉二升地黃八升 右二味兩度蒸曝乾為散食後以酒一升進二方寸

七日再服亦治虛熱○又方 天冬為散酒服方寸七日三百日取瘥

衍義

虎骨追風定痛強筋壯骨釀酒以助其勢而散勝脫之寒也 風毒入於骨空非虎骨不能搜

之之藥地黃滋養陰血故可以治骨髓中痛 地黃汁逐血和傷借酒以行其滯使無留積之患 香

鼓祛腎家不正之氣地黃逐肝經痺著之血從梔子豉湯化出 天冬僅知滋肺治嗽不止本經有諸

暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸諸治故千金虛勞骨節疼痛用之

又方 灸上廉七十壯三里下三寸是穴

腰痛第七

針灸法七首

方十六首 導引法一首

論曰凡腰痛有五一日少陰少陰腎也十月萬物陽氣皆衰是以腰痛二曰風痺風寒者腰是以腰痛三曰腎虛役用傷腎是以腰痛四曰腎腰墜痛傷腰是以腰痛五曰取寒眠地為地氣所傷是以腰痛痛不止引牽腰脊皆痛

腎者會巢氏病源云卒然傷腰致痛謂之腎腰

杜仲酒 治腎脉逆小於寸口膀胱虛寒腰痛胸中動四時通用之方

杜仲

乾薑各四兩一葉餅

羌活

細辛

防風

芍藥

秦艽

烏頭

天雄

桂心

川椒各三

五加皮

石斛各五

桔蓂皮

地骨皮

續斷

桔梗

甘草

各一兩

石十九味以酒四斗漬四宿初服五合加至七八合日再

通治五種腰痛

衍義

腰痛大端有五總由腎臟陽衰不能禦風寒濕氣之痺者皆從不意得之致於陰墮傷損地濕

所傷又為不慎所致但須辛溫調暢血氣則五者俱可通治如杜仲續斷桂薑烏雞椒辛之屬可以助

陽可以通痺可和損傷可逆地濕然辛烈浸漬未免熱毒傷胃所以方中復用石斛桔梗枯蓂狼地骨

皮甘草之屬既可解辛熱藥性并可散標熱旺氣也其餘諸味又為祛風逐濕調和血氣之佐使不用

湯液而用酒醴者專取流行經脉也

又方

桑寄生

牡丹皮

鹿茸

桂心等分

右四味治下篩酒服方寸七日三〇又方單服鹿茸與

角亦愈

衍義

桑寄生本經首治腰痛為去風逐濕續筋骨之要藥兼取牡丹皮和血通津桂心利關節痛鹿

茸溫補腎肝督脉但桑寄生近世真者絕不可得故古今錄驗方中獨活寄生湯以續斷代用頗得權

變之法 如督腎本虛而無風濕痺著但需鹿茸為散酒服亦得

治腎虛腰痛方

萆薢

白朮

桂心各三

牡丹皮二分

右四味治下篩酒服方寸七日三亦可作湯