



500种树木，1000张高清图片，直视、俯视多角度拍摄，
不同颜色多图片展示，树木形态、生长环境、疾病预防等多信息组合
权威工具书，树木的权威词典，精确速查，多重目录，索引查找科属、中文名，方便快捷

树木经典图鉴

SHUMU JINGDIAN TUJIAN


徐晔春◎主编



双荚决明的花



佛手的果



菩提树



黄兰



朱樱花的叶

树莓的叶



面包树



吉林出版集团
Jilin Publishing Group



吉林科学技术出版社
Jilin Science & Technology Publishing House



树木经典图鉴

SHUMU JINGDIAN TUJIAN

徐晔春◎主编



吉林出版集团
Jilin Publishing Group



吉林科学技术出版社
Jilin Science & Technology Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

树木经典图鉴 / 徐晔春主编. — 长春 : 吉林科学技术出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-5384-6671-3

I. ①树… II. ①徐… III. ①树木—世界—图集
IV. ①S718.4-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第065853号

树木经典图鉴

主 编 徐晔春
副 主 编 高 峰 张亚辉 李 琴
出 版 人 李 梁
选题策划 赵 鹏
责任编辑 高小禹 张胜利
封面设计 南关区涂图设计工作室
制 版 南关区涂图设计工作室
开 本 710mm×1000mm 16开
字 数 300千字
印 张 18
印 数 1-4000册
版 次 2013年9月第1版
印 次 2013年9月第1次印刷

出版发行 吉林出版集团
吉林科学技术出版社
实 名 吉林科学技术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
社 址 长春市人民大街4646号
邮 编 130021
发行部电话/传真 0431-85677817 85635177 85651759
85651628 85600611 85670016
编辑部电话 0431-85642539
邮购部电话 0431-86037579
网 址 www.jlstp.net
印 刷 长春第二新华印刷有限责任公司

书 号 ISBN 978-7-5384-6671-3
定 价 49.90元
如有印装质量问题可寄出版社调换
版权所有 翻印必究举报电话: 0431-85635185

本书的使用方法

本书精选常见的园林树木500种,采用的是恩格勒系统进行分科,并按花卉观赏的主要用途进行分类排序,分为观花植物、观叶植物、观果植物、绿化树种四大类。在每大类中,按生态学特性分为灌木、乔木及藤本三类,书中详细介绍了植物的中文名、学名、别名、科属、形态特征、产地及生境、花果期、繁殖、温度、应用等,并用图标形式介绍了植物对光照强弱、水分高低、耐寒性强弱、土壤质地及土壤的酸碱性要求等。在便于读者使用本书的同时,让读者全方位对植物有较深的了解。

观花植物



观叶植物



观果植物



绿化树



中文名

学名

叶子花

◆学名: *Bougainvillea spectabilis* ◆◆◆◆◆

◆别名: 毛宝巾、九重葛

◆科属: 紫茉莉科叶子花属 ◆◆◆◆◆

形态特征: 常绿攀援灌木。单叶互生，卵形或卵状椭圆形，先端渐尖，基部圆形至广楔形。花顶生，常3朵簇生。苞片椭圆状卵形，基部圆形至心形，苞片有红、橙、黄、白、紫等色。

产地与生境: 原产于热带美洲，我国南北广泛栽培。

花期期: 主要花期冬、春两季，南方部分地区几乎全年开花。

繁殖: 扦插、高压或嫁接。

温度: 生长适温20℃~32℃。

应用: 苞片色泽艳丽，是极佳的庭观赏品种，可植于花台、花坛或盆栽装饰居家，也可用于绿篱、花篱栽培。

科属

图鉴



光照	水分	耐寒性	土壤	pH值
☀️	💧	❄️	🌱	-

光照	全光照	半阴	荫蔽
图标	☀️	☁️	☁️
水分	生活在水中或喜湿	半干半湿	喜干燥
图标	💧💧	💧	💧
耐寒性	不耐寒 (5℃以上)	半耐寒 (5℃至-5℃以上)	耐寒 (-5℃以下)
图标	👉	❄️	❄️
土壤	砂质土	壤土	黏质土
图标	🍷	🍷	🍷
pH值	碱性	中性	微酸性
图标	pH+	pH0	pH-



目录 CONTENTS

第一章 观花植物

灌木

鸭嘴花.....	2	佛肚树.....	23
银脉单药花.....	3	金丝桃.....	24
鸡冠爵床.....	4	黄牛木.....	24
金苞花.....	5	金丝梅.....	25
蓝花草.....	6	蜡瓣花.....	25
紫云杜鹃.....	6	迷迭香.....	26
红花芦莉草.....	7	红花继木.....	26
直立山牵牛.....	7	黄花羊蹄甲.....	27
沙漠玫瑰.....	8	金凤花.....	27
凤尾兰.....	8	苏里南朱樱花.....	28
黄蝉.....	9	朱缨花.....	28
鸡骨常山.....	9	红粉扑花.....	29
夹竹桃.....	10	锦鸡儿.....	29
长春花.....	10	双荚黄槐.....	30
狗牙花.....	11	翅荚决明.....	30
牛角瓜.....	11	毛刺槐.....	31
黄钟花.....	12	石海椒.....	31
气球果.....	12	大叶醉鱼草.....	32
红木.....	13	巴东醉鱼草.....	32
夏蜡梅.....	13	醉鱼草.....	33
野香橛花.....	14	虾仔花.....	33
蜡梅.....	14	紫花含笑.....	34
糯米条.....	15	夜合.....	34
猬实.....	15	含笑.....	35
红蕾荚蒾.....	16	金英.....	35
金银忍冬.....	16	木芙蓉.....	36
香荚蒾.....	17	金铃花.....	36
枇杷叶荚蒾.....	17	朱槿.....	37
海仙花.....	18	木槿.....	37
鸡树条.....	18	吊灯扶桑.....	38
锦带花.....	19	垂花悬铃花.....	38
蓝星花.....	19	宝莲花.....	39
胡颓子.....	20	银毛野牡丹.....	39
南美旋花.....	20	米仔兰.....	40
锦绣杜鹃.....	21	巴西野牡丹.....	40
杜鹃.....	21	矮紫金牛.....	41
一品红.....	22	岩生红干层.....	41
虎刺梅.....	22	流苏树.....	42
琴叶珊瑚.....	23	桃金娘.....	42
		连翘.....	43



藤本

星果藤.....	134	楠藤.....	139
木玫瑰.....	134	金钩吻.....	139
扭肚藤.....	135	金杯藤.....	140
素馨.....	135	叶子花.....	140
杂种铁线莲.....	136	红萼龙吐珠.....	141
云南素馨.....	136	艳蕤桐.....	142
绣球藤.....	137	龙吐珠.....	143
木香花.....	137	蔓马樱丹.....	144
玉叶金花.....	138	蓝花藤.....	145
金樱子.....	138	使君子.....	146

第二章 观叶植物

灌木

彩叶木.....	148	澳洲鸭脚木.....	166
嫣红蔓.....	149	晃伞枫.....	166
金脉爵床.....	150	山菜豆.....	167
小驳骨.....	151	海南菜豆树.....	167
朱蕉.....	152	紫锦木.....	168
孔雀木.....	153	瓜栗.....	168
熊掌木.....	154	血桐.....	169
鹅掌藤.....	155	花叶垂榕.....	169
紫叶小檗.....	156	橡皮树.....	170
刺通草.....	156	长叶榕.....	170
福建茶.....	157	大琴榕.....	171
正木.....	157	假槟榔.....	171
红桑.....	158	短穗鱼尾葵.....	172
花叶青木.....	158	三药槟榔.....	172
雪花木.....	159	蒲葵.....	173
变叶木.....	159	象鼻棕.....	173
黄金香柳.....	160	棕榈.....	174
花叶木薯.....	160	大王椰子.....	174
海桐.....	161	树蓼.....	175
金叶假连翘.....	161		
棕竹.....	162		
兰屿肉桂.....	162		
散尾葵.....	163		

乔木

红枫.....	164	紫叶李.....	176
鸡爪槭.....	164	花叶蔓长春.....	177
海南龙血树.....	165	洋常春藤.....	178
酒瓶兰.....	165	中华常春藤.....	179
		薛荔.....	180
		异叶地锦.....	181
		五叶地锦.....	182
		地锦.....	183
		茎花崖爬藤.....	184



第四章 绿化树种

灌木

十大功劳	232
雀舌黄杨	233
黄杨	234
梅叶冬青	235
山麻杆	236
蚊母树	237
尖叶木犀榄	238
滨木患	239

乔木

南酸枣	240
水东哥	240
人面子	241
扁桃	241
刺楸	242
盆架树	242
木麻黄	243
小叶榄仁	243
毛楸	244
灯台树	244
青梅	245
石栗	245
重阳木	246
秋枫	246
橡胶树	247
乌桕	247
米老排	248
枫香	248
核桃	249
枫杨	249
樟树	250
阴香	250
潺槁木姜子	251
大叶相思	251
台湾相思	252
儿茶	252
南洋楹	253
皂荚	253
海南红豆	254

银合欢	254
酸豆	255
山楝	255
非洲桃花心木	256
麻楝	256
高山榕	257
无花果	257
对叶榕	258
雅榕	258
榕树	259
菩提树	259
水翁	260
黄葛榕	260
柠檬桉	261
喜树	261
三球悬铃木	262
蓝果树	262
银桦	263
拐枣	263
垂柳	264
团花	264
梧桐	265
翻白叶树	265
朴树	266

藤本

地石榴	267
扁担藤	267
龙须藤	268
山葡萄	268
南蛇藤	269
扶芳藤	269
锡叶藤	270





第三章 观果植物

灌木

红果仔.....	186
阔叶十大功劳.....	187
南天竺.....	188
红端木.....	189
平枝栒子.....	190
火棘.....	191
代代.....	192
柠檬.....	193
佛手.....	194
柚.....	194
冬珊瑚.....	195
神秘果.....	195
古城玫瑰树.....	196

乔木

杧果.....	197
构骨.....	197
叉叶木.....	198
铁冬青.....	198
炮弹树.....	199
猫尾木.....	199
珊瑚树.....	200
吊瓜树.....	200
柿.....	201
海红豆.....	201
西印度樱桃.....	202
栗豆树.....	202
波罗蜜.....	203
桂木.....	204
构树.....	205
面包树.....	205
美丽枕果榕.....	206
大果榕.....	206
苹果榕.....	207
聚果榕.....	207
桑.....	208
笔管榕.....	208
杨梅.....	209
嘉宝果.....	209

蒲桃.....	210
番石榴.....	210
洋蒲桃.....	211
阳桃.....	211
枣.....	212
石榴.....	212
桃.....	213
杏.....	213
木瓜.....	214
毛樱桃.....	214
皱皮木瓜.....	215
山楂.....	215
枇杷.....	216
山里红.....	216
山荆子.....	217
苹果.....	217
白梨.....	218
李.....	218
沙梨.....	219
小粒咖啡.....	219
大粒咖啡.....	220
中粒咖啡.....	220
龙眼.....	221
荔枝.....	221
蛋黄果.....	222
人心果.....	223
假苹婆.....	224
苹婆.....	225
可可.....	226
红皮糙果茶.....	227
杜虹花.....	228
中华猕猴桃.....	229
葡萄.....	230



第一章 观花植物





鸭嘴花

◆ 学名: *Justicia adhatoda*

◆ 别名: 野靛叶、鸭子花

◆ 科属: 爵床科爵床属

形态特征 大灌木，高达1~3米；叶纸质，矩圆状披针形至披针形，卵形或椭圆状卵形，顶端渐尖，有时稍呈尾状，基部阔楔形，全缘。穗状花序卵形或稍伸长；花冠白色，有紫色条纹或粉红色。蒴果近木质。

产地与生境 产于广东、广西、海南、澳门、香港、云南等地栽培或逸为野生。分布于亚洲东南部，原产地不详。

花果期 花期夏秋。

繁殖 生长适温15℃~25℃。

温度 本种性强健，适生性强，可用于道路边、墙垣边及边坡等绿化，也可做绿篱栽培。

光照	水分	耐寒性	土壤	pH值
				



银脉单药花

◆ 学名: *Kudoacanthus albonervosa*

◆ 别名: 银脉爵床

◆ 科属: 爵床科银脉爵床属

形态特征 多年生草本或灌木。叶大，先端尖，叶片深绿色有光泽，叶面具有明显的白色条纹状叶脉，叶缘波状。花顶生或腋生，金黄色。苞片很大，覆瓦状。

产地与生境 美洲的热带和亚热带地区。

花果期 花期6~7月，果期8月。

繁殖 扦插。

温度 生长适温18℃~25℃。

应用 叶色清雅，为优良的观花、观叶植物，是与其他花灌木配植的优良材料，可用于公园、绿地、风景区或庭院等的路边、花坛等栽培观赏。



光照	水分	耐寒性	土壤	pH值
☀	💧	❄	🌱	—



鸡冠爵床

◆ 学名: *Odontonema strictum*

◆ 别名: 红楼花

◆ 科属: 爵床科鸡冠爵床属

形态特征 多年生常绿小灌木，株高60~120厘米。叶卵状披针形或卵圆状，叶面有波皱，对生，先端渐尖，基部楔形。聚伞花序顶生，红色。

产地与生境 中美洲。

花果期 花期秋、冬季。

繁殖 扦插。

温度 生长适温18℃~28℃。

应用 株形优美，花色明艳，为优良的观花植物。适合公园、庭院、绿地等路边、林下或水岸边片植、群植或与其他植物配植。



光照	水分	耐寒性	土壤	pH值





金苞花

◆学名: *Pachystachys lutea*

◆别名: 黄虾花

◆科属: 爵床科厚穗爵床属

形态特征 多年生常绿灌木，茎直立，株高50~80厘米。叶对生，长椭圆形或披针形，先端锐尖，革质，具皱褶，有光泽。穗状花序顶生，花苞金黄色，小花乳白色。

产地与生境 墨西哥、秘鲁。

花果期 花期从春至秋季。

繁殖 扦插。

温度 生长适温20℃~30℃。

应用 花形奇特，苞片极为美观，色泽金黄，花期长，具有较高的观赏性。多用于公园、庭院、风景区或市政路边、林缘、水岸边片植或丛植观赏。

光照	水分	耐寒性	土壤	pH值
				



紫云杜鹃

- ◆学名: *Pseuderanthemum laxiflorum*
- ◆别名: 紫云花、大花钩粉草
- ◆科属: 爵床科山壳骨属

形态特征 常绿灌木，株高约20~50厘米，分枝较多。叶对生，长椭圆形或披针形，顶端渐尖，基部楔形，全缘。花长筒状，腋生，先端5裂，紫红色。

产地与生境 南美洲。

花果期 花期夏、秋。

繁殖 扦插。

温度 生长适温22℃~30℃。

应用 花繁盛而美丽，现园林应用较少，是极有前景的观花灌木。适合庭院、小区、公园等片植、列植及丛植观赏。

光照	水分	耐寒性	土壤	pH值

蓝花草

- ◆学名: *Ruellia brittoniana*
- ◆别名: 翠芦莉、人字草
- ◆科属: 爵床科蓝花草属

形态特征 常绿小灌木，株高30~100厘米。茎方形，具沟槽。单叶对生，线状披针形，全缘或具疏锯齿。花腋生，花冠漏斗状，蓝紫色。蒴果，成熟时褐色。

产地与生境 墨西哥。

花果期 花期由春至秋，果期夏秋。

繁殖 播种、扦插或分株。

温度 生长适温22℃~30℃。

应用 生长繁茂，花色淡雅，花期长，为常见观花植物。多用于公园、庭院等的路边、山石边或湿地边栽培观赏。



光照	水分	耐寒性	土壤	pH值